
TOHATSU OUTBOARD MOTORS

PARTS LIST



TLDI

40・50
70・90

トーハツ株式会社

TOHATSU CORPORATION

OB NO.003-21049-1
0104日コ3400

パーツリストのご使用について

1. このパーツリストは、トーハツ船外機を構成している部品を収録したものです。

2. 部品新設、廃止または、変更が生じた場合は、インフォメーション等にてお知らせ致しますので、その都度、ご訂正ください。

3. アッセンブリまたはキットでの販売部品は、その構成する部品の頭に(*)印をつけて表わします。

4. 本文中に記載されている記号は次の様になっています。

ＳＴＤ	:スタンダード	ＡＲ	:必要に応じて選択
ＯＰＴ	:オプション	F	:バーハンドル
Ｏ/Ｓ	:オーバーサイズ	P	:プレジャータイプ
Ａｓｓ'ｙ	:アッセンブリ		

5. オーダー上の注意

1) 塗装部品の注文に当たっては、以下に従ってください。
パーツナンバーの4桁目が"B"もしくは"S"記号のものは、塗装されています。現在の塗装色はパワーヘッドがブラック(B)、ロワーユニットがシルバーグレー(S)です。

列示-1: パワーヘッド部品

3T9B01001-0
↓
B:ブラック

列示-2: ロワーユニット部品

3T9S87301-0
↓
S:シルバーグレー

2) Remark欄に"UNIQUE"もしくは"N. A. F. N"と記されている部品がありますが、特に関係ありません。

HOW TO USE THIS PARTS LIST

1. This Parts List contains the component parts of the Tohatsu outboard motors.

2. Please keep the Parts List updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.

3. Given mark in (*) to part number shows assembly or kit part.

4. Marks in this Parts List show

S T D	: Standard	A R	: AS required
O P T	: Optional Parts	F	: Tiller Handle Type
O / S	: Over Size	P	: Pleasure Type
A s s ' y	: Assembly		

5. Attention to order

1) Please order painted painted parts in accordance with following. The part that fourth figure of the parts number is " B " or " S "have painted. When you order the painted parts, please change the number of fourth figure if it is necessary.

Example 1: Power Head Parts

3 T 9 B 0 1 0 0 1 - 0
↓
B: Black

Example 2: Lower Unit Parts

3 T 9 S 8 7 3 0 1 - 0
↓
S: Silver-gray

2) You don't care that the "UNIQUE" or the "N. A. F. N" parts written in the Remarks column.

目　　次
CONTENS

Fig. 1	シリンダ・クランクケースアッシ SYLINDER・CRANK CASE ASS'Y	1
Fig. 2	ピストン・クランクシャフト PISTON・CRANK SHAFT	5
Fig. 3	エアボックス AIR BOX	7
Fig. 4	エアレール AIR RAIL	9
Fig. 5	FFPアッシ FFP ASS'Y	13
Fig. 6	ベーパセパレータ＆フュエルライン VAPOR SEPARATOR & FUEL LINE	15
Fig. 7	スロットル THROTTLE	19
Fig. 8	ステアリングハンドル（Fタイプ） STEERRING HANDLE（F Type）	23
Fig. 9	スイッチボックス（Fタイプ） SWITCH BOX（F Type）	27
Fig.10	マグネト MAGNETO	29
Fig.11	エレクトリックパーツ（ECU & ダイアグラム） ELECTRIC PARTS（ECU & DIAGRAM）	31
Fig.12	エレクトリックパーツ（スタータモータ） ELECTRIC PARTS（STATER MOTOR）	35
Fig.13	エアコンプレッサ AIR COMPRESSOR	39
Fig.14	オイルポンプ OIL PUMP	43
Fig.15	ドライブシャフトハウジング DRIVE SHAFT HOUSING	47
Fig.16	ギヤケース（ドライブシャフト） GEAR CASE（DRAIVE SHAFT）	51
Fig.17	ギヤケース（プロペラシャフト） GEAR CASE（PROPELLER SHAFT）	55

Fig.18 シフト SHIFT 59

Fig.19 ブラケット（1）（マニュアルチルト） BRAKET（1）（MANUAL TILT） 63

Fig.20 ブラケット（2）（パワートリム＆チルト） BRAKET（2）（POWER TRIM & TILT） 67

Fig.21 マニュアルチルト（Mタイプ） MANUAL TILT（M Type） 71

Fig.22 パワートリム＆チルトアッシ POWER TRIM & TILT ASS'Y 73

Fig.23 パワートリム＆チルト POWER TRIM & TILT 75

Fig.24 ロワモーターカバー LOWER MOTOR COVER 79

Fig.25 アッパーモーターカバー UPPER MOTOR COVER 83

Fig.26 セパレートフュエルタンク SEPARATE FUEL TANK 85

Fig.27 アクセサリー ACCESSORIES 87

Fig.28 オプショナルパーツ（1） OPTIONAL PARTS（1） 91

Fig.29 オプショナルパーツ（2）（P タイプ） OPTIONAL PARTS（2）（P Type） 95

Fig.30 オプショナルパーツ（3）（Pタイプ） OPTIONAL PARTS（3）（P Type） 97

Fig.31 オプショナルパーツ（4） OPTIONAL PARTS（4） 99

Fig.32 アッセンブリ・キット ASSEMBLY・KIT 101

WD50A


Fig.1 ギヤケース（ドライブシャフト） GEAR CASE（DRIVE SHAFT） 1

Fig.2 ギヤケース（プロペラシャフト） GEAR CASE（PROPELLER SHAFT） 5

Fig.3 ドライブシャフトハウジング DRIVE SHAFT HOUSING 9

シリンダ・クランクケースアッシ


Fig.1 CYLINDER · CRANK CASE ASS'Y



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 50 A	 D 40 A	備　考 Remarks
1-1	3T5B01100-0	ｼﾘﾝﾀﾞｰ、ｸﾗﾝｸｹｰｽ Cylinder, Crank Case	1	1	
1-1-1	916124-0845	ﾎﾞﾙﾄ ＊ Bolt	14	14	
1-1-2	940121-0800	ﾜｯｼｬ ＊ Washer	14	14	
1-1-3	334-65012-0	ﾉｯｸ、4-10 ＊ Knock, 4-10	2	2	
1-1-4	345-01111-0	ﾉｯｸ、6-12 ＊ Knock, 6-12	4	4	
1-2	98AL-4-0355	ﾙﾌﾞﾘｹｰｼｮﾝﾊﾟｲﾌﾟ A Lubrication Pipe A	1	1	
1-3	98AL-4-0205	ﾙﾌﾞﾘｹｰｼｮﾝﾊﾟｲﾌﾟ B Lubrication Pipe B	1	1	
1-4	98AL-4-0335	ｵｲﾙﾊﾟｲﾌﾟ Oil Pipe	1	1	
1-5	3T5-01133-0	ｸﾘｯﾌﾟ、φ8 Clip, φ8	6	6	
1-6	3T5B01001-0	ｼﾘﾝﾀﾞｰﾍｯﾄﾞ Cylinder Head	1	1	
1-7	3T5-01005-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、ｼﾘﾝﾀﾞｰﾍｯﾄﾞ Gasket, Cylinder Head	1	1	
1-8	3T5B01021-0	ｶﾊﾞｰ、ｼﾘﾝﾀﾞｰﾍｯﾄﾞ Cover, Cylinder Head	1	1	
1-9	3T5-01024-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、ｼﾘﾝﾀﾞｰﾍｯﾄﾞｶﾊﾞｰ Gasket, Cylinder Head Cover	1	1	
1-10	916189-0865	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	14	14	
1-11	345-01015-0	ﾜｯｼｬ、8.5-19.5-3.2 Washer, 8.5-19.5-3.2	14	14	
1-12	910121-5620	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	4	4	or 910113-5620
1-14	345-01030-0	ｻｰﾓｽﾀｯﾄ Thermostat	1	1	
1-15	3T5B01031-1	ｷｬｯﾌﾟ、ｻｰﾓｽﾀｯﾄ Cap, Thermostat	1	1	40A # 40001～ 50A # 11273～
1-16	3T5-01032-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、ｻｰﾓｽﾀｯﾄｷｬｯﾌﾟ Gasket, Thermostat Cap	1	1	
1-17	910113-5625	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2	2	
1-18	338-60218-2	ｱﾉｰﾄﾞ Anode	1	1	
1-19	910103-5620	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1	or 910113-5620
1-20	3C8B01513-0	ﾊﾝｶﾞ Hanger	1	1	
1-21	910114-0835	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1	
1-22	940121-0800	ﾜｯｼｬ Washer	1	1	
1-23	3C8-01291-0	ｸﾗﾝｸｹｰｽ、ﾍｯﾄﾞ Crank Case, Head	1	1	
1-24	346-01216-0	Oﾘﾝｸﾞ、1.7-59 O-Ring, 1.7-59	1	1	
1-25	3T5-00122-0	ｵｲﾙｼｰﾙ、20-40-8 Oil Seal, 20-40-8	1	1	
1-26	3C8-01215-0	ｵｲﾙｼｰﾙ、16-28-7 Oil Seal, 16-28-7	1	1	
1-27	910103-5620	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2	2	or 910113-5620


シリンダ・クランクケースアッシ

Fig.1 CYLINDER · CRANK CASE ASS'Y




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 50 A	 D 40 A	備　考 Remarks
1-28	3T5B02301-0	ｴｷｿﾞｰｽﾄｶﾊﾞｰ、ｱｳﾀ Exhaust Cover, Outer	1	1	
1-29	3C8-02302-0	ｴｷｿﾞｰｽﾄｶﾊﾞｰ、ｲﾝﾅ Exhaust Cover, Inner	1	1	
1-30	3C8-02305-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、ｴｷｿﾞｰｽﾄｶﾊﾞｰ Gasket, Exhaust Cover	2	2	
1-31	916114-0630	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	12	12	
1-32	940121-0600	ﾜｯｼｬ Washer	12	12	or 940113-0600
1-33	916114-0630	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2	2	
1-34	98AB-5-0250	ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ A Water Pipe A	1	1	
1-35	309-06972-0	ｸﾗﾝﾌﾟ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	2	2	Pﾀｲﾌﾟ for P Type
1-36	910113-0610	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2	2	
1-37	9701-1-4016	ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞ Spark Plug	3	3	CHAMPION RC10ECC
1-38	393-01160-0	ﾗｲﾝﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ Line Check Valve	2	2	ﾙﾌﾞﾘｹｰｼｮﾝﾊﾟｲﾌﾟ for Lubrication Pipe
1-39	3T7-01175-0	T ﾆｯﾌﾟﾙ (ﾊﾞﾙﾌﾞ付) T-Nipple (with Valve)	1	1	40A # 40001～ 50A # 11273～
1-40	98AB-5-0065	ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ Water Pipe	2	2	
1-41	98AB-5-0115	ﾊﾟｲﾌﾟ Pipe	1	1	
1-42	98AB-5-0250	ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ C Water Pipe C	1	1	
1-43	353-01138-0	ｳｫｰﾀﾆｯﾌﾟﾙ Water Nipple	1	1	
1-44	3T4-06972-0	ｸﾗﾝﾌﾟ、6.5-87P Clamp, 6.5-87P	1	1	
1-45	3T5-06971-0	ｸﾗﾝﾌﾟ、8.5-85P Clamp, 8.5-85P	1	1	
1-46	338-02215-0	ｸﾘｯﾌﾟ、φ10 Clip, φ10	9	9	
1-47	309-06972-0	ｸﾗﾝﾌﾟ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	1	1	

ピストン・クランクシャフト
Fig.2 PISTON・CRANK SHAFT




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 50 A	 D 40 A	備　考 Remarks
2-1	3T5-00050-0	ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ Crankshaft	1	1	
2-1-1	3J2-00114-0	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、6305 * Bearing, 6305	1	1	
2-1-2	3C8-09060-0	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｷﾞﾔ、ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ * Drive Gear, Oil Pump	1	1	
2-1-3	945107-2500	C ﾘﾝｸﾞ、d=25 * C-Ring, d=25	1	1	
2-2	3T5-00113-0	ｱｯﾊﾟ、ﾒｲﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ Upper, Main Bearing	1	1	
2-2-1	3T5-00121-0	ｵｲﾙｼｰﾙ、36-46-6 * Oil Seal, 36-46-6	1	1	
2-3	353-00108-0	O ﾘﾝｸﾞ、2.4-44.7 O-Ring, 2.4-44.7	1	1	
2-4	345-00042-0	ﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、17-21-27 Needle Bearing, 17-21-27	3	3	
2-5	3T5-00001-0	ﾋﾟｽﾄﾝ (STD) Piston (STD)	3	3	
	3T5-00004-0	ﾋﾟｽﾄﾝ (0.5mm O/S) Piston (0.5mm O/S)	3	3	OPT
2-6	3T5-00011-0	ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ 1st (STD) Piston Ring 1st (STD)	3	3	
	3T5-00014-0	ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ 1st (0.5mm O/S) Piston Ring 1st (0.5mm O/S)	3	3	OPT
2-7	3T5-00012-0	ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ 2nd (STD) Piston Ring 2nd (STD)	6	6	
	3T5-00015-0	ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ 2nd (0.5mm O/S) Piston Ring 2nd (0.5mm O/S)	6	6	OPT
2-8	3C8-00021-0	ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝ Piston Pin	3	3	
2-9	334-00024-1	ｸﾘｯﾌﾟ Clip	6	6	
2-10	346-00115-0	ｽﾗｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ、ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ Thrust Plate, Crank Shaft	2	2	
2-11	334-00131-0	ﾏｸﾞﾈﾄｷｰ Key, Magneto	1	1	

エアボックス
Fig. 3 AIR BOX



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 50 A	 D 40 A	備　考 Remarks
3-1	3T5B02240-0	ｴｱﾎﾞｯｸｽ Air Box	1	1	
3-2	3T5-02104-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、ﾘｰﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞ Gasket, Reed Valve	1	1	
3-3	3T5-02241-0	ﾎﾞﾙﾄ、6-25 ﾌﾟﾚｺｰﾄ Bolt, 6-25 Pre-coated	12	12	
3-4	3T5B02244-0	ｶﾊﾞｰ、ｴｱﾎﾞｯｸｽ Cover, Air Box	1	1	
3-5	3T5-02245-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、ｴｱﾎﾞｯｸｽｶﾊﾞｰ Gasket, Air Box Cover	1	1	
3-6	910103-5625	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	8	8	or 910113-5625
3-7	3T5-02100-0	ﾘｰﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｼ Reed Valve Ass'y	3	3	
3-8	921521-6516	ｽｸﾘｭ Screw	6	6	
3-9	3T4-06972-0	ｸﾗﾝﾌﾟ、6.5-87P Clamp, 6.5-87P	1	1	


エアレール
Fig. 4　AIR RAIL



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 50 A	 D 40 A	備　考 Remarks
4-1	3T5-10080-1	エアレール Air Rail	1	1	
4-2	3T5-10098-0	ﾊﾞﾙﾌﾞ Valve	2	2	
4-3	3T5-10099-0	ｷｬｯﾌﾟ、ﾊﾞﾙﾌﾞ Cap, Valve	2	2	
4-4	3T5-10167-0	ﾌﾟﾗｸﾞ、φ10.5 Plug, φ10.5	3	3	
4-5	3T5-10164-0	O ﾘﾝｸﾞ、1.9-6.8 O-Ring, 1.9-6.8	3	3	
4-6	3T5-10165-0	ｽﾄｯﾊﾟ、ﾌﾟﾗｸﾞ Stopper, Plug	2	2	
4-7	910103-6612	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2	2	
4-8	98AJ-4-0105	エアホース Air Hose	1	1	
4-9	3T5-10091-0	ｸﾗﾝﾌﾟ、29/64 Clamp, 29/64	2	2	
4-10	910103-0865	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2	2	
4-11	940103-0800	ﾜｯｼｬ Washer	2	2	or 940113-0800
4-12	3T5-06972-0	ｸﾗﾝﾌﾟ、8.5-70P Clamp, 8.5-70P	1	1	
4-13	3T5-10310-1	エアインジェクタ Air Injector	3	3	新 New
4-13-1	3T5-10317-0	＊ O ﾘﾝｸﾞ、5-52 O-Ring, 5-52	3	3	
4-13-2	3T5-10311-0	＊ O ﾘﾝｸﾞ、2-13 O-Ring, 2-13	3	3	
4-15	3T5-72196-0	ﾗﾍﾞﾙ、エアレール Label, Air Rail	1	1	
4-16	3Y9-10312-0	ｾｯﾄﾋﾟｰｽ、エアインジｪｸﾀ Set Piece, Air Injector	3	3	
4-17	3T5-10314-0	ｲﾝｻｰﾄ、フュエルインジｪｸﾀ Inserting, Fuel Injector	3	3	
4-18	3T5-10316-0	シール、ｺﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝ Seal, Compression	6	6	
4-19	3T5-10315-0	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ、フュエルインジｪｸﾀ Adapter, Fuel Injector	3	3	
4-20	3T5-10300-0	フュエルインジｪｸﾀ Fuel Injector	3	3	
4-20-1	3T5-10304-0	＊ O ﾘﾝｸﾞ、2.8-20.2 O-Ring, 2.8-20.2	3	3	
4-20-2	3T5-10303-0	＊ O ﾘﾝｸﾞ、3.5-7.5 O-Ring, 3.5-7.5	3	3	
4-21	3T5-10148-0	ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ、フュエル Regulator, Fuel	1	1	
4-21-1	3T5-10095-0	＊ O ﾘﾝｸﾞ、2.5-20 O-Ring, 2.5-20	1	1	
4-21-2	3T5-10094-0	＊ O ﾘﾝｸﾞ、2.5-5 O-Ring, 2.5-5	1	1	
4-22	3T5-10090-0	ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ、エア Regulator, Air	1	1	
4-22-1	3T5-10095-0	＊ O ﾘﾝｸﾞ、2.5-20 O-Ring, 2.5-20	1	1	
4-22-2	3T5-10094-0	＊ O ﾘﾝｸﾞ、2.5-5 O-Ring, 2.5-5	1	1	
4-23	3T5-10302-0	ﾌﾟﾚｰﾄ、フュエルインジｪｸﾀ Plate, Fuel Injector	3	3	

エアレール


Fig. 4 AIR RAIL



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 50 A	 D 40 A	備　考 Remarks
4-24	3T5-10153-0	ｶﾗｰ、6.7-12.7-3 Collar, 6.7-12.7-3	5	5	
4-25	910103-6616	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	3	3	
4-26	309-06972-0	ｸﾗﾝﾌﾟ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	1	1	
4-27	3T5-10088-0	ｴｱﾎｰｽ Air Hose	1	1	
4-27-1	3T5-10162-0	Ｏﾘﾝｸﾞ、1.9-9.8 ＊ O-Ring, 1.9-9.8	2	2	
4-28	3T9-10089-0	ﾌｭｴﾙﾎｰｽ Fuel Hose	1	1	
4-28-1	3T5-10162-0	Ｏﾘﾝｸﾞ、1.9-9.8 ＊ O-Ring, 1.9-9.8	2	2	
4-28-2	3T5B10143-0	高圧ﾌｭｴﾙﾌｨﾙﾀ ＊ Fuel Filter	1	1	for High Pressure
4-28-3	3T5-06157-0	ﾌﾟﾛﾃｸﾄﾁｭｰﾌﾞ ＊ Protect Tube	1	1	
4-28-4	3T5-10086-0	ｸﾗﾝﾌﾟ、21/32 ＊ Clamp, 21/32	2	2	
4-29	3T5-10169-0	ﾌﾟﾚｰﾄ、ﾆｯﾌﾟﾙ Plate, Nipple	2	2	
4-30	910103-6616	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2	2	
4-31	3T5-10145-0	ﾗﾊﾞｰ、ﾌｭｴﾙﾌｨﾙﾀ Rubber, Fuel Filter	1	1	
4-32	3T5-10144-1	ﾊﾞﾝﾄﾞ、ﾌｭｴﾙﾌｨﾙﾀ Band, Fuel Filter	1	1	
4-33	3T5-84398-0	ﾊﾞﾝﾄﾞﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ、104 Band, Lead Wire 104	2	2	
4-34	98AB-5-0600	ﾌｭｴﾙﾊﾟｲﾌﾟ Fuel Pipe	1	1	
4-35	98AB-5-0280	ｴｱﾊﾟｲﾌﾟ Air Pipe	1	1	
4-36	338-02215-0	ｸﾘｯﾌﾟ、φ10 Clip, φ10	4	4	

FFP アッシ


Fig. 5 FFP ASS'Y



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 50 A	 D 40 A	備　考 Remarks
5-1	3T5-04310-0	FFP (ﾌｭｴﾙﾌｨｰﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ) ｱｯｼ FFP (Fuel Feed Pump) Ass'y	1	1	
5-1-1	3T5-04308-0	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ、ﾎｰｽｼﾞｮｲﾝﾄ ＊ Adapter, Hose Joint	1	1	
5-1-2	3T5-04309-0	ﾒﾀﾙﾜｯｼｬ、10.2-17-2 ＊ Metal Washer, 10.2-17-2	1	1	
5-1-3	3T5-04302-0	ﾌｭｴﾙﾌｨｰﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ ＊ Fuel Feed Pump	1	1	
5-1-4	3T5-04311-0	ｹｰｽ、FFP ＊ Case, FFP	1	1	
5-1-5	3T5-04312-0	ｱｯﾊﾟｹｰｽ、FFP ＊ Upper Case, FFP	1	1	
5-1-6	3T5-04116-0	O ﾘﾝｸﾞ ＊ O-Ring,	1	1	
5-1-7	3T5-04313-0	ｱｯﾊﾟｸﾞﾛﾒｯﾄ、FFP ＊ Upper Grommet, FFP	1	1	
5-1-8	3T5-04314-0	ﾛﾜｸﾞﾛﾒｯﾄ、FFP ＊ Lower Grommet, FFP	1	1	
5-1-9	3T5-04236-0	ｹｰﾌﾞﾙﾀｰﾐﾅﾙ (+) ＊ Cable Terminal (+)	1	1	
5-1-10	3T5-04237-0	ｹｰﾌﾞﾙﾀｰﾐﾅﾙ (−) ＊ Cable Terminal (−)	1	1	
5-1-11	3T5-04317-0	ｸﾞﾛﾒｯﾄ、ｹｰﾌﾞﾙﾀｰﾐﾅﾙ ＊ Grommet, Cable Terminal	2	2	
5-1-12	3T5-04318-0	ｱｯﾊﾟｸﾞﾛﾒｯﾄ、ｹｰﾌﾞﾙﾀｰﾐﾅﾙ ＊ Upper Grommet, Cable Terminal	1	1	
5-1-13	3T5-04238-0	ｺｰﾄﾞ、FFP ＊ Cord, FFP	1	1	
5-1-14	3T5-04239-0	ｶﾊﾞｰ、ｺｰﾄﾞFFP ＊ Cover, Cord FFP	1	1	
5-1-15	910103-5512	ﾎﾞﾙﾄ ＊ Bolt	1	1	
5-1-16	940103-0500	ﾜｯｼｬ ＊ Washer	2	2	
5-1-17	3T5-04319-0	ｸﾞﾛﾒｯﾄ、ﾊﾟｲﾌﾟ ＊ Grommet, Pipe	1	1	
5-1-18	910103-6518	ﾎﾞﾙﾄ ＊ Bolt	4	4	
5-1-19	309-06972-0	ｸﾗﾝﾌﾟ、6.5-47.5P ＊ Clamp, 6.5-47.5P	1	1	
5-2	910103-6630	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2	2	
5-3	3C8-66308-0	ﾜｯｼｬ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	4	4	or 3R0-66308-0
5-4	3F3-06920-0	ﾏｳﾝﾄﾗﾊﾞｰ、9-12-2 Mount Rubber, 9-12-2	2	2	
5-5	346-67114-0	ｽﾍﾟｻ、6.2-9-15.7 Spacer, 6.2-9-15.7	2	2	
5-6	3T5-06920-0	ﾏｳﾝﾄﾗﾊﾞｰ Mount Rubber	2	2	

ベーパセパレータ & フュエルライン


Fig. 6 VAPOR SEPARATOR & FUEL LINE



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 50 A	 D 40 A	備　考 Remarks
6-1	3T5-10150-0	ﾍﾞｰﾊﾟｾﾊﾟﾚｰﾀ Vapor Separator	1	1	
6-1-1	922531-6414	ｽｸﾘｭ ＊ Screw	3	3	
6-1-2	3T5-03230-0	ﾌﾛｰﾄ ＊ Float	1	1	
6-1-3	3F3-03232-0	ﾌﾛｰﾄｱｰﾑﾋﾟﾝ ＊ Float Arm Pin	1	1	
6-1-4	921503-0408	ｽｸﾘｭ ＊ Screw	1	1	
6-1-5	3R3-03240-0	ﾌﾛｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ ＊ Float Valve	1	1	
6-1-6	334-03242-0	ﾊﾞﾙﾌﾞﾋﾟﾝ ＊ Valve Pin	1	1	
6-1-7	344-03244-0	ｸﾘｯﾌﾟ ＊ Clip	1	1	
6-1-8	3T5-03235-0	O ﾘﾝｸﾞ ＊ O-Ring	1	1	
6-1-9	921503-6430	ｽｸﾘｭ ＊ Screw	1	1	
6-1-10	345-03292-0	ﾄﾞﾚﾝｽｸﾘｭ ＊ Drain Screw	2	2	
6-1-11	336-03293-0	O ﾘﾝｸﾞ ＊ O-Ring	2	2	
6-2	910103-6630	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2	2	
6-3	346-67115-0	ﾜｯｼｬ、6.5-21-1 Washer, 6.5-21-1	4	4	
6-4	346-67113-0	ﾏｳﾝﾄﾗﾊﾞｰ Mount Rubber	2	2	
6-5	3B7-06920-0	ﾏｳﾝﾄﾗﾊﾞｰ、8.5-14-2.5 Mount Rubber, 8.5-14-2.5	2	2	
6-6	346-67114-0	ｽﾍﾟｰｻ、6.2-9-15.7 Spacer, 6.2-9-15.7	2	2	
6-7	356-04000-1	ﾌｭｴﾙﾎﾟﾝﾌﾟ Fuel Pump	1	1	
6-7-1	334-04004-0	ﾎﾟﾝﾌﾟｶﾊﾞｰ ＊ Pump Cover	1	1	
6-7-2	922512-6528	ｽｸﾘｭ ＊ Screw	3	3	
6-7-3	334-04005-0	ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ ＊ Diaphragm	1	1	
6-7-4	334-04007-0	ｶﾞｽｹｯﾄ B、ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ ＊ Gasket B, Diaphragm	1	1	
6-7-5	356-04044-0	ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ ＊ Check Valve	2	2	
6-7-6	921722-0306	ｽｸﾘｭ ＊ Screw	2	2	
6-7-7	930222-0300	ﾅｯﾄ ＊ Nut	2	2	
6-7-8	356-04030-0	ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑｾｯﾄ ＊ Diaphragm Set	1	1	
6-8	910103-6640	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2	2	
6-9	346-04901-0	ｶﾞｽｹｯﾄ, ﾌｭｴﾙﾎﾟﾝﾌﾟ Gasket, Fuel Pump	1	1	
6-10	98AB-5-0260	ﾌｭｴﾙﾊﾟｲﾌﾟ E Fuel Pipe E	1	1	
6-11	332-70261-0	ﾅｯﾄ、10-P1.25 Nut, 10-P1.25	1	1	


ベーパセパレータ & フュエルライン

Fig. 6 VAPOR SEPARATOR & FUEL LINE




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 50 A	 D 40 A	備　考 Remarks
6-12	3B2-70260-1	フュエルコネクタ (エンジン、メール) Fuel Connector (Engine, Male)	1	1	
6-13	3T5-02230-0	フュエルフィルタ Fuel Filter	1	1	
6-13-1	3B7-02237-0	カップ ＊ Cup	1	1	
6-13-2	3B7-02234-0	フィルタ ＊ Filter	1	1	
6-13-3	3B7-02236-0	O リング B ＊ O-Ring B	1	1	
6-13-4	3B7-02235-0	O リング A ＊ O-Ring A	1	1	
6-13-5	3T5-02229-0	フロート ＊ Float	1	1	
6-14	930106-0800	ナット Nut	1	1	
6-15	940103-0800	ワッシャ Washer	2	2	or 940113-0800
6-16	3T5-02239-0	プレート、フィルタ Plate, Filter	1	1	
6-17	98AB-5-0260	フュエルパイプ A Fuel Pipe A	1	1	
6-18	98AB-5-0190	フュエルパイプ B Fuel Pipe B	1	1	
6-19	98AB-7-0180	フュエルパイプ C Fuel Pipe C	1	1	
6-20	338-02215-0	クリップ、 φ10 Clip, φ10	8	8	
6-21	3C7-02215-0	クリップ Clip	2	2	
6-22	98AB-5-0075	フュエルパイプ D Fuel Pipe D	1	1	
6-23	910103-6614	ボルト Bolt	1	1	
6-24	3T5-84398-0	バンドリードワイヤ、104 Band, Lead Wire 104	1	1	
6-25	336-70112-0	ガスケット、10.2-16-0.5 Gasket, 10.2-16-0.5	1	1	

スロットル
Fig. 7　THROTTLE



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 50 A	 D 40 A	備　考 Remarks
7-1	3C8-63711-1	ｱﾄﾞﾊﾞﾝｻｱｰﾑ Advancer Arm	1	1	
7-2	910103-0635	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1	
7-3	346-67115-0	ﾜｯｼｬ、6.5-21-1 Washer, 6.5-21-1	2	2	
7-4	3C8-63732-0	ｶﾗｰ、6.2-12-17 Collar, 6.2-12-17	1	1	
7-5	910103-0618	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1	
7-6	353-76079-0	ｶﾗｰ、6.2-9-9.3 Collar, 6.2-9-9.3	1	1	
7-7	3C8-63733-0	ﾛｯﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ、5-3 Rod Snap, 5-3	3	3	
7-8	3T5-10110-0	TPS TPS	1	1	
7-9	3T5-10128-0	ｶﾗｰ、4.2-6-10.5 Collar, 4.2-6-10.5	3	3	
7-10	921503-6420	ｽｸﾘｭ Screw	3	3	
7-11	3T5-10129-0	ﾜｯｼｬ、4.2-12.5-0.8 Washer, 4.2-12.5-0.8	3	3	
7-12	3T5-63718-0	ｽﾛｯﾄﾙｶﾑ Throttle Cam	1	1	
7-13	3T5-63721-0	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、6-24-7 Bushing, 6-24-7	1	1	
7-14	910103-6618	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1	
7-15	346-67115-0	ﾜｯｼｬ、6.5-21-1 Washer, 6.5-21-1	1	1	
7-16	346-05228-0	ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ B Ball Joint B	1	1	
7-17	930203-0600	ﾅｯﾄ Nut	1	1	
7-18	940103-0600	ﾜｯｼｬ Washer	1	1	
7-19	3T5-63716-0	ｽﾛｯﾄﾙﾘﾝｸ Throttle Link	1	1	
7-20	3T5-10109-0	TPS ﾘﾝｸ TPS Link	1	1	
7-21	3B7-83715-0	ｹｰﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ Cable Joint	1	1	
7-22	353-83719-0	ﾜｯｼｬ、8.5-18-1.6 Washer, 8.5-18-1.6	1	1	Pﾀｲﾌﾟ for P Type
7-23	951603-0800	R ﾋﾟﾝ、d=8 R-Pin, d=8	1	1	
7-24	3T5-10100-0	ｽﾛｯﾄﾙﾎﾞﾃﾞｨ Throttle Body	1	—	ﾏｰｸ 3T4 mark 3T4
	3T4-10100-0	ｽﾛｯﾄﾙﾎﾞﾃﾞｨ Throttle Body	—	1	
7-25	3T5-10104-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、ｽﾛｯﾄﾙﾎﾞﾃﾞｨ Gasket, Throttle Body	1	1	
7-26	3T5-02241-0	ﾎﾞﾙﾄ、6-25 ﾌﾟﾚｺｰﾄ Bolt, 6-25 Pre-coated	2	2	
7-27	3C8-05213-0	ｱｰﾑ、ｽﾛｯﾄﾙｽﾄｯﾌﾟ Arm, Throttle Stop	1	1	
7-28	910114-0625	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1	Fﾀｲﾌﾟ for F Type
7-29	940103-0600	ﾜｯｼｬ Washer	2	2	


スロットル
Fig. 7 THROTTLE



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 50 A	 D 40 A	備　考 Remarks
7-30	353-76079-0	カラー、6.2-9-9.3 Collar, 6.2-9.3	1	1	
7-31	3C8-05221-0	S リンク、3.5-56 S-Link, 3.5-56	1	1	F タイプ for F Type
7-32	3C8-05223-0	ロッドスナップ、3.5-4 Rod Snap, 3.5-4	2	2	
7-33	3T5-10107-0	マウントラバー Mount Rubber	3	3	
7-34	3T5-72195-0	ラベル、TPS Label, TPS	1	1	
7-35	3T5-84398-0	バンドリードワイヤ、104 Band, Lead Wire 104	1	1	
7-36	98AB-3-0310	フュエルパイプ Fuel Pipe	1	1	
7-37	338-01133-0	クリップ、φ7 Clip, φ7	1	1	
7-38	309-06972-0	クランプ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	1	1	F タイプ for F Type

ステアリングハンドル（Fタイプ）


Fig. 8　STEERING HANDLE (F Type)



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 50 A	 D 40 A	備　考 Remarks
8-1	3C8S63011-1	ステアリング'ハント'ル Steering Handle	1	1	
8-2	3C8-63101-0	フ'ッシング' A、ステアリング'ハント'ル Bushing A. Steering Handle	1	1	
8-3	3B2-63108-0	ワッシャ、30-45-1 Washer, 30-45-1	1	1	
8-4	3B2-63109-0	ウェーフ'ワッシャ、30-45-1.2 Wave Washer, 30-45-1.2	1	1	
8-5	3C8-63102-1	フ'ッシング' B、ステアリング'ハント'ル Bushing B. Steering Handle	1	1	
8-6	3C8S63027-0	ホルタ'アッシ、ステアリング'ハント'ル Holder Ass'y, Steering Handle	1	1	
8-6-1	915313-1022	＊ スタット'ホ'ルト Stud Bolt	1	1	
8-7	940113-1000	ワッシャ Washer	1	1	
8-8	930103-1000	ナット Nut	1	1	
8-9	398-63012-0	グ'リップ' Grip	1	1	
8-10	3C8-63041-1	スロットルシャフト Throttle Shaft	1	1	
8-11	345-63048-0	ラバ'ー、スロットルシャフト A Rubber, Throttle Shaft A	1	1	
8-12	398-63053-0	スペ'ーサ、スロットルシャフト Spacer, Throttle Shaft	1	1	
8-13	951403-0310	スプ'リング'ヒ'ン、3-10 Spring Pin, 3-10	1	1	
8-14	350-63046-0	フ'ッシング'、8.4-10-11 Bushing, 8.4-10-11	1	1	
8-15	921803-0525	スクリュ Screw	1	1	
8-16	3C8-63063-0	サホ'ータ、スロットルシャフト Supporter, Throttle Shaft	1	1	
8-17	910113-5612	ホ'ルト Bolt	1	1	
8-18	3B2-63035-1	フリクションヒ'ース、グ'リップ' Friction Piece, Grip	1	1	
8-19	3B2-63034-0	アシ'ャストスクリュ Adjust Screw	1	1	
8-20	940103-0600	ワッシャ Washer	1	1	or 940113-0600
8-21	930103-0600	ナット Nut	1	1	or 930113-0600
8-22	3C8-63600-0	スロットルワイヤ Throttle Cable	2	2	
8-23	3C8S62001-2	ステアリング'フ'ラケット Steering Bracket	1	1	
8-24	915213-0845	スタット'ホ'ルト Stud Bolt	2	2	
8-25	940103-0800	ワッシャ Washer	2	2	or 940113-0800
8-26	930403-0800	ナイロンナット、8-P1.25 Nylon Nut, 8-P1.25	2	2	
8-27	3C8-63607-0	クリップ'、スロットルワイヤ Clip, Throttle Cable	1	1	
8-28	921903-0625	スクリュ Screw	2	2	
8-29	345-06915-0	クランフ'、6.5-14L Clamp, 6.5-14L	1	1	

ステアリングハンドル （Fタイプ）


Fig. 8 STEERING HANDLE (F Type)



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 50 A	 D 40 A	備　考 Remarks
8-30	910103-5612	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1	or 910113-5612
8-31	3C8-63508-0	ﾌﾞﾗｹｯﾄ、ｽﾛｯﾄﾙﾜｲﾔ Bracket, Throttle Cable	1	1	
8-32	910114-0614	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2	2	
8-33	940103-0600	ﾜｯｼｬ Washer	2	2	or 940113-0600
8-34	3T5-62004-0	ﾎﾙﾀﾞ、ｺｰﾄﾞ Holder, Cord	1	1	
8-35	3T5-72019-0	ﾗﾍﾞﾙ、ｽﾛｯﾄﾙ Label, Throttle	1	1	
8-36	910103-6625	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2	2	
8-37	3T5-84335-0	ﾗﾍﾞﾙ、ﾒｲﾝｽｲｯﾁ Label, Main Switch	1	1	
8-38	309-06972-0	ｸﾗﾝﾌﾟ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	1	1	


スイッチボックス （Fタイプ）

Fig. 9　SWITCH BOX (F Type)



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 50 A	 D 40 A	備　考 Remarks
9-1	3T5-72570-0	ｽｲｯﾁ、PTT Switch, PTT	1	1	PTT ﾀｲﾌﾟ for PTT Type
9-2	353-72591-0	ｽｲｯﾁｶﾊﾞｰ、PTT Switch Cover, PTT	1	1	PTT ﾀｲﾌﾟ for PTT Type
9-3	921503-5206	ｽｸﾘｭ Screw	2	2	PTT ﾀｲﾌﾟ for PTT Type
9-4	3T5S76032-0	ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ Switch Box	1	1	
9-5	3T5-76230-0	ﾌﾟﾚｰﾄ、ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ Plate, Switch Box	1	1	
9-6	921503-5510	ｽｸﾘｭ Screw	4	4	
9-7	385-76020-1	ﾒｲﾝｽｲｯﾁ Main Switch	1	1	
9-7-1	353-76203-1	ｷｰ、ﾒｲﾝｽｲｯﾁ、(No. 301) ＊ Key, Main Switch (No. 301)	1set	1set	
	353-76203-2	ｷｰ、ﾒｲﾝｽｲｯﾁ、(No. 302) ＊ Key, Main Switch (No. 302)	1set	1set	
	353-76203-3	ｷｰ、ﾒｲﾝｽｲｯﾁ、(No. 303) ＊ Key, Main Switch (No. 303)	1set	1set	
9-8	353-76205-1	ｶﾊﾞｰ、ﾒｲﾝｽｲｯﾁｷｰ Cover, Main Switch Key	2	2	UNIQUE
9-9	3T5-06830-0	ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁ (ﾛｰﾌﾟ付) Lanyard Stop Switch	1	1	
9-9-1	353-06821-0	ﾛｯｸ、ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁ ＊ Lock, Stop Switch	1	1	
9-10	3T5-71040-0	ﾗﾝﾌﾟ Lamp	1	1	
9-11	3T5-72618-0	ｶﾊﾞｰ、PTT ｽｲｯﾁ Cover, PTT Switch	1	1	PTT ﾀｲﾌﾟ for PTT Type
	3T5-72611-0	ｶﾊﾞｰ B、PTT ｽｲｯﾁ Cover B, PTT Switch	1	1	EFO ﾀｲﾌﾟ for EFO Type
9-12	921503-5512	ｽｸﾘｭ Screw	2	2	
9-13	3C8-76171-0	ｵｰﾊﾞｰﾋｰﾄﾌﾞｻﾞｰ Over-Heat Buzzer	1	1	
9-14	3T5-76174-0	ｽﾃｰ、ｵｰﾊﾞｰﾋｰﾄﾌﾞｻﾞｰ Stay, Over-Heat Buzzer	1	1	
9-15	910103-6612	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1	
9-16	3T5-76022-0	ｷｬｯﾌﾟ、ﾒｲﾝｽｲｯﾁ Cap, Main Switch	1	1	
9-17	3T5-76119-0	ｺｰﾄﾞｱｯｼ C Cord Ass'y C	1	1	L=1000
9-18	3B7-76035-0	ｸﾞﾛﾒｯﾄ、ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ Grommet, Switch Box	1	1	
9-19	3T5-72198-0	ﾗﾍﾞﾙ、ﾜｰﾆﾝｸﾞ Label, Warning	1	1	
9-20	3T5-76037-0	ﾌﾟﾗｸﾞ、ｹｰﾌﾞﾙﾀｰﾐﾅﾙ Plug, Cable Terminal	1	1	
9-21	353-76037-0	ﾌﾟﾗｸﾞ、ｹｰﾌﾞﾙﾀｰﾐﾅﾙ Plug, Cable Terminal	1	1	EFO ﾀｲﾌﾟ for EFO Type
9-22	3A3-76037-0	ﾌﾟﾗｸﾞ B、ｹｰﾌﾞﾙﾀｰﾐﾅﾙ Plug B, Cable Terminal	1	1	EFO ﾀｲﾌﾟ for EFO Type


マグネト
Fig. 10 MAGNETO



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 50 A	 D 40 A	備　考 Remarks
10-1	3T5-06101-0	フライホイル Flywheel	1	1	F4T601-71
10-2	3T5-06123-0	オルタネータ Alternator	1	1	
10-3	921503-0635	スクリュ Screw	3	3	
10-4	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	3	3	
10-5	3T5-06145-0	クランクポジションセンサ Crank Position Sensor	1	1	
10-6	910103-6512	ボルト Bolt	2	2	
10-7	3T5-06008-1	ブラケット、コイル Bracket, Coil	1	1	
10-8	910103-7625	ボルト Bolt	3	3	
10-9	309-06972-0	クランプ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	1	1	
10-10	334-65012-0	ノック、4-10 Knock, 4-10	2	2	
10-11	353-00132-0	ナット、18-P1.5 Nut, 18-P1.5	1	1	
10-12	353-00133-0	ワッシャ、19-34-3 Washer, 19-34-3	1	1	

エレクトリックパーツ（ECU& ダイアグラム）


Fig. 11 ELECTRIC PARTS (ECU & DIAGRAM)



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 50 A	 D 40 A	備　考 Remarks
11-1	3T5-06401-1	ECU 50 **ECU 50**	1	—	
	3T4-06401-0	ECU 40 **ECU 40**	—	1	**Label 3T402AA**
11-2	910103-6630	ﾎﾞﾙﾄ **Bolt**	3	3	
11-3	346-67115-0	ﾜｯｼｬ、6.5-21-1 **Washer, 6.5-21-1**	6	6	
11-4	346-67113-0	ﾏｳﾝﾄﾗﾊﾞｰ **Mount Rubber**	3	3	
11-5	3B7-06920-0	ﾏｳﾝﾄﾗﾊﾞｰ、8.5-14-2.5 **Mount Rubber, 8.5-14-2.5**	3	3	
11-6	3T5-67114-0	ｽﾍﾟｰｻ、6.2-9-16.6 **Spacer, 6.2-9-16.6**	3	3	
11-7	3T5-06171-1	ｲｸﾞﾆｯｼｮﾝｺｲﾙ、# 1 **Ignition Coil, # 1**	1	1	
11-8	3T5-06173-1	ｲｸﾞﾆｯｼｮﾝｺｲﾙ、# 2 & # 3 **Ignition Coil, # 2 & # 3**	2	2	
11-9	910103-6625	ﾎﾞﾙﾄ **Bolt**	6	6	
11-10	309-06972-0	ｸﾗﾝﾌﾟ、6.5-47.5P **Clamp, 6.5-47.5P**	2	2	
11-11	3T5-84398-0	ﾊﾞﾝﾄﾞﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ、104 **Band, Lead Wire 104**	1	1	
11-12	3T5-06921-0	ﾌﾟﾗｸﾞｷｬｯﾌﾟ、ﾚｼﾞｽﾀﾝｽ ＊ **Plug Cap, Resistance**	3	3	
11-13	3B7-63608-0	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾁｭｰﾌﾞ **Spiral Tube**	1	1	
11-14	309-06972-0	ｸﾗﾝﾌﾟ、6.5-47.5P **Clamp, 6.5-47.5P**	1	1	
11-15	3T5-76060-0	ﾚｸﾁﾌｧｲﾔ **Rectifier**	1	1	
11-16	910103-5620	ﾎﾞﾙﾄ **Bolt**	2	2	**or 910113-5620**
11-17	3T5-76110-0	ｺｰﾄﾞｱｯｼ A **Cord Ass'y A**	1	1	
11-18	3T9-76062-0	ﾋｭｰｽﾞﾎﾙﾀﾞ **Fuse Holder**	1	1	PTT ﾀｲﾌﾟ ﾋｭｰｽﾞ入り **for PTT Type In Fuse**
11-18-1	3T5-76066-0	ﾋｭｰｽﾞﾎﾙﾀﾞ B **Fuse Holder B**	1	1	EFO ﾀｲﾌﾟ ﾋｭｰｽﾞ入り **for EFO Type In Fuse**
11-19	3T5-76246-0	ﾋｭｰｽﾞ、15A **Fuse, 15A**	2	2	
11-20	3T5-76249-0	ﾋｭｰｽﾞ、30A **Fuse, 30A**	1	1	
11-21	3C8-72580-0	ｿﾚﾉｲﾄﾞｽｲｯﾁ A、PTT **Solenoid Switch A, PTT**	1	1	PTT ﾀｲﾌﾟ **UP, for PTT Type**
11-22	3C8-72581-0	ｿﾚﾉｲﾄﾞｽｲｯﾁ B、PTT **Solenoid Switch B, PTT**	1	1	PTT ﾀｲﾌﾟ **DN, for PTT Type**
11-23	3T5-72585-0	ﾌﾞﾗｹｯﾄ、ｿﾚﾉｲﾄﾞｽｲｯﾁ **Bracket, Solenoid Switch**	1	1	
11-24	3H8-76040-0	ｽﾀｰﾀｿﾚﾉｲﾄﾞ **Starter Solenoid**	1	1	
11-25	910103-6625	ﾎﾞﾙﾄ **Bolt**	3	3	
11-26	3C8-66308-0	ﾜｯｼｬ、6-16-1.5 **Washer, 6-16-1.5**	1	1	**or 3R0-66308-0**
11-27	3F3-06920-0	ﾏｳﾝﾄﾗﾊﾞｰ、9-12-2 **Mount Rubber, 9-12-2**	6	6	
11-28	3T5-76079-0	ｽﾍﾟｰｻ、6.2-9-10.7 **Spacer, 6.2-9-10.7**	3	3	

エレクトリックパーツ（ECU＆ダイアグラム）


Fig. 11 ELECTRIC PARTS (ECU & DIAGRAM)



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 50 A	 D 40 A	備　考 Remarks
11-29	3T5-06437-0	ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞｽｸﾘｭ、6-16 Tapping Screw, 6-16	2	2	
11-30	3T4-06972-0	ｸﾗﾝﾌﾟ、6.5-87P Clamp, 6.5-87P	4	4	
11-31	3T5-76142-0	ｺｰﾄﾞ A、ｿﾚﾉｲﾄﾞｽｲｯﾁ Cord A, Solenoid Switch	1	1	PTT ﾀｲﾌﾟ for PTT Type
11-32	3A3-76145-0	ｷｬｯﾌﾟ、ｺｰﾄﾞ Cap, Cord	2	2	
11-33	3T4-72514-0	ｳｫｰﾀﾃﾝﾌﾟｾﾝｻ Water Temperature Sensor	1	1	
11-33-1	3T5-72509-0	＊ O ﾘﾝｸﾞ、1.9-9.8 O-Ring, 1.9-9.8	1	1	
11-34	3T9-76064-0	ｽﾃｰ、ﾋｭｰｽﾞﾎﾙﾀﾞ Stay, Fuse Holder	1	1	
11-35	353-76037-0	ﾌﾟﾗｸﾞ、ｹｰﾌﾞﾙﾀｰﾐﾅﾙ Plug, Cable Terminal	1	1	
11-36	3T4-06972-0	ｸﾗﾝﾌﾟ、6.5-87P Clamp, 6.5-87P	1	1	

エレクトリックパーツ （スタータモータ）


Fig. 12 ELECTRIC PARTS (STARTER MOTOR)



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 50 A	 D 40 A	備　考 Remarks
12-1	3C8-76010-1	ｽﾀｰﾀﾓｰﾀ Starter Motor	1	1	
12-1-1	3C8-76015-0	ﾋﾟﾆｵﾝ ＊ Pinion	1	1	
12-1-2	3C8-75015-0	ﾜｯｼｬ ＊ Washer	1	1	
12-1-3	3C8-75014-0	ﾌﾞﾗｼﾎﾙﾀﾞ ＊ Brush Holder	1	1	
12-1-4	921521-6408	ｽｸﾘｭ ＊ Screw	2	2	
12-1-5	3C8-75016-0	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 1 ＊ Bushing 1	1	1	
12-1-6	3C8-75017-0	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 2 ＊ Bushing 2	1	1	
12-1-7	3C8-75018-0	O ﾘﾝｸﾞ ＊ O-Ring	1	1	
12-1-8	940103-0600	ﾜｯｼｬ ＊ Washer	1	1	
12-1-9	941303-0600	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ ＊ Spring Washer	2	2	
12-1-10	930203-0600	ﾅｯﾄ ＊ Nut	2	2	
12-1-11	3C8-75019-0	ﾎﾞﾙﾄ ＊ Bolt	2	2	
12-1-12	941321-0500	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ ＊ Spring Washer	2	2	
12-1-13	940221-0500	ﾜｯｼｬ ＊ Washer	2	2	
12-2	910103-6825	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2	2	
12-3	3T5B05101-0	ﾌﾞﾗｹｯﾄ、ｽﾀｰﾀﾓｰﾀ Bracket, Starter Motor	1	1	
12-4	910103-6825	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	4	4	
12-5	3C8-76007-0	ﾗﾊﾞｰ、ｽﾀｰﾀﾓｰﾀ Rubber, Starter Motor	1	1	
12-6	3C8-76009-0	ﾊﾞﾝﾄﾞ、ｽﾀｰﾀﾓｰﾀ Band, Starter Motor	1	1	
12-7	910103-6820	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1	
12-8	3T5-06301-0	ｶﾊﾞｰ、ﾘﾝｸﾞｷﾞﾔ Cover, Ring Gear	1	1	
12-9	910103-0625	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	3	3	or 910113-0625
12-10	3C8-66308-0	ﾜｯｼｬ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	3	3	or 3R0-66308-0
12-11	353-76079-0	ｶﾗｰ、6.2-9-9.3 Collar, 6.2-9-9.3	3	3	
12-12	3B7-06305-0	ﾏｳﾝﾄﾗﾊﾞｰ、9-16-4.3 Mount Rubber, 9-16-4.3	3	3	
12-13	3R3-76141-0	ｽﾀｰﾀｺｰﾄﾞ Starter Cord	1	1	L=270
12-14	3B7-76120-0	ﾊﾞｯﾃﾘｺｰﾄﾞ Battery Cord	1	1	L=3000
12-15	910103-6612	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1	
12-16	3B7-76145-0	ｷｬｯﾌﾟ、ｺｰﾄﾞ Cap, Cord	1	1	
12-17	3A3-76145-0	ｷｬｯﾌﾟ、ｺｰﾄﾞ Cap, Cord	2	2	


エレクトリックパーツ （スタータモータ）

Fig. 12 ELECTRIC PARTS (STARTER MOTOR)




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 50 A	 D 40 A	備　考 Remarks
12-18	309-06972-0	ｸﾗﾝﾌﾟ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	1	1	
12-19	910113-0610	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1	
12-20	3T5-72181-0	ﾗﾍﾞﾙ、ｺｰｼｮﾝ（CE-B） Label, Caution (CE-B)	1	1	
12-21	3R3-72056-1	ﾗﾍﾞﾙ、ﾎｯﾄ Label, Hot	1	1	
12-22	3C7-72182-2	ﾗﾍﾞﾙ、ｺｰｼｮﾝ（CE-C） Label, Caution (CE-C)	1	1	
12-23	3T5-72186-0	ﾗﾍﾞﾙ、ﾌﾟﾚｯｼｬ Label, Pressure	1	1	
12-24	3T5-72026-0	ﾗﾍﾞﾙ、ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞ Label, Spark Plug	1	1	
12-25	3T5-72194-0	ﾗﾍﾞﾙ、ﾋｭｰｽﾞ Label, Fuse	1	1	

エアコンプレッサ
Fig. 13 AIR COMPRESSOR




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 50 A	 D 40 A	備　考 Remarks
13-1	3T5B10000-1	ｴｱｺﾝﾌﾟﾚｯｻ Air Compressor	1	1	40A # 40001～ 50A # 11123～
13-1-3	3T5B10011-1	ﾍｯﾄﾞ、ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ (ﾆｯﾌﾟﾙ付) ＊ Head, Compressor (With Nipple)	1	1	
13-1-4	3T5-04308-0	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ、ﾎｰｽｼﾞｮｲﾝﾄ ＊ Adapter, Hose Joint	1	1	
13-1-5	3T5-04309-0	ﾒﾀﾙﾜｯｼｬ、10.2-17-2 ＊ Metal Washer, 10.2-17-2	1	1	
13-1-6	910124-7630	ﾎﾞﾙﾄ ＊ Bolt	4	4	
13-1-7	3T5-10012-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、ｺﾝﾌﾟﾚｯｻﾍｯﾄﾞ ＊ Gasket, Compressor Head	1	1	
13-1-8	3T5-10010-0	ﾊﾞﾙﾌﾞ ＊ Valve	1	1	
13-1-9	3T5-10019-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、ﾊﾞﾙﾌﾞｼｰﾄ ＊ Gasket, Valve Seat	1	1	
13-1-10	3T5-87330-1	ﾋﾟｽﾄﾝ & ｺﾝﾛｯﾄﾞ ＊ Piston & Connecting Rod	1	1	
13-1-11	3T5-10025-0	ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ ＊ Piston Ring	2	2	
13-1-13	3T5-87331-0	ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ ＊ Crank Shaft	1	1	
13-1-14	9601-0-6203	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、6203 ＊ Bearing, 6203	2	2	
13-1-15	3T5-10042-0	ｶﾗｰ、13.5-25-13 ＊ Collar, 13.5-25-13	1	1	
13-1-16	3T5-10046-0	O ﾘﾝｸﾞ、1.9-13 ＊ O-Ring, 1,9-13	1	1	
13-1-17	3T5B10050-0	ｼﾘﾝﾀﾞ ＊ Cylinder	1	1	
13-1-18	3T5B10051-0	ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ、ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ ＊ Housing, Compressor	1	1	
13-1-19	3T5-10054-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、ｺﾝﾌﾟﾚｯｻﾊｳｼﾞﾝｸﾞ ＊ Gasket, Compressor Housing	1	1	
13-1-20	3T5-10041-0	ｵｲﾙｼｰﾙ、25-45-7 ＊ Oil Seal, 25-45-7	1	1	
13-1-21	910103-5625	ﾎﾞﾙﾄ ＊ Bolt	4	4	or 910113-5625
13-1-22	334-65012-0	ﾉｯｸ、4-10 ＊ Knock, 4-10	2	2	
13-1-23	309-06972-0	ｸﾗﾝﾌﾟ、6.5-47.5P ＊ Clamp, 6.5-47.5P	1	1	
13-1-24	3T5-10062-0	ﾄﾞﾘﾌﾞﾝﾌﾟｰﾘ ＊ Driven Pulley	1	1	
13-1-25	309-00132-0	ﾅｯﾄ、ﾄﾞﾘﾌﾞﾝﾌﾟｰﾘ 10-P1.25 ＊ Nut, Driven Pulley 10-P1.25	1	1	
13-1-26	3B7-01116-0	ﾜｯｼｬ、10.5-20-3.2 ＊ Washer,10.5-20-3.2	1	1	
13-2	3T9-10060-0	ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾌﾟｰﾘ Drive Pulley	1	1	
13-3	3T5-10068-0	ﾅｯﾄ、ﾌﾟｰﾘ Nut, Pulley	1	1	
13-4	3T5-10131-0	ｷｰ、ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾌﾟｰﾘ Key, Drive Pulley	1	1	
13-5	3T5-10063-0	ﾍﾞﾙﾄｶﾞｲﾄﾞ Belt Guide	1	1	
13-6	3T5-10061-0	ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾍﾞﾙﾄ Drive Belt	1	1	
13-7	3T5-10130-0	ｴｱﾌｨﾙﾀ Air Filter	1	1	

エアコンプレッサ
Fig. 13 AIR COMPRESSOR



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 50 A	 D 40 A	備　考 Remarks
13-8	98AC-9-0055	エアホース Air Hose	1	1	
13-9	3T5-84398-0	ﾊﾞﾝﾄﾞﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ、104 Band, Lead Wire 104	2	2	
13-10	910103-7835	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	3	3	
13-11	334-65012-0	ﾉｯｸ、4-10 Knock, 4-10	2	2	


オイルポンプ
Fig. 14 OIL PUMP



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 50 A	 D 40 A	備　考 Remarks
14-1	3T5-09000-0	ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ Oil Pump	1	1	
14-1-1	3B7-09002-0	Oﾘﾝｸﾞ、1.6-19.2 ＊ O-Ring, 1.6-19.2	1	1	
14-1-2	3B7-09004-0	ﾎﾞﾙﾄ、ｴｱﾍﾞﾝﾄ ＊ Bolt, Air Vent	1	1	
14-1-3	3B7-09006-0	ﾜｯｼｬ ＊ Washer	1	1	
14-2	3C8-09050-0	ﾎﾞﾙﾄ、ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ Bolt, Oil Pump	2	2	
14-3	941303-0600	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ Spring Washer	2	2	
14-4	3C8-09065-0	ﾄﾞﾘﾌﾞﾝｷﾞﾔ、ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ Driven Gear, Oil Pump	1	1	
14-5	3C8-09069-0	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、9-20-20.8 Bushing, 9-20-20.8	1	1	
14-6	3C8-63733-0	ﾛｯﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ、5-3 Rod Snap, 5-3	1	1	
14-7	3C8-09053-0	ﾘﾝｸﾛｯﾄﾞ、ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ Link Rod, Oil Pump	1	1	
14-8	930106-0500	ﾅｯﾄ Nut	1	1	
14-9	3B7-05243-0	ｷｬｯﾌﾟ C、ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ Cap C, Ball Joint	1	1	
14-10	3T5-71010-0	ｵｲﾙﾀﾝｸ Oil Tank	1	1	
14-11	3B7-06920-0	ﾏｳﾝﾄﾗﾊﾞｰ、8.5-14-2.5 Mount Rubber, 8.5-14-2.5	2	2	
14-12	346-67114-0	ｽﾍﾟｰｻ、6.2-9-15.7 Spacer, 6.2-9-15.7	2	2	
14-13	346-67113-0	ﾏｳﾝﾄﾗﾊﾞｰ Mount Rubber	2	2	
14-14	910103-6630	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2	2	
14-15	346-67115-0	ﾜｯｼｬ、6.5-21-1.0 Washer, 6.5-21-1.0	4	4	
14-16	3C8-71015-0	ｷｬｯﾌﾟ、ｵｲﾙﾀﾝｸ Cap, Oil Tank	1	1	
14-17	3C8-71016-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、36-52-2 Gasket, 36-52-2	1	1	
14-18	3C8-71017-0	ﾌｯｸ、ﾀﾝｸｷｭｯﾌﾟ Cap, Oil Tank	1	1	
14-19	3C8-71018-0	ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ、ﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟ Check Valve, Tank Cap	1	1	
14-20	3T5-71020-0	ｵｲﾙﾚﾍﾞﾙｾﾝｻ Oil Level Sensor	1	1	
14-21	3C7-71030-0	ｵｲﾙﾌｨﾙﾀ Oil Filter	1	1	
14-21-1	3B7-02237-0	ｶｯﾌﾟ ＊ Cup	1	1	
14-21-2	3B7-02235-0	Oﾘﾝｸﾞ A ＊ O-Ring A	1	1	
14-21-3	3C7-71033-0	ﾌｨﾙﾀ ＊ Filter	1	1	
14-21-4	3B7-02236-0	Oﾘﾝｸﾞ B ＊ O-Ring B	1	1	
14-22	930106-0800	ﾅｯﾄ Nut	1	1	
14-23	940103-0800	ﾜｯｼｬ Washer	2	2	or 940113-0800


オイルポンプ

Fig. 14 OIL PUMP




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 50 A	 D 40 A	備　考 Remarks
14-24	99AA-6-0570	ｵｲﾙﾊﾟｲﾌﾟ A Oil Pipe A	1	1	
14-25	99AA-6-0175	ｵｲﾙﾊﾟｲﾌﾟ B Oil Pipe B	1	1	
14-26	121-35143-0	ｸﾘｯﾌﾟ、φ9.5 Clip, φ9.5	4	4	
14-27	3B7-09075-1	ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ Check Valve	4	4	
14-28	99AA-2-0140	ｵｲﾙﾊﾟｲﾌﾟ C Oil Pipe C	1	1	
14-29	99AA-2-0200	ｵｲﾙﾊﾟｲﾌﾟ D Oil Pipe D	1	1	
14-30	99AA-2-0200	ｵｲﾙﾊﾟｲﾌﾟ E Oil Pipe E	1	1	
14-31	99AA-2-0140	ｵｲﾙﾊﾟｲﾌﾟ F Oil Pipe F	1	1	
14-32	99AA-2-0200	ｵｲﾙﾊﾟｲﾌﾟ G Oil Pipe G	1	1	
14-33	99AA-2-0100	ｵｲﾙﾊﾟｲﾌﾟ H Oil Pipe H	1	1	
14-34	99AA-2-0120	ｵｲﾙﾊﾟｲﾌﾟ I Oil Pipe I	1	1	
14-35	99AA-2-0160	ｵｲﾙﾊﾟｲﾌﾟ J Oil Pipe J	1	1	
14-36	3B7-09052-0	ｸﾘｯﾌﾟ、6.9 Clip, 6.9	8	8	
14-37	3T5-84398-0	ﾊﾞﾝﾄﾞﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ、104 Band, Lead Wire 104	8	8	
14-38	3T5-02239-0	ﾌﾟﾚｰﾄ、ﾌｨﾙﾀ Plate, Filter	1	1	
14-39	3T4-06972-0	ｸﾗﾝﾌﾟ、6.5-87P Clamp, 6.5-87P	1	1	
14-40	910103-6614	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1	

ドライブシャフトハウジング
Fig. 15 DRIVE SHAFT HOUSING




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 50 A	 D 40 A	備　考 Remarks
15-1	3C8S61191-0	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ S Drive Shaft Housing S	1	1	ﾄﾗﾝｻﾑ S 用 for transom S
	3C8S61192-0	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ L Drive Shaft Housing L	1	1	ﾄﾗﾝｻﾑ L,LL,UL 用 for transom L,LL&UL
15-2	916113-0880	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	6	6	
15-3	940113-0800	ﾜｯｼｬ Washer	6	6	
15-4	3C8S61120-0	ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾊｳｼﾞﾝｸﾞ LL Extension Housing LL	1	1	ﾄﾗﾝｻﾑ LL 用 for transom LL
	3C8S61110-0	ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾊｳｼﾞﾝｸﾞ UL Extension Housing UL	1	1	ﾄﾗﾝｻﾑ UL 用 for transom UL
15-5	346-61111-1	ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ、8-104 Stud Bolt, 8-104	6	6	
15-6	930113-0800	ﾅｯﾄ Nut	6	6	ﾄﾗﾝｻﾑ LL 用 for transom LL
15-7	940113-0800	ﾜｯｼｬ Washer	6	6	
15-8	910113-5835	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	6	6	
15-9	346-66037-0	ﾎﾙﾀﾞ、ｶﾑﾛｯﾄﾞ Holder, Cam Rod	1	1	
15-10	353-66024-0	ｽﾄｯﾊﾟ、ｶﾑﾛｯﾄﾞﾌﾞｯｼﾝｸﾞ Stopper, Cam Rod Bushing	1	1	ﾄﾗﾝｻﾑ UL 用 for transom UL
15-11	910103-6612	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1	
15-12	346-65204-0	ﾛｯｸﾗﾊﾞｰ、ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ Lock Rubber, Water Pipe	1	1	
15-13	3C8S61210-0	ｴﾌﾟﾛﾝ Apron	1	1	
15-14	3C8-61212-0	ｸﾞﾛﾒｯﾄ、ｴﾌﾟﾛﾝ Grommet, Apron	1	1	
15-15	922513-5540	ｽｸﾘｭ Screw	1	1	
15-17	930403-0500	ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ、5-P0.8 Nylon Nut, 5-P0.8	1	1	
15-18	3C8-61213-0	ｼｰﾙﾗﾊﾞｰ、ｴﾌﾟﾛﾝ Seal Rubber, Apron	1	1	
15-19	3C8-61012-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ Gasket, Drive Shaft Housing	1	1	
15-20	3T5S01301-0	ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽ Engine Base	1	1	
15-21	3C8-01303-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽ Gasket, Engine Base	1	1	
15-22	3C8-67116-0	ｼｰﾙﾗﾊﾞｰ、ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽ Seal Rubber, Engine Base	1	1	
15-23	910113-5625	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	4	4	
15-24	345-01111-0	ﾉｯｸ、6-12 Knock, 6-12	4	4	
15-25	3E3-02311-0	ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊﾟｲﾌﾟ Exhaust Pipe	1	1	
15-26	3C8-02319-0	ﾎﾞﾙﾄ、8-30 Bolt, 8-30	3	3	
15-27	3C8-02312-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊﾟｲﾌﾟ Gasket, Exhaust Pipe	1	1	
15-28	3C8-61180-0	ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ Exhaust Housing	1	1	
15-29	3C8-61184-0	ﾎﾞﾙﾄ、8-30 Bolt, 8-30	4	4	

ドライブシャフトハウジング
Fig. 15 DRIVE SHAFT HOUSING



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D 50 A	 D 40 A	備　考 Remarks
15-30	3C8-61181-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ Gasket, Exhaust Housing	1	1	
15-31	3C8-61182-0	ｸﾞﾛﾒｯﾄ、ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ Grommet, Exhaust Housing	1	1	
15-32	3H6-07257-0	ｴｷｿﾞｰｽﾄﾌﾟﾗｸﾞ Exhaust Plug	1	1	


ギヤケース（ドライブシャフト）
Fig. 16 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数Q'ty D 50 A	 D 40 A	備考 Remarks
16-1	3C8S60000-0	ｷﾞﾔｹｰｽ Gear Case	1	1	ﾄﾗﾝｻﾑ S,L,LL 用 for transom S,L&LL
	3C8S60090-0	ｷﾞﾔｹｰｽ (ｻﾌﾞｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ付) Gear Case (With Sub Water Pie)	1	1	ﾄﾗﾝｻﾑ UL 用 for transom UL
16-1-1	345-60211-0	ﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、22-30-30 ＊ Needle Bearing, 22-30-30	1	1	
16-2	910113-5835	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	6	6	
16-3	332-60005-2	ｵｲﾙﾌﾟﾗｸﾞ Oil Plug	2	2	
16-4	332-60006-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、8.1-15-1 Gasket, 8.1-15-1	2	2	
16-5	3C8-60235-1	ｳｫｰﾀｽﾄﾚｰﾅｾｯﾄ Water Strainer Set	1 set	1 set	
16-5-1	921503-0438	ｽｸﾘｭ ＊ Screw	1	1	
16-5-2	930406-0400	ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ、4-P0.7 ＊ Nylon Nut, 4-P0.7	1	1	
16-6	3C8-60204-0	ｻﾌﾞｳｫｰﾀｽﾄﾚｰﾅ Sub Water Strainer	1	1	
16-7	910113-5616	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1	
16-8	3B7-60015-1	ｳｫｰﾀﾌﾟﾗｸﾞ Water Plug	1	1	
16-9	3B7-60016-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、10.1-15-1 Gasket, 10.1-15-1	1	1	
16-10	3C8-64301-0	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ S Drive Shaft S	1	1	ﾄﾗﾝｻﾑ S 用 for transom S
	3C8-64302-0	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ L Drive Shaft L	1	1	ﾄﾗﾝｻﾑ L 用 for transom L
	3C8-64304-0	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ LL Drive Shaft LL	1	1	ﾄﾗﾝｻﾑ LL 用 for transom LL
	3C8-64303-0	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ UL Drive Shaft UL	1	1	ﾄﾗﾝｻﾑ UL 用 for transom UL
16-11	3C8-60213-0	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、6304 Bearing, 6304	2	2	
16-12	3C8-64327-0	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ、ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ Spring, Drive Shaft	1	1	
16-13	3C8-64020-1	ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ B Bevel Gear B	1	1	
16-14	3C8-64027-0	ﾅｯﾄ、ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ B Nut, Bevel Gear B	1	1	
16-15	345-64081-0	ｼﾑ、41-51.5-0.1 Shim, 41-51.5-0.1	AR	AR	
	345-64082-0	ｼﾑ、41-51.5-0.15 Shim, 41-51.5-0.15	AR	AR	
	345-64083-0	ｼﾑ、41-51.5-0.3 Shim, 41-51.5-0.3	AR	AR	
	345-64084-0	ｼﾑ、41-51.5-0.5 Shim, 41-51.5-0.5	AR	AR	
16-16	3C8-65021-2	ｲﾝﾍﾟﾗ、ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ Impeller, Water Pump	1	1	
16-17	332-65022-0	ｷｰ、ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ Key, Water Pump Impeller	1	1	
16-18	3T5-65016-0	ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｱｯﾊﾟ Upper, Pump Case	1	1	
16-19	3T5-65011-0	ﾗｲﾅ、ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽ Liner, Pump Case	1	1	
16-20	3T5-65018-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽ Gasket, Pump Case	1	1	


ギヤケース（ドライブシャフト）

Fig. 16 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 50 A	 D 40 A	備　考 Remarks
16-21	3C8-65025-0	ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ、ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ Guide Plate, Water Pump	1	1	
16-22	3C8-65029-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ Gasket, Guide Plate	1	1	
16-23	3C8-65017-1	ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽﾛﾜ Lower, Pump Case	1	1	
16-24	334-65012-0	ﾉｯｸ、4-10 Knock, 4-10	2	2	
16-25	3C8-60223-0	ｵｲﾙｼｰﾙ、17-33-6 Oil Seal, 17--33-6	2	2	
16-26	3C8-64084-0	ｼﾑ、32.9-26-0.5 Shim, 32.9-26-0.5	1	1	
16-27	345-65015-0	O ﾘﾝｸﾞ、3.2-47 O-Ring, 3.2-47	1	1	
16-28	910113-5855	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	4	4	
16-29	3C8-65014-0	ﾛﾜｼｰﾙﾗﾊﾞｰ、ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ Lower Seal Rubber, Water Pipe	1	1	
16-30	3C8-65100-0	ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ S Water Pipe S	1	1	ﾄﾗﾝｻﾑ S 用 for transom S
	3C8-65110-0	ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ L Water Pipe L	1	1	ﾄﾗﾝｻﾑ L 用 for transom L
	3C8-65130-0	ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ LL Water Pipe LL	1	1	ﾄﾗﾝｻﾑ LL 用 for transom LL
	3C8-65120-0	ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ UL Water Pipe UL	1	1	ﾄﾗﾝｻﾑ UL 用 for transom UL
16-31	345-65206-0	ｱｯﾊﾟｰｼｰﾙﾗﾊﾞｰ、ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ Upper, Seal Rubber, Water Pipe	1	1	
16-32	345-65205-0	ｶﾗｰ、18-20-4.5 Collar, 18-20-4.5	1	1	
16-33	346-65204-0	ﾛｯｸﾗﾊﾞｰ、ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ Locking Rubber, Water Pipe	1	1	
16-34	3C8-66011-0	ｸﾗｯﾁｶﾑ Clutch Cam	1	1	
16-35	951407-0312	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ、3-12 Spring Pin, 3-12	2	2	
16-36	3C8-66012-0	ｶﾑﾛｯﾄﾞ S Cam Rod S	1	1	ﾄﾗﾝｻﾑ S 用 for transom S
	3C8-66013-0	ｶﾑﾛｯﾄﾞ L Cam Rod L	1	1	ﾄﾗﾝｻﾑ L 用 for transom L
	3C8-66015-0	ｶﾑﾛｯﾄﾞ LL Cam Rod LL	1	1	ﾄﾗﾝｻﾑ LL 用 for transom LL
	3C8-66014-0	ｶﾑﾛｯﾄﾞ UL Cam Rod UL	1	1	ﾄﾗﾝｻﾑ UL 用 for transom UL
16-37	3C8-66031-1	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、ｶﾑﾛｯﾄﾞ Bushing, Cam Rod	1	1	
16-38	332-66021-0	O ﾘﾝｸﾞ、2.4-5.8 O-Ring, 2.4-5.8	1	1	
16-39	3C8-66032-0	O ﾘﾝｸﾞ、3.5-21.7 O-Ring, 3.5-21.7	1	1	
16-40	353-66024-0	ｽﾄｯﾊﾟ Stopper	1	1	
16-41	910103-6612	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1	
16-42	3C8-66241-0	ｼﾞｮｲﾝﾄ、ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞ Joint, Shift Rod	1	1	
16-43	951403-0312	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ、3-12 Spring Pin, 3-12	2	2	

ギヤケース （プロペラシャフト）
Fig. 17 GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 50 A	 D 40 A	備　考 Remarks
17-1	345-60215-0	テーパーローラベアリング、32007 Taper Roller Bearing, 32007	1	1	
17-2	3C8-64010-1	ベベルギヤ A (ブッシング付) Bevel Gear A (With Bushing)	1	1	
17-3	353-64036-0	シム、36-44-0.3 Shim, 36-44-0.3	AR	AR	
	353-64037-0	シム、36-44-0.15 Shim, 36-44-0.15	AR	AR	
	353-64038-0	シム、36-44-0.1 Shim, 36-44-0.1	AR	AR	
17-4	3C8-64211-0	プロペラシャフト Propeller Shaft	1	1	
17-5	3C8-64215-1	クラッチ Clutch	1	1	
17-6	3C8-64217-0	クラッチピン Clutch Pin	1	1	
17-7	3C8-64219-1	スナップ、クラッチピン Snap, Clutch Pin	1	1	
17-8	3C8-64221-0	スプリング、クラッチ Spring, Clutch	1	1	
17-9	3C8-64222-0	スプリングホルダ、クラッチ Spring Holder, Clutch	1	1	
17-10	965002-0803	スチールボール、3/8 Steel Ball, 3/8	1	1	
17-11	3C8-64223-1	プッシュロッド、クラッチ Push Rod, Clutch	1	1	
17-12	3C8S60101-0	ハウジング、プロペラシャフト Housing, Propeller Shaft	1	1	
17-13	345-60211-0	ニードルベアリング、22-30-30 Needle Bearing, 22-30-30	1	1	
17-14	334-60223-0	オイルシール、22-36-10 Oil Seal, 22-36-10	1	1	
17-15	9601-0-6007	ベアリング、6007 Bearing, 6007	1	1	
17-16	345-60103-0	O リング、3.53-69.44 O-Ring, 3.53-69.44	1	1	
17-17	3C8-64030-0	ベベルギヤ C Bevel Gear C	1	1	
17-18	345-64032-0	ワッシャ、22.1-28-3 Washer, 22.1-28-3	1	1	
17-19	3C8-60108-0	ボルト、6-25 プレコート Bolt, 6-25 Pre-coated	2	2	
17-20	940113-0600	ワッシャ Washer	2	2	
17-21	3C8-64231-0	スラストホルダ、プロペラ Thrust Holder, Propeller	1	1	
17-22	348-64108-0	プロペラ 7 (4×290×180) Propeller 7 (4×11.4×7.1)	1	1	
	3T5-64518-0	プロペラ CS 9 (3×307×229) Propeller CS 9 (3×12.1×9.0)	1	1	
	3T5-64523-0	プロペラ CS 11 (3×295×279) Propeller CS 11 (3×11.6×11.0)	1	1	
	3T5-64525-0	プロペラ CS 12 (3×290×305) Propeller CS 12 (3×11.4×12.0)	1	1	40A 標準 40A STD
	3T5-64527-0	プロペラ CS 13 (3×282×330) Propeller CS 13 (3×11.1×13.0)	1	1	50A 標準 50A STD
	3T5-64529-0	プロペラ CS 14 (3×282×356) Propeller CS 14 (3×11.1×14.0)	1	1	
	3T5-64532-0	プロペラ CS 15 (3×279×381) Propeller CS 15 (3×11.0×15.0)	1	1	

ギヤケース（プロペラシャフト）
Fig. 17 GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 50 A	 D 40 A	備　考 Remarks
17-23	348-64232-0	ｽﾄｯﾊﾟ、ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ Stopper, Propeller	1	1	
17-24	345-64124-0	ﾜｯｼｬ、17-32-3 Washer, 17-32-3	1	1	
17-25	353-64121-0	ﾅｯﾄ、ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ Nut, Propeller	1	1	
17-26	951503-0325	ｽﾌﾟﾘｯﾄﾋﾟﾝ、3-25 Split Pin, 3-25	1	1	
17-27	3C8-60217-1	ﾄﾘﾑﾀﾌﾞ Trim Tab	1	1	
17-28	910113-5620	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1	

シフト
Fig. 18 SHIFT



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数Q'ty D 50 A	 D 40 A	備考 Remarks
18-1	3C8-66211-0	ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞ Shift Rod	1	1	
18-2	3C8-66225-0	ﾚﾊﾞｰ、ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞ Lever, Shift Rod	1	1	
18-3	3C8-66122-1	ｼﾌﾄｱｰﾑ Shift Arm	1	1	
18-4	350-67101-0	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰｼｬﾌﾄ Bushing, Shift Lever Shaft	2	2	
18-5	941403-1200	ｳｪｰﾌﾞﾜｯｼｬ、d=12 Wave Washer, d=12	1	1	
18-6	951703-0800	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾃｰﾅ、d=8 Snap Retainer, d=8	1	1	
18-7	3C8-66112-0	ｽﾄｯﾊﾟ、ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰ Stopper, Shift Lever	1	1	Pﾀｲﾌﾟ for P Type
	3C8-66112-0	ｽﾄｯﾊﾟ、ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰ Stopper, Shift Lever	3	3	Fﾀｲﾌﾟ for F Type
18-8	910114-0614	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1	
18-9	3C8-66135-0	ｼﾌﾄｼｬﾌﾄ Shift Shaft	1	1	
18-10	353-83719-0	ﾜｯｼｬ、8.5-18-1.6 Washer, 8.5-18-1.6	1	1	
18-11	951703-0800	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾃｰﾅ、d=8 Snap Retainer, d=8	3	3	Pﾀｲﾌﾟ for P Type
18-12	3B7-83715-0	ｹｰﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ Cable Joint	1	1	
18-13	353-83719-0	ﾜｯｼｬ、8.5-18-1.6 Washer, 8.5-18-1.6	1	1	
18-14	951603-0800	R ﾋﾟﾝ、d=8 R-Pin, d=8	1	1	
18-15	3T5-66110-0	ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰ Shift Lever	1	1	
18-16	3T5-67147-0	ｼｰﾙﾘﾝｸﾞ、13.8-22-5 Seal Ring, 13.8-22-5	1	1	
18-17	350-67105-0	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、14-16.5-17.7 Bushing, 14-16.5-17.7	1	1	
18-18	941403-1400	ｳｪｰﾌﾞﾜｯｼｬ、d=14 Wave Washer, d=14	1	1	
18-19	3T5-66129-0	ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰ B Shift Lever B	1	1	
18-20	3C8-66308-0	ﾜｯｼｬ、6.5916-1.5 Washer, 6.5-16-1.5	2	2	or 3R0-66308-0
18-21	910103-0670	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1	Fﾀｲﾌﾟ for F Type
18-22	930403-0600	ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ、6-P1.0 Nylon Nut, 6-P1.0	1	1	
18-23	3T5-66134-0	ﾛｯﾄﾞ、ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰ Rod, Shift Lever	1	1	
18-24	940103-0500	ﾜｯｼｬ Washer	1	1	
18-25	951503-0212	ｽﾌﾟﾘｯﾄﾋﾟﾝ、2-12 Sprit Pin, 2-12	1	1	
18-26	940103-0600	ﾜｯｼｬ Washer	1	1	
18-27	3B2-83865-0	ﾅｯﾄ (No. 10-32VNF) Nut (No.10-32VNF)	1	1	
18-28	3T5-67578-0	ﾗﾍﾞﾙ、ｼﾌﾄ Label, Shift	1	1	
18-29	3C8-66116-0	ﾌﾟﾚｰﾄ、ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰｽﾄｯﾊﾟ Plate, Shift Lever Stopper	1	1	Pﾀｲﾌﾟ for P Type


シフト
Fig. 18 SHIFT



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 50 A	 D 40 A	備　考 Remarks
18-30	309-06972-0	ｸﾗﾝﾌﾟ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	1	1	
18-31	940103-0600	ﾜｯｼｬ Washer	1	1	or 940113-0600
18-32	941303-0600	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ Spring Washer	1	1	
18-33	3C8-67146-0	ﾜｯｼｬ、14-22-1 Washer, 14-22-1	1	1	

ブラケット（1）（マニュアルチルト）


Fig. 19 BRACKET (1) (MANUAL TILT)



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 50 A	 D 40 A	備　考 Remarks
19-1	3C8S62112-0	ｽﾀｰﾝﾌﾞﾗｹｯﾄ R Stern Bracket R	1	1	
19-2	3C8S62113-0	ｽﾀｰﾝﾌﾞﾗｹｯﾄ L Stern Bracket L	1	1	
19-3	346-62191-0	ﾌﾞﾗｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ Bracket Bolt	1	1	
19-4	346-62124-0	ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ、7/8 Nylon Nut, 7/8	1	1	
19-5	349-62126-0	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、ﾌﾞﾗｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ Bushing, Bracket Bolt	2	2	
19-6	3C8-62132-0	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、22-25-35.5 Bushing, 22-25-35.5	1	1	
19-7	346-62127-0	ｷｬｯﾌﾟ、ﾌﾞﾗｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ Cap, Bracket Bolt	2	2	F ﾀｲﾌﾟ for F Type
19-8	3C8-62117-1	ﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾋﾟｰｽ Distance Piece	1	1	
19-9	3C8-62120-1	ﾎﾞﾙﾄ、8-170 Bolt, 8-170	1	1	
19-10	940113-0800	ﾜｯｼｬ Washer	1	1	
19-11	930113-0800	ﾅｯﾄ Nut	1	1	
19-12	3C8-62121-1	ｽﾗｽﾄﾛｯﾄﾞ Thrust Rod	1	1	
19-13	345-62122-2	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ、ｽﾗｽﾄﾛｯﾄﾞ Spring, Thrust Rod	1	1	
19-14	3C8S62100-1	ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭｱｯｼ Clamp Screw Ass'y	2	2	
19-14-1	3E3-62103-0	ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭ * Clamp Screw	2	2	
19-14-2	332S62102-1	ﾊﾝﾄﾞﾙ、ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭ * Handle, Clamp Screw	2	2	
19-14-3	3C8-62104-1	ﾘﾍﾞｯﾄ、3-22 * Rivet, 3-22	2	2	
19-15	332-62101-0	ﾊﾟｯﾄﾞ、ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭ Pad, Clamp Screw	2	2	
19-16	3C8S62310-2	ｽｲﾍﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ Swivel Bracket	1	1	
19-17	3C8S62010-2	ｽﾃｱﾘﾝｸﾞｼｬﾌﾄ Steering Shaft	1	1	
19-18	345-62417-0	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、26-32-30 Bushing, 26-32-30	2	2	
19-19	345-62441-0	ﾌﾘｸｼｮﾝﾌﾟﾚｰﾄ Friction Plate	1	1	
19-20	910113-0830	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1	
19-21	346-62421-1	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ、ﾌﾘｸｼｮﾝﾌﾟﾚｰﾄ Spring, Friction Plate	1	1	
19-22	3A0-62423-2	ｱｯﾊﾟ、ｽﾗｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ Upper, Thrust Plate	1	1	
19-23	346-62424-1	ﾛﾜ、ｽﾗｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ Lower, Thrust Plate	1	1	
19-24	345-62415-0	O ﾘﾝｸﾞ、3.5-25.7 O-Ring, 3.5-25.7	1	1	
19-25	945103-2500	C ﾘﾝｸﾞ、d=25 C-Ring, d=25	1	1	
19-26	344-67177-0	ｸﾞﾘｽﾆｯﾌﾟﾙ Grease Nipple	1	1	
19-27	940113-0600	ﾜｯｼｬ Washer	1	1	

ブラケット（1）（マニュアルチルト）


Fig. 19 BRACKET (1) (MANUAL TILT)



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 50 A	 D 40 A	備　考 Remarks
19-29	3C8-61302-0	ロワ、マウントラバー Lower, Mount Rubber	2	2	
19-30	3C8S61411-2	マウントブラケット Mount Bracket	1	1	
19-31	3C8-61336-0	ダンパラバー Damper Rubber	1	1	
19-32	3C8-61321-1	ボルト、ロワマウントラバー Bolt, Lower Mount Rubber	2	2	
19-33	353-61334-0	ワッシャ、13-34-3 Washer, 13-34-3	2	2	
19-34	3C7-61338-0	ダンパラバー、21-36-5 Damper Rubber, 21-36-5	2	2	
19-35	930403-1200	ナイロンナット、12-P1.75 Nylon Nut, 12-P1.75	2	2	
19-36	940213-1200	ワッシャ Washer	4	4	
19-37	3C8S61342-0	キャップ、ロワマウントラバー Cap, Lower Mount Rubber	2	2	
19-38	910113-5620	ボルト Bolt	4	4	
19-39	3C8-62396-0	アースワイヤ Ground Cable	1	1	
19-40	3C8-62158-0	アースワイヤ Ground Cable	1	1	
19-41	910103-5612	ボルト Bolt	2	2	
19-42	3E3-61301-1	アッパ、マウントラバー Upper, Mount Rubber	2	2	
19-43	353-61307-0	ボルト、アッパマウントラバー Bolt, Upper Mount Rubber	2	2	
19-44	3E3-61333-0	ダンパーラバー、アッパ Damper Rubber, Upper	2	2	
19-45	3E3-61335-0	ロックプレート、アッパ Lock Plate, Upper	1	1	
19-46	3C8S61341-0	キャップ、アッパマウントラバー Cap, Upper Mount Rubber	1	1	
19-47	910113-5835	ボルト Bolt	3	3	
19-48	3B7-60218-1	アノード Anode	1	1	
19-49	910113-5635	ボルト Bolt	1	1	

ブラケット（2）（パワートリム & チルト）


Fig. 20 BRACKET (2) (POWER TRIM & TILT)



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 50 A	 D 40 A	備　考 Remarks
20-1	3C8S77211-0	ｽﾀｰﾝﾌﾞﾗｹｯﾄ R Stern Bracket R	1	1	
20-2	3C8S77212-0	ｽﾀｰﾝﾌﾞﾗｹｯﾄ L Stern Bracket L	1	1	
20-3	3B7-62191-0	ﾌﾞﾗｹｯﾄﾎﾞﾙﾄｱｯｼ Bracket Bolt Ass'y	1	1	
20-4	346-62124-0	ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ、7/8 Nylon Nut, 7/8	1	1	
20-5	3C8-77213-0	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、ﾌﾞﾗｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ Bushing, Bracket Bolt	2	2	
20-6	3C8-62132-0	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、22-25-35.5 Bushing, 22-25-35.5	1	1	
20-7	346-62127-0	ｷｬｯﾌﾟ、ﾌﾞﾗｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ Cap, Bracket Bolt	2	2	F ﾀｲﾌﾟ for F Type
20-8	3C8-77118-1	ｽﾗｽﾄﾛｯﾄﾞ Thrust Rod	1	1	
20-9	3C8-77214-0	ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭ Clamp Screw	2	2	
20-10	332-62101-0	ﾊﾟｯﾄﾞ、ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭ Pad, Clamp Screw	2	2	
20-11	3C8S77215-2	ｽｲﾍﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ、ﾊﾟﾜｰﾄﾘﾑ & ﾁﾙﾄ Swivel Bracket, Power Trim & Tilt	1	1	
20-12	3C8S62010-2	ｽﾃｱﾘﾝｸﾞｼｬﾌﾄ Steering Shaft	1	1	
20-13	345-62417-0	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、26-32-30 Bushing, 26-32-30	2	2	
20-14	345-62441-0	ﾌﾘｸｼｮﾝﾌﾟﾚｰﾄ Friction Plate	1	1	
20-15	910113-0840	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1	
20-16	346-62421-1	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ、ﾌﾘｸｼｮﾝﾌﾟﾚｰﾄ Spring, Friction Plate	1	1	
20-17	3A0-62423-2	ｱｯﾊﾟ、ｽﾗｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ Upper, Thrust Plate	1	1	
20-18	346-62424-1	ﾛﾜ、ｽﾗｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ Lower, Thrust Plate	1	1	
20-19	345-62415-0	O ﾘﾝｸﾞ、3.5-25.7 O-Ring, 3.5-25.7	1	1	
20-20	945103-2500	C ﾘﾝｸﾞ、d=25 C-Ring, d=25	1	1	
20-21	344-67177-0	ｸﾞﾘｽﾆｯﾌﾟﾙ Grease Nipple	1	1	
20-22	940113-0600	ﾜｯｼｬ Washer	1	1	
20-24	3C8-61302-0	ﾛﾜ、ﾏｳﾝﾄﾗﾊﾞｰ Lower, Mount Rubber	2	2	
20-25	3C8S61411-2	ﾏｳﾝﾄﾌﾞﾗｹｯﾄ Mount Bracket	1	1	
20-26	3C8-61336-0	ﾀﾞﾝﾊﾟﾗﾊﾞｰ Damper Rubber	1	1	
20-27	3C8-61321-1	ﾎﾞﾙﾄ、ﾛﾜﾏｳﾝﾄﾗﾊﾞｰ Bolt, Lower Mount Rubber	2	2	
20-28	353-61334-0	ﾜｯｼｬ、13-34-3 Washer, 13-34-3	2	2	
20-29	3C7-61338-0	ﾀﾞﾝﾊﾟﾗﾊﾞｰ、21-36-5 Damper Rubber, 21-36-5	2	2	
20-30	930403-1200	ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ、12-P1.75 Nylon Nut, 12-P1.75	2	2	
20-31	940213-1200	ﾜｯｼｬ Washer	4	4	

ブラケット（2）（パワートリム & チルト）


Fig. 20 BRACKET (2) (POWER TRIM & TILT)



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 50 A	 D 40 A	備　考 Remarks
20-32	3C8S61342-0	ｷｬｯﾌﾟ、ﾛﾜﾏｳﾝﾄﾗﾊﾞｰ Cap, Lower Mount Rubber	2	2	
20-33	910113-5620	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	4	4	
20-34	3C8-62396-0	ｱｰｽﾜｲﾔ Ground Cable	1	1	
20-35	3C8-62158-0	ｱｰｽﾜｲﾔ Ground Cable	1	1	
20-36	910103-5612	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1	
20-37	910113-0620	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2	2	Pﾀｲﾌﾟ for P Type
20-38	3R0-66308-0	ﾜｯｼｬ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	2	2	
20-39	3E3-61301-1	ｱｯﾊﾟ、ﾏｳﾝﾄﾗﾊﾞｰ Upper, Mount Rubber	2	2	
20-40	353-61307-0	ﾎﾞﾙﾄ、ｱｯﾊﾟﾏｳﾝﾄﾗﾊﾞｰ Bolt, Upper Mount Rubber	2	2	
20-41	3E3-61333-0	ﾀﾞﾊﾟｰﾗﾊﾞｰ、ｱｯﾊﾟ Damper Rubber, Upper	2	2	
20-42	3E3-61335-0	ﾛｯｸﾌﾟﾚｰﾄ、ｱｯﾊﾟ Lock Plate, Upper	1	1	
20-43	3C8S61341-0	ｷｬｯﾌﾟ、ｱｯﾊﾟﾏｳﾝﾄﾗﾊﾞｰ Cap, Upper Mount Rubber	1	1	
20-44	910113-5835	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	3	3	
20-45	3C7-60218-2	ｱﾉｰﾄﾞ、ｽﾀｰﾝﾌﾞﾗｹｯﾄ Anode, Stern Bracket	1	1	
20-46	910103-6630	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2	2	
20-47	951603-1000	R ﾋﾟﾝ、d=10 R-Pin, d=10	1	1	
20-48	910113-5612	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1	Fﾀｲﾌﾟ for F Type


マニュアルチルト（M タイプ）

Fig. 21 MANUAL TILT (M Type)




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 50 A	 D 40 A	備　考 Remarks
21-1	3C8S62993-1	ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟ Tilt Stopper	1	1	
21-2	346-62437-0	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、10.2-12-29.5 Bushing, 10.2-12-29.5	1	1	
21-3	346-62439-0	ｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ、ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟ Set Plate, Tilt Stopper	1	1	
21-4	910113-5820	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2	2	
21-5	3C8-62421-1	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ、ﾌﾘｸｼｮﾝﾌﾟﾚｰﾄ Spring, Friction Plate	1	1	
21-6	346-62438-0	ｾｯﾄﾋﾟｰｽ Set Piece	1	1	
21-7	951403-0425	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ、4-25 Spring Pin, 4-25	1	1	
21-8	3C8-62142-0	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ R、ﾁﾙﾄｱｼｽﾀﾝﾄ Spring R, Tilt Assistant	1	1	ﾄﾗﾝｻﾑ L,LL,UL Export Model : STD part of transom LL,UL
21-9	3C8-62141-0	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ L、ﾁﾙﾄｱｼｽﾀﾝﾄ Spring L, Tilt Assistant	1	1	
21-10	3C8-62143-0	ｼｬﾌﾄ、ﾁﾙﾄｱｼｽﾀﾝﾄ Shaft, Tilt Assistant	1	1	
21-11	3C8-66352-2	ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸ L Reverse Lock L	1	1	
21-12	3C8-66351-2	ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸ R Reverse Lock R	1	1	
21-13	3C8-66313-4	ｱｰﾑ、ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸ Arm, Reverse Lock	1	1	
21-14	3C8-66319-1	ｼｬﾌﾄ、ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸ Shaft, Reverse Lock	1	1	
21-15	945303-0600	E ﾘﾝｸﾞ、d=6 E-Ring, d=6	2	2	
21-16	3C8-66321-0	ﾛｯﾄﾞ、ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸ Rod, Reverse Lock	1	1	
21-17	951503-0212	ｽﾌﾟﾘｯﾄﾋﾟﾝ、2-12 Sprit Pin, 2-12	1	1	
21-18	3C8-66331-2	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ S、ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟ Spring S, Tilt Stopper	2	2	ﾄﾗﾝｻﾑ S 用 for Transom S
	3C8-66332-2	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ L、ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟ Spring L, Tilt Stopper	2	2	ﾄﾗﾝｻﾑ L,LL,UL 用 for Transom L,LL & UL
21-19	3E3-62436-0	ﾚﾊﾞｰ、ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟ Lever, Tilt Stopper	1	1	
21-20	3C8-66314-3	ｼｬﾌﾄ Shaft	1	1	
21-21	3R0-66308-0	ﾜｯｼｬ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	1	1	
21-22	940113-0800	ﾜｯｼｬ Washer	3	3	
21-23	3C8-66318-1	ﾘﾝｸ B Link B	1	1	
21-24	3C8-66336-0	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ B Spring B	1	1	
21-25	346-66333-0	ｸﾞﾘｯﾌﾟ、ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸﾚﾊﾞｰ Grip, Reverse Lock Lever	1	1	
21-26	346-66334-0	ｽﾄｯﾊﾟ、ﾚﾊﾞｰｸﾞﾘｯﾌﾟ Stopper, Lever Grip	1	1	

パワートリム＆チルトアッシ
Fig. 22 POWER TRIM & TILT ASS'Y




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 50 A	 D 40 A	備　考 Remarks
22-1	3C8S62472-1	ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟ、PTT Tilt Stopper, PTT	1	1	
22-2	369-62433-1	ｸﾞﾘｯﾌﾟ、ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟ Grip, Tilt Stopper	1	1	
22-3	3B7-62457-0	ｶﾗｰ、10.5-13.8-7.6 Collar, 10.5-13.8-7.6	2	2	
22-4	911113-1025	ﾎﾞﾙﾄ、10-P1.25 Bolt, 10-P1.25	2	2	
22-5	940113-1000	ﾜｯｼｬ Washer	2	2	
22-6	3C8-62473-2	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ、ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟ PTT Spring, Tilt Stopper PTT	1	1	
22-7	3T5S77150-0	ﾊﾟﾜｰﾄﾘﾑ & ﾁﾙﾄ Power Trim & Tilt	1	1	
22-8	3C8-77071-0	ｼﾘﾝﾀﾞｰﾋﾟﾝ、ｱｯﾊﾟｰ Cylinder Pin, Upper	1	1	
22-9	3C8-77075-0	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、18-24-19 Bushing, 18-24-19	2	2	
22-10	3C8-77076-1	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、18-24-22 Bushing, 18-24-22	2	2	
22-11	910113-0612	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1	
22-12	345-05122-0	ﾜｯｼｬ、6.5-23-1.5 Washer, 6.5-23-1.5	1	1	
22-13	3C8-77101-1	ｼﾘﾝﾀﾞｰﾋﾟﾝﾛﾜ Cylinder Pin Lower	1	1	
22-14	3C8-77105-0	ｶﾗｰ、ｼﾘﾝﾀﾞｰﾋﾟﾝﾛﾜ Collar, Cylinder Pin Lower	1	1	
22-15	3C8-77075-0	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、18-24-19 Bushing, 18-24-19	2	2	
22-16	3C8-77103-0	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、22-26-32 Bushing, 22-26-32	2	2	
22-17	3C8-77104-0	ﾅｯﾄ、18 Nut, 18	2	2	
22-18	3C8-77111-1	ﾜｯｼｬ、19-34-3 Washer, 19-34-3	4	4	
22-19	336-06973-0	ｸﾗﾝﾌﾟ、6-9.5L Clamp, 6-9.5L	1	1	
22-20	921503-5612	ｽｸﾘｭ Screw	1	1	
22-21	3B7-72574-0	ﾄﾘﾑｾﾝﾀﾞｰ Trim Sender	1	1	L=6000
21-22	336-06973-0	ｸﾗﾝﾌﾟ、6-9.5L Clamp, 6-9.5L	1	1	Pﾀｲﾌﾟ for P Type
21-23	921503-5612	ｽｸﾘｭ Screw	1	1	

パワートリム＆チルト
Fig. 23 POWER TRIM & TILT




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 50 A	個数Q'ty D 40 A	備　考 Remarks
23-1	3T5-77180-0	ﾓｰﾀ Motor	1	1	L=950
23-2	3C7-77199-0	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	3	3	
23-3	3C8-77185-0	ｶﾗｰ Collar	3	3	
23-4	3C8-77450-0	ﾘﾘｰﾌﾊﾞﾙﾌﾞ (DN) Relief Valve (DN)	1	1	
23-4-1	3B7-77433-0	＊ O ﾘﾝｸﾞ O-Ring	1	1	
23-5	3C8-77430-0	ﾎﾟﾝﾌﾟ Pump	1	1	
23-6	3B7-77433-0	O ﾘﾝｸﾞ O-Ring	2	2	
23-7	3B7-77431-1	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1	
23-8	3B7-77432-1	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2	2	
23-9	3B7-77434-1	ﾌｨﾙﾀ B Filter B	1	1	
23-10	3C8-77163-0	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼﾞｮｲﾝﾄ Drive Joint	1	1	
23-11	3B7-77167-0	O ﾘﾝｸﾞ O-Ring	1	1	
23-12	3C8-77440-0	ﾘﾘｰﾌﾊﾞﾙﾌﾞ (UP) Relief Valve (UP)	1	1	
23-12-1	3C8-77441-0	＊ O ﾘﾝｸﾞ O-Ring	1	1	
23-12-2	3B7-77441-0	＊ O ﾘﾝｸﾞ O-Ring	1	1	
23-13	3B7-77442-0	ﾌｨﾙﾀ Filter	1	1	
23-14	3B7-77420-0	ﾊﾞﾙﾌﾞｼｰﾄ B Valve Seat B	1	1	
23-14-1	3B7-77412-0	＊ 0 ﾘﾝｸﾞ O-Ring	1	1	
23-14-2	3B7-77411-0	＊ O ﾘﾝｸﾞ O-Ring	1	1	
23-15	3B7-77410-0	ﾊﾞﾙﾌﾞｼｰﾄ A Valve Seat A	1	1	
23-15-1	3B7-77412-0	＊ O ﾘﾝｸﾞ O-Ring	1	1	
23-15-2	3B7-77411-0	＊ O ﾘﾝｸﾞ O-Ring	1	1	
23-16	3B7-77401-0	ｽﾌﾟｰﾙ Spool	1	1	
23-17	3B7-77403-0	ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ Back-up Ring	1	1	
23-18	3B7-77404-0	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ、ｽﾌﾟｰﾙ Spring, Spool	2	2	
23-19	3C8-77365-0	ﾋﾟｽﾄﾝﾛｯﾄﾞ Piston Rod	1	1	
23-19-1	3C8-77383-0	＊ 0 ﾘﾝｸﾞ O-Ring	1	1	
23-19-2	3C8-77375-0	＊ O ﾘﾝｸﾞ O-Ring	1	1	
23-19-3	3C8-77376-0	＊ ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ Back-up Ring	1	1	
23-20	3C8-77377-0	ﾌﾘｰﾋﾟｽﾄﾝ Free Piston	1	1	

パワートリム＆チルト
Fig. 23 POWER TRIM & TILT



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 50 A	 D 40 A	備　考 Remarks
23-21	3C8-77375-0	Oリング O-Ring	1	1	
23-22	3C8-77376-0	バックアップリング Back-up Ring	1	1	
23-23	3B7-77173-0	シールワッシャ Seal Washer	2	2	
23-24	3B7-77174-0	カラー、インナ Collar, Inner	1	1	
23-25	3B7-77172-0	スプリング Spring	1	1	
23-26	3B7-77179-0	Oリング O-Ring	1	1	
23-27	3B7-77411-0	Oリング O-Ring	1	1	
23-28	3C8-77176-1	マニュアルバルブ Manual Valve	1	1	
23-29	945003-1800	Cリング C-Ring	1	1	
23-30	3B7-77168-0	キャップ Cap	1	1	
23-31	3B7-77169-0	Oリング O-Ring	1	1	
23-32	3C8-77223-0	スプリング Spring	1	1	


ロワモータカバー
Fig. 24 LOWER MOTOR COVER



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 50 A	 D 40 A	備　考 Remarks
24-1	3C8S67100-0	ﾓｰﾀｶﾊﾞｰﾛﾜ Motor Cover Lower	1	1	
24-2	346-67113-0	ﾏｳﾝﾄﾗﾊﾞｰ Mount Rubber	8	8	
24-3	346-67114-0	ｽﾍﾟｰｻ、6.2-9-15.7 Spacer, 6.2-9-15.7	4	4	
24-4	910113-0630	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	4	4	
24-5	346-67115-0	ﾜｯｼｬ、6.5-21-1 Washer, 6.5-21-1	4	4	
24-6	3T5-72057-0	ﾗﾍﾞﾙ、PTT ｽｲｯﾁ Label, PTT Switch	1	1	Pﾀｲﾌﾟ for P Type
24-7	3C8S67141-0	ﾌｯｸﾚﾊﾞｰ Hook Lever	1	1	
24-8	338-67147-0	ｼｰﾙﾘﾝｸﾞ、ﾌｯｸﾚﾊﾞｰ Seal Ring, Hook Lever	1	1	
24-9	369-67105-0	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、ﾌｯｸﾚﾊﾞｰ Bushing, Hook Lever	1	1	
24-10	3C8-67146-0	ﾜｯｼｬ、14-22-1 Washer, 14-22-1	1	1	
24-11	941403-1400	ｳｪｰﾌﾞﾜｯｼｬ、d=14 Wave Washer, d=14	1	1	
24-12	3C8-67142-1	ｶﾊﾞｰﾌｯｸ Cover Hook	1	1	
24-13	910114-0612	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1	
24-14	941303-0600	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ Spring Washer	1	1	
24-15	3R0-66308-0	ﾜｯｼｬ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	4	4	
24-16	345-66226-0	ｸﾞﾛﾒｯﾄ、17-3 Grommet, 17-3	1	1	
24-17	345-76092-0	ｸﾞﾛﾒｯﾄ、ﾒｲﾝｽｲｯﾁ Grommet, Main Switch	1	1	
24-18	3B7-01046-0	ﾌﾟﾗｸﾞ Plug	1	1	
24-19	3C8-83732-0	ｸﾞﾛﾒｯﾄ、ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙｹｰﾌﾞﾙ Grommet, Remote Control Cable	1	1	Pﾀｲﾌﾟ for P Type
24-20	3C8-76116-1	ｸﾞﾛﾒｯﾄ、ｺｰﾄﾞ Grommet, Cord	1	1	
24-21	345-67117-0	ｸﾞﾛﾒｯﾄ、17-2.7 Grommet, 17-2.7	1	1	
24-22	3C8-83820-0	ﾌﾞﾗｹｯﾄ、ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙｹｰﾌﾞﾙ Bracket, Remote Control Cable	1	1	
24-23	3C8-83821-0	ｽｸﾘｭ、4-20 P0.5 Screw, 4-20 P0.5	1	1	Pﾀｲﾌﾟ for P Type
24-24	941303-0400	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ Spring Washer	1	1	
24-25	910113-5616	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2	2	
24-26	3T5-67162-0	ｸﾞﾛﾒｯﾄ、ﾊﾞｯﾃﾘｺｰﾄﾞ Grommet, Battery Cord	1	1	Fﾀｲﾌﾟ for F Type
24-27	3C8-63621-0	ｸﾞﾛﾒｯﾄ、ｽﾛｯﾄﾙﾜｲﾔ Grommet, Throttle Cable	1	1	
	3C8-63624-0	ｸﾞﾛﾒｯﾄ、ｽﾛｯﾄﾙﾎｰﾙ Grommet, Throttle Hole	1	1	
24-28	3T5-72613-0	ｽｲｯﾁ B 、ﾊﾟﾜｰﾄﾘﾑ & ﾁﾙﾄ Switch B , Power Trim & Tilt	1	1	Pﾀｲﾌﾟ for P Type
24-29	910113-5612	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2	2	


ロワモータカバー

Fig. 24 LOWER MOTOR COVER




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 50 A	 D 40 A	備　考 Remarks
24-30	338-67163-0	ｸﾞﾛﾒｯﾄ、18-2.5 Grommet, 18-2.5	1	1	
24-31	3C8-72619-0	ｸﾞﾛﾒｯﾄ Grommet	1	1	Fﾀｲﾌﾟ for F Type
24-32	345-67117-0	ｸﾞﾛﾒｯﾄ、17-2.7 Grommet, 17-2.7	1	1	
24-33	910113-0610	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2	2	
24-34	398-76080-0	ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁ Neutral Switch	1	1	Fﾀｲﾌﾟ for F Type
24-35	3B7-63731-0	ﾜｯｼｬ、12.5-24-1 Washer, 12.5-24-1	1	1	
24-36	3N4-76142-0	ｱｰｽﾜｲﾔ Ground Cable	1	1	
24-37	910103-6612	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2	2	
24-38	345-67117-0	ｸﾞﾛﾒｯﾄ、17-2.7 Grommet, 17-2.7	1	1	
24-39	3B2-67187-0	ｸﾞﾛﾒｯﾄ、ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄ Grommet, Throttle Shaft	1	1	Pﾀｲﾌﾟ for P Type
24-40	398-76083-0	ｱｸﾁｭｴｰﾀ、ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁ Actuator, Neutral Switch	1	1	Fﾀｲﾌﾟ for F Type
24-41	3T5-67150-0	ｷｬｯﾌﾟ、ﾁｮｰｸﾉﾌﾞ Cap, Choke Knob	1	1	
24-42	3A3-76037-0	ﾌﾟﾗｸﾞ B、ｹｰﾌﾞﾙﾀｰﾐﾅﾙ Plug B, Cable Terminal	1	1	Fﾀｲﾌﾟ for F Type
24-43	353-76037-0	ﾌﾟﾗｸﾞ、ｹｰﾌﾞﾙﾀｰﾐﾅﾙ Plug, Cable Terminal	1	1	

アッパモーターカバー
Fig. 25 UPPER MOTOR COVER




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 50 A	 D 40 A	備　考 Remarks
25-1	3T5S67510-1	ﾓｰﾀｶﾊﾞｰｱｯﾊﾟ Motor Cover Upper	1	1	UNIQUE
25-1-1	3F3-67501-0	ｼｰﾙﾗﾊﾞｰ、ﾓｰﾀｶﾊﾞｰｱｯﾊﾟ ＊ Seal Rubber, Motor Cover Upper	1	1	
25-1-2	3T5S67521-0	ﾁﾙﾄﾊﾝﾄﾞﾙ ＊ Tilt Handle	1	1	
25-1-3	930113-0600	ﾅｯﾄ ＊ Nut	4	4	
25-1-4	3R0-66308-0	ﾜｯｼｬ、6-16-1.5 ＊ Washer, 6-16-1.5	4	4	
25-1-5	3E3-67213-0	ｼｰﾙﾗﾊﾞｰ、ﾌｨﾗﾘｯﾄﾞ ＊ Seal Rubber, Filler Lid	1	1	
25-1-6	3T5S67210-0	ﾌｨﾗﾘｯﾄﾞ ＊ Filler Lid	1	1	
25-1-7	3B7-67211-0	ﾋﾝｼﾞ、ﾌｨﾗﾘｯﾄﾞ ＊ Hinge, Filler Lid	1	1	
25-1-8	3C8-67212-0	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ、ﾌｨﾗﾘｯﾄﾞ ＊ Spring, Filler Lid	1	1	
25-1-9	910103-0614	ﾎﾞﾙﾄ ＊ Bolt	2	2	
25-1-10	930113-0600	ﾅｯﾄ ＊ Nut	2	2	
25-1-11	941303-0600	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ ＊ Spring Washer	2	2	
25-1-12	3T5S87802-0	ﾃﾞｶﾙｾｯﾄ ＊ Decal Set	1 set	—	UNIQUE
	3T4S87802-0	ﾃﾞｶﾙｾｯﾄ ＊ Decal Set	—	1 set	UNIQUE
25-2	3C7-72180-1	ﾗﾍﾞﾙ、ｺｰｼｮﾝ（CE-A） Label, Caution (CE-A)	1	1	

セパレートフュエルタンク
Fig. 26 SEPARATE FUEL TANK




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 50 A	 D 40 A	備　考 Remarks
26-1	3C7-70177-0	フュエルタンク (25L) Fuel Tank (25L)	1	1	UNIQUE
26-1-1	3C7-70050-0	フュエルゲージベンティドキャップ ＊ Fuel Gauge Vented Cap	1	1	
26-1-2	3C7-70021-0	キャップガスケット ＊ Cap Gasket	1	1	
26-1-3	3E0-70270-0	メイルクイックコネクタ ＊ Male Quik Connector	1	1	
26-1-4	3C7-70155-0	フュエルピックアップエルボ ＊ Elbow Tubing and Clamp Ass'y	1	1	
26-1-5	3C7-70199-0	O リング ＊ O-Ring	1	1	
26-1-6	3C7-70113-0	フィルタ ＊ Filter	1	1	
26-2	3B7-70200-3	プライマバルブアッシ Primer Bulb Ass'y	1	1	
26-2-1	98AB-7-1600	フュエルパイプ A ＊ Fuel Pipe A	1	1	
26-2-2	3B2-70281-0	フュエルコネクタ (タンク、フィメール) ＊ Fuel Connector (Tank Side, Female)	1	1	
26-2-3	98AB-7-0700	フュエルパイプ B ＊ Fuel Pipe B	1	1	
26-2-4	332-70201-0	クランプ ＊ Clamp	4	4	
26-2-5	3C7-70211-0	プライマバルブ ＊ Primer Bulb	1	1	
26-2-6	3C7-70217-0	クランプ ＊ Clamp	2	2	
26-2-7	3C7-70220-1	ジョイント A 、IN ＊ Joint A , IN	1	1	
26-2-8	3C7-70224-1	ジョイント A 、OUT ＊ Joint A , OUT	1	1	
26-2-9	3B2-70250-1	フュエルコネクタ (エンジン、フィメール) ＊ Fuel Connector (Engine Side, Female)	1	1	

アクセサリー
Fig. 27 ACCESSORIES




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 50 A	 D 40 A	備　考 Remarks
27-1	3T5-84500-0	ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞｯｸｽ (RC5F) Remote Control Box (RC5F)	1	1	UNIQUE
27-2	3T5-72640-0	ﾀｺﾒｰﾀ Tachometer	1	1	UNIQUE
27-2-1	3B7-72658-0	ﾊﾞﾙﾌﾞ、ﾜｰﾆﾝｸﾞ、12V-1.7W ＊ Bulb Warning 12V-1.7W	3	3	
27-2-2	3B7-72659-0	ﾊﾞﾙﾌﾞ、ﾒｰﾀ 12V-1.7W ＊ Bulb, Meter 12V-1.7W	1	1	
27-2-3	3B7-72656-0	ﾀﾞﾝﾊﾟ、ﾒｰﾀ ＊ Damper, Meter	1	1	
27-2-4	3B7-72661-0	ﾌﾟﾚｰﾄﾌｨﾃﾝｸﾞ ＊ Plate, Fitting	1	1	
17-2-5	930203-0500	ﾅｯﾄ ＊ Nut	2	2	
27-2-6	941303-0500	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ ＊ Spring Washer	2	2	
27-3	3T5-72537-0	ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ、ﾒｰﾀ Lead Wire, Meter	1	1	L=8000
27-4	353-76037-0	ﾌﾟﾗｸﾞ、ｹｰﾌﾞﾙﾀｰﾐﾅﾙ Plug, Cable Terminal	1	1	
27-5	3E0-72571-0	ﾄﾘﾑﾒｰﾀ Trim Meter	1	1	Pﾀｲﾌﾟ for P Type
27-5-1	3B7-72659-0	ﾊﾞﾙﾌﾞ、ﾒｰﾀ 12V-1.7W ＊ Bulb, Meter 12V-1.7W	1	1	
27-5-2	3B7-72655-0	ﾀﾞﾝﾊﾟ、ﾒｰﾀ ＊ Damper, Meter	1	1	
27-5-3	3B7-72665-0	ﾌﾟﾚｰﾄﾌｨﾃﾝｸﾞ ＊ Plate, Fitting	1	1	
27-5-4	3B7-72666-0	ｲﾝｼｭﾚｰﾃｯﾄﾞﾜｯｼｬ ＊ Insulated Washer	2	2	
27-5-5	940103-0400	ﾜｯｼｬ ＊ Washer	2	2	
27-5-6	941303-0400	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ ＊ Spring Washer	2	2	
27-5-7	930203-0400	ﾅｯﾄ ＊ Nut	2	2	
27-6	3H6-72100-0	ﾂｰﾙ Tool	1	1	
27-7	3B7-72201-0	ﾛｰﾌﾟ、6-1600 Rope, 6-1600	1	1	
27-9	3C7-62133-2	ﾎﾞﾙﾄ、12-P1.25 Bolt, 12-P1.25	4	4	L=105
27-10	353-61334-0	ﾜｯｼｬ、13-34-3 Washer, 13-34-3	4	4	
27-11	940103-1200	ﾜｯｼｬ Washer	4	4	or 940113-1200
27-12	3C7-62139-1	ﾅｯﾄ、12-P1.25 Nut, 12-P1.25	4	4	
27-13	3C8-84910-2	ﾄﾞﾗｯｸﾘﾝｸ E Drag Link E	1	1	
27-13-1	353-84916-0	ﾜｯｼｬ、9.6-18-2 ＊ Washer, 9.6-18-2	2	2	
27-13-2	3C8-84914-1	ｶﾗｰ、9.6-13-6.5 ＊ Collar, 9.6-13-6.5	1	1	Pﾀｲﾌﾟ for P Type
27-13-3	353-84918-0	ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ、3/8 ＊ Nylon Nut, 3/8	2	2	
27-13-4	3C8-84917-0	ﾎﾞﾙﾄ、3/8-19 ＊ Bolt, 3/8-19	1	1	
27-13-5	3C8-84916-0	ｶﾗｰ、9.6-19-6 ＊ Collar, 9.6-19-6	1	1	

アクセサリー
Fig. 27 ACCESSORIES




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 50 A	 D 40 A	備　考 Remarks
27-13-6	951503-0215	ｽﾌﾟﾘｯﾄﾋﾟﾝ、2-15 ＊ Split Pin, 2-15	1	1	P ﾀｲﾌﾟ for P Type
27-13-7	3F3-84908-0	ｼｰﾙﾘﾝｸﾞ、ﾄﾞﾗｯｸﾘﾝｸ ＊ Seal Ring, Drag Link	1	1	
27-14	3T5-72050-0	ﾗﾍﾞﾙ、ﾜｰﾆﾝｸﾞﾌﾞｻﾞｰｺｰｼｮﾝ Label, Warning Buzzer Caution	1	1	

オプショナルパーツ（1）
Fig. 28 OPTIONAL PARTS (1)




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 50 A	個数Q'ty D 40 A	備　考 Remarks
28-1	3E0-72644-0	ｽﾋﾟｰﾄﾒｰﾀ 75MPH ｷｯﾄ Speedometer 75MPH Kit	1 set	1 set	
28-1-1	3E0-72649-0	ｽﾋﾟｰﾄﾒｰﾀ 75MPH ＊ Speedometer 75MPH	1	1	
28-1-2	3B7-72659-0	ﾊﾞﾙﾌﾞ、ﾒｰﾀ 12V-1.7W ＊ Bulb, Meter 12V-1.7W	1	1	
28-1-3	3B7-72656-0	ﾀﾞﾝﾊﾟ、ﾒｰﾀ ＊ Damper, Meter	1	1	
28-1-4	3B7-72661-0	ﾌﾟﾚｰﾄﾌｨﾃﾝｸﾞ ＊ Plate, Fitting	1	1	
28-1-5	930203-0500	ﾅｯﾄ ＊ Nut	2	2	
28-1-6	941303-0500	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ ＊ Spring Washer	2	2	
28-1-7	3B7-72650-0	ﾁｭｰﾌﾞ、ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀ ＊ Tube, Speedometer	1	1	
28-1-8	3B7-72651-0	ﾊﾞﾝﾄﾞ、ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀ ＊ Band, Speedometer	2	2	
28-1-9	3B7-72643-0	ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀｾﾝﾀﾞ ＊ Speedometer Sender	1	1	
28-2	3E0-72522-0	ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀ 50MPH ｷｯﾄ Speedometer 50MPH Kit	1 set	1 set	
28-2-1	3E0-72648-0	ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀ 50MPH ＊ Speedometer 50MPH	1	1	
28-2-2	3B7-72659-0	ﾊﾞﾙﾌﾞ、ﾒｰﾀ 12V-1.7W ＊ Bulb, Meter 12V-1.7W	1	1	
28-2-3	3B7-72656-0	ﾀﾞﾝﾊﾟ、ﾒｰﾀ ＊ Damper, Meter	1	1	
28-2-4	3B7-72661-0	ﾌﾟﾚｰﾄﾌｨﾃﾝｸﾞ ＊ Plate, Fitting	1	1	
28-2-5	930203-0500	ﾅｯﾄ ＊ Nut	2	2	
28-2-6	941303-0500	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ ＊ Spring Washer	2	2	
28-2-7	3B7-72650-0	ﾁｭｰﾌﾞ、ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀ ＊ Tube, Speedometer	1	1	
28-2-8	3B7-72651-0	ﾊﾞﾝﾄﾞ、ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀ ＊ Band, Speedometer	2	2	
28-2-9	3B7-72643-0	ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀｾﾝﾀﾞ ＊ Speedometer Sender	1	1	
28-3	3E0-72529-0	ﾎﾞﾙﾄﾒｰﾀ Voltmeter	1	1	
28-3-1	3B7-72657-0	ﾊﾞﾙﾌﾞ、ﾒｰﾀ 12V-1.7W ＊ Bulb, Meter 12V-1.7W	1	1	
28-3-2	3B7-72655-0	ﾀﾞﾝﾊﾟ、ﾒｰﾀ ＊ Damper, Meter	1	1	
28-3-3	3B7-72662-0	ﾌﾟﾚｰﾄﾌｨﾃﾝｸﾞ ＊ Plate, Fitting	1	1	
28-3-4	930203-0400	ﾅｯﾄ ＊ Nut	2	2	
28-3-5	941303-0400	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ ＊ Spring Washer	2	2	
28-4	3E0-72527-0	ｳｫｰﾀﾌﾟﾚｯｼｬﾒｰﾀｷｯﾄ Water Pressure Meter Kit	1 set	1 set	
28-4-1	3E0-72598-0	ｳｫｰﾀﾌﾟﾚｯｼｬﾒｰﾀ ＊ Water Pressure Meter	1	1	
28-4-2	3B7-72657-0	ﾊﾞﾙﾌﾞ、ﾒｰﾀ 12V-1.7W ＊ Bulb, Meter 12V-1.7W	1	1	
28-4-3	3B7-72655-0	ﾀﾞﾝﾊﾟ、ﾒｰﾀ ＊ Damper, Meter	1	1	

オプショナルパーツ（1）
Fig. 28 OPTIONAL PARTS (1)




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数Q'ty D 50 A	 D 40 A	備考 Remarks
28-4-4	3B7-72663-0	ﾌﾟﾚｰﾄﾌｨﾃﾝｸﾞ * Plate, Fitting	1	1	
28-4-5	930203-0500	ﾅｯﾄ * Nut	2	2	
28-4-6	941303-0500	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ * Spring Washer	2	2	
28-4-7	3B7-72641-0	ﾆｯﾌﾟﾙ、ｳｫｰﾀﾌﾟﾚｯｼｬﾒｰﾀ * Nipple, Water Pressure Meter	1	1	
28-4-8	98AB-5-6000	ﾊﾟｲﾌﾟ、ｳｫｰﾀﾌﾟﾚｯｼｬﾒｰﾀ * Pipe, Water Pressure Meter	1	1	
28-4-9	338-02215-0	ｸﾘｯﾌﾟ * Clip	2	2	
28-4-10	309-01136-0	ﾆｯﾌﾟﾙ、M8-6.8 * Nipple, M8-6.8	1	1	
28-4-11	121-33159-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、2-8-1 * Gasket, 2-8-1	1	1	
28-4-12	336-76091-0	ﾊﾞﾝﾄﾞﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ * Band, Lead Wire	3	3	
28-5	3E0-72524-0	ｱﾜﾒｰﾀ Hour-meter	1	1	
28-5-1	3B7-72657-0	ﾊﾞﾙﾌﾞ、ﾒｰﾀ 12V-1.7W * Bulb, Meter 12V-1.7W	1	1	
28-5-2	3B7-72655-0	ﾀﾞﾝﾊﾟ、ﾒｰﾀ * Damper, Meter	1	1	
28-5-3	3B7-72664-0	ﾌﾟﾚｰﾄﾌｨﾃﾝｸﾞ * Plate, Fitting	1	1	
28-5-4	930203-0400	ﾅｯﾄ * Nut	2	2	
28-5-5	941303-0400	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ * Spring Washer	2	2	
28-6	353-72521-1	ｽｲｯﾁ、ﾒｰﾀﾗﾝﾌﾟ Switch, Meter Lamp	1	1	
28-7	353-72546-0	ｱｼｽﾄｺｰﾄﾞ、ﾚｯﾄﾞ Assist Cord, Red	AR	AR	Pﾀｲﾌﾟ for P Type
28-8	353-72547-0	ｱｼｽﾄｺｰﾄﾞ、ﾌﾞﾙｰ Assist Cord, Blue	AR	AR	
28-9	353-72548-0	ｱｼｽﾄｺｰﾄﾞ、ﾌﾞﾗｯｸ Assist Cord, Black	AR	AR	
28-10	3B7-72530-1	ﾀｺﾒｰﾀ Tachometer	1	1	UNIQUE
28-10-1	3B7-72659-0	ﾊﾞﾙﾌﾞ、ﾒｰﾀ 12V-1.7W * Bulb, Meter 12V-1.7W	1	1	
28-10-2	3B7-72656-0	ﾀﾞﾝﾊﾟ、ﾒｰﾀ * Damper, Meter	1	1	
28-10-3	3B7-72661-0	ﾌﾟﾚｰﾄﾌｨﾃﾝｸﾞ * Plate, Fitting	1	1	Fﾀｲﾌﾟ for F Type
28-10-4	930203-0500	ﾅｯﾄ * Nut	2	2	
28-10-5	941303-0500	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ Spring Washer	2	2	
28-11	3T5-72539-0	ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ、ﾒｰﾀ Lead Wire, Tachometer	1	1	L=2000

オプショナルパーツ（2）（P タイプ）
Fig. 29 OPTIONAL PARTS (2) (P Type)




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数 Q'ty D 50 A	 D 40 A	備考 Remarks
29-1	3A3-81301-0	ツインリモートコントロールボックスキット Twin Remote Control Box Kit	1	1	
29-2	3C8-84900-1	タイバーキット D Tie-Bar Kit D	1	1	
29-2-1	3C8-84914-1	カラー、9.6-13-6.5 ＊ Collar, 9.6-13-6.5	2	2	
29-2-2	353-84916-0	ワッシャ、9.6-18-2 ＊ Washer, 9.6-18-2	4	4	
29-2-3	3C8-84917-0	ボルト、3/8-19 ＊ Bolt, 3/8-19	1	1	
29-2-4	951503-0215	スプリットピン、2-15 ＊ Split Pin, 2-15	1	1	
29-2-5	3C8-84937-0	ボルト、3/8-30 ＊ Bolt, 3/8-30	1	1	
29-2-6	3C8-84936-0	プレート、ステアリングロッド ＊ Plate, Steering Rod	1	1	
29-2-7	353-84918-0	ナイロンナット、3/8 ＊ Nylon Nut, 3/8	1	1	
29-3	3A3-84900-1	タイバーキット C Tie-Bar Kit C	1	1	
29-4	3C8-84830-0	ステアリングフックプレート Steering Hook Plate	1	1	
29-5	915203-0816	スタッドボルト Stud Bolt	2	2	
29-6	930403-0800	ナイロンナット、8-P1.25 Nylon Nut, 8-P1.25	2	2	
29-7	940103-0800	ワッシャ Washer	2	2	or 940113-0800
29-8	3C8S84960-0	クレビスアッシ Crevice Ass'y	1	1	
29-8-1	3C8-84962-0	カラー、9.6-13-20.5 ＊ Collar, 9.6-13-20.5	1	1	
29-8-2	353-84916-0	ワッシャ、9.6-18-2 ＊ Washer, 9.6-18-2	2	2	
29-8-3	3C8-84963-0	ボルト、3/8-43 ＊ Bolt, 3/8-43	1	1	
29-8-4	353-84918-0	ナイロンナット、3/8 ＊ Nylon Nut, 3/8	2	2	
29-8-5	3C8-84964-0	ボルト、3/8-35 ＊ Bolt, 3/8-35	1	1	
29-9	353-84904-0	スペーサ、ドラックリンク Spacer, Drag Link	1	1	

オプショナルパーツ（3）（P タイプ）
Fig. 30 OPTIONAL PARTS (3) (P Type)




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 50 A	 D 40 A	備　考 Remarks
30-1	3T5-84520-0	ｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞｯｸｽ (RC6GT) Control Box (RC6GT)	1	1	ﾂｲﾝ 用 for Twin N.A.F.N
30-2	3T5-84480-0	ｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞｯｸｽ (RC6G) Control Box (RC6G)	1	1	ｼﾝｸﾞﾙ 用 for Single N.A.F.N
30-3	353-76020-3	ﾒｲﾝｽｲｯﾁ Main Switch	(2)1	(2)1	UNIQUE
30-3-1	3F3-76217-0	ｷｰ、ﾒｲﾝｽｲｯﾁ (No.301) ＊ Key, Main Switch (No.301)	(2)1	(2)1	UNIQUE
	3F3-76218-0	ｷｰ、ﾒｲﾝｽｲｯﾁ (No.302) ＊ Key, Main Switch (No.302)	(2)1	(2)1	UNIQUE
	3F3-76219-0	ｷｰ、ﾒｲﾝｽｲｯﾁ (No.303) ＊ Key, Main Switch (No.303)	(2)1	(2)1	UNIQUE
30-4	3T5-76201-0	ﾊﾟﾈﾙ、ﾒｲﾝｽｲｯﾁ Panel, Main Switch	(2)1	(2)1	
30-5	3A3-06830-0	ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁ (ﾛｰﾌﾟ付) Lanyard Stop Switch	(2)1	(2)1	( ) 内の数は、ﾂｲﾝ用の 使用個数です。
30-5-1	353-06821-0	ﾛｯｸ、ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁ (ﾛｰﾌﾟ付) ＊ Lock, Lanyard Stop Switch	(2)1	(2)1	( ) is using number for twin engines.
30-6	3C8-76171-0	ｵｰﾊﾞｰﾋｰﾄﾌﾞｻﾞｰ Over-Heat Buzzer	(2)1	(2)1	
30-7	3T5-76115-0	ｺｰﾄﾞｱｯｼ B Cord Ass'y B	(2)1	(2)1	L=6200
30-8	353-72546-0	ｱｼｽﾄｺｰﾄﾞ (ﾚｯﾄﾞ) Assist Cord (Red)	(2)1	(2)1	
30-9	3C7-84475-0	ｺｰﾄﾞ、PTT ｽｲｯﾁ (ﾚｯﾄﾞ) Cord, PTT Switch (Red)	(2)1	(2)1	
30-10	3C7-84476-0	ｺｰﾄﾞ、PTT ｽｲｯﾁ (ｽｶｲﾌﾞﾙｰ) Cord, PTT Switch (Sky Blue)	(2)1	(2)1	
30-11	3C7-84477-0	ｺｰﾄﾞ、PTT ｽｲｯﾁ (ﾋﾟﾝｸ) Cord, PTT Switch (Pink)	(2)1	(2)1	
30-12	3C7-84471-1	ｺｰﾄﾞ、ﾆｭﾄﾗﾙ ｽｲｯﾁ (ｸﾞﾘｰﾝ) Cord, Neutral Switch (Green)	(4)2	(4)2	

オプショナルパーツ（4）
Fig. 31 OPTIONAL PARTS (4)




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 50 A	 D 40 A	備　考 Remarks
31-1	353-72406-0	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｸﾘｰﾅ Drive Cleaner	1	1	
31-2	3C8-64110-0	ﾃｽﾄﾌﾟﾛﾍﾟﾗ Test Propeller	1	1	
31-3	3A3-72573-0	ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｺｰﾄﾞ、ﾄﾘﾑﾒｰﾀ Extension Cord, Trim Meter	1	1	L=2000
31-4	3T5-76114-0	11P ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｺｰﾄﾞ 11P Extension Cord	1	1	L=2000
31-5	3T5-76112-0	2P ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｺｰﾄﾞ 2P Extension Cord	1	1	L=2000
31-6	3F3-72540-0	ｽﾊﾟｰｸﾃｽﾀ Spark Tester	1	1	
31-7	332-72309-0	ｸﾞﾘｽ (250g) Grease (250g)	1	1	24 ﾁｭｰﾌﾞ/ｹｰｽ 24 tubes/case N.A.F.N
31-8	332-72306-0	ｷﾞﾔｵｲﾙ (500ml) Gear Oil (500ml)	1	1	30 ﾁｭｰﾌﾞ/ｹｰｽ 30 tubes/case N.A.F.N
31-9	3B7-72326-0	ﾀｯﾁｱｯﾌﾟﾍﾟｲﾝﾄ (ｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ) Touch-up Paint (Silver Gray)	1	1	N.A.F.N
31-10	3T9-72304-0	MD ｺﾞｰﾙﾄﾞ (4.0 L) MD Gold (4.0 liter)	1	1	Engine Oil N.A.F.N
31-11	345-72313-0	ﾋﾞﾆｰﾙﾓｰﾀｶﾊﾞｰ (LL) Vinyl Motor Cover (LL)	1	1	UNIQUE
31-12	3B7-60007-0	ﾌﾗｯｼﾝｸﾞｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ Flushing Attachment	1	1	

アッセンブリ・キット
Fig. 32 ASSEMBLY・KIT



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 50 A	個数Q'ty D 40 A	備　考 Remarks
32-1	3T5B87110-0	ｴﾝｼﾞﾝｼｮｰﾄﾌﾞﾛｯｸ Engine Short Block	1	1	
32-2	3T5-87123-0	ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞｾｯﾄ (STD) Piston Ring Set (STD)	1 set	1 set	
	3T5-00011-0	ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ 1st (STD) ＊ Piston Ring 1st (STD)	3	3	
	3T5-00012-0	ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ 2nd (STD) ＊ Piston Ring 2nd (STD)	6	6	
32-2	3T5-87124-0	ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞｾｯﾄ (0.5mm O/S) Piston Ring Set (0.5mm O/S)	1 set	1 set	
	3T5-00014-0	ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ 1st (0.5mm O/S) ＊ Piston Ring 1st (0.5mm O/S)	3	3	
	3T5-00015-0	ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ 2nd (0.5mm O/S) ＊ Piston Ring 2nd (0.5mm O/S)	6	6	
32-3	3T5-87121-0	ﾊﾟﾜｰﾍｯﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄｾｯﾄ Power Head Gasket Set	1 set	1 set	
	3T5-01005-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、ｼﾘﾝﾀﾞｰﾍｯﾄﾞ ＊ Gasket, Cylinder Head	1	1	
	3T5-01024-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、ｼﾘﾝﾀﾞｰﾍｯﾄﾞｶﾊﾞｰ ＊ Gasket, Cylinder Head Cover	1	1	
	3T5-01032-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、ｻｰﾓｽﾀｯﾄｷｬｯﾌﾟ ＊ Gasket, Thermostat Cap	1	1	
	3T5-02104-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、ﾘｰﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞ ＊ Gasket, Reed Valve	1	1	
	3C8-02305-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、ｴｷｿﾞｰｽﾄｶﾊﾞｰ ＊ Gasket, Exhaust Cover	2	2	
	353-00108-0	O ﾘﾝｸﾞ、2.4-44.7 ＊ O-Ring, 2.4-447.7	1	1	
	3C8-01215-0	ｵｲﾙｼｰﾙ、16-28-7 ＊ Oil Seal, 16-28-7	1	1	
	3T5-00122-0	ｵｲﾙｼｰﾙ、25-40-8 ＊ Oil Seal, 25-40-8	1	1	
	346-01216-0	O ﾘﾝｸﾞ、1.7-59 ＊ O-Ring, 1.7-59	1	1	
	3B7-02235-0	O ﾘﾝｸﾞ A ＊ O-Ring A	2	2	
	3B7-02236-0	O ﾘﾝｸﾞ B ＊ O-Ring B	2	2	
	3C8-01303-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽ ＊ Gasket, Engine Base	1	1	
32-4	3E3S63010-1	ﾊﾝﾄﾞﾙｱｯｼ Handle Ass'y	1	1	
32-5	3T5S87301-0	ﾛﾜﾕﾆｯﾄｱｯｼ S Lower Unit Ass'y S	1	1	
	3T5S87302-0	ﾛﾜﾕﾆｯﾄｱｯｼ L Lower Unit Ass'y L	1	1	
	3T5S87304-0	ﾛﾜﾕﾆｯﾄｱｯｼ UL Lower Unit Ass'y UL	1	1	


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 50 A	 D 40 A	備　考 Remarks
32-6	3C8S60100-0	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞｱｯｼ Propeller Shaft Housing Ass'y	1	1	
32-7	3T5-87322-0	ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟﾘﾍﾟｱｷｯﾄ Water Pump Repair Kit	1 set	1 set	
	3C8-65021-2	ｲﾝﾍﾟﾗ、ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ ＊ Impeller, Water Pump	1	1	
	332-65022-0	ｷｰ、ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ ＊ Key, Water Pump Impeller	1	1	
	3T5-65011-0	ﾗｲﾅ、ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽ ＊ Liner, Pump Case	1	1	
	3T5-65018-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽ ＊ Gasket, Pump Case	1	1	
	3C8-65025-0	ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ、ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ ＊ Guide Plate, Water Pump	1	1	
	3C8-65029-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ ＊ Gasket, Guide Plate	1	1	
32-8	3T5-87321-0	ﾛﾜﾕﾆｯﾄｶﾞｽｹｯﾄｾｯﾄ Lower Unit Gasket Set	1 set	1 set	
	3C8-61012-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ ＊ Gasket, Drive Shaft Housing	1	1	
	3C8-02312-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊﾟｲﾌﾟ ＊ Gasket, Exhaust Pipe	1	1	
	3C8-61181-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ ＊ Gasket, Exhaust Housing	1	1	
	332-60006-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、8.1-15-1 ＊ Gasket, 8.1-15-1	2	2	
	3B7-60016-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、10.1-15-1 ＊ Gasket, 10.1-15-1	1	1	
	3T5-65018-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽ ＊ Gasket, Pump Case	1	1	
	3C8-65029-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ ＊ Gasket, Guide Plate	1	1	
	3C8-60223-0	ｵｲﾙｼｰﾙ、17-33-6 ＊ Oil Seal, 17-33-6	2	2	
	334-60223-0	ｵｲﾙｼｰﾙ、22-36-10 ＊ Oil Seal, 22-36-10	1	1	
	345-65015-0	O ﾘﾝｸﾞ、3.2-47 ＊ O-Ring, 3.2-47	1	1	
	332-66021-0	O ﾘﾝｸﾞ、2.4-5.8 ＊ O-Ring, 2.4-5.8	2	2	
	3C8-66032-0	O ﾘﾝｸﾞ、3.5-21.7 ＊ O-Ring, 3.5-21.7	1	1	
	345-60103-0	O ﾘﾝｸﾞ、3.53-69.44 ＊ O-Ring, 3.53-69.44	1	1	
32-9	3C8S87313-0	ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾊｳｼﾞﾝｸﾞｷｯﾄ LL Extension Housing Kit LL	1 set	1 set	ﾄﾗﾝｻﾑ LL 用 for transom LL
	3C8S87314-0	ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾊｳｼﾞﾝｸﾞｷｯﾄ UL Extension Housing Kit UL	1 set	1 set	ﾄﾗﾝｻﾑ UL 用 for transom UL
32-10	3T5-84490-0	ﾄｯﾌﾟﾏｳﾝﾄﾘﾓｺﾝｷｯﾄ Top Mount Control Kit	1 set	1 set	ｼﾝｸﾞﾙ 用 for Single N.A.F.N
	3T5-84540-0	ﾄｯﾌﾟﾏｳﾝﾄﾘﾓｺﾝｷｯﾄ、ﾂｲﾝ Top Mount Control Kit Twin	1 set	1 set	ﾂｲﾝ 用 for Twin N.A.F.N



WD50A

ギアケース（ドライブシャフト）


Fig. 1 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数 Q'ty WD 50 A		備考 Remarks
1-1	3S7S60090-1	ｷﾞﾔｹｰｽｱｯｼ Gear Case Ass'y	1		ｻﾌﾞｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ付 With sub water pipe
1-1-1	353-60211-0	ﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、25-33-30 ＊ Needle Bearing, 25-33-30	1		M60B/70B
1-2	916189-0835	ﾎﾞﾙﾄ、8-35 Bolt, 8-35	4		M60B/70B
1-3	940213-0800	ﾜｯｼｬ Washer	4		M60B/70B
1-4	3B7-60001-2	ﾎﾞﾙﾄ、10-40 Bolt, 10-40	2		M60B/70B
1-5	940213-1000	ﾜｯｼｬ Washer	2		M60B/70B
1-6	332-60005-2	ｵｲﾙﾌﾟﾗｸﾞ Oil Plug	2		M60B/70B
1-7	332-60006-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、8.1-15-1 Gasket, 8.1-15-1	2		M60B/70B
1-8	3B7-60235-0	ｳｫｰﾀｽﾄﾚｰﾅｾｯﾄ Water Strainer Set	1		M60B/70B
1-8-1	921503-0438	ｽｸﾘｭ ＊ Screw	1		M60B/70B
1-8-2	930406-0400	ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ、4P 0.7 ＊ Nylon Nut, 4P 0.7	1		M60B/70B
1-9	3F3-60204-0	ｻﾌﾞｳｫｰﾀｽﾄﾚｰﾅ Sub Water Strainer	1		M60B/70B
1-10	921503-0608	ｽｸﾘｭ Screw	2		M60B/70B
1-11	3B7-60015-1	ｳｫｰﾀﾌﾟﾗｸﾞ Water Plug	1		M60B/70B
1-12	3B7-60016-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、10.1-15-1 Gasket, 10.1-15-1	1		M60B/70B
1-13	3S7-64302-0	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ L Drive Shaft L	1		
	3S7-64303-0	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ UL Drive Shaft UL	1		
1-14	3S7-60213-0	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、6205R Bearing, 6205R	2		
1-15	353-64237-0	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ、ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ Spring, Drive Shaft	1		M60B/70B
1-16	3A3-64328-0	ｶﾞｲﾄﾞ、ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ Guide, Drive Shaft Spring	1		M60B/70B
1-17	3F3-64020-0	ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ B Bevel Gear B	1		M60B/70B
1-18	353-64027-0	ﾅｯﾄ、ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ B Nut, Bevel Gear B	1		M60B/70B
1-19	353-64081-0	ｼﾑ、44-50.5-0.1 Shim, 44-50.5-0.1	AR		M60B/70B
	353-64082-0	ｼﾑ、44-50.5-0.15 Shim, 44-50.5-0.15	AR		M60B/70B
	353-64083-0	ｼﾑ、44-50.5-0.3 Shim, 44-50.5-0.3	AR		M60B/70B
1-20	3B7-65021-2	ｲﾝﾍﾟﾗ、ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ Impeller, Water Pump	1		M60B/70B
1-21	3B7-65022-0	ｷｰ、ﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ Key, Pump Impeller	1		M60B/70B
1-22	3B7-65016-0	ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｱｯﾊﾟ Pump Case Upper	1		M60B/70B
1-23	3B7-65238-0	ﾗｲﾅ、ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽ (CR.) Liner, Pump Case (CR.)	1		
1-24	3B7-65018-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽ Gasket, Pump Case	1		M60B/70B
1-25	3F3-65239-1	ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ、ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ (CR.) Guide Plate, Water Pump (CR.)	1		

ギアケース（ドライブシャフト）


Fig. 1 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty WD 50 A		備　考 Remarks
1-26	3B7-65029-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ Gasket, Guide Plate	1		M60B/70B
1-27	3F3-65017-1	ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽﾛﾜ Pump Case Lower	1		M60B/70B
1-28	334-65012-0	ﾉｯｸ、4-10 Knock, 4-10	2		M60B/70B
1-29	3F3-60223-0	ｵｲﾙｼｰﾙ、22-37-8 Oil Seal, 22-37-8	2		M60B/70B
1-30	3F3-64084-0	ｽﾍﾟｰｻ、36.9-30-0.5 Spacer, 36.9-30-0.5	1		M60B/70B
1-31	345-65015-0	O ﾘﾝｸﾞ、3.2-47 O-Ring, 3.2-47	1		M60B/70B
1-32	916113-0880	ﾎﾞﾙﾄ、8-80 Bolt, 8-80	4		M60B/70B
1-33	940113-0800	ﾜｯｼｬ Washer	4		M60B/70B
1-35	3B7-65014-0	ｼｰﾙﾗﾊﾞﾛﾜ、ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ Seal Rubber Lower, Water Pipe	1		M60B/70B
1-36	3C8-65100-0	ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ S Water Pipe S	1		ﾄﾗﾝｻﾑ L 用 for transom L
	3C8-65110-0	ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ L Water Pipe L	1		ﾄﾗﾝｻﾑ UL 用 for transom UL
1-37	345-65206-0	ｼｰﾙﾗﾊﾞｱｯﾊﾟ、ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ Seal Rubber Upper, Water Pipe	1		M60B/70B
1-38	345-65205-0	ｶﾗｰ、18-20-4.5 Collar, 18-20-4.5	1		M60B/70B
1-39	346-65204-0	ﾛｯｸﾗﾊﾞ、ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ Locking Rubber, Water Pipe	1		M60B/70B
1-40	3S7-66011-0	ｸﾗｯﾁｶﾑ Clutch Cam	1		
1-41	951403-3514	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ、3.5-14 Spring Pin, 3.5-14	1		M60B/70B
1-42	3S7-66013-0	ｶﾑﾛｯﾄﾞ L Cam Rod L	1		
	3S7-66014-0	ｶﾑﾛｯﾄﾞ UL Cam Rod UL	1		
1-43	951403-3510	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ、3.5-10 Spring Pin, 3.5-10	1		M60B/70B
1-44	3B7-66031-1	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、ｶﾑﾛｯﾄﾞ Bushing Cam Rod	1		M60B/70B
1-45	345-66021-0	O ﾘﾝｸﾞ、1.9-6.8 O-Ring, 1.9-6.8	2		M60B/70B
1-46	3B7-66023-0	O ﾘﾝｸﾞ、3.5-27.7 O-Ring, 3.5-27.7	1		M60B/70B
1-47	353-66024-0	ｽﾄｯﾊﾟ Stopper	1		M60B/70B
1-48	910103-6612	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1		M60B/70B
1-49	3S7-66241-0	ｼﾞｮｲﾝﾄ、ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞ Joint, Shift Rod	1		
1-50	951403-0312	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ、3-12 Spring Pin, 3-12	2		

ギヤケース（プロペラシャフト）


Fig. 2 GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty WD 50 A		備　考 Remarks
2-1	3F3-60215-0	ﾃｰﾊﾟﾛｰﾗﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、32007JR Taper Roller Bearing, 32007 JR	1		M60B/70B
2-2	3F3-64010-3	ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ A ｱｯｼ Bevel Gear A Ass'y	1		M60B/70B
2-2-1	345-64011-0	ﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、202720 Needle Bearing, 202720	1		M60B/70B
2-3	353-64036-0	ｼﾑ、36-44-0.3 Shim, 36-44-0.3	AR		M60B/70B
	353-64037-0	ｼﾑ、36-44-0.15 Shim, 36-44-0.15	AR		M60B/70B
	353-64068-0	ｼﾑ、36-44-0.1 Shim, 36-44-0.1	AR		M60B/70B
2-4	3A3-64211-0	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｼｬﾌﾄ Propeller Shaft	1		M60B/70B
2-5	3F3-64215-0	ｸﾗｯﾁ Clutch	1		M60B/70B
2-6	353-64218-0	ｸﾗｯﾁ ﾋﾟﾝ Clutch Pin	1		M60B/70B
2-7	353-64219-2	ｽﾅｯﾌﾟ、ｸﾗｯﾁﾋﾟﾝ Snap, Clutch Pin	1		M60B/70B
2-8	353-64223-1	ﾌﾟｯｼｭﾛｯﾄﾞ、ｸﾗｯﾁ Push Rod, Clutch	1		M60B/70B
2-9	965002-0803	ｽﾁｰﾙﾎﾞｰﾙ、3/8 Steel Ball, 3/8	1		M60B/70B
2-10	3A3-64222-0	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞ、ｸﾗｯﾁ Spring Holder, Clutch	1		M60B/70B
2-11	346-64221-0	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ、ｸﾗｯﾁ Spring, Clutch	1		M60B/70B
2-12	3A3S60101-0	ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ、ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｼｬﾌﾄ Housing, Propeller Shaft	1		M60B/70B
2-13	353-60211-0	ﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、25-33-30 Needle Bearing, 25-33-30	1		M60B/70B
2-14	9601-0-6007	ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、6007 Ball Bearing, 6007	1		M60B/70B
2-15	353-60103-0	O ﾘﾝｸﾞ、3.5-74.6 O-Ring, 3.5-74.6	1		M60B/70B
2-16	353-64036-0	ｼﾑ、36-44-0.3 Shim, 36-44-0.3	1		M60B/70B
	353-64037-0	ｼﾑ、36-44-0.15 Shim, 36-44-0.15	AR		M60B/70B
	353-64038-0	ｼﾑ、36-44-0.1 Shim, 36-44-0.1	AR		M60B/70B
2-17	3F3-64030-0	ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ C ｱｯｼ Bevel Gear C Ass'y	1		M60B/70B
2-18	353-64032-0	ﾜｯｼｬ、t = 3.0 Washer, t = 3.0	AR		M60B/70B
	353-64034-0	ﾜｯｼｬ、t = 2.75 Washer, t = 2.75	AR		M60B/70B
	353-64035-0	ﾜｯｼｬ、t = 2.5 Washer, t = 2.5	AR		M60B/70B
2-19	353-60111-0	ｵｲﾙｼｰﾙ、25-38-10 Oil Seal, 25-38-10	1		M60B/70B
2-20	3C7-60108-0	ﾎﾞﾙﾄ、8-30 ﾌﾟﾚｺｰﾄ Bolt, 8-30 Pre-coat	2		M60B/70B
2-21	940213-0800	ﾜｯｼｬ Washer	2		M60B/70B
2-22	353-64231-0	ｽﾗｽﾄﾎﾙﾀﾞ A、ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ Thrust Holder A, Propeller	1		M60B/70B
2-23	353-64233-0	ｽﾄｯﾊﾟ A、ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ Stopper A, Propeller	1		M60B/70B
2-24	353-64101-0	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ 9 (3X305X229) Propeller 9 (3X12.0X9.0)	1		M60B/70B


ギヤケース（プロペラシャフト）

Fig. 2 GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty WD 50 A		備　考 Remarks
2-24	353-64102-0	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ 10 (3x292x254) **Propeller 10 (3x11.5x10.0)**	1		M60B/70B
	353-64103-0	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ 11 (3x292x279) **Propeller 11 (3x11.5x11.0)**	1		M60B/70B
	353-64104-0	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ 12 (3x295x305) **Propeller 12 (3x11.6x12.0)**	1		L·UL : STD M60B/70B
	353-64105-0	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ 13 (3x292x330) **Propeller 13 (3x11.5x13.0)**	1		M60B/70B
	353-64106-0	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ 14 (3x289x355) **Propeller 14 (3x11.4x14.0)**	1		M60B/70B
	353-64107-0	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ 15 (3x280x381) **Propeller 15 (3x11.0x15.0)**	1		M60B/70B
	353-64108-0	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ 16.5 (3x273x417) **Propeller 16.5 (3x10.7x16.4)**	1		M60B/70B
	353-64109-0	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ 17.5 (3x276x447) **Propeller 17.5 (3x10.9x17.6)**	1		M60B/70B
2-25	353-64121-0	ﾅｯﾄ、ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ **Nut, Propeller**	1		
2-26	345-64124-0	ﾜｯｼｬ、17-32-3 **Washer, 17-32-3**	1		
2-27	951503-0325	ｽﾌﾟﾘｯﾄﾋﾟﾝ、3-25 **Split Pin, 3-25**	1		
2-28	3B7-60217-1	ﾄﾘﾑﾀﾌﾞ **Trim Tab**	1		
2-29	915313-0825	ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ **Stud Bolt**	1		
2-30	930403-0800	ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ、8 P1.25 **Nylon Nut, 8 P1.25**	1		
2-31	3B7-60219-0	ﾊﾟｯｷﾝ、ﾄﾘﾑﾀﾌﾞ **Packing, Trim Tab**	1		

ドライブシャフトハウジング
Fig. 3 DRIVE SHAFT HOUSING



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty WD 50 A		備　考 Remarks
3-1	3C8S61191-0	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ S Drive Shaft Housing S	1		ﾄﾗﾝｻﾑ L 用 for transom L
	3C8S61192-0	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ L Drive Shaft Housing L	1		ﾄﾗﾝｻﾑ UL 用 for transom UL
3-2	915313-0825	ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ Stud Bolt	6		
3-3	3S7S61110-0	ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾊｳｼﾞﾝｸﾞ Extension Housing	1		
3-4	940213-0800	ﾜｯｼｬ Washer	6		
3-5	930113-0800	ﾅｯﾄ Nut	6		
3-6	3S7-60252-0	ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾊﾟｲﾌﾟ Extension Pipe	1		
3-7	3S7-60251-0	ｼﾞｮｲﾝﾄ、ﾁｭｰﾌﾞ Joint, Tube	1		
3-8	345-65205-0	ｶﾗｰ、18-20-4.5 Collar, 18-20-4.5	1		
3-9	3S7-66225-0	ﾚﾊﾞｰ、ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞ Lever, Shift Rod	1		



TLDI

70B
90B

目　　次
CONTENTS

Fig. 1	シリンダ・クランクケース SYLINDER・CRANK CASE	1
Fig. 2	ピストン・クランクシャフト PISTON・CRANK SHAFT	7
Fig. 3	エアボックス AIR BOX	9
Fig. 4	エアレール AIR RAIL	11
Fig. 5	FFPアッシ FFP ASS'Y	15
Fig. 6	ベーパーセパレータ＆フュエルライン VAPOR SEPARATOR & FUEL LINE	17
Fig. 7	スロットル THROTTLE	21
Fig. 8	マグネト MAGNETO	25
Fig. 9	エレクトリックパーツ（ECU & ダイアグラム） ELECTRIC PARTS（ECU & DIAGRAM）	27
Fig.10	エレクトリックパーツ（スタータモータ） ELECTRIC PARTS（STATER MOTOR）	31
Fig.11	エアコンプレッサ AIR COMPRESSOR	35
Fig.12	オイルポンプ OIL PUMP	39
Fig.13	ドライブシャフトハウジング DRIVE SHAFT HOUSING	43
Fig.14	ギヤケース（ドライブシャフト）1 GEAR CASE（DRAIVE SHAFT）1	47
Fig.15	ギヤケース（ドライブシャフト）2 GEAR CASE（DRAIVE SHAFT）2	53
Fig.16	ギヤケース（プロペラシャフト） GEAR CASE（PROPELLER SHAFT）	59

Fig.17 シフト
SHIFT 63

Fig.18 ブラケット
BRAKET 65

Fig.19 パワートリム＆チルト
POWER TRIM & TILT 71

Fig.20 ロワモーターカバー
LOWER MOTOR COVER 75

Fig.21 アッパーモーターカバー
UPPER MOTOR COVER 77

Fig.22 セパレートフュエルタンク
SEPARATE FUEL TANK 79

Fig. 23 アクセサリー
ACCESSORIES 81

Fig.24 オプショナルパーツ（1）
OPTIONAL PARTS（1） 83


Fig.25 オプショナルパーツ（2）
OPTIONAL PARTS（2） 87

Fig.26 オプショナルパーツ（3）
OPTIONAL PARTS（3） 89

Fig.27 アッセンブリ・キット
ASSEMBLY・KIT 91

シリンダ・クランクケースアッシ


Fig.1 CYLINDER · CRANK CASE ASS'Y



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 90 B	 D 70 B	備　考 Remarks
1-1	3Y9B01100-0	ｼﾘﾝﾀﾞｰ､ｸﾗﾝｸｹｰｽ Cylinder, Crank Case	1	1	70B # 70242～ 90B # 00766～
	3T7B01100-0	ｼﾘﾝﾀﾞｰ､ｸﾗﾝｸｹｰｽ Cylinder, Crank Case	(1)	(1)	70A2 # 70052～# 70241 90A2 # 00516～# 00765
1-1-1	915324-1065	ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ ＊ Stud Bolt	2	2	
1-1-2	930121-1000	ﾅｯﾄ、10-P1.25 ＊ Nut, 10-P1.25	2	2	
1-1-3	916129-1065	ﾎﾞﾙﾄ ＊ Bolt	6	6	
1-1-4	3B7-01116-0	ﾜｯｼｬ、10.5-20-3.2 ＊ Washer, 10.5-20-3.2	8	8	
1-1-5	916124-0850	ﾎﾞﾙﾄ ＊ Bolt	5	5	
1-1-6	916124-0865	ﾎﾞﾙﾄ ＊ Bolt	1	1	
1-1-7	345-01015-0	ﾜｯｼｬ、8.5-19.5-3.2 ＊ Washer, 8.5-19.5-3.2	6	6	
1-1-8	345-01111-0	ﾉｯｸ、6-12 ＊ Knock, 6-12	2	2	
1-1-9	3T9-00117-0	ﾉｯｸ、ﾒｲﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ ＊ Knock, Main Bearing	1	1	
1-2	99AA-2-0370	ｵｲﾙﾊﾟｲﾌﾟ Oil Pipe	1	1	ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ～# 1 ｼﾘﾝﾀﾞｰ Oil Pump to # 1 Cylinder
1-3	99AA-2-0260	ｵｲﾙﾊﾟｲﾌﾟ Oil Pipe	1	1	ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ～# 2 ｼﾘﾝﾀﾞｰ Oil Pump to # 2 Cylinder
1-4	99AA-2-0180	ｵｲﾙﾊﾟｲﾌﾟ Oil Pipe	1	1	ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ～# 3 ｼﾘﾝﾀﾞｰ Oil Pump to # 3 Cylinder
1-5	98AL-4-0520	ﾙﾌﾞﾘｹｰｼｮﾝﾊﾟｲﾌﾟ D Lubrication Pipe D	1	1	
1-6	98AL-4-0380	ｵｲﾙﾊﾟｲﾌﾟ Oil Pipe	1	1	
1-7	393-01160-0	ﾗｲﾝﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ Line Check Valve	4	4	
1-8	338-01133-0	ｸﾘｯﾌﾟ、φ7 Clip, φ7	10	10	
1-9	3T9B01001-1	ｼﾘﾝﾀﾞｰﾍｯﾄﾞ Cylinder Head	1	1	
1-10	3T9-01005-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、ｼﾘﾝﾀﾞｰﾍｯﾄﾞ Gasket, Cylinder Head	1	1	
1-11	916129-0875	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	14	14	
1-12	345-01015-0	ﾜｯｼｬ、8.5-19.5-3.2 Washer, 8.5-19.5-3.2	14	14	
1-13	3T9B01021-0	ｶﾊﾞｰ、ｼﾘﾝﾀﾞｰﾍｯﾄﾞ Cover, Cylinder Head	1	1	
1-14	3T9-01024-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、ｼﾘﾝﾀﾞｰﾍｯﾄﾞｶﾊﾞｰ Gasket, Cylinder Head Cover	1	1	
1-15	910121-7625	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	3	3	
1-16	3C7-01030-0	ｻｰﾓｽﾀｯﾄ Thermostat	1	1	70B # 70242～ 90B # 00766～
	3T9-01030-0	ｻｰﾓｽﾀｯﾄ Thermostat	(1)	(1)	～70A2 # 70241 ～90A2 # 00765
1-17	3T9B01060-0	ｷｬｯﾌﾟ、ｻｰﾓｽﾀｯﾄ Cap, Thermostat	1	1	70A2 # 70052～ 90A2 # 00516～
1-18	3T9-01032-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、ｻｰﾓｽﾀｯﾄｷｬｯﾌﾟ Gasket, Thermostat Cap	1	1	
1-19	910113-5640	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	3	3	

シリンダ・クランクケースアッシ


Fig.1 CYLINDER · CRANK CASE ASS'Y



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 90 B	 D 70 B	備　考 Remarks
1-20	3B7-60218-1	ｱﾉｰﾄﾞ Anode	1	1	
1-21	910103-5630	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1	
1-22	3B7B01513-0	ﾊﾝｶﾞ Hanger	1	1	
1-23	910114-0820	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2	2	
1-24	941322-0800	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾜｯｼｬ Spring Washer	2	2	
1-25	3B7-01291-1	ﾛﾜｰﾍｯﾄﾞ、ｸﾗﾝｸｹｰｽ、 Lower Head, Crank Case	1	1	
1-26	171-00053-0	Oﾘﾝｸﾞ、2-74.5 O-Ring, 2-74.5	1	1	
1-27	3C7-01215-0	ｵｲﾙｼｰﾙ、19.6-35-10 Oil Seal, 19.6-35-10	1	1	
1-28	3T9-00121-0	ｵｲﾙｼｰﾙ、35-58-9 Oil Seal, 35-58-9	1	1	組付け方向変更 Change Assembling Direction
1-29	910103-5620	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2	2	or 910113-5620
1-30	3T9B02300-0	ｴｷｿﾞｰｽﾄｶﾊﾞｰ、ｱｳﾀ Exhaust Cover, Outer	1	1	
1-31	3B7B02302-0	ｴｷｿﾞｰｽﾄｶﾊﾞｰ、ｲﾝﾅ Exhaust Cover, Inner	1	1	
1-32	3B7-02305-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、ｴｷｿﾞｰｽﾄｶﾊﾞｰ Gasket, Exhaust Cover	2	2	
1-33	353-01138-0	ｳｫｰﾀﾆｯﾌﾟﾙ Water Nipple	1	1	
1-34	9701-1-1108	ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞ、NGK PZFR6H Spark Plug, NGK PZFR6H	3	3	70B # 70242～ 90B # 00766～
	9701-1-4016	ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞ、ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ RC10ECC Spark Plug, CHAMPION RC10ECC	(3)	(3)	～70A2 # 70241 ～90A2 # 00765
1-35	334-65012-0	ﾉｯｸ、4-10 Knock, 4-10	6	6	
1-36	3B7-76093-0	ｸﾞﾛﾒｯﾄ、25-5 Grommet, 25-5	1	1	
1-37	910114-0835	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	14	14	
1-38	940121-0800	ﾜｯｼｬ Washer	14	14	
1-39	910113-5840	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2	2	
1-40	3T5-06971-0	ｸﾗﾝﾌﾟ、8.5-85P Clamp, 8.5-85P	2	2	
1-41	309-06972-0	ｸﾗﾝﾌﾟ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	6	6	
1-42	910103-6612	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	6	6	
1-43	3B7-09052-0	ｸﾘｯﾌﾟ、φ6.9 Clip, φ6.9	6	6	
1-44	98AB-5-0290	ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ Water Pipe	1	1	
1-45	3T7-01175-0	Tﾆｯﾌﾟﾙ (ﾊﾞﾙﾌﾞ付) T-Nipple (with Valve)	1	1	70A2 # 70052～ 90A2 # 00516～
1-46	98AB-5-0065	ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ Water Pipe	1	1	ｴｱﾚｰﾙ～Tﾆｯﾌﾟﾙ Air rail to T-Nipple
1-47	98AB-5-0065	ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ Water Pipe	1	1	Tﾆｯﾌﾟﾙ～ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ T-Nipple to Compressor
1-48	98AB-5-0115	ﾊﾟｲﾌﾟ Pipe	1	1	Tﾆｯﾌﾟﾙ～ｻｰﾓｽﾀｯﾄｷｬｯﾌﾟ T-Nipple to Cap, thermostat


シリンダ・クランクケースアッシ

Fig.1 CYLINDER · CRANK CASE ASS'Y



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 90 B	 D 70 B	備　考 Remarks
1-49	98AB-5-0290	ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ Water Pipe	1	1	
1-50	338-02215-0	ｸﾘｯﾌﾟ、φ10 Clip, φ10	7	7	
1-51	98AL-4-0185	ｺﾞﾑﾊﾟｲﾌﾟ（＃2掃気通路～＃1 ｼﾘﾝﾀﾞ） Lubrication Pipe	1	1	＃2 Transfer Passage to ＃1 Cylinder
1-52	98AL-4-0185	ｺﾞﾑﾊﾟｲﾌﾟ（＃3掃気通路～＃2 ｼﾘﾝﾀﾞ） Lubrication Pipe	1	1	＃3 Transfer Passage to ＃2 Cylinder
1-53	98AL-4-0185	ｺﾞﾑﾊﾟｲﾌﾟ（＃1掃気通路～＃3 ｼﾘﾝﾀﾞ） Lubrication Pipe	1	1	＃1 Transfer Passage to ＃3 Cylinder


ピストン・クランクシャフト
Fig.2 PISTON・CRANK SHAFT



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 90 B	 D 70 B	備　考 Remarks
2-1	3T7-00030-0	ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ Crankshaft	1	1	70A2#70052～ 90A2#00516～
2-1-1	3B7-00116-0	ｽﾍﾟｰｻ、40-52-7 ＊ Spacer, 40-52-7	1	1	
2-1-2	3B7-00115-0	ﾜｯｼｬ、66-85-2 ＊ Washer, 66-85-2	1	1	
2-1-3	9603-3-6208	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、6208 ＊ Bearing, 6208	1	1	
2-1-4	3T7-00119-0	ｽﾍﾟｰｻ、35-48.6-16 ＊ Spacer, 35-48.6-16	1	1	70A2#70052～ 90A2#00516～
2-1-5	945107-3500	C ﾘﾝｸﾞ、d=35 ＊ C-Ring, d=35	1	1	
2-2	3T5-00113-0	ｱｯﾊﾟ、ﾒｲﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ Upper, Main Bearing	1	1	
2-2-1	3T5-00121-0	ｵｲﾙｼｰﾙ、36-46-6 ＊ Oil Seal, 36-46-6	1	1	
2-3	353-00108-0	O ﾘﾝｸﾞ、2.4-44.7 O-Ring, 2.4-44.7	1	1	
2-4	3C7-00042-0	ﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、20-25-28 Needle Bearing, 20-25-28	3	3	
2-5	353-00046-0	ﾜｯｼｬ、ｽﾓｰﾙｴﾝﾄﾞﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ Washer, Small End Bearing	6	6	
2-6	3Y9-00001-0	ﾋﾟｽﾄﾝ (STD) Piston (STD)	3	3	70B # 70242～ 90B # 00766～
	3T9-00001-1	ﾋﾟｽﾄﾝ (STD) Piston (STD)	(3)	(3)	～70A2 # 70241 ～90A2 # 00765
	3Y9-00004-0	ﾋﾟｽﾄﾝ (0.5mm O/S) Piston (0.5mm O/S)	3	3	70B # 70242～ 90B # 00766～
	3T9-00004-1	ﾋﾟｽﾄﾝ (0.5mm O/S) Piston (0.5mm O/S)	(3)	(3)	～70A2 # 70241 ～90A2 # 00765
2-7	3B7-00011-0	ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ 1st (STD) Piston Ring 1st (STD)	3	3	
	3B7-00014-0	ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ 1st (0.5mm O/S) Piston Ring 1st (0.5mm O/S)	3	3	
2-8	3B7-00012-0	ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ 2nd (STD) Piston Ring 2nd (STD)	6	6	
	3B7-00015-0	ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ 2nd (0.5mm O/S) Piston Ring 2nd (0.5mm O/S)	6	6	
2-9	360-00021-0	ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝ Piston Pin	3	3	
2-10	353-00024-1	ｸﾘｯﾌﾟ Clip	6	6	
2-11	3B7-00115-0	ﾜｯｼｬ、66-85-2 Washer, 66-85-2	1	1	
2-12	334-00131-0	ﾏｸﾞﾈﾄｷｰ Key, Magneto	1	1	


エアボックス

Fig. 3 AIR BOX



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 90 B	 D 70 B	備　考 Remarks
3-1	3T9B02243-0	ｴｱﾎﾞｯｸｽ Air Box	1	1	
3-2	3T9-02242-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、ｴｱﾎﾞｯｸｽ Gasket, Air Box	1	1	
3-3	3T5-02241-0	ﾎﾞﾙﾄ、6-25 ﾌﾟﾚｺｰﾄ Bolt, 6-25 Pre-coated	12	12	
3-4	3T9B02244-0	ｶﾊﾞｰ、ｴｱﾎﾞｯｸｽ Cover, Air Box	1	1	
3-5	3T9-02245-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、ｴｱﾎﾞｯｸｽｶﾊﾞｰ Gasket, Air Box Cover	1	1	
3-6	3A3-02100-0	ﾘｰﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｼ Reed Valve Ass'y	3	3	
3-7	3T9-02104-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、ｲﾝﾚｯﾄﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ Gasket, Inlet Manifold	1	1	
3-8	910103-5625	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	6	6	or 910113-5625
3-9	910103-5645	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2	2	
3-10	3T4-06972-0	ｸﾗﾝﾌﾟ、6.5-87P Clamp, 6.5-87P	1	1	


エアレール
Fig. 4　AIR RAIL



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 90 B	 D 70 B	備　考 Remarks
4-1	3T9-10080-0	エアレール Air Rail	1	1	
4-2	3T5-10098-0	ﾊﾞﾙﾌﾞ Valve	2	2	
4-3	3T5-10099-0	ｷｬｯﾌﾟ、ﾊﾞﾙﾌﾞ Cap, Valve	2	2	
4-4	3T5-10167-0	ﾌﾟﾗｸﾞ、φ10.5 Plug, φ10.5	3	3	
4-5	3T5-10164-0	O ﾘﾝｸﾞ、1.9-6.8 O-Ring, 1.9-6.8	3	3	
4-6	3T5-10165-0	ｽﾄｯﾊﾟ、ﾌﾟﾗｸﾞ Stopper, Plug	2	2	
4-7	910103-6612	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2	2	
4-8	98AJ-4-0105	エアホース Air Hose	1	1	
4-9	3T5-10091-0	ｸﾗﾝﾌﾟ、29/64 Clamp, 29/64	2	2	
4-10	910103-0865	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2	2	
4-11	940103-0800	ﾜｯｼｬ Washer	2	2	
4-13	3Y9-10310-0	ｴｱｲﾝｼﾞｪｸﾀ Air Injector	3	3	70B # 70242～ 90B # 00766～
	3T5-10310-1	ｴｱｲﾝｼﾞｪｸﾀ Air Injector	(3)	(3)	～70A2 # 70241 ～90A2 # 00765
4-13-1	3T5-10317-0	O ﾘﾝｸﾞ、5-52 ＊ O-Ring, 5-52	3	3	
4-13-2	3Y9-10311-0	O ﾘﾝｸﾞ、2.4-9.6 ＊ O-Ring, 2.4-9.6	3	3	70B # 70242～ 90B # 00766～
	3T5-10311-0	O ﾘﾝｸﾞ、2-13 ＊ O-Ring, 2-13	(3)	(3)	～70A2 # 70241 ～90A2 # 00765
4-15	3T5-72196-0	ﾗﾍﾞﾙ、エアレール Label, Air Rail	1	1	
4-16	3Y9-10312-0	ｾｯﾄﾋﾟｰｽ、ｴｱｲﾝｼﾞｪｸﾀ Set Piece, Air Injector	3	3	70B # 70242～ 90B # 00766～
	3T5-10312-0	ｾｯﾄﾋﾟｰｽ、ｴｱｲﾝｼﾞｪｸﾀ Set Piece, Air Injector	(3)	(3)	～70A2 # 70241 ～90A2 # 00765
4-17	3T5-10314-0	ｲﾝｻｰﾄ、ﾌｭｴﾙｲﾝｼﾞｪｸﾀ Inserting, Fuel Injector	3	3	
4-18	3T5-10316-0	ｼｰﾙ、ｺﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝ Seal, Compression	6	6	
4-19	3T5-10315-0	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ、ﾌｭｴﾙｲﾝｼﾞｪｸﾀ Adapter, Fuel Injector	3	3	
4-20	3T5-10300-0	ﾌｭｴﾙｲﾝｼﾞｪｸﾀ Fuel Injector	3	3	
4-20-1	3T5-10304-0	O ﾘﾝｸﾞ、2.8-20.2 ＊ O-Ring, 2.8-20.2	3	3	
4-20-2	3T5-10303-0	O ﾘﾝｸﾞ、3.5-7.5 ＊ O-Ring, 3.5-7.5	3	3	
4-21	3T5-10148-0	ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ、ﾌｭｴﾙ Regulator, Fuel	1	1	
4-21-1	3T5-10095-0	O ﾘﾝｸﾞ、2.5-20 ＊ O-Ring, 2.5-20	1	1	
4-21-2	3T5-10094-0	O ﾘﾝｸﾞ、2.5-5 ＊ O-Ring, 2.5-5	1	1	
4-22	3T5-10090-0	ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ、エア Regulator, Air	1	1	
4-22-1	3T5-10095-0	O ﾘﾝｸﾞ、2.5-20 ＊ O-Ring, 2.5-20	1	1	

エアレール


Fig. 4 AIR RAIL



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 90 B	 D 70 B	備　考 Remarks
4-22-2	3T5-10094-0	Oリング、2.5-5 ＊ O-Ring, 2.5-5	1	1	
4-23	3T5-10302-0	プレート、フュエルインジェクタ Plate, Fuel Injector	3	3	
4-24	3T5-10153-0	カラー、6.7-12.7-3 Collar, 6.7-12.7-3	5	5	
4-25	910103-6616	ボルト Bolt	3	3	
4-26	309-06972-0	クランプ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	1	1	
4-27	3T9-10088-0	エアホース Air Hose	1	1	
4-27-1	3T5-10162-0	Oリング、1.9-9.8 ＊ O-Ring, 1.9-9.8	2	2	
4-28	3T9-10089-1	フュエルホース Fuel Hose	1	1	70B # 70242～ 90B # 00766～
4-28-1	3T5-10162-0	Oリング、1.9-9.8 ＊ O-Ring, 1.9-9.8	2	2	
4-28-2	3T5B10143-0	高圧フュエルフイルタ ＊ Fuel Filter	1	1	for High Pressure
4-28-3	3T5-06157-0	プロテクトチューブ ＊ Protect Tube	2	2	
4-28-4	3T5-10086-0	クランプ、21/32 ＊ Clamp, 21/32	2	2	
4-29	3T5-10169-0	プレート、ニップル Plate, Nipple	2	2	
4-30	910103-6616	ボルト Bolt	2	2	
4-31	3T5-10145-0	ラバー、フュエルフイルタ Rubber, Fuel Filter	1	1	
4-32	3Y9-10144-0	バンド、フュエルフイルタ Band, Fuel Filter	1	1	70B # 70242～ 90B # 00766～
	3T5-10144-1	バンド、フュエルフイルタ Band, Fuel Filter	(1)	(1)	～70A2 # 70241 ～90A2 # 00765
4-33	3T5-84398-0	バンドリードワイヤ 104 Band, Lead Wire 104	2	2	
4-34	98AB-5-0650	フュエルパイプ Fuel Pipe	1	1	
4-35	98AB-5-0230	エアパイプ Air Pipe	1	1	
4-36	338-02215-0	クリップ、φ10 Clip, φ10	4	4	

FFP アッシ


Fig. 5　FFP ASS'Y



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 90 B	 D 70 B	備　考 Remarks
5-1	3T5-04310-0	FFP (フュエルフィート'ポンプ') アッシ **FFP (Fuel Feed Pump) Ass'y**	1	1	
5-1-1	3T5-04308-0	アダプタ、ホースジョイント ＊ **Adapter, Hose Joint**	1	1	
5-1-2	3T5-04309-0	メタルワッシャ、10.2-17-2 ＊ **Metal Washer, 10.2-17-2**	1	1	
5-1-3	3T5-04302-0	フュエルフィート'ポンプ' ＊ **Fuel Feed Pump**	1	1	
5-1-4	3T5-04311-0	ケース、FFP ＊ **Case, FFP**	1	1	
5-1-5	3T5-04312-0	アッパ'ケース、FFP ＊ **Upper Case, FFP**	1	1	
5-1-6	3T5-04116-0	O リング' ＊ **O-Ring,**	1	1	
5-1-7	3T5-04313-0	アッパ'グ'ロメット、FFP ＊ **Upper Grommet, FFP**	1	1	
5-1-8	3T5-04314-0	ロワグ'ロメット、FFP ＊ **Lower Grommet, FFP**	1	1	
5-1-9	3T5-04236-0	ケーブ'ルターミナル (+) ＊ **Cable Terminal (+)**	1	1	
5-1-10	3T5-04237-0	ケーブ'ルターミナル (−) ＊ **Cable Terminal (−)**	1	1	
5-1-11	3T5-04317-0	グ'ロメット、ケーブ'ルターミナル ＊ **Grommet, Cable Terminal**	2	2	
5-1-12	3T5-04318-0	アッパ'グ'ロメット、ケーブ'ルターミナル ＊ **Upper Grommet, Cable Terminal**	1	1	
5-1-13	3T5-04238-0	コート'、FFP ＊ **Cord, FFP**	1	1	
5-1-14	3T5-04239-0	カバ'ー、コート'FFP ＊ **Cover, Cord FFP**	1	1	
5-1-15	910103-5512	ボ'ルト ＊ **Bolt**	1	1	
5-1-16	940103-0500	ワッシャ ＊ **Washer**	2	2	
5-1-17	3T5-04319-0	グ'ロメット、パ'イプ' ＊ **Grommet, Pipe**	1	1	
5-1-18	910103-6518	ボ'ルト ＊ **Bolt**	4	4	
5-1-19	309-06972-0	クランプ'、6.5-47.5P ＊ **Clamp, 6.5-47.5P**	1	1	
5-2	910103-6630	ボ'ルト **Bolt**	2	2	
5-3	3C8-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 **Washer, 6-16-1.5**	4	4	or 3R0-66308-0
5-4	3F3-06920-0	マウントラバ'ー、9-12-2 **Mount Rubber, 9-12-2**	2	2	
5-5	346-67114-0	スペ'ーサ、6.2-9-15.7 **Spacer, 6.2-9-15.7**	2	2	
5-6	3T5-06920-0	マウントラバ'ー **Mount Rubber**	2	2	

ベーパセパレータ & フュエルライン


Fig. 6 VAPOR SEPARATOR & FUEL LINE



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 90 B	 D 70 B	備　考 Remarks
6-1	3T5-10150-0	ベーパセパレータ Vapor Separator	1	1	
6-1-1	922531-6414	スクリュ ＊ Screw	3	3	
6-1-2	3T5-03230-0	フロート ＊ Float	1	1	
6-1-3	3F3-03232-0	フロートアームピン ＊ Float Arm Pin	1	1	
6-1-4	921503-0408	スクリュ ＊ Screw	1	1	
6-1-5	3R3-03240-0	フロートバルブ ＊ Float Valve	1	1	
6-1-6	334-03242-0	バルブピン ＊ Valve Pin	1	1	
6-1-7	344-03244-0	クリップ ＊ Clip	1	1	
6-1-8	3T5-03235-0	O リング ＊ O-Ring	1	1	
6-1-9	921503-6430	スクリュ ＊ Screw	1	1	
6-1-10	345-03292-0	ドレンスクリュ ＊ Drain Screw	2	2	
6-1-11	336-03293-0	O リング ＊ O-Ring	2	2	
6-2	910103-6630	ボルト Bolt	2	2	
6-3	346-67115-0	ワッシャ、6.5-21-1 Washer, 6.5-21-1	4	4	
6-4	346-67113-0	マウントラバー Mount Rubber	2	2	
6-5	3B7-06920-0	マウントラバー、8.5-14-2.5 Mount Rubber, 8.5-14-2.5	2	2	
6-6	346-67114-0	スペーサ、6.2-9-15.7 Spacer, 6.2-9-15.7	2	2	
6-7	356-04000-1	フュエルポンプ Fuel Pump	1	1	
6-7-1	334-04004-0	ポンプカバー ＊ Pump Cover	1	1	
6-7-2	922512-6528	スクリュ ＊ Screw	3	3	
6-7-3	334-04005-0	ダイヤフラム ＊ Diaphragm	1	1	
6-7-4	334-04007-0	ガスケット B、ダイヤフラム ＊ Gasket B, Diaphragm	1	1	
6-7-5	356-04044-0	チェックバルブ ＊ Check Valve	2	2	
6-7-6	921722-0306	スクリュ ＊ Screw	2	2	
6-7-7	930222-0300	ナット ＊ Nut	2	2	
6-7-8	356-04030-0	ダイヤフラムセット ＊ Diaphragm Set	1	1	
6-8	910103-6640	ボルト Bolt	2	2	
6-9	346-04901-0	ガスケット, フュエルポンプ Gasket, Fuel Pump	1	1	
6-10	98AB-5-0450	フュエルパイプ E Fuel Pipe E	1	1	
6-11	3T9-70253-0	ナット Nut	1	1	


ベーパセパレータ & フュエルライン

Fig. 6 VAPOR SEPARATOR & FUEL LINE




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D 90 B	 D 70 B	備　考 Remarks
6-12	3B2-70260-1	フュエルコネクタ (エンジン、メール) Fuel Connector (Engine, Male)	1	1	
6-13	3T5-02230-0	フュエルフィルタ Fuel Filter	1	1	
6-13-1	3B7-02237-0	カップ ＊ Cup	1	1	
6-13-2	3B7-02234-0	フィルタ ＊ Filter	1	1	
6-13-3	3B7-02236-0	O リング B ＊ O-Ring B	1	1	
6-13-4	3B7-02235-0	O リング A ＊ O-Ring A	1	1	
6-13-5	3T5-02229-0	フロート ＊ Float	1	1	
6-14	930106-0800	ナット Nut	1	1	
6-15	940113-0800	ワッシャ Washer	2	2	
6-16	3T5-02239-0	プレート、フィルタ Plate, Filter	1	1	
6-17	98AB-5-0280	フュエルパイプ A Fuel Pipe A	1	1	
6-18	98AB-5-0210	フュエルパイプ B Fuel Pipe B	1	1	
6-19	98AB-7-0210	フュエルパイプ C Fuel Pipe C	1	1	
6-20	338-02215-0	クリップ、φ10 Clip, φ10	8	8	
6-21	3C7-02215-0	クリップ Clip	2	2	
6-22	98AB-5-0075	フュエルパイプ D Fuel Pipe D	1	1	
6-23	910103-6614	ボルト Bolt	1	1	
6-24	3T5-84398-0	バンドリードワイヤ、104 Band, Lead Wire 104	1	1	
6-25	3T9-70264-0	ブッシング、10.2-12-2.9 Bushing, 10.2-12-2.9	1	1	

スロットル
Fig. 7　THROTTLE




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数Q'ty D 90 B	 D 70 B	備考 Remarks
7-1	3B7B63711-3	ｱﾄﾞﾊﾞﾝｻｱｰﾑ Advancer Arm	1	1	
7-2	910103-6835	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1	
7-3	3B7-63730-0	ﾜｯｼｬ、8.5-24-1.5 Washer, 8.5-24-1.5	2	2	
7-4	3B7-63713-0	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、12-14-15.5 Bushing, 12-14-15.5	1	1	
7-5	3B7-63731-0	ﾜｯｼｬ、12.5-24-1 Washer, 12.5-24-1	1	1	
7-6	3B7-63732-0	ｶﾗｰ、8.4-12-17 Collar, 8.4-12-17	1	1	
7-7	910103-0630	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1	or 910113-0630
7-8	353-76079-0	ｶﾗｰ、6.2-9-9.3 Collar, 6.2-9-9.3	1	1	
7-10	3B7-63733-0	ﾛｯﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ、5-3 Rod Snap, 5-3	2	2	
7-13	3T5-10107-0	ﾏｳﾝﾄﾗﾊﾞｰ Mount Rubber	3	3	
7-14	3T9-63718-0	ｽﾛｯﾄﾙｶﾑ Throttle Cam	1	1	
7-15	910103-6618	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1	
7-16	346-67115-0	ﾜｯｼｬ、6.5-21-1 Washer, 6.5-21-1	1	1	
7-17	3T5-63721-0	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、6-24-7 Bushing, 6-24-7	1	1	
7-18	346-05228-0	ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ B Ball Joint B	1	1	
7-19	930203-0600	ﾅｯﾄ Nut	1	1	
7-20	940103-0600	ﾜｯｼｬ Washer	1	1	or 940113-0600
7-21	3T9-63716-0	ｽﾛｯﾄﾙﾘﾝｸ Throttle Link	1	1	
7-22	3B7-83715-0	ｹｰﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ Cable Joint	1	1	
7-23	353-83719-0	ﾜｯｼｬ、8.5-18-1.6 Washer, 8.5-18-1.6	1	1	
7-24	951603-0800	R ﾋﾟﾝ、d=8 R-Pin, d=8	1	1	
7-25	3T5-10110-0	TPS TPS	1	1	
7-26	3T5-10128-0	ｶﾗｰ、4.2-6-10.5 Collar, 4.2-6-10.5	3	3	
7-27	921503-6420	ｽｸﾘｭ Screw	3	3	
7-28	3T5-10129-0	ﾜｯｼｬ、4.2-12.5-0.8 Washer, 4.2-12.5-0.8	3	3	
7-29	3T9-10109-0	TPS ﾘﾝｸ TPS Link	1	1	
7-30	3T9-10100-0	ｽﾛｯﾄﾙﾎﾞﾃﾞｨ Throttle Body	1	—	
	3T7-10100-0	ｽﾛｯﾄﾙﾎﾞﾃﾞｨ Throttle Body	—	1	
7-31	3T5-10104-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、ｽﾛｯﾄﾙﾎﾞﾃﾞｨ Gasket, Throttle Body	1	1	
7-32	3T5-02241-0	ﾎﾞﾙﾄ、6-25 ﾌﾟﾚｺｰﾄ Bolt, 6-25 Pre-coated	2	2	

スロットル
Fig. 7　THROTTLE



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 90 B	 D 70 B	備　考 Remarks
7-33	3T5-72195-0	ﾗﾍﾞﾙ、TPS Label, TPS	1	1	
7-34	338-01133-0	ｸﾘｯﾌﾟ、φ7 Clip, φ7	1	1	
7-35	98AB-3-0360	ﾌｭｴﾙﾊﾟｲﾌﾟ Fuel Pipe	1	1	
7-36	3T5-84398-0	ﾊﾞﾝﾄﾞﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ、104 Band, Lead Wire 104	1	1	


マグネト
Fig. 8 MAGNETO



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 90 B	 D 70 B	備　考 Remarks
8-1	3T9-06101-0	フライホイル Flywheel	1	1	F4T602-71
8-2	3Y9-06123-0	オルタネータ Alternator	1	1	70B # 70242～ 90B # 00766～
8-3	921503-0635	スクリュ Screw	3	3	
8-4	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	3	3	
8-5	3T5-06145-0	クランクポジションセンサ Crank Position Sensor	1	1	
8-6	910103-6512	ボルト Bolt	2	2	
8-7	3T5-06008-1	ブラケット、コイル Bracket, Coil	1	1	70B # 70242～ 90B # 00766～
8-8	910103-7625	ボルト Bolt	3	3	
8-9	334-65012-0	ノック、4-10 Knock, 4-10	2	2	
8-10	309-06972-0	クランプ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	2	2	1 for 70A2/90A2
8-11	353-00132-0	ナット、18-P1.5 Nut, 18-P1.5	1	1	
8-12	353-00133-0	ワッシャ、19-34-3 Washer, 19-34-3	1	1	
8-13	3T5-06123-0	オルタネータ Alternator	(1)	(1)	～70A2 # 70241 ～90A2 # 00765

エレクチリックパーツ (ECU & ダイアクラム)


Fig. 9 ELECTRIC PARTS (ECU & DIAGRAM)



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数Q'ty D 90 B	 D 70 B	備考 Remarks
		ECU 90			Label 3Y902AA
9-1	3Y9-06401-0	ECU 90	1	—	90B # 00766～
		ECU 90			Label 3T901BA
	3T9-06401-1	ECU 90	(1)	—	90A2 # 00516～# 00765
		ECU 70			Label 3Y702AA
	3Y7-06401-0	ECU 70	—	1	70B # 70242～
		ECU 70			Label 3T701BA
	3T7-06401-1	ECU 70	—	(1)	70A2 # 70052～# 70241
		ﾎﾞﾙﾄ			
9-2	910103-6630	Bolt	3	3	
		ﾜｯｼｬ、6.5-21-1			
9-3	346-67115-0	Washer, 6.5-21-1	6	6	
		ﾏｳﾝﾄﾗﾊﾞｰ			
9-4	346-67113-0	Mount Rubber	3	3	
		ﾏｳﾝﾄﾗﾊﾞｰ、8.5-14-2.5			
9-5	3B7-06920-0	Mount Rubber, 8.5-14-2.5	3	3	
		ｽﾍﾟｰｻ、6.2-9-16.6			
9-6	3T5-67114-0	Spacer, 6.2-9-16.6	3	3	
		ｲｸﾞﾆｯｼｮﾝｺｲﾙ、# 1& # 2			70B # 70242～
9-7	3Y9-06469-0	Ignition Coil, # 1& # 2	2	2	90B # 00766～
		ｲｸﾞﾆｯｼｮﾝｺｲﾙ、# 3			70B # 70242～
9-8	3Y9-06470-0	Ignition Coil, # 3	1	1	90B # 00766～
		ﾌﾟﾗｸﾞｷｬｯﾌﾟ、ﾚｼﾞｽﾀﾝｽ			70B # 70242～
9-8-1	3H6-06921-0	* Plug Cap, Resistance	3	3	90B # 00766～
		ﾎﾞﾙﾄ			70B # 70242～
9-9	910113-7635	Bolt	6	6	90B # 00766～
		ｸﾗﾝﾌﾟ、6.5-87P			
9-10	3T4-06972-0	Clamp, 6.5-87P	2	2	
		ﾚｸﾁﾌｧｲﾔ			
9-11	3T5-76060-0	Rectifier	1	1	
		ﾎﾞﾙﾄ			
9-12	910103-7625	Bolt	2	2	
		ｺｰﾄﾞｱｯｼ A			70B # 70242～
9-13	3Y9-76110-0	Cord Ass'y A	1	1	90B # 00766～
		ﾋｭｰｽﾞﾎﾙﾀﾞ			70B # 70242～
9-14	3Y9-76062-0	Fuse Holder	1	1	90B # 00766～
		ﾌﾞﾗｹｯﾄ、ｿﾚﾉｲﾄﾞｽｲｯﾁ			
9-15	3T5-72585-0	Bracket, Solenoid Switch	1	1	
		ﾎﾞﾙﾄ			
9-16	910103-6625	Bolt	3	3	
		ﾜｯｼｬ、6.5-16-1.5			
9-17	3R0-66308-0	Washer, 6.5-16-1.5	3	3	
		ﾏｳﾝﾄﾗﾊﾞｰ、8.5-12-2			
9-18	3F3-06920-0	Mount Rubber, 8.5-12-2	6	6	
		ｽﾍﾟｰｻ、6.2-9-10.7			
9-19	3T5-76079-0	Spacer, 6.2-9-10.7	3	3	
		ｸﾗﾝﾌﾟ、6.5-87P			
9-20	3T4-06972-0	Clamp, 6.5-87P	3	3	
		ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞｽｸﾘｭ、6-16			
9-21	3T5-06437-0	Tapping Screw, 6-16	2	2	
		ｿﾚﾉｲﾄﾞｽｲｯﾁ A、PTT			
9-22	3C8-72580-0	Solenoid Switch A, PTT	1	1	UP
		ｿﾚﾉｲﾄﾞｽｲｯﾁ B、PTT			
9-23	3C8-72581-0	Solenoid Switch B, PTT	1	1	DN
		ｺｰﾄﾞ A、ｿﾚﾉｲﾄﾞｽｲｯﾁ			
9-24	3T5-76142-0	Cord A, Solenoid Switch	1	1	
		ｷｬｯﾌﾟ、ｺｰﾄﾞ			
9-25	3A3-76145-0	Cap, Cord	2	2	
		ｳｫｰﾀﾃﾝﾌﾟｾﾝｻ			70B # 70242～
9-26	3Y9-72514-0	Water Temperature Sensor	1	1	90B # 00766～

エレクチリックパーツ (ECU & ダイアクラム)


Fig. 9 ELECTRIC PARTS (ECU & DIAGRAM)



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数Q'ty D 90 B	 D 70 B	備考 Remarks
	3T4-72514-0	ｳｫｰﾀﾃﾝﾌﾟｾﾝｻ Water Temperature Sensor	(1)	(1)	～70A2 # 70241 ～90A2 # 00765
9-26-1	3G9-66136-0	Oﾘﾝｸﾞ、2-10 * O-Ring, 2-10	1	1	70B # 70242～ 90B # 00766～
	3T5-72509-0	Oﾘﾝｸﾞ、1.9-9.8 * O-Ring, 1.9-9.8	(1)	(1)	～70A2 # 70241 ～90A2 # 00765
9-28	3T5-76246-0	ﾋｭｰｽﾞ、15A Fuse, 15A	1	1	
9-29	3T5-76248-0	ﾋｭｰｽﾞ、25A Fuse, 25A	1	1	70B # 70242～ 90B # 00766～
9-30	3T5-76249-0	ﾋｭｰｽﾞ、30A Fuse, 30A	1	1	
9-31	3H8-76040-0	ｽﾀｰﾀｿﾚﾉｲﾄﾞ Starter Solenoid	1	1	
9-32	910103-6612	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2	2	
9-33	3T9-76064-0	ｽﾃｰ、ﾋｭｰｽﾞﾎﾙﾀﾞ Stay, Fuse Holder	1	1	
9-34	3T5-06173-1	ｲｸﾞﾆｯｼｮﾝｺｲﾙ Ignition Coil	(3)	(3)	～70A2 # 70241 ～90A2 # 00765
9-34-1	3T5-06921-0	ﾌﾟﾗｸﾞｷｬｯﾌﾟ、ﾚｼﾞｽﾀﾝｽ * Plug Cap, Resistance	(3)	(3)	～70A2 # 70241 ～90A2 # 00765
9-35	910103-6625	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	(6)	(6)	～70A2 # 70241 ～90A2 # 00765
9-36	3T7-76110-0	ｺｰﾄﾞｱｯｼ A Cord Ass'y A	(1)	(1)	70A2 # 70052～# 70241 90A2 # 00516～# 00765
9-37	3T7-76062-0	ﾋｭｰｽﾞﾎﾙﾀﾞ Fuse Holder	(1)	(1)	70A2 # 70052～# 70241 90A2 # 00516～# 00765
9-38	3T5-76247-0	ﾋｭｰｽﾞ、20A Fuse, 20A	(1)	(1)	70A2 # 70052～# 70241 90A2 # 00516～# 00765

エレクトリックパーツ (スタータモータ)


Fig. 10 ELECTRIC PARTA (STARTER MOTOR)



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 90 B	 D 70 B	備　考 Remarks
10-1	353-76010-4	ｽﾀｰﾀﾓｰﾀ Starter Motor	1	1	
10-1-1	353-76012-3	ﾌﾞﾗｼ (+) ＊ Brush (+)	2	2	
10-1-2	353-76013-3	ﾌﾞﾗｼ (−) ＊ Brush (−)	1	1	
10-1-3	353-76017-1	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ、ﾌﾞﾗｼ ＊ Spring, Brush	3	3	
10-1-4	353-76015-1	ﾋﾟﾆｵﾝ ＊ Pinion	1	1	
10-2	910103-6835	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2	2	
10-3	3T9B05101-0	ﾌﾞﾗｹｯﾄｱｯﾊﾟ、ｽﾀｰﾀﾓｰﾀ Bracket Upper, Starter Motor	1	1	
10-4	916114-0845	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2	2	
10-5	941322-0800	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ Spring Washer	2	2	
10-6	910103-7614	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1	
10-7	353B76006-2	ﾌﾞﾗｹｯﾄ、ｽﾀｰﾀﾓｰﾀ Bracket, Starter Motor	1	1	
10-8	910113-5840	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1	
10-9	916114-0845	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1	
10-10	941322-0800	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ Spring Washer	1	1	
10-11	353-76007-1	ﾗﾊﾞｰ、ｽﾀｰﾀﾓｰﾀ Rubber, Starter Motor	2	2	
10-12	3T9B76009-0	ﾊﾞﾝﾄﾞ、ｽﾀｰﾀﾓｰﾀ Band, Starter Motor	1	1	
10-13	910103-0820	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1	
10-14	940103-0800	ﾜｯｼｬ Washer	1	1	or 940113-0800
10-15	3R3-76141-0	ｽﾀｰﾀｺｰﾄﾞ Starter Cord	1	1	L=270
10-16	3A3-76145-0	ｷｬｯﾌﾟ、ｺｰﾄﾞ Cap, Cord	2	2	
10-17	3B7-76120-0	ﾊﾞｯﾃﾘｺｰﾄﾞ Battery Cord	1	1	L=3000
10-18	3B7-76145-0	ｷｬｯﾌﾟ、ﾊﾞｯﾃﾘｺｰﾄﾞ Cap, Battery Cord	1	1	
10-19	3T9-06301-0	ｶﾊﾞｰ、ﾘﾝｸﾞｷﾞﾔ Cover, Ring Gear	1	1	
10-20	910103-0625	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2	2	or 910113-0625
10-21	910103-0616	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2	2	or 910113-0616
10-22	3C8-66308-0	ﾜｯｼｬ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	4	4	or 3R0-66308-0
10-23	353-76079-0	ｶﾗｰ、6.2-9-9.3 Collar, 6.2-9-9.3	4	4	
10-24	3B7-06305-0	ﾏｳﾝﾄﾗﾊﾞｰ、9-16-4.3 Mount Rubber, 9-16-4.3	4	4	
10-25	3Y9-72194-0	ﾗﾍﾞﾙ、ﾋｭｰｽﾞ Label, Fuse	1	1	70B # 70242～ 90B # 00766～
	3T7-72194-0	ﾗﾍﾞﾙ、ﾋｭｰｽﾞ Label, Fuse	(1)	(1)	70A2 # 70052～# 70241 90A2 # 00516～# 00765


エレクトリックパーツ (スタータモータ)

Fig. 10 ELECTRIC PARTA (STARTER MOTOR)




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 90 B	 D 70 B	備　考 Remarks
10-26	3T5-72181-0	ﾗﾍﾞﾙ、ｺｰｼｮﾝ (CE-B) Label, Caution (CE-B)	1	1	
10-27	3R3-72056-1	ﾗﾍﾞﾙ、ﾎｯﾄ Label, Hot	1	1	
10-28	3C7-72182-2	ﾗﾍﾞﾙ、ｺｰｼｮﾝ (CE-C) Label, Caution (CE-C)	1	1	
10-29	3T5-72186-0	ﾗﾍﾞﾙ、ﾌﾟﾚｯｼｬ Label, Pressure	1	1	
10-30	3Y9-72026-0	ﾗﾍﾞﾙ、ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞ Label, Spark Plug	1	1	70B # 70242～ 90B # 00766～
	3T5-72026-0	ﾗﾍﾞﾙ、ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞ Label, Spark Plug	(1)	(1)	～70A2 # 70241 ～90A2 # 00765

エアコンプレッサ
Fig. 11 AIR COMPRESSOR



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 90 B	 D 70 B	備　考 Remarks
11-1	3T9B10000-1	エアコンプレッサ Air Compressor	1	1	70A # 70001～ 90A # 00465～
11-1-3	3T5B10011-1	ヘッド、コンプレッサ (ニップル付) ＊ Head, Compressor (With Nipple)	1	1	
11-1-4	3T5-04308-0	アダプタ、ホースジョイント ＊ Adapter, Hose Joint	1	1	
11-1-5	3T5-04309-0	メタルワッシャ、10.2-17-2 ＊ Metal Washer, 10.2-17-2	2	2	
11-1-6	910124-7630	ボルト ＊ Bolt	4	4	
11-1-7	3T5-10012-0	ガスケット、コンプレッサヘッド ＊ Gasket, Compressor Head	1	1	
11-1-8	3T5-10010-0	バルブ ＊ Valve	1	1	
11-1-9	3T5-10019-0	ガスケット、バルブシート ＊ Gasket, Valve Seat	1	1	
11-1-10	3T5-87330-1	ピストン & コンロッド ＊ Piston & Connecting Rod	1	1	
11-1-11	3T5-10025-0	ピストンリング ＊ Piston Ring	2	2	
11-1-13	3T5-87331-0	クランクシャフト ＊ Crank Shaft	1	1	
11-1-14	9601-0-6203	ベアリング、6203 ＊ Bearing, 6203	2	2	
11-1-15	3T5-10042-0	カラー、13.5-25-13 ＊ Collar, 13.5-25-13	1	1	
11-1-16	3T5-10046-0	O リング、13-1.9 ＊ O-Ring, 13-1.9	1	1	
11-1-17	3T9B10050-0	シリンダ ＊ Cylinder	1	1	
11-1-18	3T5B10051-0	ハウジング、コンプレッサ ＊ Housing, Compressor	1	1	
11-1-19	3T5-10054-0	ガスケット、コンプレッサハウジング ＊ Gasket, Compressor Housing	1	1	
11-1-20	3T5-10041-0	オイルシール、25-45-7 ＊ Oil Seal, 25-45-7	1	1	
11-1-21	910103-5625	ボルト ＊ Bolt	4	4	or 910113-5625
11-1-22	334-65012-0	ノック、4-10 ＊ Knock, 4-10	2	2	
11-1-23	309-06972-0	クランプ、6.5-47.5P ＊ Clamp, 6.5-47.5P	1	1	
11-1-24	3T5-10062-0	ドリブンプーリ ＊ Driven Pulley	1	1	
11-1-25	309-00132-0	ナット、ドリブンプーリ、10-P1.25 ＊ Nut, Driven Pulley, 10-P1.25	1	1	
11-1-26	3B7-01116-0	ワッシャ、10.5-20-3.2 ＊ Washer,10.5-20-3.2	1	1	
11-2	3T9-10060-0	ドライブプーリ Drive Pulley	1	1	
11-3	3T5-10068-0	ナット、プーリ Nut, Pulley	1	1	
11-4	3T5-10131-0	キー、ドライブプーリ Key, Drive Pulley	1	1	
11-5	3T5-10063-0	ベルトガイド Belt Guide	1	1	
11-6	3T9-10061-0	ドライブベルト Drive Belt	1	1	
11-7	3T5-10130-0	エアフィルタ Air Filter	1	1	


エアコンプレッサ
Fig. 11 AIR COMPRESSOR



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 90 B	 D 70 B	備　考 Remarks
11-8	98AC-9-0055	エアホース Air Hose	1	1	
11-9	3T5-84398-0	ﾊﾞﾝﾄﾞﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ、104 Band, Lead Wire 104	2	2	
11-10	910103-7835	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	3	3	
11-11	334-65012-0	ﾉｯｸ、4-10 Knock, 4-10	2	2	

オイルポンプ


Fig. 12 OIL PUMP



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 90 B	 D 70 B	備　考 Remarks
12-1	3T7-09010-0	ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ Oil Pump	1	1	70A2 # 70052～ 90A2 # 00516～
12-2	345-67113-0	ﾏｳﾝﾄﾗﾊﾞｰ Mount Rubber	6	6	70A2 # 70052～ 90A2 # 00516～
12-3	3C7-67114-0	ｽﾍﾟｰｻ、8.4-12-17 Spacer, 8.4-12-17	3	3	70A2 # 70052～ 90A2 # 00516～
12-4	910113-0835	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	3	3	70A2 # 70052～ 90A2 # 00516～
12-5	3B7-63730-0	ﾜｯｼｬ、8.4-24-1.5 Washer, 8.4-24-1.5	6	6	70A2 # 70052～ 90A2 # 00516～
12-6	3T7-09072-0	ﾌﾞﾗｹｯﾄ、ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ Bracket, Oil Pomp	1	1	70A2 # 70052～ 90A2 # 00516～
12-7	910113-7630	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2	2	70A2 # 70052～ 90A2 # 00516～
12-8	99AA-6-1270	ｵｲﾙﾊﾟｲﾌﾟ A Oil Pipe A	1	1	
12-9	99AA-6-0200	ｵｲﾙﾊﾟｲﾌﾟ B Oil Pipe B	1	1	
12-10	121-35143-0	ｸﾘｯﾌﾟ、φ9.5 Clip, φ9.5	4	4	
12-11	99AA-4-0040	ｵｲﾙﾊﾟｲﾌﾟ Oil Pipe	1	1	
12-12	99AA-2-0440	ｵｲﾙﾊﾟｲﾌﾟ Oil Pipe	1	1	
12-13	3T7-09076-0	ｼﾞｮｲﾝﾄ、ﾆｯﾌﾟﾙ Joint, Nipple	1	1	異径ﾆｯﾌﾟﾙ 70A2/90A2～ Reducer Nipple 70A2/90A2～
12-14	3T5-84398-0	ﾊﾞﾝﾄﾞﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ 104 Band, Lead Wire	2	2	
12-15	151-35002-0	ｸﾘｯﾌﾟ、φ7.8 Clip, φ7.8	1	1	
12-16	3B7-09052-0	ｸﾘｯﾌﾟ、φ6.9 Clip, φ6.9	7	7	
12-17	99AA-2-0570	ｵｲﾙﾊﾟｲﾌﾟ Oil Pipe	1	1	ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ～# 1 ｴｱﾎﾞｯｸｽ Oil Pump to # 1 Air Box
12-18	99AA-2-0400	ｵｲﾙﾊﾟｲﾌﾟ Oil Pipe	1	1	ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ～# 2 ｴｱﾎﾞｯｸｽ Oil Pump to # 2 Air Box
12-19	99AA-2-0380	ｵｲﾙﾊﾟｲﾌﾟ Oil Pipe	1	1	ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ～# 3 ｴｱﾎﾞｯｸｽ Oil Pump to # 3 Air Box
12-20	3T9-71010-0	ｵｲﾙﾀﾝｸ Oil Tank	1	1	
12-21	910103-6630	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	3	3	
12-22	346-67115-0	ﾜｯｼｬ、6.5-21-1.0 Washer, 6.5-21-1.0	6	6	
12-23	346-67113-0	ﾏｳﾝﾄﾗﾊﾞｰ Mount Rubber	3	3	
12-24	3B7-06920-0	ﾏｳﾝﾄﾗﾊﾞｰ、8.5-14-2.5 Mount Rubber, 8.5-14-2.5	3	3	
12-25	346-67114-0	ｽﾍﾟｰｻ、6.2-9-15.7 Spacer, 6.2-9-15.7	3	3	
12-26	3T4-06972-0	ｸﾗﾝﾌﾟ、6.5-87P Clamp, 6.5-87P	1	1	
12-27	3C8-71015-0	ｷｬｯﾌﾟ、ｵｲﾙﾀﾝｸ Cap, Oil Tank	1	1	
12-28	3C8-71016-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、36-52-2 Gasket, 36-52-2	1	1	
12-29	3C8-71017-0	ﾌｯｸ、ﾀﾝｸｷｭｯﾌﾟ Cap, Oil Tank	1	1	
12-30	3C8-71018-0	ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ、ﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟ Check Valve, Tank Cap	1	1	


オイルポンプ

Fig. 12 OIL PUMP




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 90 B	 D 70 B	備　考 Remarks
12-31	3T9-71020-0	ｵｲﾙﾚﾍﾞﾙｾﾝｻ Oil Level Sensor	1	1	
12-32	3C7-71030-0	ｵｲﾙﾌｨﾙﾀ Oil Filter	1	1	
12-32-1	3B7-02237-0	ｶｯﾌﾟ ＊ Cup	1	1	
12-32-2	3B7-02235-0	Oﾘﾝｸﾞ A ＊ O-Ring A	1	1	
12-32-3	3C7-71033-0	ﾌｨﾙﾀ ＊ Filter	1	1	
12-32-4	3B7-02236-0	Oﾘﾝｸﾞ B ＊ O-Ring B	1	1	
12-33	930106-0800	ﾅｯﾄ Nut	1	1	
12-34	940103-0800	ﾜｯｼｬ Washer	2	2	or 940113-0800

ドライブシャフトハウジング
Fig. 13 DRIVE SHAFT HOUSING




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数Q'ty D 90 B	 D 70 B	備考 Remarks
13-1	3T9S61030-0	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ Drive Shaft Housing	1	1	
13-2	3B7-61017-2	ﾎﾞﾙﾄ、8-105 Bolt, 8-105	6	6	
13-3	3B7-61018-1	ﾎﾞﾙﾄ、8-115 Bolt, 8-115	2	2	
13-4	940113-0800	ﾜｯｼｬ Washer	8	8	
13-5	3B7-61012-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ Gasket, Drive Shaft Housing	1	1	
13-6	3B7S61110-0	ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾊｳｼﾞﾝｸﾞ UL Extension Housing UL	1	1	
13-7	916189-0835	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	3	3	
13-8	915313-0825	ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ Stud Bolt	1	1	
13-9	930113-0800	ﾅｯﾄ Nut	1	1	
13-10	940113-0800	ﾜｯｼｬ Washer	4	4	ﾄﾗﾝｻﾑ UL 用 for transom UL
13-11	3B7-60001-2	ﾎﾞﾙﾄ、10-40 Bolt, 10-40	2	2	
13-12	3B7-61112-0	ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ、10-165 Stud Bolt, 10-165	1	1	
13-13	940213-1000	ﾜｯｼｬ Washer	3	3	
13-14	3B7-61114-0	ﾅｯﾄ、10-P1.25 Nut, 10-P1.25	1	1	
13-15	3T9S01301-0	ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽ Engine Base	1	1	
13-16	3B7-01303-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽ Gasket, Engine Base	1	1	
13-17	345-01111-0	ﾉｯｸ、6-12 Knock, 6-12	4	4	
13-18	910113-5635	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2	2	
13-19	3B7-67179-0	ﾄﾞﾚﾝﾌﾟﾗｸﾞ B、ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽ Drain Plug B, Engine Base	2	2	
13-20	3B7-02311-0	ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊﾟｲﾌﾟ Exhaust Pipe	1	1	
13-21	910114-0635	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	7	7	
13-22	941303-0600	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ Spring Washer	7	7	
13-23	940103-0600	ﾜｯｼｬ Washer	7	7	or 940113-0600
13-24	3B7-02312-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊﾟｲﾌﾟ Gasket, Exhaust Pipe	1	1	
13-25	3D8-61180-0	ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ Exhaust Housing	1	1	
13-26	910103-5830	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	4	4	or 910113-5830
13-27	3B7-61181-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ Gasket, Exhaust Housing	1	1	
13-28	3B7-61182-0	ｸﾞﾛﾒｯﾄ、ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ Grommet, Exhaust Housing	1	1	
13-29	3B7-61207-0	ｸﾞﾛﾒｯﾄ、ｱｲﾄﾞﾙﾎﾟｰﾄ Grommet, Idle Port	1	1	
13-30	3B7-61186-0	ﾘﾊﾞｰｽｶﾞｽﾊﾟｯｾｰｼﾞ Reverse Gas Passage	1	1	

ドライブシャフトハウジング
Fig. 13 DRIVE SHAFT HOUSING




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数Q'ty D 90 B	 D 70 B	備考 Remarks
13-31	3B7-67116-0	シールラバー、ロワカバー Seal Rubber, Lower Cover	1	1	
13-32	3C7S61210-1	エプロン Apron	1	1	
13-33	3C7-61212-0	グロメット、エプロン Grommet, Apron	1	1	
13-34	3E0-61213-0	シールラバー、エプロン Seal Rubber, Apron	1	1	
13-35	3C7-61216-0	セットラバー、エプロン Set Rubber, Apron	2	2	
13-36	910113-5612	ボルト Bolt	4	4	
13-37	3H6-07257-0	エキゾーストプラグ Exhaust Plug	1	1	

ギヤケース（ドライブシャフト）1　　D70B～#70375
Fig. 14　GEAR CASE (DRIVE SHAFT) 1　　D90B～#00969




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 90 B	 D 70 B	備　考 Remarks
14-1	3B7S60000-3	ｷﾞﾔｹｰｽ Gear Case	1	1	～70B # 70375 ～90B # 00969
14-1-1	3B7-60102-0	ﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、25.4-33.3-31.8 ＊ Needle Bearing, 25.4-33.3-31.8	1	1	～70B # 70375 ～90B # 00969
14-2	916189-0835	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	4	4	
14-3	940113-0800	ﾜｯｼｬ Washer	4	4	
14-4	3B7-60001-2	ﾎﾞﾙﾄ、10-40 Bolt, 10-40	3	3	
14-5	940213-1000	ﾜｯｼｬ Washer	3	3	
14-6	332-60005-2	ｵｲﾙﾌﾟﾗｸﾞ Oil Plug	2	2	
14-7	332-60006-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、8.1-15-1 Gasket, 8.1-15-1	2	2	
14-8	3C7-60235-1	ｳｫｰﾀｽﾄﾚｰﾅｾｯﾄ Water Strainer Set	1 set	1 set	
14-8-1	921503-0445	ｽｸﾘｭ ＊ Screw	1	1	
14-8-2	930403-0400	ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ、4-P0.7 ＊ Nylon Nut, 4-P0.7	1	1	
14-9	3B7-60012-1	ﾌﾟﾚｰﾄ、ｷﾞﾔｹｰｽ Plate, Gear Case	1	1	
14-10	3B7-60013-0	ﾎｰﾙﾌﾟﾗｸﾞ、ｷﾞﾔｹｰｽﾌﾟﾚｰﾄ Hole Plug, Gear Case Plate	1	1	
14-11	921613-0614	ｽｸﾘｭ Screw	3	3	
14-12	3B7-60015-1	ｳｫｰﾀﾌﾟﾗｸﾞ Water Plug	1	1	
14-13	3B7-60016-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、10.1-15-1 Gasket, 10.1-15-1	1	1	
14-14	3B7-64302-0	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ L Drive Shaft L	1	1	～70B # 70375 ～90B # 00969
	3B7-64303-0	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ UL Drive Shaft UL	1	1	～70B # 70375 ～90B # 00969
14-15	3B7-60213-0	ﾃｰﾊﾟｰﾛｰﾗﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、32305 Taper Roller Bearing, 32305	1	1	～70B # 70375 ～90B # 00969
14-16	353-64327-0	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ、ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ Spring, Drive Shaft	1	1	～70B # 70375 ～90B # 00969
14-17	3B7-64328-0	ｶﾞｲﾄﾞ、ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ Guide, Drive Shaft Spring	1	1	～70B # 70375 ～90B # 00969
14-18	3B7-64020-0	ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ B Bevel Gear B	1	—	
	3J5-64020-0	ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ B Bevel Gear B	—	1	
14-19	3B7-64027-0	ﾅｯﾄ、ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ B Nut, Bevel Gear B	1	1	
14-20	353-64014-0	ｼﾑ、52-60.5-0.3 Shim, 52-60.5-0.3	AR	AR	
	353-64015-0	ｼﾑ、52-60.5-0.15 Shim, 52-60.5-0.15	AR	AR	
	353-64016-0	ｼﾑ、52-60.5-0.1 Shim, 52-60.5-0.1	AR	AR	
14-21	3C7-65021-1	ｲﾝﾍﾟﾗ、ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ Impeller, Water Pump	1	1	
14-22	3B7-65022-0	ｷｰ、ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ Key, Water Pump Impeller	1	1	
14-23	3C7-65016-0	ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｱｯﾊﾟ Upper, Pump Case	1	1	

ギヤケース（ドライブシャフト）1　　D70B～#70375
Fig. 14 GEAR CASE (DRIVE SHAFT) 1　　D90B～#00969




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 90 B	 D 70 B	備　考 Remarks
14-24	3C7-65011-0	ﾗｲﾅ、ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽ Liner, Pump Case	1	1	
14-25	3C7-65018-0	ｼｰﾙ、ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽ Seal, Pump Case	1	1	
14-26	3C7-65025-0	ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ、ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ Guide Plate, Water Pump	1	1	
14-27	3C7-65029-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ Gasket, Guide Plate	1	1	
14-28	3C7-65017-2	ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽﾛﾜ Lower, Pump Case	1	1	
14-29	334-65012-0	ﾉｯｸ、4-10 Knock, 4-10	2	2	
14-30	3C7-60223-1	ｵｲﾙｼｰﾙ、22-42-7 Oil Seal, 22-42-7	2	2	
14-31	346-64084-0	ｽﾍﾟｰｻ、35-41.9-0.5 Spacer, 35-41.9-0.5	1	1	
14-32	3B7-65015-0	O ﾘﾝｸﾞ、3.1-54.4 O-Ring, 3.1-54.4	1	1	
14-33	916113-0885	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	4	4	
14-34	940113-0800	ﾜｯｼｬ Washer	4	4	
14-35	3C7-65014-0	ﾛﾜｼｰﾙﾗﾊﾞｰ、ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ Lower Seal Rubber, Water Pipe	1	1	
14-36	3C7-65110-0	ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ L Water Pipe L	1	1	ﾄﾗﾝｻﾑ L 用 for transom L
	3C7-65120-0	ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ UL Water Pipe UL	1	1	ﾄﾗﾝｻﾑ UL 用 for transom UL
14-37	3C7-65206-0	ｱｯﾊﾟｰｼｰﾙﾗﾊﾞｰ、ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ Upper Seal Rubber, Water Pipe	1	1	
14-38	345-65205-0	ｶﾗｰ、18-20-4.5 Collar, 18-20-4.5	1	1	
14-39	3C7-65204-0	ﾛｯｸﾗﾊﾞｰ、ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ Locking Rubber, Water Pipe	1	1	
14-40	3B7-66011-1	ｸﾗｯﾁｶﾑ Clutch Cam	1	1	
14-41	951403-3516	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ、3.5-16 Spring Pin, 3.5-16	1	1	
14-42	3B7-66013-1	ｶﾑﾛｯﾄﾞ L Cam Rod L	1	1	ﾄﾗﾝｻﾑ L 用 for transom L
	3B7-66014-1	ｶﾑﾛｯﾄﾞ UL Cam Rod UL	1	1	ﾄﾗﾝｻﾑ UL 用 for transom UL
14-43	951403-3510	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ、3.5-10 Spring Pin, 3.5-10	1	1	
14-44	3B7-66031-1	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、ｶﾑﾛｯﾄﾞ Bushing, Cam Rod	1	1	
14-45	345-66021-0	O ﾘﾝｸﾞ、1.9-6.8 O-Ring, 1.9-6.8	2	2	
14-46	3B7-66023-0	O ﾘﾝｸﾞ、3.5-27.7 O-Ring, 3.5-27.7	1	1	
14-47	353-66024-0	ｽﾄｯﾊﾟ Stopper	1	1	
14-48	910103-6612	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1	
14-49	353-66241-1	ｼﾞｮｲﾝﾄ、ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞ Joint, Shift Rod	1	1	
14-50	951403-3516	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ、3.5-16 Spring Pin, 3.5-16	2	2	
14-51	3C7-60017-0	ﾆｯﾌﾟﾙ、6-1/8 Nipple, 6-1/8	1	1	ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀ 用 for Speedmeter OPT

ギヤケース（ドライブシャフト）1　　D70B～#70375
Fig. 14　GEAR CASE (DRIVE SHAFT) 1　　D90B～#00969




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 90 B	 D 70 B	備　考 Remarks
14-51	3B7-60027-0	ﾌﾟﾗｸﾞ、6-1/8 Plug, 6-1/8	1	1	
14-52	98AL-4-0800	ﾊﾟｲﾌﾟ A、ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀ L Pipe A, Speedometer L	1	1	ﾄﾗﾝｻﾑ L 用 for transom L　OPT
	98AL-4-0920	ﾊﾟｲﾌﾟ A、ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀ UL Pipe A, Speedometer UL	1	1	ﾄﾗﾝｻﾑ UL 用 for transom UL　OPT
14-53	3C7-60018-0	ﾆｯﾌﾟﾙ、6-6 Nipple, 6-6	1	1	OPT
14-54	353-84398-0	ﾊﾞﾝﾄﾞﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ、100 Band, Lead Wire 100	2	2	OPT

ギヤケース（ドライブシャフト）2　　D70B#70376～
Fig. 15　GEAR CASE (DRIVE SHAFT) 2　　D90B#00970～




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 90 B	 D 70 B	備　考 Remarks
15-1	3C7S60000-5	ｷﾞﾔｹｰｽ Gear Case	1	1	70B # 70376～ 90B # 00970～
15-1-1	3C7-60211-1	＊ ﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、28.6-38.1-31.8 Needle Bearing, 28.6-38.1-31.8	1	1	70B # 70376～ 90B # 00970～
15-2	916189-0835	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	4	4	
15-3	940113-0800	ﾜｯｼｬ Washer	4	4	
15-4	3B7-60001-2	ﾎﾞﾙﾄ、10-40 Bolt, 10-40	3	3	
15-5	940213-1000	ﾜｯｼｬ Washer	3	3	
15-6	332-60005-2	ｵｲﾙﾌﾟﾗｸﾞ Oil Plug	2	2	
15-7	332-60006-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、8.1-15-1 Gasket, 8.1-15-1	2	2	
15-8	3B7-60012-1	ﾌﾟﾚｰﾄ、ｷﾞﾔｹｰｽ Plate, Gear Case	1	1	
15-9	3B7-60013-0	ﾎｰﾙﾌﾟﾗｸﾞ、ｷﾞﾔｹｰｽﾌﾟﾚｰﾄ Hole Plug, Gear Case Plate	1	1	
15-10	921613-0614	ｽｸﾘｭ Screw	3	3	
15-11	3C7-60235-1	ｳｫｰﾀｽﾄﾚｰﾅｾｯﾄ Water Strainer Set	1 set	1 set	
15-11-1	921503-0445	ｽｸﾘｭ ＊ Screw	1	1	
15-11-2	930403-0400	ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ、4-P0.7 ＊ Nylon Nut, 4-P0.7	1	1	
15-12	3B7-60015-1	ｳｫｰﾀﾌﾟﾗｸﾞ Water Plug	1	1	
15-13	3B7-60016-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、10.1-15-1 Gasket, 10.1-15-1	1	1	
15-14	3C7-64302-2	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ L Drive Shaft L	1	1	70B # 70376～ 90B # 00970～
	3C7-64303-2	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ UL Drive Shaft UL	1	1	70B # 70376～ 90B # 00970～
15-15	3C7-60213-0	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、0506 Bearing, 0506	1	1	70B # 70376～ 90B # 00970～
15-16	3C7-60214-0	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、16007 Bearing, 16007	1	1	70B # 70376～ 90B # 00970～
15-17	3C7-60210-0	ｳｪｰﾌﾞﾜｯｼｬ、d=47.2 Wave Washer, d=47.2	1	1	70B # 70376～ 90B # 00970～
15-18	3C7-64327-0	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ、ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ Spring, Drive Shaft	1	1	70B # 70376～ 90B # 00970～
15-19	3C7-64328-0	ｶﾞｲﾄﾞ、ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ Guide, Drive Shaft Spring	1	1	70B # 70376～ 90B # 00970～
15-20	3B7-64020-0	ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ B Bevel Gear B	1	—	
	3J5-64020-0	ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ B Bevel Gear B	—	1	
15-21	3B7-64027-0	ﾅｯﾄ、ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ B Nut, Bevel Gear B	1	1	
15-22	353-64014-0	ｼﾑ、52-60.5-0.3 Shim, 52-60.5-0.3	AR	AR	
	353-64015-0	ｼﾑ、52-60.5-0.15 Shim, 52-60.5-0.15	AR	AR	
	353-64016-0	ｼﾑ、52-60.5-0.1 Shim, 52-60.5-0.1	AR	AR	
15-23	3C7-65021-1	ｲﾝﾍﾟﾗ、ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ Impeller, Water Pump	1	1	

ギヤケース（ドライブシャフト）2　　D70B#70376～
Fig. 15　GEAR CASE (DRIVE SHAFT) 2　　D90B#00970～



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数Q'ty D 90 B	 D 70 B	備考 Remarks
15-24	3B7-65022-0	キー、ウォータポンプインペラ Key, Water Pump Impeller	1	1	
15-25	3C7-65016-0	ポンプケースアッパ Upper, Pump Case	1	1	
15-26	3C7-65011-0	ライナ、ポンプケース Liner, Pump Case	1	1	
15-27	3C7-65018-0	シール、ポンプケース Seal, Pump Case	1	1	
15-28	3C7-65025-0	ガイドプレート、ウォータポンプ Guide Plate, Water Pump	1	1	
15-29	3C7-65029-0	ガスケット、ガイドプレート Gasket, Guide Plate	1	1	
15-30	3C7-65017-2	ポンプケースロワ Lower, Pump Case	1	1	
15-31	334-65012-0	ノック、4-10 Knock, 4-10	2	2	
15-32	3C7-60223-1	オイルシール、22-42-7 Oil Seal, 22-42-7	2	2	
15-33	346-64084-0	スペーサ、35-41.9-0.5 Spacer, 35-41.9-0.5	1	1	
15-34	3B7-65015-0	O リング、3.1-54.4 O-Ring, 3.1-54.4	1	1	
15-35	916113-0885	ボルト Bolt	4	4	
15-37	940113-0800	ワッシャ Washer	4	4	
15-38	3C7-65014-0	ロワシールラバー、ウォータパイプ Lower Seal Rubber, Water Pipe	1	1	
15-39	3C7-65110-0	ウォータパイプ L Water Pipe L	1	1	トランサム L 用 for transom L
	3C7-65120-0	ウォータパイプ UL Water Pipe UL	1	1	トランサム UL 用 for transom UL
15-40	3C7-65206-0	アッパシールラバー、ウォータパイプ Upper Seal Rubber, Water Pipe	1	1	
15-41	345-65205-0	カラー、18-20-4.5 Collar, 18-20-4.5	1	1	
15-42	3C7-65204-0	ロックラバー、ウォータパイプ Locking Rubber, Water Pipe	1	1	
15-43	3B7-66011-1	クラッチカム Clutch Cam	1	1	
15-44	951403-3516	スプリングピン、3.5-16 Spring Pin, 3.5-16	1	1	
15-45	3B7-66013-1	カムロッド L Cam Rod L	1	1	トランサム L 用 for transom L
	3B7-66014-1	カムロッド UL Cam Rod UL	1	1	トランサム UL 用 for transom UL
15-46	951403-3510	スプリングピン、3.5-10 Spring Pin, 3.5-10	1	1	
15-47	3B7-66031-1	ブッシング、カムロッド Bushing, Cam Rod	1	1	
15-48	345-66021-0	O リング、1.9-6.8 O-Ring, 1.9-6.8	2	2	
15-49	3B7-66023-0	O リング、3.5-27.7 O-Ring, 3.5-27.7	1	1	
15-50	353-66024-0	ストッパ Stopper	1	1	
15-51	910103-6612	ボルト Bolt	1	1	
15-52	353-66241-1	ジョイント、シフトロッド Joint, Shift Rod	1	1	


ギヤケース（ドライブシャフト）2　　D70B#70376～
Fig. 15　GEAR CASE (DRIVE SHAFT) 2　　D90B#00970～



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 90 B	 D 70 B	備　考 Remarks
15-53	951403-3516	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ、3.5-16 Spring Pin, 3.5-16	2	2	
15-54	3C7-60017-0	ﾆｯﾌﾟﾙ、6-1/8 Nipple, 6-1/8	1	1	ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀ 用 for Speedmeter OPT
15-55	98AL-4-0800	ﾊﾟｲﾌﾟ A、ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀ L Pipe A, Speedometer L	1	1	ﾄﾗﾝｻﾑ L 用 for transom L OPT
	98AL-4-0920	ﾊﾟｲﾌﾟ A、ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀ UL Pipe A, Speedometer UL	1	1	ﾄﾗﾝｻﾑ UL 用 for transom UL OPT
15-56	3C7-60018-0	ﾆｯﾌﾟﾙ、6-6 Nipple, 6-6	1	1	OPT
15-57	353-84398-0	ﾊﾞﾝﾄﾞﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ、100 Band, Lead Wire 100	2	2	OPT

ギヤケース（プロペラシャフト）


Fig. 16 GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 90 B	 D 70 B	備　考 Remarks
16-1	3C7-60215-0	ﾃｰﾊﾟｰﾛｰﾗﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、30209 Taper Roller Bearing, 30209	1	1	
16-2	3D8-64010-0	ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ A Bevel Gear A	1	—	
	3J5-64010-0	ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ A Bevel Gear A	—	1	
16-2-1	3B7-64011-0	ﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、25-32-26 * Needle Bearing, 25-32-26	1	1	
16-3	3B7-64015-0	ｼﾑ、47-57-0.15 Shim, 47-57-0.15	AR	AR	
	3B7-64016-0	ｼﾑ、47-57-0.1 Shim, 47-57-0.1	AR	AR	
16-4	3B7-64211-0	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｼｬﾌﾄ Propeller Shaft	1	1	
16-5	3C7-64215-0	ｸﾗｯﾁ Clutch	1	1	
16-6	3B7-64218-0	ｸﾗｯﾁﾋﾟﾝ Clutch Pin	1	1	
16-7	3B7-64219-1	ｽﾅｯﾌﾟ、ｸﾗｯﾁﾋﾟﾝ Snap, Clutch Pin	1	1	
16-8	3B7-64223-0	ﾌﾟｯｼｭﾛｯﾄﾞ、ｸﾗｯﾁ Push Rod, Clutch	1	1	
16-9	965002-1609	ｽﾁｰﾙﾎﾞｰﾙ、9/16 Steel Ball, 9/16	1	1	
16-10	3B7-64222-0	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞ、ｸﾗｯﾁ Spring Holder, Clutch	1	1	
16-11	346-64221-0	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ、ｸﾗｯﾁ Spring, Clutch	1	1	
16-12	3B7S60101-1	ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ、ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｼｬﾌﾄ Housing, Propeller Shaft	1	1	
16-13	3B7-60211-0	ﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、30-40-30 Needle Bearing, 30-40-30	1	1	
16-14	9601-0-6208	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、6208 Bearing, 6208	1	1	
16-15	3B7-60103-0	O ﾘﾝｸﾞ、3.1-94.4 O-Ring, 3.1-94.4	1	1	
16-16	3B7-64036-0	ｼﾑ、42-50-0.15 Shim, 42-50-0.15	AR	AR	
	3B7-64037-0	ｼﾑ、42-50-0.1 Shim, 42-50-0.1	AR	AR	
16-17	3C7-64093-0	ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ C Bevel Gear C	1	—	
	3J5-64093-0	ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ C Bevel Gear C	—	1	
16-18	3B7-64032-0	ﾜｯｼｬ、ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ C t=3.2 Washer, Bevel Gear C t=3.2	AR	AR	
	3B7-64034-0	ﾜｯｼｬ、ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ C t=3.0 Washer, Bevel Gear C t=3.0	AR	AR	
	3B7-64035-0	ﾜｯｼｬ、ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ C t=2.8 Washer, Bevel Gear C t=2.8	AR	AR	
16-19	3B7-60111-0	ｵｲﾙｼｰﾙ、30-50-12 Oil Seal, 30-50-12	1	1	
16-20	3C7-60108-0	ﾎﾞﾙﾄ、8-30 ﾌﾟﾚｺｰﾄ Bolt, 8-30 Pre-coated	2	2	
16-21	940213-0800	ﾜｯｼｬ Washer	2	2	
16-22	3E0-64238-0	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗﾊﾌﾞｷｯﾄ Propeller Hub Kit	1	1	
16-22-1	3E0-64235-0	ﾌｫﾜｰﾄﾞｽﾗｽﾄﾜｯｼｬ * Forward Thrust Washer	1	1	


ギヤケース（プロペラシャフト）

Fig. 16 GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 90 B	 D 70 B	備　考 Remarks
16-22-2	3E0-64236-0	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｽﾘｰﾌﾞ * Drive Sleeve	1	1	
16-22-3	3E0-64237-0	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ、ﾄﾞﾗｲﾌﾞｽﾘｰﾌﾞ * Adapter, Drive Sleeve	1	1	
16-23	3E0-64176-0	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ M-11 (3×355×279) Propeller M-11 (3×14.0×11.0)	1	1	
	3E0-64181-0	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ M-13 (3×355×330) Propeller M-13 (3×14.0×13.0)	1	1	
	3E0-64185-0	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ M-15 (3×349×381) Propeller M-15 (3×13.75×15.0)	1	1	STD
	3E0-64187-0	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ M-16 (3×336×406) Propeller M-16 (3×13.25×16.0)	1	1	
	3E0-64189-0	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ M-17 (3×336×432) Propeller M-17 (3×13.25×17.0)	1	1	
	3E0-64194-0	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ M-19 (3×330×483) Propeller M-19 (3×13.0×19.0)	1	1	
	3E0-64196-0	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ M-21 (3×324×533) Propeller M-21 (3×12.75×21.0)	1	1	
16-24	353-64121-0	ﾅｯﾄ、ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ Nut, Propeller	1	1	
16-25	345-64124-0	ﾜｯｼｬ、17-32-3 Washer, 17-32-3	1	1	
16-26	951503-0325	ｽﾌﾟﾘｯﾄﾋﾟﾝ、3-25 Split Pin, 3-25	1	1	
16-27	3B7-60217-1	ﾄﾘﾑﾀﾌﾞ Trim Tab	1	1	
16-28	915313-0825	ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ Stud Bolt	1	1	
16-29	940113-0800	ﾜｯｼｬ Washer	1	1	
16-30	930403-0800	ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ、8-P1.25 Nylon Nut, 8-P1.25	1	1	
16-31	3B7-60219-0	ﾊﾟｯｷﾝ、ﾄﾘﾑﾀﾌﾞ Packing, Trim Tab	1	1	

シフト
Fig. 17 SHIFT




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty D 90 B	 D 70 B	備　考 Remarks
17-1	3T9-66215-0	ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞ Shift Rod	1	1	
17-2	3T9-66110-0	ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞﾚﾊﾞｰ Shift Rod Lever	1	1	
17-3	930403-1000	ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ、10-P1.5 Nylon Nut, 10-P1.5	1	1	
17-4	3T9-66225-0	ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰｼｬﾌﾄ Shift Lever Shaft	1	1	
17-5	353-66145-1	ﾎﾙﾀﾞ、ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰｼｬﾌﾄ Holder, Shift Lever Shaft	2	2	
17-6	910103-5825	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2	2	or 910113-5825
17-7	332-61315-0	ﾜｯｼｬ、10.5-18-1.5 Washer, 10.5-18-1.5	2	2	
17-8	353-83728-0	ｹｰﾌﾞﾙﾋﾟﾝ Cable Pin	1	1	
17-9	930103-0600	ﾅｯﾄ Nut	1	1	or 930113-0600
17-10	941303-0600	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ Spring Washer	1	1	
17-11	3T9-66151-0	ｹｰｽ、ｼﾌﾄｱｼｽﾄ Case, Shift Assist	1	1	
17-12	940121-0400	ﾜｯｼｬ Washer	1	1	
17-13	916103-0550	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1	
17-14	3B7-66153-0	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ、ｼﾌﾄｱｼｽﾄ Spring, Shift Assist	1	1	
17-15	940121-0500	ﾜｯｼｬ Washer	1	1	
17-16	3B7-66152-0	ﾌﾟﾗｸﾞ、ｼﾌﾄｱｼｽﾄ Plug, Shift Assist	1	1	
17-17	930103-0500	ﾅｯﾄ Nut	1	1	
17-18	346-05234-0	φ5 ﾛｯﾄﾞｼﾞｮｲﾝﾄ φ5 Rod Joint	1	1	
17-19	3B7-66122-0	ｼﾌﾄｱｰﾑ Shift Arm	1	1	
17-20	3B7-63730-0	ﾜｯｼｬ、8.5-24-1.5 Washer, 8.5-24-1.5	1	1	
17-21	3B7-63713-0	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、12-14-15.5 Bushing, 12-14-15.5	1	1	
17-22	3B7-63732-0	ｶﾗｰ、8.4-12-17 Collar, 8.4-12-17	1	1	
17-23	3B7-63731-0	ﾜｯｼｬ、12.5-24-1 Washer, 12.5-24-1	1	1	
17-24	910103-6835	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1	
17-25	3B7-83715-0	ｹｰﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ Cable Joint	1	1	
17-26	353-83719-0	ﾜｯｼｬ、8.5-18-1.6 Waher, 8.5-18-1.6	3	3	
17-27	951603-0800	R ﾋﾟﾝ、d=8 R-Pin, d=8	3	3	

ブラケット
Fig. 18 BRACKET




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数Q'ty D 90 B	 D 70 B	備考 Remarks
18-1	3E0S62112-0	ｽﾀｰﾝﾌﾞﾗｹｯﾄ R Stern Bracket R	1	1	
18-2	3E0S62113-1	ｽﾀｰﾝﾌﾞﾗｹｯﾄ L Stern Bracket L	1	1	
18-3	910213-1020	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1	
18-4	940213-1000	ﾜｯｼｬ Washer	1	1	
18-5	3E0-62191-1	ﾌﾞﾗｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ Bracket Bolt	1	1	
18-6	3E0-62116-1	ﾜｯｼｬ、25.7-50-1 Washer, 25.7-50-1	2	2	
18-7	346-62124-0	ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ、7/8 Nylon Nut, 7/8	1	1	
18-8	3E0-62121-1	ｽﾗｽﾄﾛｯﾄﾞ Thrust Rod	1	1	
18-9	3B7-62129-1	ﾋﾟﾝ、ｽﾗｽﾄﾛｯﾄﾞ Pin, Thrust Rod	1	1	
18-10	3E0S62313-0	ｽｲﾍﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ Swivel Bracket	1	1	
18-11	3E0-62126-0	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、25.6-28.6-40 Bushing, 25.6-28.6-40	2	2	
18-12	344-67177-0	ｸﾞﾘｽﾆｯﾌﾟﾙ Grease Nipple	5	5	
18-13	3E0S62431-1	ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟ Tilt Stopper	1	1	
18-14	3E0-62433-0	ｸﾞﾘｯﾌﾟ、ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟ ＊ Grip, Tilt Stopper	1	1	
18-15	951403-3516	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ ＊ Spring Pin	1	1	
18-16	3E0-62473-1	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ、ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟ Spring, Tilt Stopper	1	1	
18-17	353-63207-0	ｶﾗｰ、10.2-12-12 Collar, 10.2-12-12	2	2	
18-18	3C8-62158-0	ｱｰｽﾜｲﾔ Ground Cable	1	1	
18-19	3T9S77150-0	ﾊﾟﾜｰﾄﾘﾑ & ﾁﾙﾄ Power Trim & Tilt	1	1	
18-20	3C8-77071-0	ｼﾘﾝﾀﾞｰﾋﾟﾝｱｯﾊﾟ Cylinder Pin Upper	1	1	
18-21	910113-0612	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1	
18-22	345-05122-0	ﾜｯｼｬ、6.5-23-1.5 Washer, 6.5-23-1.5	1	1	
18-23	3C8-77075-0	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、18-24-19 Bushing, 18-24-19	2	2	
18-24	3E0-77076-0	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、18-20-20.5 Bushing, 18-20-20.5	2	2	
18-25	3E0-77101-0	ｼﾘﾝﾀﾞｰﾋﾟﾝﾛﾜ Cylinder Pin Lower	1	1	
18-26	3E0-77103-0	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、22-25.4-23.5 Bushing, 22-25.4-23.5	4	4	
18-27	346-62412-1	ﾜｯｼｬ、22.6-30-2 Washer, 22.6-30-2	2	2	
18-28	945103-2200	C ﾘﾝｸﾞ、d=22 C-Ring, d=22	2	2	
18-29	3F3-72574-1	ﾄﾘﾑｾﾝﾀﾞｰ Trim Sender	1	1	L=1700
18-30	3T5-84398-0	ﾊﾞﾝﾄﾞﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ、104 Band Lead Wire 104	2	2	

ブラケット
Fig. 18 BRACKET




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 90 B	 D 70 B	備　考 Remarks
18-31	3F3-72573-1	ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｺｰﾄﾞ、ﾄﾘﾑｾﾝﾀﾞ Extension Cord, Trim Sender	1	1	L=5300
18-32	309-06972-0	ｸﾗﾝﾌﾟ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	2	2	
18-33	910113-0612	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2	2	
18-34	3E0-84905-0	ﾄﾞﾗｯｸﾘﾝｸ H Drag Link H	1	1	
18-35	3E0-84914-0	＊ ｽﾍﾟｰｻ、ﾄﾞﾗｯｸﾘﾝｸ H Spacer, Drag Link H	1	1	
18-36	3E0-84917-0	＊ ﾎﾞﾙﾄ、3/8-50 Bolt, 3/8-50	1	1	
18-37	353-84918-0	＊ ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ、3/8 Nylon Nut, 3/8	2	2	
18-38	353-84916-0	＊ ﾜｯｼｬ、9.6-18-2 Washer, 9.6-18-2	3	3	
18-39	3F3-84908-0	＊ ｼｰﾙﾘﾝｸﾞ、ﾄﾞﾗｯｸﾘﾝｸ Seal Ring, Drag Link	1	1	
18-40	3B7S62010-1	ｽﾃｱﾘﾝｸﾞｼｬﾌﾄ Steering Shaft	1	1	
18-41	3B7-62417-0	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、32-40-45 Bushing, 32-40-45	2	2	
18-42	3B7-62423-1	ｽﾗｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ Thrust Plate	2	2	
18-43	3B7-62414-0	ｼｰﾙﾘﾝｸﾞ、ｽﾃｱﾘﾝｸﾞｼｬﾌﾄ Seal Ring, Steering Shaft	1	1	
18-44	3B7-62415-0	O ﾘﾝｸﾞ、4.5-32 O-Ring, 4.5-32	1	1	
18-45	945103-3200	C ﾘﾝｸﾞ、d=32 C-Ring, d=32	1	1	
18-46	3B7-61301-0	ｱｯﾊﾟ、ﾏｳﾝﾄﾗﾊﾞｰ Upper, Mount Rubber	2	2	
18-47	3B7-61307-1	ﾎﾞﾙﾄ、ｱｯﾊﾟﾏｳﾝﾄﾗﾊﾞｰ Bolt, Upper Mount Rubber	2	2	
18-48	3C7-61338-0	ﾀﾞﾝﾊﾟﾗﾊﾞｰ、21-36-5 Damper Rubber, 21-36-5	2	2	
18-49	3B7-61335-0	ﾜｯｼｬ、11.5-32-3 Washer, 11.5-32-3	2	2	
18-50	3B7S61341-1	ｷｬｯﾌﾟ、ｱｯﾊﾟﾏｳﾝﾄﾗﾊﾞｰ Cap, Upper Mount Rubber	1	1	
18-51	910113-5835	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	3	3	
18-52	3B7-61339-0	ﾀﾞﾝﾊﾟ、ｱｯﾊﾟﾏｳﾝﾄﾗﾊﾞｰ Damper, Upper Mount Rubber	1	1	
18-53	910113-0625	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1	
18-54	3R0-66308-0	ﾜｯｼｬ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	1	1	
18-55	3B7S61411-2	ﾏｳﾝﾄﾌﾞﾗｹｯﾄ Mount Bracket	1	1	
18-56	353-61302-0	ﾛﾜ、ﾏｳﾝﾄﾗﾊﾞｰ Lower, Mount Rubber	2	2	
18-57	353-61321-3	ﾎﾞﾙﾄ、ﾛﾜﾏｳﾝﾄﾗﾊﾞｰ Bolt, Lower Mount Rubber	2	2	
18-58	353-61334-0	ﾜｯｼｬ、13-34-3 Washer, 13-34-3	2	2	
18-59	3C7-61338-0	ﾀﾞﾝﾊﾟﾗﾊﾞｰ、21-36-5 Damper Rubber, 21-36-5	2	2	
18-60	353-61315-1	ﾜｯｼｬ、12.2-25-2 Washer, 12.2-25-2	2	2	

ブラケット
Fig. 18 BRACKET




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 90 B	 D 70 B	備　考 Remarks
18-61	3B7-61324-0	ナット、12-P1.5 Nut, 12-P1.5	2	2	
18-62	940213-1200	ワッシャ Washer	2	2	
18-63	3B7S61342-0	キャップ、ロワマウントラバー Cap, Lower Mount Rubber	2	2	
18-64	3N4-61343-0	ボルト、8-25 Bolt, 8-25	4	4	
18-65	353-61336-0	ダンパラバー Damper Rubber	1	1	
18-66	3C7-60218-2	アノード Anode	1	1	
18-67	3R0-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	2	2	
18-68	910103-6630	ボルト Bolt	2	2	
18-69	3E0-62475-0	ピン、チルトストッパスプリング Pin, Tilt Stopper Spring	1	1	
18-70	3B7-62396-0	アースワイヤ Ground Cable	1	1	
18-71	910113-5612	ボルト Bolt	2	2	
18-72	3B7-77085-1	ボルト、12-20 Bolt, 12-20	2	2	
18-73	910113-0620	ボルト Bolt	2	2	
18-74	3R0-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	2	2	
18-75	345-06915-0	クランプ、6.5-14L Clamp, 6.5-14L	1	1	
18-76	921503-5612	スクリュ Screw	1	1	

パワートリム & チルトアッシ
Fig. 19 POWER TRIM & TILT ASS'Y



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 90 B	 D 70 B	備　考 Remarks
19-1	3T9-77180-0	モータ Motor	1	1	
19-1-1	3T9-77195-0	ヨーク ＊ Yoke	1	1	
19-1-2	3E0-77190-0	アマチュア ＊ Armature	1	1	非売品 Not for Sale
19-1-3	353-77182-1	O リング、モータ ＊ O-Ring, Motor	1	1	
19-1-4	3E0-77192-0	ブラケット ＊ Bracket	1	1	
19-1-4-1	3E0-77183-0	ブラシ ＊ Brush	1	1	非売品 Not for Sale
19-1-4-2	3E0-77191-0	ブレーカ ＊ Breaker	1	1	非売品 Not for Sale
19-1-4-3	3E0-77184-0	スプリング、ブラシ ＊ Spring, Brush	2	2	非売品 Not for Sale
19-1-4-4	3E0-77193-0	オイルシール ＊ Oil Seal	1	1	非売品 Not for Sale
19-1-5	3E0-77189-0	スクリュ ＊ Screw	1	1	非売品 Not for Sale
19-1-6	3E0-77194-0	スクリュ ＊ Screw	2	2	非売品 Not for Sale
19-1-7	3E0-77199-0	ボルト ＊ Bolt	4	4	
19-2	3E0-77365-1	ピストンロッドアッシ、チルト Piston Rod Ass'y, Tilt	1	1	
19-2-1	3E0-77383-0	O リング ＊ O-Ring	1	1	
19-2-2	3B7-77375-0	O リング ＊ O-Ring	1	1	
19-3	3B7-77377-1	フリーピストン Free Piston	1	1	
19-3-1	3B7-77375-0	O リング ＊ O-Ring	1	1	
19-3-2	3B7-77376-0	バックアップリング ＊ Back-UP Ring	1	1	
19-4	3E0-77390-0	ピストン、トリム Piston, Trim	2	2	
19-4-1	3B7-77392-0	O リング ＊ O-Ring	2	2	
19-4-2	3B7-77393-0	バックアップリング ＊ Back-UP Ring	2	2	
19-5	3E0-77395-0	ロッドガイドサブアッシ、トリム Rod Guide Sub Ass'y, Trim	2	2	
19-5-1	3E0-77398-0	O リング ＊ O-Ring	2	2	
19-6	3E0-77430-0	ポンプ Pump	1	1	
19-6-1	3E0-77434-0	フィルタ B ＊ Filter B	1	1	
19-7	3E0-77163-0	カップリング、ポンプ Coupling Pump	1	1	
19-8	3B7-77167-0	O リング O-Ring	1	1	
19-9	3E0-77176-1	マニュアルバルブ Manual Valve	1	1	
19-9-1	3B7-77411-0	O リング ＊ O-Ring	1	1	
19-9-2	3E0-77407-0	パッキン ＊ Packing	1	1	


パワートリム & チルトアッシ
Fig. 19 POWER TRIM & TILT ASS'Y



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 90 B	 D 70 B	備　考 Remarks
19-9-3	3E0-77408-0	ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ ＊ Back-UP Ring	1	1	
19-10	945003-1800	C ﾘﾝｸﾞ C-Ring	1	1	
19-11	3E0-77431-0	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1	
19-12	3E0-77432-0	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2	2	
19-13	3E0-77167-0	O ﾘﾝｸﾞ O-Ring	6	6	
19-14	3E0-77557-0	ｵﾘﾌｨｽ Orifice	1	1	
19-15	3E0-77558-0	ﾎﾞｰﾙ Ball	1	1	
19-16	3E0-77559-0	ﾋﾟﾝ Pin	1	1	
19-17	3E0-77479-0	ｵﾘﾌｨｽ Orifice	1	1	
19-18	3B7-77169-0	O ﾘﾝｸﾞ O-Ring	1	1	
19-19	3E0-77453-0	ﾊﾞﾙﾌﾞｼｰﾄ Valve Seat	1	1	
19-20	3E0-77456-0	ﾌｨﾙﾀ Filter	2	2	
19-21	3E0-77472-0	ﾌﾟﾗｸﾞ Plug	1	1	
19-22	3B7-77179-0	O ﾘﾝｸﾞ O-Ring	1	1	
19-23	3E0-77475-0	ﾌｨﾙﾀ Filter	1	1	
19-24	3E0-77165-0	ﾘｻﾞｰﾌﾞﾀﾝｸ Reservoir Tank	1	1	
19-25	3E0-77168-0	ｷｬｯﾌﾟ Cap	1	1	
19-26	3E0-77169-0	O ﾘﾝｸﾞ O-Ring	1	1	
19-27	3E0-77159-0	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	3	3	非売品 Not for Sale

ロワモータカバー


Fig. 20 LOWER MOTOR COVER



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 90 B	 D 70 B	備　考 Remarks
20-1	3C7S67100-1	ﾓｰﾀｶﾊﾞｰﾛﾜ Motor Cover Lower	1	1	
20-2	345-67113-0	ﾏｳﾝﾄﾗﾊﾞｰ Mount Rubber	8	8	
20-3	3C7-67114-0	ｽﾍﾟｰｻ、8.4-12-17 Spacer, 8.4-12-17	4	4	
20-4	910113-0835	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	4	4	
20-5	3B7-63730-0	ﾜｯｼｬ、8.5-24-1.5 Washer, 8.5-24-1.5	4	4	
20-6	3C7-67160-0	ｸﾞﾛﾒｯﾄ、ｵｲﾙﾊﾟｲﾌﾟ Grommet, Oil Pipe	1	1	
20-7	3C7-77156-0	ｸﾞﾛﾒｯﾄ、ﾊﾟﾜｰﾄﾘﾑ & ﾁﾙﾄｺｰﾄﾞ Grommet, Power Trim & Tilt Cord	1	1	
20-8	3C7-72577-0	ｸﾗﾝﾌﾟ、ﾊﾟﾜｰﾄﾘﾑ & ﾁﾙﾄｺｰﾄﾞ Clamp, Power Trim & Tilt Cord	1	1	
20-9	910113-5616	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1	
20-10	3C7-76116-0	ｸﾞﾛﾒｯﾄ、ｺｰﾄﾞ Grommet, Cord	1	1	
20-11	3C7-83732-0	ｸﾞﾛﾒｯﾄ、ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙｹｰﾌﾞﾙ Grommet, Remote Control Cable	1	1	
20-12	3T9S76118-0	ｸﾗﾝﾌﾟ、ｺｰﾄﾞ Clamp, Cord	1	1	
20-13	910103-6625	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2	2	
20-14	940113-0600	ﾜｯｼｬ Washer	2	2	
20-15	345-66226-0	ｸﾞﾛﾒｯﾄ、17-3 Grommet, 17-3	1	1	
20-16	353-67512-0	ｶﾊﾞｰｽﾃｰ、ﾌﾛﾝﾄ Cover Stay, Front	1	1	
20-17	353-67513-0	ｶﾊﾞｰｽﾃｰ、ﾘｱ Cover Stay, Rear	1	1	
20-18	910103-6618	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	4	4	
20-19	940113-0800	ﾜｯｼｬ Washer	8	8	
20-20	398-06972-0	ｸﾗﾝﾌﾟ、6.5-67P Cramp, 6.5-67P	2	2	
20-21	910103-6612	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2	2	
20-22	3T9-83720-0	ｹｰﾌﾞﾙｸﾘｯﾌﾟ Cable Clip	1	1	
20-23	910103-6616	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2	2	
20-24	3E0-72615-0	ｽｲｯﾁ、ﾊﾟﾜｰﾄﾘﾑ & ﾁﾙﾄ Switch , Power Trim & Tilt	1	1	
20-25	910103-6614	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2	2	
20-26	3C7-72030-0	ﾗﾍﾞﾙ、ｲﾝﾀﾌｪﾗﾝｽ Label, Interference	1	1	
20-27	3F3-72616-1	ｶﾞｽｹｯﾄ、ﾊﾟﾜｰﾄﾘﾑ & ﾁﾙﾄ ｽｲｯﾁ Gasket, Power Trim & Tilt Switch	1	1	
20-28	3F3-72617-1	ﾌﾞﾗｹｯﾄ、ﾊﾟﾜｰﾄﾘﾑ & ﾁﾙﾄ ｽｲｯﾁ Bracket, Power Trim & Tilt Switch	1	1	
20-29	3C7-67164-0	ｸﾞﾛﾒｯﾄ A 、ﾛﾜｶﾊﾞｰ Grommet A, Lower Cover	1	1	


アッパーモータカバー

Fig. 21 UPPER MOTOR COVER




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数Q'ty D 90 B	 D 70 B	備考 Remarks
21-1	3T9S67510-1	モータカバーアッパ Motor Cover Upper	1	1	UNIQUE
21-1-1	3C7-67501-0	＊ シールラバー、モータカバーアッパ Seal Rubber, Motor Cover Upper	1	1	
21-1-2	353-67517-1	＊ ロケーティングブラケット Locating Bracket	2	2	
21-1-3	921703-5520	＊ スクリュ Screw	8	8	
21-1-4	941303-0500	＊ スプリングワッシャ Spring Washer	8	8	
21-1-5	930111-0500	＊ ナット Nut	8	8	
21-1-6	3T9S67141-0	＊ フックレバー Hook Lever	2	2	
21-1-7	338-62435-0	＊ Oリング、1.5-9.5 O-Ring, 1.5-9.5	2	2	
21-1-8	353-67147-1	＊ シールリング Seal Ring	2	2	
21-1-9	353-67105-0	＊ ブッシング、12-14-12 Bushing, 12-14-12	2	2	
21-1-10	353-67142-1	＊ カバーフック Cover Hook	2	2	
21-1-11	910103-6616	＊ ボルト Bolt	2	2	
21-1-12	3R0-66308-0	＊ ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	2	2	
21-1-13	3T9S67521-1	＊ チルトハンドル Tilt Handle	1	1	
21-1-14	910113-0630	＊ ボルト Bolt	4	4	
21-1-15	3R0-66308-0	＊ ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	4	4	
21-1-16	3T5S67210-0	＊ フィラリッド Filler Lid	1	1	
21-1-17	3B7-67211-0	＊ ヒンジ、フィラリッド Hinge, Filler Lid	1	1	
21-1-18	3C8-67212-0	＊ スプリング、フィラリッド Spring, Filler Lid	1	1	
21-1-19	910103-0614	＊ ボルト Bolt	2	2	
21-1-20	941303-0600	＊ スプリングワッシャ Spring Washer	2	2	
21-1-21	930113-0600	＊ ナット Nut	2	2	
21-1-22	3T9-67213-0	＊ シールラバー、フィラリッド Seal Rubber, Filler Lid	1	1	
21-1-23	3T9S87802-0	＊ デカルセット Decal Set	1 set	—	UNIQUE
	3T7S87802-0	＊ デカルセット Decal Set	—	1 set	UNIQUE
21-2	3T9-72096-0	ラベル、コーション（CE-A） Label, Caution (CE-A)	1	1	

セパレートフュエルタンク
Fig. 22 SEPARATE FUEL TANK




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 90 B	 D 70 B	備　考 Remarks
22-1	3C7-70177-0	フュエルタンク (25L) Fuel Tank (25L)	1	1	UNIQUE
22-1-1	3C7-70050-0	フュエルゲージベンティドキャップ * Fuel Gauge Vented Cap	1	1	
22-1-2	3C7-70021-0	キャップガスケット * Cap Gasket	1	1	
22-1-3	3E0-70270-0	メイルクイックコネクタ * Male Quik Connector	1	1	
22-1-4	3C7-70155-0	フュエルピックアップエルボ * Elbow Tubing and Clamp	1	1	
22-1-5	3C7-70199-0	O リング * O-Ring	1	1	
22-1-6	3C7-70113-0	フィルタ * Filter	1	1	
22-2	3B7-70200-3	プライマバルブアッシ Primer Bulb Ass'y	1	1	
22-2-1	98AB-7-1600	フュエルパイプ A * Fuel Pipe A	1	1	
22-2-2	3B2-70281-0	フュエルコネクタ (タンク、フィメール) * Fuel Connector (Tank Side, Female)	1	1	
22-2-3	98AB-7-0700	フュエルパイプ B * Fuel Pipe B	1	1	
22-2-4	332-70201-0	クランプ * Clamp	4	4	
22-2-5	3C7-70211-0	プライマバルブ * Primer Bulb	1	1	
22-2-6	3C7-70217-0	クランプ * Clamp	2	2	
22-2-7	3C7-70220-1	ジョイント A、IN * Joint A, IN	1	1	
22-2-8	3C7-70224-1	ジョイント A、OUT * Joint A, OUT	1	1	
22-2-9	3B2-70250-1	フュエルコネクタ (エンジン、フィメール) * Fuel Connector (Engine Side, Female)	1	1	

アクセサリー
Fig. 23 ACCESSORIES




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 90 B	 D 70 B	備　考 Remarks
23-1	3T5-84500-0	ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞｯｸｽ (RC5F) Remote Control Box (RC5F)	1	1	UNIQUE
23-2	3T5-72640-0	ﾀｺﾒｰﾀ Tachometer	1	1	UNIQUE
23-2-1	3B7-72658-0	ﾊﾞﾙﾌﾞ、ﾜｰﾆﾝｸﾞ、12V-1.7W ＊ Bulb Warning 12V-1.7W	3	3	
23-2-2	3B7-72659-0	ﾊﾞﾙﾌﾞ、ﾒｰﾀ 12V-1.7W ＊ Bulb, Meter 12V-1.7W	1	1	
23-2-3	3B7-72656-0	ﾀﾞﾝﾊﾟ、ﾒｰﾀ ＊ Damper, Meter	1	1	
23-2-4	3B7-72661-0	ﾌﾟﾚｰﾄﾌｨﾃﾝｸﾞ ＊ Plate, Fitting	1	1	
23-2-5	930203-0500	ﾅｯﾄ ＊ Nut	2	2	
23-2-6	941303-0500	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ ＊ Spring Washer	2	2	
23-3	3T5-72537-0	ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ、ﾒｰﾀ Lead Wire, Meter	1	1	L=8000
23-4	353-76037-0	ﾌﾟﾗｸﾞ、ｹｰﾌﾞﾙﾀｰﾐﾅﾙ Plug, Cable Terminal	1	1	
23-5	3E0-72571-0	ﾄﾘﾑﾒｰﾀ Trim Meter	1	1	
23-5-1	3B7-72659-0	ﾊﾞﾙﾌﾞ、ﾒｰﾀ 12V-1.7W ＊ Bulb, Meter 12V-1.7W	1	1	
23-5-2	3B7-72655-0	ﾀﾞﾝﾊﾟ、ﾒｰﾀ ＊ Damper, Meter	1	1	
23-5-3	3B7-72665-0	ﾌﾟﾚｰﾄﾌｨﾃﾝｸﾞ ＊ Plate, Fitting	1	1	
23-5-4	3B7-72666-0	ｲﾝｼｭﾚｰﾃｯﾄﾞﾜｯｼｬ ＊ Insulated Washer	2	2	
23-5-5	940103-0400	ﾜｯｼｬ ＊ Washer	2	2	
23-5-6	941303-0400	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ ＊ Spring Washer	2	2	
23-5-7	930203-0400	ﾅｯﾄ ＊ Nut	2	2	
23-6	3H6-72100-0	ﾂｰﾙｱｯｼ Tool Ass'y	1	1	
23-7	3B7-72201-0	ﾛｰﾌﾟ、6-1600 Rope, 6-1600	1	1	
23-8	3C7-62133-2	ﾎﾞﾙﾄ、12-P1.25 Bolt, 12-P1.25	4	4	L=105
23-9	353-61334-0	ﾜｯｼｬ、13-34-3 Washer, 13-34-3	4	4	
23-10	940103-1200	ﾜｯｼｬ Washer	4	4	or 940113-1200
23-11	3C7-62139-1	ﾅｯﾄ、12-P1.25 Nut, 12-P1.25	4	4	
23-12	3T5-72050-0	ﾗﾍﾞﾙ、ﾜｰﾆﾝｸﾞﾌﾞｻﾞｰｺｰｼｮﾝ Label, Warning Buzzer Caution	1	1	

オプショナルパーツ (1)
Fig. 24 OPTIONAL PARTS (1)




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 90 B	個数Q'ty D 70 B	備　考 Remarks
24-1	3E0-72649-0	ｽﾋﾟｰﾄﾒｰﾀ 75MPH Speedometer 75MPH	1 set	1 set	
24-1-1	3B7-72659-0	ﾊﾞﾙﾌﾞ、ﾒｰﾀ 12V-1.7W ＊ Bulb, Meter 12V-1.7W	1	1	
24-1-2	3B7-72656-0	ﾀﾞﾝﾊﾟ、ﾒｰﾀ ＊ Damper, Meter	1	1	
24-1-3	3B7-72661-0	ﾌﾟﾚｰﾄﾌｨﾃﾝｸﾞ ＊ Plate, Fitting	1	1	
24-1-4	930203-0500	ﾅｯﾄ ＊ Nut	2	2	
24-1-5	941303-0500	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ ＊ Spring Washer	2	2	
24-1-6	3B7-72650-0	ﾁｭｰﾌﾞ、ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀ Tube, Speedometer	1	1	
24-1-7	3B7-72651-0	ﾊﾞﾝﾄﾞ、ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀ Band, Speedometer	2	2	
24-2	3E0-72648-0	ｽﾋﾟｰﾄﾒｰﾀ 50MPH Speedometer 50MPH	1 set	1 set	
24-2-1	3B7-72659-0	ﾊﾞﾙﾌﾞ、ﾒｰﾀ 12V-1.7W ＊ Bulb, Meter 12V-1.7W	1	1	
24-2-2	3B7-72656-0	ﾀﾞﾝﾊﾟ、ﾒｰﾀ ＊ Damper, Meter	1	1	
24-2-3	3B7-72661-0	ﾌﾟﾚｰﾄﾌｨﾃﾝｸﾞ ＊ Plate, Fitting	1	1	
24-2-4	930203-0500	ﾅｯﾄ ＊ Nut	2	2	
24-2-5	941303-0500	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ ＊ Spring Washer	2	2	
24-2-6	3B7-72650-0	ﾁｭｰﾌﾞ、ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀ ＊ Tube, Speedometer	1	1	
24-2-7	3B7-72651-0	ﾊﾞﾝﾄﾞ、ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀ ＊ Band, Speedometer	2	2	
24-3	3E0-72529-0	ﾎﾞﾙﾄﾒｰﾀ Voltmeter	1	1	
24-3-1	3B7-72657-0	ﾊﾞﾙﾌﾞ、ﾒｰﾀ 12V-1.7W ＊ Bulb, Meter 12V-1.7W	1	1	
24-3-2	3B7-72655-0	ﾀﾞﾝﾊﾟ、ﾒｰﾀ ＊ Damper, Meter	1	1	
24-3-3	3B7-72662-0	ﾌﾟﾚｰﾄﾌｨﾃﾝｸﾞ ＊ Plate, Fitting	1	1	
24-3-4	930203-0400	ﾅｯﾄ ＊ Nut	2	2	
24-3-5	941303-0400	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ ＊ Spring Washer	2	2	
24-4	3E0-72527-0	ｳｫｰﾀﾌﾟﾚｯｼｬﾒｰﾀｷｯﾄ Water Pressure Meter Kit	1 set	1 set	
24-4-1	3E0-72598-0	ｳｫｰﾀﾌﾟﾚｯｼｬﾒｰﾀ ＊ Water Pressure Meter	1	1	
24-4-2	3B7-72657-0	ﾊﾞﾙﾌﾞ、ﾒｰﾀ 12V-1.7W ＊ Bulb, Meter 12V-1.7W	1	1	
24-4-3	3B7-72655-0	ﾀﾞﾝﾊﾟ、ﾒｰﾀ ＊ Damper, Meter	1	1	
24-4-4	3B7-72663-0	ﾌﾟﾚｰﾄﾌｨﾃﾝｸﾞ ＊ Plate, Fitting	1	1	
24-4-5	930203-0500	ﾅｯﾄ ＊ Nut	2	2	
24-4-6	941303-0500	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ ＊ Spring Washer	2	2	
24-4-7	3B7-72641-0	ﾆｯﾌﾟﾙ、ｳｫｰﾀﾌﾟﾚｯｼｬﾒｰﾀ ＊ Nipple, Water Pressure Meter	1	1	

オプショナルパーツ (1)
Fig. 24 OPTIONAL PARTS (1)




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 90 B	 D 70 B	備　考 Remarks
24-4-8	98AB-5-6000	ﾊﾟｲﾌﾟ、ｳｫｰﾀﾌﾟﾚｯｼｬﾒｰﾀ ＊ Pipe, Water Pressure Meter	1	1	
24-4-9	338-02215-0	ｸﾘｯﾌﾟ ＊ Clip	1	1	
24-4-10	345-67193-0	ｸﾞﾛﾒｯﾄ ＊ Grommet	1	1	
24-4-11	394-70013-0	ﾊﾟｲﾌﾟｼﾞｮｲﾝﾄ ＊ Pipe Joint	1	1	
24-4-12	121-33159-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、2-8-1 ＊ Gasket, 2-8-1	1	1	
24-5	3E0-72524-0	ｱﾜﾒｰﾀ Hour-meter	1	1	
24-5-1	3B7-72657-0	ﾊﾞﾙﾌﾞ、ﾒｰﾀ 12V-1.7W ＊ Bulb, Meter 12V-1.7W	1	1	
24-5-2	3B7-72655-0	ﾀﾞﾝﾊﾟ、ﾒｰﾀ ＊ Damper, Meter	1	1	
24-5-3	3B7-72664-0	ﾌﾟﾚｰﾄﾌｨﾃﾝｸﾞ ＊ Plate, Fitting	1	1	
24-5-4	930203-0400	ﾅｯﾄ ＊ Nut	2	2	
24-5-5	941303-0400	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ ＊ Spring Washer	2	2	
24-6	353-72521-1	ｽｲｯﾁ、ﾒｰﾀﾗﾝﾌﾟ Switch, Meter Lamp	1	1	
24-7	353-72546-0	ｱｼｽﾄｺｰﾄﾞ、ﾚｯﾄﾞ Assist Cord, Red	AR	AR	
24-8	353-72547-0	ｱｼｽﾄｺｰﾄﾞ、ﾌﾞﾙｰ Assist Cord, Blue	AR	AR	
24-9	353-72548-0	ｱｼｽﾄｺｰﾄﾞ、ﾌﾞﾗｯｸ Assist Cord, Black	AR	AR	

オプショナルパーツ (2)
Fig. 25 OPTIONAL PARTS (2)




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 90 B	 D 70 B	備　考 Remarks
25-1	3A3-81301-0	ﾂｲﾝﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞｯｸｽｷｯﾄ Twin Remote Control Box Kit	1	1	
25-2	3B7-84900-1	ﾀｲﾊﾞｰｷｯﾄ B Tie-Bar Kit B	1	1	
25-3	353-84904-0	ｽﾍﾟｰｻ、ﾄﾞﾗｯｸﾘﾝｸ Spacer, Drag Link	1	1	
25-4	3T5-84520-0	ｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞｯｸｽ (RC6GT) Control Box (RC6GT)	1	1	ﾂｲﾝ 用 for Twin N.A.F.N
25-5	3T5-84480-0	ｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞｯｸｽ (RC6G) Control Box (RC6G)	1	1	ｼﾝｸﾞﾙ 用 for Single N.A.F.N
25-6	353-76020-3	ﾒｲﾝｽｲｯﾁ Main Switch	(2)1	(2)1	UNIQUE
25-6-1	3F3-76217-0	ｷｰ、ﾒｲﾝｽｲｯﾁ (No.301) ＊ Key, Main Switch (No.301)	(2)1	(2)1	UNIQUE
	3F3-76218-0	ｷｰ、ﾒｲﾝｽｲｯﾁ (No.302) ＊ Key, Main Switch (No.302)	(2)1	(2)1	UNIQUE
	3F3-76219-0	ｷｰ、ﾒｲﾝｽｲｯﾁ (No.303) ＊ Key, Main Switch (No.303)	(2)1	(2)1	UNIQUE
25-7	3T5-76201-0	ﾊﾟﾈﾙ、ﾒｲﾝｽｲｯﾁ Panel, Main Switch	(2)1	(2)1	
25-8	3A3-06830-0	ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁ (ﾛｰﾌﾟ付) Lanyard Stop Switch	(2)1	(2)1	( ) 内の数は、ツイン用の 使用個数です。
25-8-1	353-06821-0	ﾛｯｸ、ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁ (ﾛｰﾌﾟ付) ＊ Lock, Lanyard Stop Switch	(2)1	(2)1	( ) is using number for twin engines.
25-9	3C8-76171-0	ｵｰﾊﾞｰﾋｰﾄﾌﾞｻﾞｰ Over-Heat Buzzer	(2)1	(2)1	
25-10	3T5-76115-0	ｺｰﾄﾞｱｯｼ B Cord Ass'y B	(2)1	(2)1	L=6200
25-11	353-72546-0	ｱｼｽﾄｺｰﾄﾞ (ﾚｯﾄﾞ) Assist Cord (Red)	(2)1	(2)1	
25-12	3C7-84475-0	ｺｰﾄﾞ、PTT ｽｲｯﾁ (ﾚｯﾄﾞ) Cord, PTT Switch (Red)	(2)1	(2)1	
25-13	3C7-84476-0	ｺｰﾄﾞ、PTT ｽｲｯﾁ (ｽｶｲﾌﾞﾙｰ) Cord, PTT Switch (Sky Blue)	(2)1	(2)1	
25-14	3C7-84477-0	ｺｰﾄﾞ、PTT ｽｲｯﾁ (ﾋﾟﾝｸ) Cord, PTT Switch (Pink)	(2)1	(2)1	
25-15	3C7-84471-1	ｺｰﾄﾞ、ﾆｭﾄﾗﾙ ｽｲｯﾁ (ｸﾞﾘｰﾝ) Cord, Neutral Switch (Green)	(4)2	(4)2	
25-16	3C7-84900-0	ﾀｲﾊﾞｰｷｯﾄ E Tie-Bar Kit E	1	1	

オプショナルパーツ (3)
Fig. 26 OPTIONAL PARTS (3)



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 90 B	 D 70 B	備　考 Remarks
26-1	353-72406-0	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｸﾘｰﾅ Drive Cleaner	1	1	
26-2	3B7-64111-0	ﾃｽﾄﾌﾟﾛﾍﾟﾗ Test Propeller	1	1	
26-3	3T5-76114-0	11P ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｺｰﾄﾞ 11P Extension Cord	1	1	L=2000
26-4	3T5-76112-0	2P ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｺｰﾄﾞ 2P Extension Cord	1	1	L=2000
26-5	3A3-72573-0	ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｺｰﾄﾞ、ﾄﾘﾑﾒｰﾀ Extension Cord, Trim Meter	1	1	L=2000
26-6	3F3-72540-0	ｽﾊﾟｰｸﾃｽﾀ Spark Tester	1	1	
26-7	3B7-60007-0	ﾌﾗｯｼﾝｸﾞｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ Flushing Attachment	1	1	
26-8	332-72309-0	ｸﾞﾘｽ (250g) Grease (250g)	1	1	24 ﾁｭｰﾌﾞ/ｹｰｽ 24 tubes/case N.A.F.N
26-9	332-72306-0	ｷﾞﾔｵｲﾙ (500ml) Gear Oil (500ml)	1	1	30 ﾁｭｰﾌﾞ/ｹｰｽ 30 tubes/case N.A.F.N
26-10	3B7-72326-0	ﾀｯﾁｱｯﾌﾟﾍﾟｲﾝﾄ (ｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ) Touch-up Paint (Silver Gray)	1	1	N.A.F.N
26-11	3T9-72304-0	MD ｺﾞｰﾙﾄﾞ (4.0 L) MD Gold (4.0 liter)	1	1	Engine Oil N.A.F.N
26-12	3C7-72316-0	ﾋﾞﾆｰﾙﾓｰﾀｶﾊﾞｰ (4L) Vinyl Motor Cover (4L)	1	1	UNIQUE

アッセンブリ・キット
Fig. 27 ASSEMBLY・KIT



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 90 B	 D 70 B	備　考 Remarks
27-1	3Y9B87110-0	ｴﾝｼﾞﾝｼｮｰﾄﾌﾞﾛｯｸ Engine Short Block	1	1	70B # 70242～ 90B # 00766～
	3T7B87110-0	ｴﾝｼﾞﾝｼｮｰﾄﾌﾞﾛｯｸ Engine Short Block	(1)	(1)	70A2 # 70052～# 70241 90A2 # 00516～# 00765
27-2	3B7-87123-1	ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞｾｯﾄ (STD) Piston Ring Set (STD)	1 set	1 set	
	3B7-00011-0	ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ 1st (STD) ＊ Piston Ring 1st (STD)	3	3	
	3B7-00012-0	ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ 2nd (STD) ＊ Piston Ring 2nd (STD)	6	6	
27-2-1	3B7-87124-1	ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞｾｯﾄ (0.5mm O/S) Piston Ring Set (0.5mm O/S)	1 set	1 set	
	3B7-00014-0	ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ 1st (0.5mm O/S) ＊ Piston Ring 1st (0.5mm O/S)	3	3	
	3B7-00015-0	ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ 2nd (0.5mm O/S) ＊ Piston Ring 2nd (0.5mm O/S)	6	6	
27-3	3T9-87121-0	ﾊﾟﾜｰﾍｯﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄｾｯﾄ Power Head Gasket Set	1 set	1 set	
	3T9-01005-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、ｼﾘﾝﾀﾞｰﾍｯﾄﾞ ＊ Gasket, Cylinder Head	1	1	
	3T9-01024-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、ｼﾘﾝﾀﾞｰﾍｯﾄﾞｶﾊﾞｰ ＊ Gasket, Cylinder Head Cover	1	1	
	3T9-01032-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、ｻｰﾓｽﾀｯﾄｷｬｯﾌﾟ ＊ Gasket, Thermostat Cap	1	1	
	3B7-02305-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、ｴｷｿﾞｰｽﾄｶﾊﾞｰ ＊ Gasket, Exhaust Cover	2	2	
	171-00053-0	O ﾘﾝｸﾞ、2-74.5 ＊ O-Ring, 2-74.5	1	1	
	3C7-01215-0	ｵｲﾙｼｰﾙ、19.6-35-10 ＊ Oil Seal, 19.6-35-10	1	1	
	3T9-00121-0	ｵｲﾙｼｰﾙ、35-58-9 ＊ Oil Seal, 35-58-9	1	1	
	3T9-02104-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、ｲﾝﾚｯﾄﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ ＊ Gasket, Inlet Manifold	1	1	
	3T9-02242-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、ｴｱﾎﾞｯｸｽ ＊ Gasket, Air Box	1	1	
	3T9-02245-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、ｴｱﾎﾞｯｸｽｶﾊﾞｰ ＊ Gasket, Air Box Cover	1	1	
	346-04901-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、ﾌｭｴﾙﾎﾟﾝﾌﾟ ＊ Gasket, Fuel Pump	1	1	
	3B7-02235-0	O ﾘﾝｸﾞ A ＊ O-Ring A	2	2	
	3B7-02236-0	O ﾘﾝｸﾞ B ＊ O-Ring B	2	2	
	3B7-09002-0	O ﾘﾝｸﾞ、1.6-19.2 ＊ O-Ring, 1.6-19.2	1	1	Don't Use For 70A2/90A2 & 70B/90B
	3C8-71016-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、36-52-2 ＊ Gasket, 36-52-2	1	1	
	3B7-01303-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽ ＊ Gasket, Engine Base	1	1	
	353-00108-0	O ﾘﾝｸﾞ、2.4-44.7 ＊ O-Ring, 2.4-44.7	1	1	

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数Q'ty D 90 B	 D 70 B	備考 Remarks
		ロワユニットアッシ L			新
27-4	3Y9S87302-0	Lower Unit Ass'y L	1	—	New
		ロワユニットアッシ L			新
	3Y7S87302-0	Lower Unit Ass'y L	—	1	New
		ロワユニットアッシ UL			新
	3Y9S87304-0	Lower Unit Ass'y UL	1	—	New
		ロワユニットアッシ UL			新
	3Y7S87304-0	Lower Unit Ass'y UL	—	1	New
		プロペラシャフトハウジングアッシ			
27-5	3B7S87323-1	Propeller Shaft Housing Ass'y	1	1	
		ウォータポンプリペアキット	1	1	
27-6	3C7-87322-1	Water Pump Repair Kit	set	set	
		インペラ、ウォータポンプ			
	3C7-65021-1	* Impeller, Water Pump	1	1	
		キー、ウォータポンプインペラ			
	3B7-65022-0	* Key, Water Pump Impeller	1	1	
		ライナ、ポンプケース			
	3C7-65011-0	* Liner, Pump Case	1	1	
		シール、ポンプケース			
	3C7-65018-0	* Seal, Pump Case	1	1	
		ガイドプレート、ウォータポンプ			
	3C7-65025-0	* Guide Plate, Water Pump	1	1	
		ガスケット、ガイドプレート			
	3C7-65029-0	* Gasket, Guide Plate	1	1	
		ボルト			
	916113-0885	* Bolt	4	4	
		ワッシャ			
	940113-0800	* Washer	4	4	
		クロームメッキウォータポンプキット	1	1	
27-7	3C7-65231-0	* Chrome Plated Water Pump Kit	set	set	
		インペラ、ウォータポンプ			
	3C7-65021-1	* Impeller, Water Pump	1	1	
		ライナ、クロームメッキ			
	3C7-65238-0	* Liner, Chrome Plated	1	1	
		シール、ポンプケース			
	3C7-65018-0	* Seal, Pump Case	1	1	
		ガイドプレート、クロームメッキ			
	3C7-65239-0	* Guide Plate, Chrome Plated	1	1	
		ガスケット、ガイドプレート			
	3C7-65029-0	* Gasket, Guide Plate	1	1	
		ロワユニットガスケットセット	1	1	
27-8	3T9-87321-0	Lower Unit Gasket Set	set	set	
		ガスケット、トライブシャフトハウジング			
	3B7-61012-0	* Gasket, Drive Shaft Housing	1	1	
		ガスケット、エキゾーストパイプ			
	3B7-02312-0	* Gasket, Exhaust Pipe	1	1	
		ガスケット、エキゾーストハウジング			
	3B7-61181-0	* Gasket, Exhaust Housing	1	1	
		ガスケット、8.1-15-1			
	332-60006-0	* Gasket, 8.1-15-1	2	2	
		ガスケット、10.1-15-1			
	3B7-60016-0	* Gasket, 10.1-15-1	1	1	

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数Q'ty D 90 B	 D 70 B	備考 Remarks
	3C7-65018-0	シール、ポンプケース ＊ Seal, Pump Case	1	1	
	3C7-65029-0	ガスケット、ガイドプレート ＊ Gasket, Guide Plate	1	1	
	3C7-60223-1	オイルシール、22-42-7 ＊ Oil Seal, 22-42-7	2	2	
	346-64084-0	シム、35-41.9-0.5 ＊ Shim, 35-41.9-0.5	1	1	
	3B7-65015-0	O リング、3.1-54.4 ＊ O-Ring, 3.1-54.4	1	1	
	345-66021-0	O リング、1.9-6.8 ＊ O-Ring, 1.9-6.8	2	2	
	3B7-66023-0	O リング、3.5-27.7 ＊ O-Ring, 3.5-27.7	1	1	
	3B7-60103-0	O リング、3.1-94.4 ＊ O-Ring, 3.1-94.4	1	1	
	3B7-60111-0	オイルシール、30-50-12 ＊ Oil Seal, 30-50-12	1	1	
	3B7-60219-0	パッキン、トリムタブ ＊ Packing, Trim Tab	1	1	
27-9	3Y9S87314-0	エクステンションハウジングキット UL Extension Housing Kit UL	1 set	1 set	70B # 70376～ 90B # 00970～
	3B7S61110-0	エクステンションハウジング UL ＊ Extension Housing UL	1	1	
	916189-0835	ボルト、8-35 ＊ Bolt, 8-35	3	3	
	915313-0825	スタッドボルト ＊ Stud Bolt	1	1	
	930113-0800	ナット ＊ Nut	1	1	
	940113-0800	ワッシャ ＊ Washer	4	4	
	3B7-60001-2	ボルト、10-40 ＊ Bolt, 10-40	2	2	
	3B7-61112-0	スタッドボルト、10-165 ＊ Stud Bolt, 10-165	1	1	
	940213-1000	ワッシャ ＊ Washer	3	3	
	3B7-61114-0	ナット、10P-1.25 ＊ Nut, 10-P1.25	1	1	
	3C7-64303-0	ドライブシャフト UL ＊ Drive Shaft UL	1	1	
	3B7-66014-1	カムロッド UL ＊ Cam Rod UL	1	1	
	951403-3516	スプリングピン、3.5-16 ＊ Spring Pin, 3.5-16	2	2	
	951403-3510	スプリングピン、3.5-10 ＊ Spring Pin, 3.5-10	1	1	
	98AL-4-0920	パイプ A、スピードメータ (UL) ＊ Pipe A, Speedometer (UL)	1	1	
	3C7-65120-0	ウォータパイプ UL ＊ Water Pipe UL	1	1	
27-9-1	3T9S87314-0	エクステンションハウジングキット UL Extension Housing Kit UL	1 set	1 set	～70B # 70375 ～90B # 00969
	3B7S61110-0	エクステンションハウジング UL ＊ Extension Housing UL	1	1	

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数Q'ty D 90 B	 D 70 B	備　考 Remarks
	916189-0835	ﾎﾞﾙﾄ、8-35 ＊ Bolt, 8-35	3	3	
	915313-0825	ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ ＊ Stud Bolt	1	1	
	930113-0800	ﾅｯﾄ ＊ Nut	1	1	
	940113-0800	ﾜｯｼｬ ＊ Washer	4	4	
	3B7-60001-2	ﾎﾞﾙﾄ、10-40 ＊ Bolt, 10-40	2	2	
	3B7-61112-0	ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ、10-165 ＊ Stud Bolt, 10-165	1	1	
	940213-1000	ﾜｯｼｬ ＊ Washer	3	3	
	3B7-61114-0	ﾅｯﾄ、10P-1.25 ＊ Nut, 10-P1.25	1	1	
	3B7-64303-0	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ UL ＊ Drive Shaft UL	1	1	
	3B7-66014-1	ｶﾑﾛｯﾄﾞ UL ＊ Cam Rod UL	1	1	
	951403-3516	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ、3.5-16 ＊ Spring Pin, 3.5-16	2	2	
	951403-3510	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ、3.5-10 ＊ Spring Pin, 3.5-10	1	1	
	98AL-4-0920	ﾊﾟｲﾌﾟ A、ｽﾋﾟﾄﾞﾒｰﾀ（UL） ＊ Pipe A, Speedometer (UL)	1	1	
	3C7-65120-0	ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ UL ＊ Water Pipe UL	1	1	
27-10	3T5-84490-0	ﾄｯﾌﾟﾏｳﾝﾄﾘﾓｺﾝｷｯﾄ Top Mount Control Kit	1 set	1 set	ｼﾝｸﾞﾙ 用 for Single N.A.F.N
	3T5-84540-0	ﾄｯﾌﾟﾏｳﾝﾄﾘﾓｺﾝｷｯﾄ、ﾂｲﾝ Top Mount Control Kit Twin	1 set	1 set	ﾂｲﾝ 用 for Twin N.A.F.N

トーハツ株式会社

TOHATSU CORPORATION

Address: 5-4,3chome,Azusawa,Itabashi-ku,TOKYO,174-0051 JAPAN
Phone: TOKYO(03)3966-3117
FAX: TOKYO(03)3966-2951

PARTS CENTER
Address: 5-4,3chome,Azusawa,Itabashi-ku,TOKYO,174-0051 JAPAN
Phone: TOKYO(03)3966-7745
FAX: TOKYO(03)3966-2256

マリン営業部	〒174-0051	東京都板橋区小豆沢3-5-4	TEL03(3966)3117(営業)	FAX03(3966)2951
マリン九州	〒812-0051	福岡市東区箱崎埠頭3-1-20	TEL092(632)3015(代表)	FAX092(632)3338
マリン関西	〒530-0043	大阪市北区天満1-8-27	TEL06(6358)2971(代表)	FAX06(6358)3176
マリン広島	〒733-0035	広島市西区南観音3-1-30	TEL082(291)8871(代表)	FAX082(291)8950
マリン中部	〒468-0053	名古屋市天白区植田南1-205	TEL052(807)2011(代表)	FAX052(807)2015
マリン豊橋	〒440-0802	豊橋市鍛冶町80	TEL0532(54)5551(代表)	FAX0532(54)5552
マリン関東	〒174-0051	東京都板橋区小豆沢3-5-4	TEL03(3966)2222(代表)	FAX03(3966)2951
マリン東北	〒981-1106	仙台市太白区柳生2-23-1	TEL022(306)9131(代表)	FAX022(306)9134
マリン北海道	〒060-0031	札幌市中央区北一条東11-22-41	TEL011(241)8301(代表)	FAX011(241)8303
パーツセンター	〒174-0051	東京都板橋区小豆沢3-5-4	TEL03(3966)7745(代表)	FAX03(3966)2256