
TOHATSU OUTBOARD MOTORS

PARTS LIST



M120A2
M140A2

トーハツ株式会社

TOHATSU CORPORATION

OB NO. 002-21037-2

OCT. 2003 MH 2.500

パーツリストのご使用について

1. このパーツリストは、トーハツ船外機を構成している部品を収録したものです。

2. 部品の新設、廃止または、変更が生じた場合は、インフォメーション等にてお知らせ致しますので、その都度、ご訂正ください。

3. アッセンブリまたは、キットでの販売部品は、その構成する部品の頭に（＊）印をつけて表わしています。

4. 本文中に記載されている記号は、次の様になっています。

STD	：スタンダード	M	：マニュアルチルト
OPT	：オプション	F	：バーハンドルタイプ
O/S	：オーバーサイズ	P	：プレジャータイプ
Ass'y	：アッセンブリ	O	：オートミキシング
AR	：必要に応じて選択	PTT	：パワートリム＆チルト
E	：セルスタータタイプ		

5. オーダー上の注意

1) 塗装部品の注文に当っては、以下に従ってください。
パーツナンバの4桁目が“B”もしくは“S”記号のものは塗装されています。
現在の塗装色はパワーヘッドがブラック(B)、ロワーユニットがシルバーグレー(S)です。

例示-1：パワーヘッド部品
3F3B01100-1
↓
B ：ブラック

例示-2：ロワーユニット部品
3F3S61192-0
↓
S ：シルバーグレー

2) Remark 欄に“UNIQUE”もしくは“N. A. F. N.”と記されている部品がありますが、特に関係ありません。

HOW TO USE THIS PARTS LIST

1. This Parts List lists the component parts of the Tohatsu outboard motors.

2. Please keep the Parts List updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.

3. Given mark in (*) to part number shows assembly or kit part.

4. Marks in this Parts List show:

STD	: Standard	M	: Manual Tilt Type
OPT	: Optional Parts	F	: Tiller Handle Type
O/S	: Over size	P	: Pleasure Type
Ass'y	: Assembly	O	: Auto Mixing Type
AR	: As required	PTT	: Power Trim & Tilt Type
E	: Electric Starter Type		

5. Attention to order

1) Please order painted parts in accordance with following. The parts that fourth figure of the parts number is "B" or "S" have painted.

[Example]

POWER HEAD PARTS	LOWER UNIT PARTS
3F3B01100-1	3F3S61192-0
↓	↓
B : Black	S : Silver gray

2) You don't care that the "UNIQUE" or "N.A.F.N." parts written in the Remarks column.

目　　次
CONTENTS

Fig. 1	シリンダ・クランクケース CYLINDER・CRANK CASE	1
Fig. 2	ピストン・クランクシャフト PISTON・CRANK SHAFT	5
Fig. 3	インレット・リードバルブ INLET・REED VALVE	7
Fig. 4	エアサイレンサ AIR SILENCER	9
Fig. 5	キャブレタ CARBURETOR	11
Fig. 6	フュエルポンプ FUEL PUMP	15
Fig. 7	スロットル THROTTLE	19
Fig. 8	マグネト・スタータモータ MAGNETO・STARTER MOTOR	21
Fig. 9	エレクトリックパーツ（C.D. ユニット） ELECTRIC PARTS (C.D. UNIT)	25
Fig. 10	エレクトリックパーツ（ダイヤグラム） ELECTRIC PARTS (DIAGRAM)	27
Fig. 11	オイルポンプ OIL PUMP	31
Fig. 12	ドライブシャフトハウジング DRIVE SHAFT HOUSING	35
Fig. 13	ギヤケース（ドライブシャフト） GEAR CASE (DRIVE SHAFT)	39
Fig. 14	ギヤケース（プロペラシャフト） GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)	45
Fig. 15	シフト SHIFT	49
Fig. 16	ブラケット BRACKET	51
Fig. 17	パワートリム＆チルト POWER TRIM & TILT	57
Fig. 18	モータカバーロワ MOTOR COVER LOWER	61
Fig. 19	モータカバーアッパ MOTOR COVER UPPER	65
Fig. 20	セパレートフュエルタンク（プラスティック） SEPARATE FUEL TANK (Plastic)	67

アクセサリー
Fig. 21 ACCESSORIES 69

オプショナルパーツ（1）
Fig. 22 OPTIONAL PARTS (1) 71


オプショナルパーツ（2）
Fig. 23 OPTIONAL PARTS (2) 75

オプショナルパーツ（3）
Fig. 24 OPTIONAL PARTS (3) 77

アッセンブリ・キット
Fig. 25 ASSEMBLY・KIT 79


シリンダ・クランクケース

Fig. 1 CYLINDER・CRANK CASE




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 140 A2	120 A2		備　考 Remarks
1-1	3C7B01100-2	ｼﾘﾝﾀﾞｰ・ｸﾗﾝｸｹｰｽ Cylinder, Crank Case	1	1		
1-1-1	915324-1065	ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ * Stud Bolt	2	2		
1-1-2	931121-1000	ﾅｯﾄ、10-P1.25 * Nut, 10-P1.25	5	5		
1-1-3	916129-1065	ﾎﾞﾙﾄ * Bolt	5	5		
1-1-4	3B7-01116-0	ﾜｯｼｬ、10.5-20-3.2 * Washer, 10.5-20-3.2	10	10		
1-1-5	916124-0850	ﾎﾞﾙﾄ * Bolt	9	9		
1-1-6	916124-0865	ﾎﾞﾙﾄ * Bolt	1	1		
1-1-7	916124-0840	ﾎﾞﾙﾄ * Bolt	2	2		
1-1-8	345-01015-0	ﾜｯｼｬ、8.5-19.5-3.2 * Washer, 8.5-19.5-3.2	12	12		
1-1-9	345-01111-0	ﾉｯｸ、6-12 * Knock, 6-12	2	2		
1-1-10	345-00117-0	ﾉｯｸ、ﾒｲﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ * Knock, Main Bearing	4	4		
1-1-11	915324-1055	ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ * Stud Bolt	3	3		
1-2	3C7-01151-0	ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ B Check Valve "B"	4	4		
1-3	3C7-01153-0	ｶﾞｽｹｯﾄ A、ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ Gasket "A", Check Valve	4	4		
1-4	3C7-01154-0	ｶﾞｽｹｯﾄ B、ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ Gasket "B", Check Valve	4	4		
1-5	353-01152-0	ｷｬｯﾌﾟ、ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ Cap, Check Valve	4	4		
1-6	910103-5525	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	8	8		
1-7	9807-3-0220	ﾙﾌﾞﾘｹｰｼｮﾝﾊﾟｲﾌﾟ Lubrication Pipe	1	1		
1-8	9807-3-0320	ﾙﾌﾞﾘｹｰｼｮﾝﾊﾟｲﾌﾟ Lubrication Pipe	1	1		
1-9	9807-3-0410	ﾙﾌﾞﾘｹｰｼｮﾝﾊﾟｲﾌﾟ Lubrication Pipe	1	1		
1-10	9807-3-0270	ﾙﾌﾞﾘｹｰｼｮﾝﾊﾟｲﾌﾟ Lubrication Pipe	1	1		
1-11	338-01133-0	ｸﾘｯﾌﾟ φ7 Clip, φ7	8	8		
1-12	309-06972-0	ｸﾗﾝﾌﾟ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	4	4		
1-13	910103-6612	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1		
1-14	3C7B01002-1	ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞ Cylinder Head	1	1		
1-15	3C7-01005-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞ Gasket, Cylinder Head	1	1		
1-16	916119-0860	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	21	21		
1-17	345-01015-0	ﾜｯｼｬ、8.5-19.5-3.2 Washer, 8.5-19.5-3.2	21	21		
1-18	3C7B01021-0	ｶﾊﾞｰ、ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞ Cover, Cylinder Head	1	1		
1-19	3C7-01024-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞｶﾊﾞｰ Gasket, Cylinder Head Cover	1	1		

シリンダ・クランクケース
Fig. 1　CYLINDER・CRANK CASE




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 140 A2	120 A2		備　考 Remarks
1-20	910121-6635	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	20	20		
1-21	3C7-01030-0	ｻｰﾓｽﾀｯﾄ (PRV) Thermostat (PRV)	1	1		
1-22	3B7B01031-0	ｷｬｯﾌﾟ、ｻｰﾓｽﾀｯﾄ Cap, Thermostat	1	1		
1-23	353-01032-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、ｻｰﾓｽﾀｯﾄ Gasket, Thermostat	1	1		
1-24	910113-0645	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	3	3		
1-25	941303-0600	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ Spring Washer	3	3		
1-26	3B7-01046-0	ﾌﾟﾗｸﾞ Plug	1	1		
1-27	3C7-01513-1	ﾊﾝｶﾞ Hanger	1	1		
1-28	910114-0820	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2	2		
1-29	941322-0800	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ Spring Washer	2	2		
1-30	3C7B02300-0	ｴｷｿﾞｰｽﾄｶﾊﾞｰ、ｱｳﾀ Exhaust Cover, Outer	1	1		
1-31	3C7B02302-0	ｴｷｿﾞｰｽﾄｶﾊﾞｰ、ｲﾝﾅ Exhaust Cover, Inner	1	1		
1-32	3C7-02305-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、ｴｷｿﾞｰｽﾄｶﾊﾞｰ Gasket, Exhaust Cover	2	2		
1-33	910114-0835	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	23	23		
1-34	940121-0800	ﾜｯｼｬ Washer	23	23		
1-35	910114-0630	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2	2		
1-36	941322-0600	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ Spring Washer	2	2		
1-37	940121-0600	ﾜｯｼｬ Washer	2	2		
1-38	353-01138-0	ｳｫｰﾀﾆｯﾌﾟﾙ Water Nipple	1	1		
1-39	98AB-5-0480	ﾊﾟｲﾌﾟ、ｳｫｰﾀﾆｯﾌﾟﾙ Pipe, Water Nipple	1	1		
1-40	3B7-60218-1	ｱﾉｰﾄﾞ Anode	1	1		
1-41	910113-5630	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1		
1-42	3B7-01291-1	ﾛﾜﾍｯﾄﾞ、ｸﾗﾝｸｹｰｽ Lower Head, Crank Case	1	1		
1-43	171-00053-0	O ﾘﾝｸﾞ、2-74.5 O-Ring, 2-74.5	1	1		
1-44	3C7-01215-0	ｵｲﾙｼｰﾙ、19.6-35-10 Oil Seal, 19.6-35-10	1	1		
1-45	3B7-00121-0	ｵｲﾙｼｰﾙ、35-58-9 Oil Seal, 35-58-9	1	1		
1-46	910113-5620	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2	2		
1-47	9701-1-1009	ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞ Spark Plug	4	4		NGK B8HS-10
	9701-1-1016	ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞ (ﾚｼﾞｽﾀﾝｽ) Spark Plug (with Resistance)	4	4		NGK BR8HS-10

ピストン・クランクシャフト
Fig. 2　PISTON・CRANK SHAFT




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 140 A2	120 A2		備　考 Remarks
2-1	3C7-00050-2	ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ Crank Shaft	1	1		
2-1-1	3B7-00116-0	ｽﾍﾟｰｻ、40-52-7 * Spacer, 40-52-7	1	1		
2-1-2	3B7-00115-0	ﾜｯｼｬ、66-85-2 * Washer, 66-85-2	1	1		
2-1-3	3C7-00118-0	ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、6208 * Ball Bearing, 6208	1	1		
2-1-4	3B7-09060-0	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｷﾞﾔ、ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ * Drive Gear, Oil Pump	1	1		
2-1-5	353-64036-0	ｼﾑ、36-44-0.3 * Shim, 36-44-0.3	AR	AR		
	353-64037-0	ｼﾑ、36-44-0.15 * Shim, 36-44-0.15	AR	AR		
	353-64038-0	ｼﾑ、36-44-0.1 * Shim, 36-44-0.1	AR	AR		
2-1-6	945107-3500	C ﾘﾝｸﾞ、d=35 * C-Ring, d=35	1	1		
2-2	3C7-00113-0	ﾒｲﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞｱｯﾊﾟ Main Bearing Upper	1	1		
2-3	3C7-00042-0	ﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、20-25-28 Needle Bearing, 20-25-28	4	4		
2-4	353-00046-0	ﾜｯｼｬ、ｽﾓｰﾙｴﾝﾄﾞﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ Washer, Small End Bearing	8	8		
2-5	3C7-00001-1	ﾋﾟｽﾄﾝ (Std) Piston (Std)	4	4		
	3C7-00004-1	ﾋﾟｽﾄﾝ (0.5mm O/S) Piston (0.5mm O/S)	4	4		ｵﾌﾟｼｮﾝ Option
2-6	3C7-00011-0	ﾋﾟｽﾄﾝ ﾘﾝｸﾞ 1st (Std) Piston Ring 1st (Std)	4	4		
	3C7-00014-0	ﾋﾟｽﾄﾝ ﾘﾝｸﾞ 1st (0.5mm O/S) Piston Ring 1st (0.5mm O/S)	4	4		ｵﾌﾟｼｮﾝ Option
2-7	3C7-00012-0	ﾋﾟｽﾄﾝ ﾘﾝｸﾞ 2nd (Std) Piston Ring 2nd (Std)	8	8		
2-8	3C7-00015-0	ﾋﾟｽﾄﾝ ﾘﾝｸﾞ 2nd (0.5mm O/S) Piston Ring 2nd (0.5mm O/S)	8	8		ｵﾌﾟｼｮﾝ Option
2-8	360-00021-0	ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝ Piston Pin	4	4		
2-9	353-00024-1	ｸﾘｯﾌﾟ、ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝ Clip, Piston Pin	8	8		
2-10	3B7-00115-0	ﾜｯｼｬ、66-85-2 Washer, 66-85-2	1	1		
2-11	334-00131-0	ｷｰ、ﾏｸﾞﾈﾄ Key, Magneto	1	1		

インレット・リードバルブ
Fig. 3　INLET・REED VALVE




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 140 A2	 120 A2		備　考 Remarks
3-1	3C7B02010-0	ｲﾝﾚｯﾄﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ Inlet Manifold	1	1		
3-1-1	915321-0618	ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ * Stud Bolt	8	8		
3-2	3C7-02104-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、ｲﾝﾚｯﾄﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ Gasket, Inlet Manifold	2	2		
3-3	910121-7635	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	16	16		
3-4	3A3-02100-0	ﾘｰﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｼ Reed Valve Ass'y	4	4		
3-5	98AB-7-0080	ﾊﾟｲﾌﾟ Pipe	2	2		
3-6	98AB-7-0180	ﾊﾟｲﾌﾟ Pipe	1	1		
3-7	345-70114-0	ｸﾘｯﾌﾟ、φ12 Clip, φ12	6	6		
3-8	3C7-02011-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、ｷｬﾌﾞﾚﾀ Gasket, Carburetor	4	4		
3-9	930113-0600	ﾅｯﾄ Nut	8	8		
3-10	941303-0600	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ Spring Washer	8	8		
3-11	9807-3-0470	ﾙﾌﾞﾘｹｰｼｮﾝﾊﾟｲﾌﾟ Lubrication Pipe	1	1		
3-12	338-01133-0	ｸﾘｯﾌﾟ、φ7 Clip, φ7	2	2		

エアサイレンサ
Fig. 4 AIR SILENCER




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 140 A2	 120 A2		備　考 Remarks
4-1	3C7-02411-2	エアサイレンサ Air Silencer	1	1		リベット、2-5付 with Rivet, 2-5
4-2	3C7-02414-0	ガスケット、エアサイレンサ Gasket, Air Silencer	1	1		
4-3	3C7-02420-1	ボルト、6-20 プレコート Bolt, 6-20 Precoated	12	12		
4-4	3C7-02415-2	カバー、エアサイレンサ Cover, Air Silencer	1	1		
4-5	3C7-02418-2	ガスケット、エアサイレンサ Gasket, Air Silencer	1	1		
4-6	910113-5620	ボルト Bolt	10	10		
4-7	910113-5635	ボルト Bolt	2	2		
4-8	940113-0600	ワッシャ Washer	1	1		
4-9	921503-0625	スクリュ Screw	1	1		
4-10	930113-0600	ナット Nut	1	1		
4-11	3C7-67191-1	ロッド、チョークバルブ Rod, Choke Valve	1	1		
4-12	345-05223-1	ロッドスナップ、3.5-2 Rod Snap, 3.5-2	4	4		
4-13	3C7-03271-0	O リング、1.5-2.5 O-Ring, 1.5-2.5	1	1		
4-14	353-63709-0	スロットルロッド Throttle Rod	3	3		
4-15	3B7-05229-0	キャップ B、ボールジョイント Cap "B", Ball Joint	2	2		
4-16	3B7-05243-0	キャップ C、ボールジョイント Cap "C", Ball Joint	2	2		
4-17	930103-0500	ナット Nut	6	6		or 930106-0500
4-18	3B7-67152-0	レバー、チョーク Lever, Chock	1	1		
4-19	941403-1000	ウエーブワッシャ、d=10 Wave Washer, d=10	1	1		
4-20	910113-0610	ボルト Bolt	1	1		
4-21	346-67115-0	ワッシャ、6.5-21-1 Washer, 6.5-21-1	1	1		
4-22	3B7-72015-0	ラベル、チョーク Label, Chock	1	1		

キャブレタ
Fig. 5　CARBURETOR



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 140 A2	120 A2		備　考 Remarks
5-1	3C7-03200-1	キャブレタ アッパ Carburetor Upper	1	—		140A2 # 11885～
	3E0-03200-1	キャブレタ アッパ Carburetor Upper	—	1		120A2 # 21577～
5-1-1	353-03221-0	* フロートチャンバー Float Chamber	1	1		Upper, Second ×4 Third, Lower
5-1-2	346-03222-0	* Oリング、フロートチャンバー O-Ring, Float Chamber	1	1		×4
5-1-3	922503-6414	* スクリュ Screw	4	4		×4
5-1-4	346-03231-0	* フロート Float	1	1		×4
5-1-5	346-03232-0	* アームピン、フロート Arm Pin, Float	1	1		×4
5-1-6	3B7-03240-0	* フロートバルブ Float Valve	1	1		×4
5-1-7	344-03244-0	* クリップ Clip	1	1		×4
5-1-8	3F3-03234-0	* スクリュ Screw	1	1		×4
5-1-9	3C7-03252-0	* メインノズル Main Nozzle	1	1		×4
5-1-10	3C7-03251-0	* メインジェット # 162 Main Jet # 162	1	1		×4
5-1-11	3C7-03255-0	* スロージェット # 75 Slow Jet # 75	1	1		×4
5-1-12	346-03256-0	* ラバーキャップ Rubber Cap	1	1		×4
5-1-13	346-03265-0	* ストップスクリュ Stop Screw	1	1		Carburetor Upper
5-1-14	346-03267-0	* スプリング A Spring "A"	1	1		Carburetor Upper
5-1-15	346-03266-0	* アジャストスクリュ Adjust Screw	1	1		×4
5-1-16	353-03268-0	* スプリング B Spring "B"	1	1		×4
5-1-17	345-03292-0	* ドレンスクリュ Drain Screw	1	1		Upper, Second ×3 Third
5-1-18	336-03293-0	* Oリング O-Ring	1	1		×4
5-1-19	334-03242-0	* バルブピン Valve Pin	1	1		×4
5-1-20	3C7-03182-0	* ガスケット A、キャブレタ カバー Gasket "A", Carburetor Cover	2	2		×4
5-1-21	3C7-03183-0	* ガスケット B、キャブレタ カバー Gasket "B", Carburetor Cover	1	1		×4
5-1-22	3C7-03184-0	* プレート A、カバーガスケット Plate "A", Cover Gasket	1	1		×4
5-1-23	3C7-03185-0	* プレート B、カバーガスケット Plate "B", Cover Gasket	1	1		×4
5-1-24	3C7-03186-0	* スクリュ Screw	1	1		×4
5-1-25	3C7-03181-0	* キャブレタ カバー Carburetor Cover	1	1		×4
5-2	3C7-03204-1	キャブレタ セカンド Carburetor Second	1	1		140A2 # 11885～ 120A2 # 21577～
5-3	3C7-03205-1	キャブレタ サード Carburetor Third	1	1		
5-4	3C7-03210-1	キャブレタ ロワ Carburetor Lower	1	1		


キャブレタ
Fig. 5 CARBURETOR



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 140 A2	120 A2		備　考 Remarks
5-4-1	3C7-03292-0	ドレンスクリュ ＊ Drain Screw	1	1		Carburetor Lower

フュエルポンプ


Fig. 6 FUEL PUMP



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 140 A2	 120 A2		備　考 Remarks
6-1	3C7-04000-1	ﾌｭｴﾙﾎﾟﾝﾌﾟ Fuel Pump	1	1		
6-1-1	3C7-04004-1	ﾎﾟﾝﾌﾟｶﾊﾞｰ * Pump Cover	1	1		
6-1-2	921532-6533	ｽｸﾘｭ * Screw	3	3		
6-1-3	3C7-04005-0	ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ A * Diaphragm "A"	1	1		
6-1-4	3C7-04006-0	ｶﾞｽｹｯﾄ A、ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ * Gasket "A", Diaphragm	1	1		
6-1-5	3C7-04029-0	ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ B * Diaphragm "B"	1	1		
6-1-6	3C7-04007-1	ｶﾞｽｹｯﾄ B、ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ * Gasket "B", Diaphragm	1	1		
6-1-7	3C7-04009-0	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ * Spring	1	1		
6-1-8	3C7-04022-0	ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑｶﾊﾞｰ * Diaphragm Cover	1	1		
6-1-9	3C7-04044-0	ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ * Check Valve	4	4		
6-1-10	921532-0306	ｽｸﾘｭ * Screw	4	4		
6-1-11	940103-0300	ﾜｯｼｬ * Washer	4	4		
6-1-12	930103-0300	ﾅｯﾄ * Nut	4	4		
6-2	346-04901-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、ﾌｭｴﾙﾎﾟﾝﾌ Gasket, Fuel Pump	1	1		
6-3	921503-0645	ｽｸﾘｭ Screw	2	2		
6-4	941303-0600	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ Screw	2	2		
6-5	3C7-02230-0	ﾌｭｴﾙﾌｨﾙﾀ Fuel Filter	1	1		
6-5-1	3B7-02237-0	ｶｯﾌﾟ * Cap	1	1		
6-5-2	3B7-02235-0	O ﾘﾝｸﾞ A * O-Ring "A"	1	1		
6-5-3	3B7-02234-0	ﾌｨﾙﾀ * Filter	1	1		
6-5-4	3B7-02236-0	O ﾘﾝｸﾞ B * O-Ring "B"	1	1		
6-6	930113-0800	ﾅｯﾄ Nut	1	1		or 930106-0800
6-7	940113-0800	ﾜｯｼｬ Washer	1	1		
6-8	98AB-7-0730	ﾌｭｴﾙﾊﾟｲﾌﾟ Fuel Pipe	1	1		
6-9	98AB-7-0320	ﾌｭｴﾙﾊﾟｲﾌﾟ Fuel Pipe	1	1		
6-10	98AB-7-0045	ﾌｭｴﾙﾊﾟｲﾌﾟ Fuel Pipe	1	1		
6-11	98AB-7-0310	ﾌｭｴﾙﾊﾟｲﾌﾟ Fuel Pipe	1	1		
6-12	3C7-02092-0	ﾊﾟｲﾌﾟｼﾞｮｲﾝﾄ、7-5 Pipe Joint, 7-5	1	1		
6-13	3C7-02215-0	ｸﾘｯﾌﾟ、φ12 Clip, φ12	8	8		
6-14	98AB-5-0045	ﾌｭｴﾙﾊﾟｲﾌﾟ Fuel Pipe	2	2		


フュエルポンプ

Fig. 6 FUEL PUMP



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 140 A2	 120 A2	 	備　考 Remarks
6-15	98AB-5-0045	ﾌｭｴﾙﾊﾟｲﾌﾟ Fuel Pipe	2	2		
6-16	338-02215-0	ｸﾘｯﾌﾟ、φ10 Clip, φ10	8	8		
6-17	3C7-70260-0	ﾌｭｴﾙｺﾈｸﾀ (ｴﾝｼﾞﾝ、ﾒｰﾙ) Fuel Connector (Engine, Male)	1	1		
6-18	3C7-70253-0	ﾅｯﾄ、12-P1.25 Nut, 12-P1.25	1	1		
6-19	3C7-09075-1	ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ Check Valve	1	1		
6-20	152-01612-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、12.1-17-0.5 Gasket, 12.1-17-0.5	1	1		


スロットル
Fig. 7 THROTTLE



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 140 A2	 120 A2		備　考 Remarks
7-1	3B7B63711-3	ｱﾄﾞﾊﾞﾝｻｱｰﾑ Advancer Arm	1	1		
7-2	910103-6835	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1		
7-3	3B7-63730-0	ﾜｯｼｬ, 8.5-24-1.5 Washer, 8.5-24-1.5	2	2		
7-4	3B7-63713-0	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ, 12-14-15.5 Bushing, 12-14-15.5	1	1		
7-5	3B7-63731-0	ﾜｯｼｬ, 12.5-24-1 Washer, 12.5-24-1	1	1		
7-6	3B7-63732-0	ｶﾗｰ, 8.4-12-17 Collar, 8.4-12-17	1	1		
7-7	910113-0625	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2	2		
7-8	930113-0600	ﾅｯﾄ Nut	3	3		
7-9	3B7-63712-0	ｱﾄﾞﾊﾞﾝｻﾚﾊﾞｰ Advancer Lever	1	1		
7-10	910103-0845	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1		
7-11	941303-0800	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ Spring Washer	1	1		
7-12	940113-0800	ﾜｯｼｬ Washer	2	2		
7-13	3B7-63721-0	ｶﾗｰ, ｽﾛｯﾄﾙｶﾑ Collar, Throttle Cam	1	1		
7-14	3B7-63727-0	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ, ｽﾛｯﾄﾙｶﾑ Spring, Throttle Cam	1	1		
7-15	3B7-63718-0	ｽﾛｯﾄﾙｶﾑ Throttle Cam	1	1		
7-16	3B7-05244-0	ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ C Ball Joint "C"	1	1		
7-17	941303-0600	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ Spring Washer	2	2		
7-18	3B7-63733-0	ﾛｯﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ, 5-3 Rod Snap, 5-3	2	2		
7-19	3C7-63715-0	ﾘﾝｸﾛｯﾄﾞ, 5-118 Link Rod, 5-118	1	1		
7-20	930103-0500	ﾅｯﾄ Nut	2	2		or 930106-0500
7-21	3B7-05243-0	ｷｬｯﾌﾟ C, ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ Cap "C", Ball Joint	2	2		
7-22	951703-0500	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾃｰﾅ, d=5 Snap Retainer, d=5	1	1		
7-23	346-05228-0	ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ B Ball Joint "B"	1	1		
7-24	3C7-63716-0	ﾘﾝｸﾛｯﾄﾞ, 5-149 Link Rod, 5-149	1	1		
7-25	3B7-63734-0	ﾀﾞﾝﾊﾟ, ｽﾄｯﾊﾟ Damper, Stopper	2	2		
7-26	3B7-83715-0	ｹｰﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ Cable Joint	1	1		
7-27	353-83719-0	ﾜｯｼｬ, 8.5-18-1.6 Washer, 8.5-18-1.6	1	1		
7-28	951603-0800	R ﾋﾟﾝ, d=8 R-Pin, d=8	1	1		
7-29	910113-0620	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1		

マグネト・スタータモータ


Fig. 8 MAGNETO・STARTER MOTOR



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 140 A2	120 A2		備　考 Remarks
8-1	3C7-63722-1	ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ Guide Plate	1	1		
8-2	910121-7620	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	4	4		
8-3	3C7-00122-0	ｵｲﾙｼｰﾙ、40-52-6 Oil Seal, 40-52-6	1	1		
8-4	3C7-01403-0	O ﾘﾝｸﾞ、2.4-59.6 O-Ring, 2.4-59.6	1	1		
8-5	3C7-63728-0	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ Bushing, Guide Plate	1	1		
8-6	3C7-06130-1	ﾊﾟﾙｻｺｲﾙｱｯｼ Pulser Coil Ass'y	1	1		140A2 #11885～ 120A2 # 21577～
8-7	3C7-63723-0	ｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ、ﾊﾟﾙｻｺｲﾙ Set Plate, Pulser Coil	4	4		
8-8	910103-6612	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	4	4		
8-9	3C7-06123-0	ｵﾙﾀﾈｰﾀ Alternator	1	1		
8-10	921503-0628	ｽｸﾘｭ Screw	3	3		
8-11	941303-0600	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ Spring Washer	3	3		
8-12	3C7-06101-1	ﾌﾗｲﾎｲﾙｶｯﾌﾟ (F4T402-71) Flywheel Cup (F4T402-71)	1	1		140A2 #11885～ 120A2 # 21577～
8-13	3C7-00132-0	ﾅｯﾄ、20-P1.25 Nut, 18-P1.5	1	1		
8-14	3C7-00133-0	ﾜｯｼｬ、20.5-37-5 Washer, 20.5-37-5	1	1		
8-15	3C7-06301-0	ｶﾊﾞｰ、ﾘﾝｸﾞｷﾞﾔ Cover, Ring Gear	1	1		
8-16	910113-0630	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	4	4		
8-17	3R0-66308-0	ﾜｯｼｬ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	4	4		
8-18	353-76079-0	ｶﾗｰ、6.2-9-9.3 Collar, 6.2-9-9.3	4	4		
8-19	3B7-06305-0	ﾏｳﾝﾄﾗﾊﾞｰ、9-16-4.3 Mount Rubber, 9-16-4.3	4	4		
8-20	3C7-06306-0	ﾜｯｼｬ、6.2-16-4 Washer, 6.2-16-4	4	4		
8-21	353-76010-4	ｽﾀｰﾀﾓｰﾀ (S114-667) Starter Motor (S114-667)	1	1		
8-21-1	353-76012-3	* ﾌﾞﾗｼ (+) * Brush (+)	2	2		
8-21-2	353-76013-3	* ﾌﾞﾗｼ (-) * Brush (-)	1	1		140A2 # 12838～ 120A2 # 22105～
8-21-3	353-76017-1	* ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ、ﾌﾞﾗｼ * Spring, Brush	3	3		
8-21-4	353-76015-1	* ﾋﾟﾆｵﾝ * Pinion	1	1		
8-22	3C7-76005-0	ﾏｳﾝﾄﾗﾊﾞｰ B、ｽﾀｰﾀﾓｰﾀ Mount Rubber "B", Starter Motor	1	1		
8-23	910113-0840	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2	2		
8-24	941303-0800	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ Spring Washer	2	2		
8-25	3B7-63730-0	ﾜｯｼｬ、8.5-24-1.5 Washer, 8.5-24-1.5	2	2		
8-26	3C7-76003-0	ｽﾍﾟｰｻ、8.4-12-21.5 Spacer, 8.4-12-21.5	2	2		

マグネト・スタータモータ


Fig. 8 MAGNETO · STARTER MOTOR



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 140 A2	120 A2		備　考 Remarks
8-27	3C7-76004-0	マウントラバー A、スターターモータ Mount Rubber "A", Starter Motor	2	2		
8-28	3C7B05101-0	ブラケット、スターターモータ Bracket, Starter Motor	1	1		
8-29	916114-0845	ボルト Bolt	2	2		
8-30	941322-0800	スプリングワッシャ Spring Washer	2	2		
8-31	3C7-76007-1	ラバー、スターターモータ Rubber, Starter Motor	2	2		
8-32	353-76009-2	バンド、スターターモータ Band, Starter Motor	1	1		
8-33	910113-5840	ボルト Bolt	1	1		
8-34	910114-0845	ボルト Bolt	1	1		
8-35	910103-0820	ボルト Bolt	1	1		
8-36	941303-0800	スプリングワッシャ Spring Washer	1	1		
8-37	940113-0800	ワッシャ Washer	1	1		
8-38	3C7-76141-0	スターターコード Starter Cord	1	1		L=300
8-39	3C7-72182-2	コーションラベル (CE-C) Caution Label (CE-C)	1	1		


エレクトリックパーツ（C.D. ユニット）

Fig. 9　ELECTRIC PARTS (C.D. UNIT)



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 140 A2	 120 A2		備　考 Remarks
9-1	3C7-06160-1	C. D. ユニット C.D. Unit	1	1		140A2 # 12195～ 120A2 # 21756～
9-2	910403-0540	ボルト Bolt	3	3		
9-3	940103-0500	ワッシャ Washer	3	3		
9-4	309-06972-0	クランプ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	3	3		
9-5	3C7-06901-2	エレクトリックブラケット Electric Bracket	1	1		140A2 # 12174～ 120A2 # 21739～
9-6	3C7-06040-0	イグニッションコイル (レジスタンスキャップ付) Ignition Coil (with Resistance Cap)	3	3		
9-6-1	3C7-06921-0	* プラグキャップ (レジスタンス) Plug Cap (with Resistance)	3	3		
9-7	910103-5620	ボルト Bolt	3	3		or 910113-5620
9-8	3B7-06920-0	マウントラバー、8.5-14-2.5 Mount Rubber, 8.5-14-2.5	3	3		
9-9	346-67113-0	マウントラバー、8.5-14-2.5 Mount Rubber, 8.5-14-2.5	3	3		
9-10	346-67114-0	スペーサ、6.2-9-15.7 Spacer, 6.2-9-15.7	3	3		
9-11	346-67115-0	ワッシャ、6.5-21-1 Washer, 6.5-21-1	6	6		
9-12	910103-6630	ボルト Bolt	3	3		
9-13	910103-6612	ボルト Bolt	1	1		
9-14	3C7-06902-2	カバー、エレクトリックブラケット Cover, Electric Bracket	1	1		140A2 # 12174～ 120A2 # 21739～
9-15	910113-5620	ボルト Bolt	6	6		
9-16	353-76213-0	ヒューズ、スペア Fuse, Spare	1	1		20A
9-17	3C7-72028-1	ラベル、ワイヤリングダイヤグラム Label, Wiring Diagram	1	1		
9-18	3C8-72181-0	コーションラベル (CE-B) Caution Label (CE-B)	1	1		

エレクトリックパーツ（ダイヤグラム）
Fig. 10 ELECTRIC PARTS (DIAGRAM)




コード色 Cord Colors

B	：黒	Black
Br	：茶	Brown
G	：緑	Green
L	：青	Blue
Lg	：ライトグリーン	Light green
P	：ピンク	Pink
R	：赤	Red
Sb	：空	Sky blue
W	：白	White
Y	：黄	Yellow

(注) 斜線 (/) はストライプコード色
(Note) Slash (/) shows stripe color of cord.

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 140 A2	 120 A2		備　考 Remarks
10-1	346-76040-0	ｽﾀｰﾀｿﾚﾉｲﾄﾞ Starter Solenoid	1	1		
10-2	910103-6616	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1		
10-3	3B7-76141-0	ｽﾀｰﾀｺｰﾄﾞ Starter Cord	1	1		L=400
10-4	3B7-76120-0	ﾊﾞｯﾃﾘｺｰﾄﾞ Battery Cord	1	1		L=3000
10-5	3A3-76145-0	ｷｬｯﾌﾟ、ｺｰﾄﾞ Cap, Cord	2	2		
10-6	3B7-76145-0	ｷｬｯﾌﾟ、ｺｰﾄﾞ Cap, Cord	1	1		
10-7	3C7-76065-0	ﾚｸﾁﾌｧｲﾔ Rectifier	1	1		
10-8	910113-5625	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2	2		
10-9	398-06972-0	ｸﾗﾝﾌﾟ、6.5-67P Clamp, 6.5-67P	1	1		
10-10	3C7-76050-0	ﾁｮｰｸｿﾚﾉｲﾄﾞ Choke Solenoid	1	1		
10-10-1	353-76073-0	ﾌﾟﾗﾝｼﾞｬ、ﾁｮｰｸｿﾚﾉｲﾄﾞ * Plunger, Choke Solenoid	1	1		
10-11	910103-6625	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2	2		
10-12	122-35083-0	ﾏｳﾝﾄﾗﾊﾞｰ、ﾁｮｰｸｿﾚﾉｲﾄﾞ Mount Rubber, Choke Solenoid	4	4		
10-13	353-76079-0	ｶﾗｰ、6.2-9-9.3 Collar, 6.2-9-9.3	2	2		
10-14	346-67115-0	ﾜｯｼｬ、6.5-21-1 Washer, 6.5-21-1	4	4		
10-15	353-76057-2	ﾌｯｸ、ﾁｮｰｸｿﾚﾉｲﾄﾞ Hook, Choke Solenoid	1	1		
10-16	951403-0312	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ、3-12 Spring Pin, 3-12	1	1		
10-17	3C7-76110-1	ｺｰﾄﾞｱｯｼ A Cord Ass'y "A"	1	1		
10-18	3C7-76119-0	ｺｰﾄﾞｱｯｼ C Cord Ass'y "C"	1	1		
10-19	3C7-76062-1	ﾋｭｰｽﾞﾜｲﾔ Fuse Cable	1	1		L=450
10-20	3C8-72580-0	ｿﾚﾉｲﾄﾞｽｲｯﾁ A、PTT Solenoid Switch "A", PTT	1	1	UP	140A2 # 12174～ 120A2 # 21739～
10-21	3C8-72581-0	ｿﾚﾉｲﾄﾞｽｲｯﾁ B、PTT Solenoid Switch "B", PTT	1	1	DN	140A2 # 12174～ 120A2 # 21739～
10-22	3C7-72582-0	ｺｰﾄﾞ A Cord "A"	1	1		L=220
10-23	3C7-72583-0	ｺｰﾄﾞ B Cord "B"	1	1		L=150
10-24	3C8-72583-1	ｺｰﾄﾞ B Cord "B"	2	2		L=130
10-25	3A3-76145-0	ｷｬｯﾌﾟ、ｺｰﾄﾞ Cap, Cord	4	4		
10-26	910103-6614	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1		
10-27	921503-6612	ｽｸﾘｭ Screw	1	1		
10-28	3C7-76172-0	ｵｰﾊﾞｰﾋｰﾄｾﾝｻ Over-Heat Sensor	1	1		
10-29	3C7-76180-0	ﾌﾟﾚｯｼｬｽｲｯﾁ Pressure Switch	1	1		

エレクトリックパーツ（ダイヤグラム）
Fig. 10 ELECTRIC PARTS (DIAGRAM)



コード色 Cord Colors


B	：黒	Black
Br	：茶	Brown
G	：緑	Green
L	：青	Blue
Lg	：ライトグリーン	Light green
P	：ピンク	Pink
R	：赤	Red
Sb	：空	Sky blue
W	：白	White
Y	：黄	Yellow

(注) 斜線 (/) はストライプコード色
(Note) Slash (/) shows stripe color of cord.

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 140 A2	120 A2		備　考 Remarks
10-30	346-67113-0	マウントラバー、8.5-14-2.5 Mount Rubber, 8.5-14-2.5	2	2		
10-31	3B7-06920-0	マウントラバー、8.5-14-2.5 Mount Rubber, 8.5-14-2.5	2	2		
10-32	346-67114-0	スペーサ、6.2-9-15.7 Spacer, 6.2-9-15.7	2	2		
10-33	346-67115-0	ワッシャ、6.5-21-1 Washer, 6.5-21-1	2	2		
10-34	910103-6630	ボルト Bolt	2	2		
10-35	98AB-7-0350	パイプ、プレッシャスイッチ Pipe, Pressure Switch	1	1		
10-36	3C7-02215-0	クリップ、φ12 Clip, φ12	2	2		
10-37	3B7-76142-0	アースコード Ground Cable	1	1		L=120
10-38	3C7-76142-0	アースコード Ground Cable	1	1		L=170
10-39	910103-6612	ボルト Bolt	1	1		
10-40	3E0-01047-0	プラグ、10 Plug, 10	1	1		

オイルポンプ


Fig. 11　OIL PUMP



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 140 A2	120 A2		備　考 Remarks
11-1	3C7-09000-0	ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ Oil Pump	1	1		
11-1-1	3B7-09002-0	O ﾘﾝｸﾞ、1.6-19.2 * O-Ring, 1.6-19.2	1	1		
11-1-2	3B7-09004-0	ﾎﾞﾙﾄ、ｴｱﾍﾞﾝﾄ * Bolt, Air Vent	1	1		
11-1-3	3B7-09006-0	ﾜｯｼｬ * Washer	1	1		
11-2	3B7-09050-0	ﾎﾞﾙﾄ、ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ Bolt, Oil Pump	2	2		
11-3	941303-0600	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ Spring Washer	2	2		
11-4	3B7-09065-0	ﾄﾞﾘﾌﾞﾝｷﾞﾔ、ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ Driven Gear, Oil Pump	1	1		
11-5	3B7-09069-0	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、9-20-20.8 Bushing, 9-20-20.8	1	1		
11-6	3B7-05244-0	ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ C Ball Joint "C"	1	1		
11-7	941303-0600	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ Spring Washer	1	1		
11-8	3C7-09053-0	ﾘﾝｸﾛｯﾄﾞ、ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ Link Rod, Oil Pump	1	1		
11-9	930103-0500	ﾅｯﾄ Nut	1	1		or 930106-0500
11-10	3B7-05243-0	ｷｬｯﾌﾟ C、ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ Cap "C", Ball Joint	1	1		
11-11	951703-0500	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾃｰﾅ、d=5 Snap Retainer, d=5	1	1		
11-12	3C7-71070-2	ｵｲﾙﾀﾝｸ Oil Tank	1	1		
11-13	3B7-06920-0	ﾏｳﾝﾄﾗﾊﾞｰ、8.5-14-2.5 Mount Rubber, 8.5-14-2.5	3	3		
11-14	346-67114-0	ｽﾍﾟｰｻ、6.2-9-15.7 Spacer, 6.2-9-15.7	3	3		
11-15	346-67113-0	ﾏｳﾝﾄﾗﾊﾞｰ Mount Rubber	3	3		
11-16	910103-6630	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	3	3		
11-17	346-67115-0	ﾜｯｼｬ、6.5-21-1 Washer, 6.5-21-1	6	6		
11-18	3C8-71015-0	ｷｬｯﾌﾟ、ｵｲﾙﾀﾝｸ Cap, Oil Tank	1	1		
11-19	3C8-71016-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、36-52-2 Gasket, 36-52-2	1	1		
11-20	3C8-71017-0	ﾌｯｸ、ﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟ Hook, Tank Cap	1	1		
11-21	3C8-71018-0	ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ、ﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟ Check Valve, Tank Cap	1	1		
11-22	3C7-71020-0	ｵｲﾙﾚﾍﾞﾙｾﾝｻ Oil Level Sensor	1	1		
11-23	3C7-71030-0	ｵｲﾙﾌｨﾙﾀ Oil Filter	1	1		
11-23-1	3B7-02237-0	ｶｯﾌﾟ * Cap	1	1		
11-23-2	3B7-02235-0	O ﾘﾝｸﾞ A * O-Ring "A"	1	1		
11-23-3	3C7-71033-0	ﾌｨﾙﾀ * Filter	1	1		
11-23-4	3B7-02236-0	O ﾘﾝｸﾞ B * O-Ring "B"	1	1		

オイルポンプ


Fig. 11　OIL PUMP



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 140 A2	 120 A2	 	備　考 Remarks
11-24	930113-0800	ナット Nut	1	1		or 930106-0800
11-25	940113-0800	ワッシャ Washer	1	1		
11-26	99AA-6-1000	オイルパイプ Oil Pipe	1	1		
11-27	99AA-6-0340	オイルパイプ Oil Pipe	1	1		
11-28	3B7-09054-0	クリップ、φ9.5 Clip, φ9.5	4	4		
11-29	99AA-4-0490	オイルパイプ Oil Pipe	1	1		
11-30	3C7-09056-0	クリップ、φ8 Clip, φ8	2	2		

ドライブシャフトハウジング


Fig. 12 DRIVE SHAFT HOUSING



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数 Q'ty 140 A2	120 A2		備考 Remarks
12-1	3C7S61030-0	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ L Drive Shaft Housing "L"	1	1		
12-2	3C7-61017-1	ﾎﾞﾙﾄ、10-107 Bolt, 10-107	6	6		
12-3	3C7-61018-1	ﾎﾞﾙﾄ、10-120 Bolt, 10-120	2	2		
12-4	940213-1000	ﾜｯｼｬ Washer	8	8		
12-5	3C7-61012-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ Gasket, Drive Shaft Housing	1	1		
12-6	3C7S61210-1	ｴﾌﾟﾛﾝ Apron	1	1		
12-7	3C7-61212-0	ｸﾞﾛﾒｯﾄ、ｴﾌﾟﾛﾝ Grommet, Apron	1	1		
12-8	3E0-61213-0	ｼｰﾙﾗﾊﾞｰ、ｴﾌﾟﾛﾝ Seal Rubber, Apron	1	1		
12-9	3C7-61216-0	ｾｯﾄﾗﾊﾞｰ、ｴﾌﾟﾛﾝ Set Rubber, Apron	2	2		
12-10	910113-5612	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	4	4		
12-11	3B7S61110-0	ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾊｳｼﾞﾝｸﾞ UL Extension Housing "UL"	1	1		
12-12	916189-0835	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	3	3		
12-13	940113-0800	ﾜｯｼｬ Washer	4	4		
12-14	915313-0825	ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ Stud Bolt	1	1		
12-15	930113-0800	ﾅｯﾄ Nut	1	1		ﾄﾗﾝｻﾑ UL 用 for transom "UL"
12-16	3B7-60001-2	ﾎﾞﾙﾄ、10-40 Bolt, 10-40	2	2		
12-17	3B7-61112-0	ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ、10-165 Stud Bolt, 10-165	1	1		
12-18	940213-1000	ﾜｯｼｬ Washer	3	3		
12-19	3B7-61114-0	ﾅｯﾄ、10-P1.25 Nut, 10-P1.25	1	1		
12-20	3C7S01301-0	ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽ Engine Base	1	1		
12-21	3C7-01303-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽ Gasket, Engine Base	1	1		
12-22	345-01111-0	ﾉｯｸ、6-12 Knock, 6-12	4	4		
12-23	910113-5635	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1		
12-24	3C7-01312-0	ﾎﾞﾙﾄ、8-50 Bolt, 8-50	2	2		
12-25	940213-0800	ﾜｯｼｬ Washer	2	2		
12-26	3C7-02311-0	ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊﾟｲﾌﾟ Exhaust Pipe	1	1		
12-27	910114-0835	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	5	5		
12-28	941303-0800	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ Spring Washer	5	5		
12-29	940213-0800	ﾜｯｼｬ Washer	5	5		
12-30	3C7-02312-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊﾟｲﾌﾟ Gasket, Exhaust Pipe	1	1		

ドライブシャフトハウジング


Fig. 12 DRIVE SHAFT HOUSING



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 140 A2	120 A2		備　考 Remarks
12-31	3B7-61180-0	ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊｳｯｼﾞﾝｸﾞ Exhaust Housing	1	1		
12-31	910113-5830	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	4	4		
12-33	3B7-61181-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ Gasket, Exhaust Housing	1	1		
12-34	3B7-61182-0	ｸﾞﾛﾒｯﾄ、ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ Grommet, Exhaust Housing	1	1		
12-35	3B7-61207-0	ｸﾞﾛﾒｯﾄ、ｱｲﾄﾞﾙﾎﾟｰﾄ Grommet, Idle Port	1	1		
12-36	3B7-61186-0	ﾘﾊﾞｰｽｶﾞｽﾊﾟｯｾｰｼﾞ Reverse Gas Passage	1	1		

ギヤケース（ドライブシャフト）


Fig. 13 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 140 A2	 120 A2		備　考 Remarks
13-1	3C7S60000-5	ｷﾞﾔｹｰｽ Gear Case	1	1		
13-1-1	3C7-60211-1	ﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、28.6-38.1-31.8 * Needle Bearing, 28.6-38.1-31.8	1	1		
13-2	916189-0835	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	4	4		
13-3	940213-0800	ﾜｯｼｬ Washer	4	4		
13-4	3B7-60001-2	ﾎﾞﾙﾄ、10-40 Bolt, 10-40	3	3		
13-5	940213-1000	ﾜｯｼｬ Washer	3	3		
13-6	332-60005-2	ｵｲﾙﾌﾟﾗｸﾞ Oil Plug	2	2		
13-7	332-60006-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、8.1-15-1 Gasket, 8.1-15-1	2	2		
13-8	3B7-60012-1	ﾌﾟﾚｰﾄ、ｷﾞﾔｹｰｽ Plate, Gear Case	1	1		
13-9	3B7-60013-0	ﾎｰﾙﾌﾟﾗｸﾞ、ｷﾞﾔｹｰｽﾌﾟﾚｰﾄ Hole Plug, Gear Case Plate	1	1		
13-10	921613-0614	ｽｸﾘｭ Screw	3	3		
13-11	3C7-60235-1	ｳｫｰﾀｽﾄﾚｰﾅｾｯﾄ Water Strainer Set	1 set	1 set		
13-11-1	921503-0445	ｽｸﾘｭ * Screw	1	1		
13-11-2	930406-0400	ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ、4-P0.7 * Nylon Nut, 4-P0.7	1	1		or 930403-0400
13-12	3B7-60015-1	ｳｫｰﾀﾌﾟﾗｸﾞ Water Plug	1	1		
13-13	3B7-60016-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、10.1-15-1 Gasket, 10.1-15-1	1	1		
13-14	3C7-64302-2	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ L Drive Shaft L	1	1		ﾄﾗﾝｻﾑ L 用 for transom L
	3C7-64303-2	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ UL Drive Shaft UL	1	1		ﾄﾗﾝｻﾑ UL 用 for transom UL
13-15	3C7-60213-0	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、0506 Bearing, 0506	1	1		
13-16	3C7-60214-0	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、16007 Bearing, 16007	1	1		
13-17	3C7-60210-0	ｳｪｰﾌﾞﾜｯｼｬ、d=47.2 Wave Washer, d=47.2	1	1		
13-18	3C7-64327-0	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ、ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ Spring, Drive Shaft	1	1		
13-19	3C7-64328-0	ｶﾞｲﾄﾞ、ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ Guide, Drive Shaft Spring	1	1		
13-20	3C7-64020-0	ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ B Bevel Gear B	1	1		
13-21	3B7-64027-0	ﾅｯﾄ、ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ B Nut, Bevel Gear B	1	1		
13-22	353-64014-0	ｼﾑ、52-60.5-0.3 Shim, 52-60.5-0.3	AR	AR		
	353-64015-0	ｼﾑ、52-60.5-0.15 Shim, 52-60.5-0.15	AR	AR		
	353-64016-0	ｼﾑ、52-60.5-0.1 Shim, 52-60.5-0.1	AR	AR		
13-23	3C7-65021-1	ｲﾝﾍﾟﾗ、ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ Impeller, Water Pump	1	1		
13-24	3B7-65022-0	ｷｰ、ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ Key, Water Pump Impeller	1	1		

ギヤケース（ドライブシャフト）


Fig. 13 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数 Q'ty 140 A2	 120 A2		備考 Remarks
13-25	3C7-65016-0	ポンプケースアッパ Upper, Pump Case	1	1		
13-26	3C7-65011-0	ライナ、ポンプケース Liner, Pump Case	1	1		
13-27	3C7-65018-0	シール、ポンプケース Seal, Pump Case	1	1		
13-28	3C7-65025-0	ガイドプレート、ウォータポンプ Guide Plate, Water Pump	1	1		
13-29	3C7-65029-0	ガスケット、ガイドプレート Gasket, Guide Plate	1	1		
13-30	3C7-65017-2	ポンプケースロワ Lower, Pump Case	1	1		
13-31	334-65012-0	ノック、4-10 Knock, 4-10	2	2		
13-32	3C7-60223-1	オイルシール、22-42-7 Oil Seal, 22-42-7	2	2		
13-33	346-64084-0	スペーサ、35-41.9-0.5 Spacer, 35-41.9-0.5	1	1		
13-34	3B7-65015-0	O リング、3.1-54.4 O-Ring, 3.1-54.4	1	1		
13-35	916113-0885	ボルト Bolt	4	4		
13-36	940113-0800	ワッシャ Washer	4	4		
13-37	3C7-65014-0	ロワシールラバー、ウォータパイプ Lower Seal Rubber, Water Pipe	1	1		
13-38	3C7-65110-0	ウォータパイプ L Water Pipe L	1	1		トランサム L 用 for transom L
	3C7-65120-0	ウォータパイプ UL Water Pipe UL	1	1		トランサム UL 用 for transom UL
13-39	3C7-65206-0	アッパシールラバー、ウォータパイプ Upper Seal Rubber, Water Pipe	1	1		
13-40	345-65205-0	カラー、18-20-4.5 Collar, 18-20-4.5	1	1		
13-41	3C7-65204-0	ロックラバー、ウォータパイプ Locking Rubber, Water Pipe	1	1		
13-42	3B7-66011-1	クラッチカム Clutch Cam	1	1		
13-43	951403-3516	スプリングピン、3.5-16 Spring Pin, 3.5-16	1	1		
13-44	3B7-66013-1	カムロッド L Cam Rod L	1	1		トランサム L 用 for transom L
	3B7-66014-1	カムロッド UL Cam Rod UL	1	1		トランサム UL 用 for transom UL
13-45	951403-3510	スプリングピン、3.5-10 Spring Pin, 3.5-10	1	1		
13-46	3B7-66031-1	ブッシング、カムロッド Bushing, Cam Rod	1	1		
13-47	345-66021-0	O リング、1.9-6.8 O-Ring, 1.9-6.8	2	2		
13-48	3B7-66023-0	O リング、3.5-27.7 O-Ring, 3.5-27.7	1	1		
13-49	353-66024-0	ストッパ Stopper	1	1		
13-50	910103-6612	ボルト Bolt	1	1		
13-51	353-66241-1	ジョイント、シフトロッド Joint, Shift Rod	1	1		
13-52	951403-3516	スプリングピン、3.5-16 Spring Pin, 3.5-16	2	2		

ギヤケース（ドライブシャフト）


Fig. 13 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 140 A2	 120 A2		備　考 Remarks
13-53	3C7-60017-0	ニップル、6-1/8 Nipple, 6-1/8	1	1		スピードメータ用 for Speedometer OPT
13-54	98AL-4-0800	パイプ A、スピードメータ L Pipe A, Speedometer L	1	1		トランサム L 用 for transom L OPT
	98AL-4-0920	パイプ A、スピードメータ UL Pipe A, Speedometer UL	1	1		トランサム UL 用 for transom UL OPT
13-55	3C7-60018-0	ニップル、6-6 Nipple, 6-6	1	1		OPT
13-56	353-84398-0	バンドリードワイヤ、100 Band, Lead Wire 100	2	2		OPT


ギヤケース（プロペラシャフト）

Fig. 14 GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数 Q'ty 140 A2	120 A2		備考 Remarks
14-1	3C7-64010-0	ベベルギヤ A Bevel Gear "A"	1	1		
14-1-1	3B7-64011-0	* ニードルベアリング、25-32-26 Needle Bearing, 25-32-26	1	1		
14-2	3C7-60215-0	ベアリング、30209 Bearing, 30209	1	1		
14-3	3B7-64015-0	シム、47-57-0.15 Shim, 47-57-0.15	AR	AR		
	3B7-64016-0	シム、47-57-0.1 Shim, 47-57-0.1	AR	AR		
14-4	3B7-64211-0	プロペラシャフト Propeller Shaft	1	1		
14-5	3C7-64215-0	クラッチ Clutch	1	1		
14-6	3B7-64218-0	クラッチピン Clutch Pin	1	1		
14-7	3B7-64219-1	スナップ、クラッチピン Snap, Clutch Pin	1	1		
14-8	3B7-64223-0	プッシュロッド、クラッチ Push Rod, Clutch	1	1		
14-9	965002-1609	スチールボール、9/16 Steel Ball, 9/16	1	1		
14-10	3B7-64222-0	スプリングホルダ、クラッチ Spring Holder, Clutch	1	1		
14-11	346-64221-0	スプリング、クラッチ Spring, Clutch	1	1		
14-12	3B7S60101-1	ハウジング、プロペラシャフト Housing, Propeller Shaft	1	1		
14-13	3B7-60211-0	ニードルベアリング、30-40-30 Needle Bearing, 30-40-30	1	1		
14-14	9601-0-6208	ボールベアリング、6208 Ball Bearing, 6208	1	1		
14-15	3B7-60103-0	O リング、3.1-94.4 O-Ring, 3.1-94.4	1	1		
14-16	3B7-64036-0	シム、42-50-0.15 Shim, 42-50-0.15	AR	AR		
	3B7-64037-0	シム、42-50-0.1 Shim, 42-50-0.1	AR	AR		
14-17	3C7-64093-0	ベベルギヤ C Bevel Gear "C"	1	1		
14-18	3B7-64032-0	ワッシャ、t=3.2 Washer, t=3.2	AR	AR		
	3B7-64034-0	ワッシャ、t=3.0 Washer, t=3.0	AR	AR		
	3B7-64035-0	ワッシャ、t=2.8 Washer, t=2.8	AR	AR		
14-19	3B7-60111-0	オイルシール、30-50-12 Oil Seal, 30-50-12	1	1		
14-20	3C7-60108-0	ボルト、8-30 プレコート Bolt, 8-30 Precoated	2	2		
14-21	940213-0800	ワッシャ Washer	2	2		
14-22	3E0-64238-0	プロペラハブキット Propeller Hub Kit	1	1		
14-22-1	3E0-64235-0	フォワードスラストワッシャ * Forward Thrust Washer	1	1		
14-22-2	3E0-64236-0	ドライブスリーブ * Drive Sleeve	1	1		
14-22-3	3E0-64237-0	アダプタ、ドライブスリーブ * Adapter, Drive Sleeve	1	1		

ギヤケース（プロペラシャフト）
Fig. 14　GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 140 A2	 120 A2	 	備　考 Remarks
14-23	3E0-64176-0	プロペラ M-11 (3×355×279) Propeller M-11 (3×14.0×11.0)	1	1		
	3E0-64181-0	プロペラ M-13 (3×355×330) Propeller M-13 (3×14.0×13.0)	1	1		
	3E0-64185-0	プロペラ M-15 (3×349×381) Propeller M-15 (3×13.75×15.0)	1	1		
	3E0-64187-0	プロペラ M-16 (3×336×406) Propeller M-16 (3×13.25×16.0)	1	1		
	3E0-64189-0	プロペラ M-17 (3×336×432) Propeller M-17 (3×13.25×17.0)	1	1		
	3E0-64194-0	プロペラ M-19 (3×330×483) Propeller M-19 (3×13.0×19.0)	1	1		
	3E0-64196-0	プロペラ M-21 (3×324×533) Propeller M-21 (3×12.75×21.0)	1	1		
14-24	353-64121-0	ナット、プロペラ Nut, Propeller	1	1		
14-25	345-64124-0	ワッシャ、17-32-3 Washer, 17-32-3	1	1		
14-26	951503-0325	スプリットピン、3-25 Split Pin, 3-25	1	1		
14-27	3B7-60217-1	トリムタブ Trim Tab	1	1		
14-28	915313-0825	スタッドボルト Stud Bolt	1	1		
14-29	940113-0800	ワッシャ Washer	1	1		
14-30	930403-0800	ナイロンナット、8-P1.25 Nylon Nut, 8-P1.25	1	1		
14-31	3B7-60219-0	パッキン、トリムタブ Packing, Trim Tab	1	1		


シフト
Fig. 15 SHIFT



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 140 A2	 120 A2		備　考 Remarks
15-1	353-66215-1	シフトロッド Shift Rod	1	1		
15-2	3C7-66110-0	シフトロッドレバー Shift Rod Lever	1	1		
15-3	930403-1000	ナイロンナット、10-P1.5 Nylon Nut, 10-P1.5	1	1		
15-4	3C7-66225-0	シフトレバーシャフト Shift Lever Shaft	1	1		
15-5	353-66145-1	ホルダ、シフトレバーシャフト Holder, Shift Lever Shaft	2	2		
15-6	910103-5825	ボルト Bolt	2	2		
15-7	332-61315-0	ワッシャ、10.5-18-1.5 Washer, 10.5-18-1.5	2	2		
15-8	353-83728-0	ケーブルピン Cable Pin	1	1		
15-9	930113-0600	ナット Nut	1	1		
15-10	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	1	1		
15-11	3B7-66151-0	ケース、シフトアシスト Case, Shift Assist	1	1		
15-12	940121-0400	ワッシャ Washer	1	1		
15-13	3C7-66154-0	ボルト、シフトアシスト Bolt, Shift Assist	1	1		
15-14	3B7-66153-0	スプリング、シフトアシスト Spring, Shift Assist	1	1		
15-15	940121-0500	ワッシャ Washer	1	1		
15-16	3B7-66152-0	プラグ、シフトアシスト Plug, Shift Assist	1	1		
15-17	930103-0500	ナット Nut	1	1		
15-18	346-05234-0	φ5 ロッドジョイント φ5 Rod Joint	1	1		
15-19	3B7-66122-0	シフトアーム Shift Arm	1	1		
15-20	3B7-63730-0	ワッシャ、8.5-24-1.5 Washer, 8.5-24-1.5	2	2		
15-21	3B7-63713-0	ブッシング、12-14-15.5 Bushing, 12-14-15.5	1	1		
15-22	3B7-63732-0	カラー、8.4-12-17 Collar, 8.4-12-17	1	1		
15-23	3B7-63731-0	ワッシャ、12.5-24-1 Washer, 12.5-24-1	1	1		
15-24	910103-0835	ボルト Bolt	1	1		or 910103-6835
15-25	941303-0800	スプリングワッシャ Spring Washer	1	1		
15-26	3B7-83715-0	ケーブルジョイント Cable Joint	1	1		
15-27	353-83719-0	ワッシャ、8.5-18-1.6 Washer, 8.5-18-1.5	3	3		
15-28	951603-0800	R ピン、d=8 R-Pin, d=8	3	3		

ブラケット


Fig. 16 BRACKET



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 140 A2	 120 A2		備　考 Remarks
16-1	3E0S62112-0	スターンブラケット ライト Stern Bracket Right	1	1		Starboard
16-2	3E0S62113-1	スターンブラケット レフト Stern Bracket Left	1	1		Port
16-3	910213-1020	ボルト Bolt	1	1		
16-4	940213-1000	ワッシャ Washer	1	1		
16-5	3E0-62191-1	ブラケットボルト Bracket Bolt	1	1		
16-6	3E0-62116-1	ワッシャ、25.7-50-1 Washer, 25.7-50-1	2	2		
16-7	346-62124-0	ナイロンナット、7/8 Nylon Nut, 7/8	1	1		
16-8	3E0-62121-1	スラストロッド Thrust Rod	1	1		
16-9	3B7-62129-1	ピン、スラストロッド Pin, Thrust Rod	1	1		
16-10	3E0S62313-0	スイベルブラケット Swivel Bracket	1	1		
16-11	3E0-62126-0	ブッシング、25.6-28.6-40 Bushing, 25.6-28.6-40	2	2		
16-12	344-67177-0	グリスニップル Grease Nipple	5	5		
16-13	940113-0600	ワッシャ Washer	1	1		
16-14	3E0S62431-1	チルトストッパ Tilt Stopper	1	1		
16-14-1	3E0-62433-0	* グリップ、チルトストッパ Grip, Tilt Stopper	1	1		
16-14-2	332-61315-0	* ワッシャ、10.5-18-1.5 Washer, 10.5-18-1.5	1	1		
16-14-3	951403-3516	* スプリングピン Spring Pin	1	1		
16-15	3E0-62473-1	スプリング、チルトストッパ Spring, Tilt Stopper	1	1		
16-16	353-63207-0	カラー、10.2-12-12 Collar, 10.2-12-12	2	2		
16-17	3C8-62158-0	アースワイヤ Ground Cable	1	1		L=130
16-18	3E0S77150-0	パワートリム & チルト Power Trim & Tilt	1	1		
16-19	3C8-77071-0	シリンダピンアッパ Cylinder Pin Upper	1	1		
16-20	910113-0612	ボルト Bolt	1	1		
16-21	345-05122-0	ワッシャ、6.5-23-1.5 Washer, 6.5-23-1.5	1	1		
16-22	3C8-77075-0	ブッシング、18-24-19 Bushing, 18-24-19	2	2		
16-23	3E0-77076-0	ブッシング、18-20-20.5 Bushing, 18-20-20.5	2	2		
16-24	3E0-77101-0	シリンダピンロワ Cylinder Pin Lower	1	1		
16-25	3E0-77103-0	ブッシング、22-25.4-23.5 Bushing, 22-25.4-23.5	4	4		
16-26	346-62412-1	ワッシャ、22.6-30-2 Washer, 22.6-30-2	2	2		
16-27	945103-2200	C リング、d=22 C-Ring, d=22	2	2		

ブラケット


Fig. 16 BRACKET



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 140 A2	120 A2		備　考 Remarks
16-28	3E0-72574-0	トリムセンダ Trim Sender	1	1		L=1500
16-29	910113-0620	ボルト Bolt	2	2		
16-30	3R0-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	2	2		
16-31	309-06972-0	クランプ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	2	2		
16-32	910113-0612	ボルト Bolt	2	2		
16-33	3E0-84905-0	ドラッグリンク H Drag Link "H"	1	1		
16-33-1	3E0-84914-0	* スペーサ、ドラッグリンク H Spacer, Drag Link "H"	1	1		
16-33-2	3E0-84917-0	* ボルト、3/8-50 Bolt, 3/8-50	1	1		
16-33-3	353-84918-0	* ナイロンナット、3/8 Nylon Nut, 3/8	2	2		
16-33-4	353-84916-0	* ワッシャ、9.6-18-2 Washer, 9.6-18-2	3	3		
16-33-5	3F3-84908-0	* シールリング、ドラッグリンク Seal Ring, Drag Link	1	1		
16-34	3C7S62010-0	ステアリングシャフト Steering Shaft	1	1		
16-35	3B7-62417-0	ブッシング、32-40-45 Bushing, 32-40-45	2	2		
16-36	3B7-62423-1	スラストプレート Thrust Plate	2	2		
16-37	3B7-62414-0	シールリング、ステアリングシャフト Seal Ring, Steering Shaft	1	1		
16-38	3B7-62415-0	O リング、4.5-32 O-Ring, 4.5-32	1	1		
16-39	945103-3200	C リング、d=32 C-Ring, d=32	1	1		
16-40	3C7-61301-0	アッパ、マウントラバー Upper, Mount Rubber	2	2		
16-41	3C7-61307-1	ボルト、アッパマウントラバー Bolt, Upper Mount Rubber	2	2		
16-42	3C7-61338-0	ダンパラバー、21-36-5 Damper Rubber, 21-36-5	2	2		
16-43	3C7-61335-0	ワッシャ、12.2-36-3 Washer, 12.2-36-3	2	2		
16-44	3C7S61341-1	キャップ、アッパマウントラバー Cap, Upper Mount Rubber	1	1		
16-45	910113-5835	ボルト Bolt	3	3		
16-46	3C7-61339-0	ダンパ、アッパマウントラバー Damper, Upper Mount Rubber	1	1		
16-47	3C7S61411-2	マウントブラケット Mount Bracket	1	1		
16-48	353-61302-0	ロワ、マウントラバー Lower, Mount Rubber	2	2		
16-49	353-61321-3	ボルト、ロワマウントラバー Bolt, Lower Mount Rubber	2	2		
16-50	353-61334-0	ワッシャ、13-34-3 Washer, 13-34-3	2	2		
16-51	3C7-61338-0	ダンパラバー、21-36-5 Damper Rubber, 21-36-5	2	2		
16-52	353-61315-1	ワッシャ、12.2-25-2 Washer, 12.2-25-2	2	2		

ブラケット


Fig. 16 BRACKET



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 140 A2	120 A2		備　考 Remarks
16-53	3B7-61324-0	ナット、12-P1.5 Nut, 12-P1.5	2	2		
16-54	940213-1200	ワッシャ Washer	2	2		
16-55	3B7S61342-0	キャップ、ロワマウントラバー Cap, Lower Mount Rubber	2	2		
16-56	3N4-61343-0	ボルト、8-25 Bolt, 8-25	4	4		
16-57	3C7-61336-0	ダンパラバー Damper Rubber	1	1		
16-58	3C7-60218-2	アノード Anode	1	1		
16-59	910103-6630	ボルト Bolt	2	2		
16-60	3A3-62396-0	アースワイヤ Ground Cable	1	1		L=110
16-61	910113-5612	ボルト Bolt	2	2		
16-62	3B7-62396-0	アースワイヤ Ground Cable	1	1		L=210
16-63	3B7-77085-1	ボルト、12-20 Bolt, 12-20	2	2		
16-64	345-06915-0	クランプ、6.5-14L Clamp, 6.5-14L	1	1		
16-65	921503-5612	スクリュ Screw	1	1		
16-66	3F3-84908-0	シールリング、ドラックリンク Seal Ring, Drag Link	1	1		

パワートリム&チルト
Fig. 17 POWER TRIM & TILT


120A2 #21739～
140A2 #12174～



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数 Q'ty 140 A2	120 A2		備考 Remarks
17-1	3E0-77180-0	モータ Motor	1	1		
17-1-1	3E0-77195-0	ヨーク * Yoke	1	1		
17-1-2	3E0-77190-0	アマチュア * Armature	1	1		非売品 Not for Sale
17-1-3	353-77182-1	O リング、モータ * O-Ring, Motor	1	1		
17-1-4	3E0-77192-0	ブラケット * Bracket	1	1		
17-1-4-1	3E0-77183-0	ブラシ * Brush	1	1		非売品 Not for Sale
17-1-4-2	3E0-77191-0	ブレーカ * Breaker	1	1		非売品 Not for Sale
17-1-4-3	3E0-77184-0	スプリング、ブラシ * Spring, Brush	2	2		非売品 Not for Sale
17-1-4-4	3E0-77193-0	オイルシール * Oil Seal	1	1		非売品 Not for Sale
17-1-5	3E0-77189-0	スクリュ * Screw	1	1		非売品 Not for Sale
17-1-6	3E0-77194-0	スクリュ * Screw	2	2		非売品 Not for Sale
17-1-7	3E0-77199-0	ボルト * Bolt	4	4		
17-3	3E0-77365-1	ピストンロッドアッシ、チルト Piston Rod Ass'y, Tilt	1	1		
17-3-1	3E0-77383-0	O リング * O-Ring	1	1		
17-3-2	3B7-77375-0	O リング * O-Ring	1	1		
17-4	3B7-77377-1	フリーピストン Free Piston	1	1		
17-4-1	3B7-77375-0	O リング * O-Ring	1	1		
17-4-2	3B7-77376-0	バックアップリング * Back-UP Ring	1	1		
17-5	3E0-77390-0	ピストン、トリム Piston, Trim	2	2		
17-5-1	3B7-77392-0	O リング * O-Ring	2	2		
17-5-2	3B7-77393-0	バックアップリング * Back-UP Ring	2	2		
17-6	3E0-77395-0	ロッドガイドサブアッシ、トリム * Rod Guide Sub Ass'y, Trim	2	2		
17-6-1	3E0-77396-0	ロッドガイド * Rod Guide	2	2		非売品 Not for Sale
17-6-2	3E0-77397-0	ウォータシール * Water Seal	2	2		非売品 Not for Sale
17-6-3	3E0-77398-0	O リング * O-Ring	2	2		
17-6-4	3E0-77399-0	パッキン * Packing	2	2		非売品 Not for Sale
17-7	3E0-77430-0	ポンプ Pump	1	1		
17-7-1	3E0-77434-0	フィルタ B * Filter B	1	1		
17-8	3E0-77163-0	カップリング、ポンプ Coupling Pump	1	1		
17-9	3B7-77167-0	O リング O-Ring	1	1		


パワートリム＆チルト
Fig. 17　POWER TRIM & TILT

120A2 #21739～
140A2 #12174～




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 140 A2	 120 A2		備　考 Remarks
17-10	3E0-77176-1	マニュアルバルブ Manual Valve	1	1		
17-10-1	3B7-77411-0	* Oリング * O-Ring	1	1		
17-10-2	3E0-77407-0	* パッキン * Packing	1	1		
17-10-3	3E0-77408-0	* バックアップリング * Back-UP Ring	1	1		
17-11	945003-1800	Cリング C-Ring	1	1		
17-12	3E0-77431-0	ボルト Bolt	1	1		
17-13	3E0-77432-0	ボルト Bolt	2	2		
17-14	3E0-77167-0	Oリング O-Ring	6	6		
17-15	3E0-77557-0	オリフィス Orifice	1	1		
17-16	3E0-77558-0	ボール Ball	1	1		
17-17	3E0-77559-0	ピン Pin	1	1		
17-18	3E0-77479-0	オリフィス Orifice	1	1		
17-19	3B7-77169-0	Oリング O-Ring	1	1		
17-20	3E0-77453-0	バルブシート Valve Seat	1	1		
17-21	3E0-77456-0	フィルタ Filter	2	2		
17-22	3E0-77472-0	プラグ Plug	1	1		
17-23	3B7-77179-0	Oリング O-Ring	1	1		
17-24	3E0-77475-0	フィルタ Filter	1	1		
17-25	3E0-77165-0	リザーブタンク Reservoir Tank	1	1		
17-26	3E0-77168-0	キャップ Cap	1	1		
17-27	3E0-77169-0	Oリング O-Ring	1	1		
17-28	3E0-77159-0	ボルト Bolt	3	3		非売品 Not for Sale

モータカバーロワ
Fig. 18 MOTOR COVER LOWER




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 140 A2	 120 A2		備　考 Remarks
18-1	3C7S67100-1	モータカバーロワ Motor Cover Lower	1	1		140A2 #13832～ 120A2 # 22717～
18-2	345-67113-0	マウントラバー、12-18-2.5 Mount Rubber, 12-18-2.5	8	8		
18-3	3C7-67114-0	スペーサ、8.4-12-17 Spacer, 8.4-12-17	4	4		
18-4	910113-0835	ボルト Bolt	4	4		
18-5	3B7-63730-0	ワッシャ、8.5-24-1.5 Washer, 8.5-24-1.5	4	4		
18-6	3C7-67164-0	グロメット A、ロワカバー Grommet "A", Lower Cover	1	1		
18-7	3C7-67160-0	グロメット、オイルパイプ Grommet, Oil Pipe	1	1		
18-8	3C7-77156-0	グロメット、パワートリム & チルトコード Grommet, Power Trim & Tilt Cord	1	1		
18-9	3C7-72577-0	クランプ、パワートリム & チルトコード Clamp, Power Trim & Tilt Cord	1	1		
18-10	910113-5616	ボルト Bolt	1	1		
18-11	3C7-76116-0	グロメット、コード Grommet, Cord	1	1		
18-12	3C7-83732-0	グロメット、リモートコントロールケーブル Grommet, Remote Control Cable	1	1		
18-13	3C7S76118-0	クランプ、コード Clamp, Cord	1	1		
18-14	910103-6625	ボルト Bolt	2	2		
18-15	940113-0600	ワッシャ Washer	2	2		
18-16	345-66226-0	グロメット、17-3 Grommet, 17-3	1	1		
18-17	353-67512-0	カバーステー (フロント) Cover Stay (Front)	1	1		
18-18	353-67513-0	カバーステー (リア) Cover Stay (Rear)	1	1		
18-19	910103-6618	ボルト Bolt	4	4		
18-20	940113-0600	ワッシャ Washer	8	8		
18-21	353-06972-0	クランプ、7-80P Clamp, 7-80P	1	1		
18-22	309-06972-0	クランプ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	1	1		
18-23	910103-6612	ボルト Bolt	2	2		
18-24	3B7-83720-0	ケーブルクリップ Cable Clip	1	1		
18-25	910103-6616	ボルト Bolt	2	2		
18-26	3E0-72615-0	パワートリム & チルトスイッチ Power Trim & Tilt Switch	1	1		
18-27	3F3-72616-1	ガスケット、パワートリム & チルトスイッチ Gasket, Power Trim & Tilt Switch	1	1		140A2 #13832～ 120A2 # 22717～
18-28	3F3-72617-1	ブラケット、パワートリム & チルトスイッチ Bracket, Power Trim & Tilt Switch	1	1		
18-29	910103-6614	ボルト Bolt	2	2		
18-30	3C7-72030-0	ラベル、インターフェイス Label, Interference	1	1		

モータカバーロワ
Fig. 18 MOTOR COVER LOWER



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 140 A2	 120 A2	 	備　考 Remarks
18-31	360-72025-0	ﾗﾍﾞﾙ、ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞ Label, Spark Plug	1	1		
	3A3-72026-0	ﾗﾍﾞﾙ、ﾚｼﾞｽﾀﾝｽｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞ Label, Resistance Spark Plug	1	1		


モータカバーアッパ
Fig. 19 MOTOR COVER UPPER



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数 Q'ty 140 A2	120 A2		備考 Remarks
19-1	3C7S67510-2	モータカバーアッパ Motor Cover Upper	1	1		UNIQUE
19-1-1	3C7-67501-0	* シールラバー、モータカバーアッパ Seal Rubber, Motor Cover Upper	1	1		L=1920
19-1-2	353-67517-1	* ロケーティングブラケット Locating Bracket	2	2		
19-1-3	921703-5520	* スクリュ Screw	8	8		
19-1-4	941303-0500	* スプリングワッシャ Spring Washer	8	8		
19-1-5	930111-0500	* ナット Nut	8	8		
19-1-6	353S67141-0	* フックレバー Hook Lever	2	2		
19-1-7	338-62435-0	* Oリング、1.5-1.9 O-Ring, 1.5-1.9	2	2		
19-1-8	353-67147-1	* シールリング Seal Ring	2	2		
19-1-9	353-67105-0	* ブッシング、12-14-12 Bushing, 12-14-12	2	2		
19-1-10	353-67142-1	* カバーフック Cover Hook	2	2		
19-1-11	910103-6616	* ボルト Bolt	2	2		
19-1-12	3R0-66308-0	* ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	2	2		
19-1-13	3C7S67521-0	* チルトハンドル Tilt Handle	2	2		
19-1-14	910113-0630	* ボルト Bolt	2	2		
19-1-15	910113-0616	* ボルト Bolt	2	2		
19-1-16	3R0-66308-0	* ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	4	4		
19-1-17	3B7S67210-0	* フィラリッド Filler Lid	1	1		
19-1-18	3B7-67211-0	* ヒンジ、フィラリッド Hinge, Filler Lid	1	1		
19-1-19	3B7-67212-0	* スプリング、フィラリッド Spring, Filler Lid	1	1		
19-1-20	910103-0614	* ボルト Bolt	2	2		
19-1-21	940113-0600	* ワッシャ Washer	2	2		
19-1-22	930113-0600	* ナット Nut	2	2		
19-1-23	3B7-67213-0	* シールラバー、フィラリッド Seal Rubber, Filler Lid	1	1		
19-1-24	3C7S87802-1	* デカルセット Decal Set	1 set	—		UNIQUE
	3E0S87802-1	* デカルセット Decal Set	—	1 set		UNIQUE
19-2	3C7-72180-1	コーションラベル (CE-A) Caution Label (CE-A)	1	1		


セパレートフュエルタンク（プラスティック）

Fig. 20 **SEPARATE FUEL TANK (Plastic)**




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 140 A2	120 A2		備　考 Remarks
20-1	3C7-70177-0	ﾌｭｴﾙﾀﾝｸ (25L) Fuel Tank (25L)	1	1		UNIQUE
20-1-1	3C7-70050-0	ﾌｭｴﾙｹﾞｰｼﾞﾍﾞﾝﾃｨﾄﾞｷｬｯﾌﾟ * Fuel Gauge Vented Cap	1	1		
20-1-2	3C7-70021-0	ｷｬｯﾌﾟｶﾞｽｹｯﾄ * Cap Gasket	1	1		
20-1-3	3E0-70270-0	ﾒｲﾙｸｲｯｸｺﾈｸﾀ * Male Quick Connector	1	1		
20-1-4	3C7-70155-0	ﾌｭｴﾙﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ ｴﾙﾎﾞ * Elbow Tubing and Clamp Ass'y	1	1		
20-1-5	3C7-70199-0	O ﾘﾝｸﾞ * O-Ring	1	1		
20-1-6	3C7-70113-0	ﾌｨﾙﾀ * Filter	1	1		
20-2	3E0-70200-0	ﾌﾟﾗｲﾏﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｼ Primer Bulb Ass'y	1	1		
20-2-1	98AB-7-1600	ﾌｭｴﾙﾊﾟｲﾌﾟ * Fuel Pipe	1	1		
20-2-2	3B2-70281-0	ﾌｭｴﾙｺﾈｸﾀ (ﾀﾝｸ、ﾌｨﾒｰﾙ) * Fuel Connector (Tank side, Female)	1	1		
20-2-3	98AB-7-0700	ﾌｭｴﾙﾊﾟｲﾌﾟ * Fuel Pipe	1	1		
20-2-4	332-70201-0	ｸﾗﾝﾌﾟ * Clamp	3	3		
20-2-5	3C7-70211-0	ﾌﾟﾗｲﾏﾊﾞﾙﾌﾞ * Primer Bulb	1	1		
20-2-6	3C7-70217-0	ｸﾗﾝﾌﾟ * Clamp	2	2		
20-2-7	3C7-70220-1	ｼﾞｮｲﾝﾄ A ｱｯｼ IN * Joint "A" Ass'y IN	1	1		
20-2-8	3C7-70224-1	ｼﾞｮｲﾝﾄ A ｱｯｼ OUT * Joint "A" Ass'y OUT	1	1		
20-2-9	3C7-70250-0	ﾌｭｴﾙｺﾈｸﾀ (ｴﾝｼﾞﾝ、ﾌｨﾒｰﾙ) * Fuel Connector (Engine side, Female)	1	1		
20-2-10	3C7-70201-0	ｸﾗﾝﾌﾟ * Clamp	1	1		

アクセサリー
Fig. 21　ACCESSORIES




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 140 A2	120 A2		備　考 Remarks
21-1	3C7-84370-1	リモートコントロールボックス (RC5E) Remote Control Box (RC5E)	1	1		UNIQUE
21-2	3C7-72640-0	マルチパーパスメータ Multi Purpose Meter	1	1		UNIQUE
21-2-1	3B7-72658-0	* バルブ、オイル 12V-1.7W * Bulb, Oil 12V-1.7W	1	1		
21-2-2	3B7-72656-0	* ダンパ、メータ * Damper, Meter	1	1		
21-2-3	3C7-72660-0	* プレート、フィティング * Plate, Fitting	1	1		
21-2-4	930203-0500	* ナット * Nut	2	2		
21-2-5	941303-0500	* スプリングワッシャ * Spring Washer	2	2		
21-3	3C7-72537-0	リードワイヤ B、メータ Lead Cable "B", Meter	1	1		L=2000
21-4	3C7-72603-0	メータコード Meter Cord	1	1		L=7000
21-5	3C8-72100-1	ツール Tool	1	1		
21-6	3B7-72201-0	ロープ Rope	1	1		φ6-1600
21-7	3B7-60007-0	フラッシングアタッチメント Flushing Attachment	1	1		
21-8	3C7-62133-2	ボルト、12-P1.25 Bolt, 12-P1.25	4	4		
21-9	353-61334-0	ワッシャ、13-34-3 Washer, 13-34-3	4	4		
21-10	940113-1200	ワッシャ Washer	4	4		
21-11	3C7-62139-1	ナット、12-P1.25 Nut, 12-P1.25	4	4		
21-12	3E0-84905-0	ドラックリンク H Drag Link "H"	1	1		
21-12-1	3E0-84914-0	* スペーサ、ドラックリンク H * Spacer, Drag Link "H"	1	1		
21-12-2	3E0-84917-0	* ボルト、3/8-50 * Bolt, 3/8-50	1	1		
21-12-3	353-84918-0	* ナイロンナット、3/8 * Nylon Nut, 3/8	2	2		
21-12-4	353-84916-0	* ワッシャ、9.6-18-2 * Washer, 9.6-18-2	3	3		
21-12-5	3F3-84908-0	* シールリング、ドラックリンク * Seal Ring, Drag Link	1	1		
21-13	3B7-72042-0	ラベル、オイルコーション (DO) Label, Oil Caution (DO)	1	1		国内向 オートミキシングタイプ
	3B7-72043-0	ラベル、オイルコーション (EX) Label, Oil Caution (EX)	1	1		for Export Auto-mixing Type

オプショナルパーツ（1）
Fig. 22　OPTIONAL PARTS (1)




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数 Q'ty 140 A2	120 A2		備考 Remarks
22-1	3E0-72649-0	スピードメータ 75MPH * Speedometer 75MPH	1 set	1 set		
22-1-1	3B7-72659-0	バルブ、メータ 12V-1.7W * Bulb, Meter 12V-1.7W	1	1		
22-1-2	3B7-72656-0	ダンパ、メータ * Damper, Meter	1	1		
22-1-3	3B7-72661-0	プレート、フィッテング * Plate, Fitting	1	1		
22-1-4	930203-0500	ナット * Nut	2	2		
22-1-5	941303-0500	スプリングワッシャ * Spring Washer	2	2		
22-1-6	3B7-72650-0	チューブ、スピードメータ * Tube, Speedometer	1	1		
22-1-7	3B7-72651-0	バンド、スピードメータ * Band, Speedometer	2	2		
22-2	3E0-72648-0	スピードメータ 50MPH * Speedometer 50MPH	1 set	1 set		
22-2-1	3B7-72659-0	バルブ、メータ 12V-1.7W * Bulb, Meter 12V-1.7W	1	1		
22-2-2	3B7-72656-0	ダンパ、メータ * Damper, Meter	1	1		
22-2-3	3B7-72661-0	プレート、フィッテング * Plate, Fitting	1	1		
22-2-4	930203-0500	ナット * Nut	2	2		
22-2-5	941303-0500	スプリングワッシャ * Spring Washer	2	2		
22-2-6	3B7-72650-0	チューブ、スピードメータ * Tube, Speedometer	1	1		
22-2-7	3B7-72651-0	バンド、スピードメータ * Band, Speedometer	2	2		
22-3	3E0-72526-0	ウォータテンプメータキット Water Temperature Meter Kit	1 set	1 set		
22-3-1	3E0-72597-0	ウォータテンプメータ * Water Temperature Meter	1	1		
22-3-2	3B7-72657-0	バルブ、メータ 12V-1.7W * Bulb, Meter 12V-1.7W	1	1		
22-3-3	3B7-72655-0	ダンパ、メータ * Damper, Meter	1	1		
22-3-4	3B7-72662-0	プレート、フィッテング * Plate, Fitting	1	1		
22-3-5	930203-0400	ナット * Nut	2	2		
22-3-6	941303-0400	スプリングワッシャ * Spring Washer	2	2		
22-3-7	3B7-72514-0	センダ、ウォータテンプ * Sender, Water Temperature	1	1		
22-3-8	3B7-72518-0	リードワイヤ、ウォータテンプメータ * Read Cable, Water Temperature Meter	1	1		
22-4	3E0-72529-0	ボルトメータ Voltmeter	1	1		
22-4-1	3B7-72657-0	バルブ、メータ 12V-1.7W * Bulb, Meter 12V-1.7W	1	1		
22-4-2	3B7-72655-0	ダンパ、メータ * Damper, Meter	1	1		
22-4-3	3B7-72662-0	プレート、フィッテング * Plate, Fitting	1	1		
22-4-4	930203-0400	ナット * Nut	2	2		

オプショナルパーツ（1）
Fig. 22　OPTIONAL PARTS (1)



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 140 A2	 120 A2		備　考 Remarks
22-4-5	941303-0400	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ * Spring Washer	2	2		
22-5	3E0-72527-0	ｳｫｰﾀﾌﾟﾚｯｼｬﾒｰﾀｷｯﾄ Water Pressure Meter Kit	1 set	1 set		
22-5-1	3E0-72598-0	ｳｫｰﾀﾌﾟﾚｯｼｬﾒｰﾀ * Water Pressure Meter	1	1		
22-5-2	3B7-72657-0	ﾊﾞﾙﾌﾞ、ﾒｰﾀ 12V-1.7W * Bulb, Meter 12V-1.7W	1	1		
22-5-3	3B7-72655-0	ﾀﾞﾝﾊﾟ、ﾒｰﾀ * Damper, Meter	1	1		
22-5-4	3B7-72663-0	ﾌﾟﾚｰﾄ、ﾌｨｯﾃﾝｸﾞ * Plate, Fitting	1	1		
22-5-5	930203-0500	ﾅｯﾄ * Nut	2	2		
22-5-6	941303-0500	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ * Spring Washer	2	2		
22-5-7	3B7-72641-0	ﾆｯﾌﾟﾙ、ｳｫｰﾀﾌﾟﾚｯｼｬﾒｰﾀ * Nipple, Water Pressure Meter	1	1		
22-5-8	98AB-5-6000	ﾊﾟｲﾌﾟ、ｳｫｰﾀﾌﾟﾚｯｼｬﾒｰﾀ * Pipe, Water Pressure Meter	1	1		
22-5-9	338-02215-0	ｸﾘｯﾌﾟ、φ10 * Clip, φ10	2	2		
22-5-10	345-67193-0	ｸﾞﾛﾒｯﾄ、16-2.5 * Grommet, 16-2.5	1	1		
22-5-11	394-70013-0	ﾊﾟｲﾌﾟｼﾞｮｲﾝﾄ * Pipe Joint	1	1		
22-5-12	121-33159-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、2-8-1 * Gasket, 2-8-1	1	1		
22-6	3E0-72524-0	ｱﾜﾒｰﾀ Hour-meter	1	1		
22-6-1	3B7-72657-0	ﾊﾞﾙﾌﾞ、ﾒｰﾀ 12V-1.7W * Bulb, Meter 12V-1.7W	1	1		
22-6-2	3B7-72655-0	ﾀﾞﾝﾊﾟ、ﾒｰﾀ * Damper, Meter	1	1		
22-6-3	3B7-72664-0	ﾌﾟﾚｰﾄ、ﾌｨｯﾃﾝｸﾞ * Plate, Fitting	1	1		
22-6-4	930203-0400	ﾅｯﾄ * Nut	2	2		
22-6-5	941303-0400	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ * Spring Washer	2	2		
22-7	353-72521-1	ｽｲｯﾁ、ﾒｰﾀﾗﾝﾌﾟ Switch, Meter Lamp	1	1		
22-8	353-72546-0	ｱｼｽﾄｺｰﾄﾞ、ﾚｯﾄﾞ Assist Cord, Red	AR	AR		L=200
22-9	353-72547-0	ｱｼｽﾄｺｰﾄﾞ、ﾌﾞﾙｰ Assist Cord, Blue	AR	AR		L=200
22-10	353-72548-0	ｱｼｽﾄｺｰﾄﾞ、ﾌﾞﾗｯｸ Assist Cord, Black	AR	AR		L=200

オプショナルパーツ（2）
Fig. 23 OPTIONAL PARTS (2)




コード色 Cord Colors

B	：黒	Black
Br	：茶	Brown
G	：緑	Green
L	：青	Blue
Lg	：ライトグリーン	Light green
P	：ピンク	Pink
R	：赤	Red
Sb	：空	Sky blue
W	：白	White
Y	：黄	Yellow

(注) 斜線 (/) はストライプコード色
(Note) Slash (/) shows stripe color of cord.


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 140 A2	120 A2		備　考 Remarks
23-1	3A3-81301-0	ツインリモートコントロールボックスキット Twin Remote Control Box Kit	1 set	1 set		
23-2	3B7-84900-1	タイバーキット B Tie-Bar Kit "B"	1 set	1 set		
23-3	353-84904-0	スペーサ、ドラッグリンク Spacer, Drag Link	1	1		
23-4	3C7-84520-0	リモートコントロールボックス (RC6AT) Remote Control Box (RC6AT)	1	1		ツイン 用 for Twin
23-5	3C7-84480-0	リモートコントロールボックス (RC6B) Remote Control Box (RC6B)	1	1		シングル 用 for Single
23-6	353-76020-3	メインスイッチ Main Switch	1 (2)	1 (2)		
23-6-1	3F3-76217-0	キー、メインスイッチ (No.301) * Key, Main Switch (No.301)	1 (2)	1 (2)		
	3F3-76218-0	キー、メインスイッチ (No.302) * Key, Main Switch (No.302)	1 (2)	1 (2)		
	3F3-76219-0	キー、メインスイッチ (No.303) * Key, Main Switch (No.303)	1 (2)	1 (2)		( ) 内の数は、ツイン用の 使用個数です。
23-7	805-76201-1	パネル、メインスイッチ Panel, Main Switch	1 (2)	1 (2)		( ) is Using Number for Twin Engines.
23-8	3A3-06830-0	ストップスイッチ (ロープ付) Lanyard Stop Switch	1 (2)	1 (2)		
23-8-1	353-06821-0	ロック、ストップスイッチ (ロープ付) * Lock, Lanyard Stop Switch	1 (2)	1 (2)		
23-9	3A3-76171-0	オーバーヒートブザー Over-Heat Buzzer	1 (2)	1 (2)		
23-10	3C7-76115-0	コードアッシ B Cord Ass'y "B"	1 (2)	1 (2)		L=6200
23-11	353-72546-0	アシストコード、(レッド) Assist Cord (Red)	1 (2)	1 (2)		L=200
23-12	3C7-84475-0	コード、PTTスイッチ (レッド) Cord, "PTT" Switch (Red)	1 (2)	1 (2)		
23-13	3C7-84476-0	コード、PTTスイッチ (スカイブルー) Cord, "PTT" Switch (Sky Blue)	1 (2)	1 (2)		
23-14	3C7-84477-0	コード、PTTスイッチ (ピンク) Cord, "PTT" Switch (Pink)	1 (2)	1 (2)		
23-15	3C7-84470-1	コード、ニュートラルスイッチ (レッド) Cord, Neutral Switch (Red)	2 (4)	2 (4)		
23-16	3C7-84471-1	コード、ニュートラルスイッチ (グリーン) Cord, Neutral Switch (Green)	2 (4)	2 (4)		
23-17	3C7-84900-0	タイバーキット E Tie-Bar Kit "E"	1 set	1 set		

オプショナルパーツ（3）
Fig. 24　OPTIONAL PARTS (3)




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 140 A2	120 A2		備　考 Remarks
24-1	353-72406-0	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｸﾘｰﾅ Drive Cleaner	1	1		
24-2	3C7-64111-0	ﾃｽﾄﾌﾟﾛﾍﾟﾗ Test Propeller	1	1		
24-3	3C7-76114-0	11P ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｺｰﾄﾞ 11P Extension Cord	1	1		L=2000
24-4	3C7-72604-0	ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｺｰﾄﾞ、ﾒｰﾀ Extension Cord, Meter	1	1		L=2000
24-5	3F3-72540-0	ｽﾊﾟｰｸﾃｽﾀ Spark Tester	1	1		
24-6	332-72309-0	ｸﾞﾘｽ (250g) Grease (250g)	1	1		24 tubes/case N.A.F.N.
24-7	332-72306-0	ｷﾞﾔｵｲﾙ (500mL) Gear Oil (500mL)	1	1		20 tubes/case N.A.F.N.
24-8	3B7-72326-0	ｽﾌﾟﾚｰ (ｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ) Touch-up Paint (Silver Gray)	1	1		N.A.F.N.
24-9	3C7-72301-0	ｽｰﾊﾟｰｺﾞｰﾙﾄﾞ (0.4L) Tohatsu Super Gold (0.4liter)	1	1		Engine Oil N.A.F.N.
	3C7-72302-0	ｽｰﾊﾟｰｺﾞｰﾙﾄﾞ (1.0L) Tohatsu Super Gold (1.0liter)	1	1		Engine Oil N.A.F.N.
	3C7-72304-0	ｽｰﾊﾟｰｺﾞｰﾙﾄﾞ (4.0L) Tohatsu Super Gold (4.0liter)	1	1		Engine Oil N.A.F.N.
	3C7-72303-0	ｽｰﾊﾟｰｺﾞｰﾙﾄﾞ (20.0L) Tohatsu Super Gold (20.0liter)	1	1		Engine Oil N.A.F.N.
24-10	3C7-72316-0	ﾋﾞﾆｰﾙﾓｰﾀｶﾊﾞｰ (4L) Vinyl Motor Cover (4L)	1	1		UNIQUE

アッセンブリ・キット
Fig. 25 **ASSEMBLY・KIT**




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数 Q'ty 140 A2	 120 A2		備考 Remarks
25-1	3C7B87110-1	エンジンショートブロック Engine Short Block	1	1		incl. Engine Base Gasket & Spark Plug
25-2	3C7-87123-0	ピストン リングセット (Std) Piston Ring Set (Std)	1 set	1 set		
	3C7-00011-0	* ピストン リング 1st (Std) Piston Ring 1st (Std)	4	4		
	3C7-00012-0	* ピストン リング 2nd (Std) Piston Ring 2nd (Std)	8	8		
25-2	3C7-87124-0	ピストン リングセット (0.5mm O/S) Piston Ring Set (0.5mm O/S)	1 set	1 set		
	3C7-00014-0	* ピストン リング 1st (0.5mm O/S) Piston Ring 1st (0.5mm O/S)	4	4		
	3C7-00015-0	* ピストン リング 2nd (0.5mm O/S) Piston Ring 2nd (0.5mm O/S)	8	8		
25-3	3C7-87122-0	キャブレタリペアキット Carburetor Repair Kit	1 set	1 set		
	3C7-02011-0	* ガスケット、キャブレタ Gasket, Carburetor	4	4		
	346-03222-0	* O リング、フロートチャンバー O-Ring, Float Chamber	4	4		
	922503-6414	* スクリュ Screw	16	16		
	346-03231-0	* フロート Float	4	4		
	346-03232-0	* アームピン、フロート Arm Pin, Float	4	4		
	3B7-03240-0	* フロートバルブ Float Valve	4	4		
	344-03244-0	* クリップ Clip	4	4		
	3F3-03234-0	* スクリュ、アームピン Screw, Arm Pin	4	4		
	346-03256-0	* ラバーキャップ Rubber Cap	4	4		
	3C7-03182-0	* ガスケット A、キャブレタカバー Gasket "A", Carburetor Cover	8	8		
	3C7-03183-0	* ガスケット B、キャブレタカバー Gasket "B", Carburetor Cover	4	4		
	3C7-03184-0	* プレート A、カバーガスケット Plate "A", Cover Gasket	4	4		
	3C7-03185-0	* プレート B、カバーガスケット Plate "B", Cover Gasket	4	4		
	3C7-03186-0	* スクリュ Screw	8	8		
	336-03293-0	* O リング O-Ring	4	4		
	334-03242-0	* バルブピン Valve Pin	4	4		
25-4	3C7-87121-0	パワーヘッドガスケットセット Power Head Gasket Set	1 set	1 set		
	3C7-01005-0	* ガスケット、シリンダヘッド Gasket, Cylinder Head	1	1		
	3C7-01024-0	* ガスケット、シリンダヘッドカバー Gasket, Cylinder Head Cover	1	1		

アッセンブリ・キット
Fig. 25　ASSEMBLY・KIT



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 140 A2	120 A2		備　考 Remarks
	353-01032-0	ガスケット、サーモスタットキャップ * Gasket, Thermostat Cap	1	1		
	171-00053-0	O リング、2-74.5 * O-Ring, 2-74.5	1	1		Crank Case Head
	3B7-00121-0	オイルシール、35-58-9 * Oil Seal, 35-58-9	1	1		Lower side
	3C7-01215-0	オイルシール、19.6-35-10 * Oil Seal, 19.6-35-10	1	1		Drive Shaft
	3C7-02305-0	ガスケット、エキゾーストカバー * Gasket, Exhaust Cover	2	2		
	3C7-02104-0	ガスケットインナ、インレットマニホールド * Gasket Inner, Inlet Manifold	2	2		
	3C7-02414-0	ガスケット、エアサイレンサ * Gasket, Air Silencer	1	1		
	3C7-02418-2	ガスケット、エアサイレンサカバー * Gasket, Air Silencer Cover	1	1		
	3C7-02011-0	ガスケット、キャブレタ * Gasket, Carburetor	4	4		
	3B7-09002-0	O リング、1.6-19.2 * O-Ring, 1.6-19.2	1	1		Oil Pump
	346-04901-0	ガスケット、フュエルポンプ * Gasket, Fuel Pump	1	1		
	3B7-02235-0	O リング A * O-Ring, "A"	2	2		Filter
	3B7-02236-0	O リング B * O-Ring, "B"	2	2		Filter
	3C7-01153-0	ガスケット A、チェックバルブ * Gasket "A", Check Valve	4	4		
	3C7-01154-0	ガスケット B、チェックバルブ * Gasket "B", Check Valve	4	4		
	3C8-71016-0	ガスケット、36-52-2 * Gasket, 36-52-2	1	1		Oil Tank
	3C7-01303-0	ガスケット、エンジンベース * Gasket, Engine Base	1	1		
25-5	3C7S87302-1	ロワユニットアッシ L Lower Unit Ass'y "L"	1	1		トランサム L 用 For transom "L"
	3C7S87304-1	ロワユニットアッシ UL Lower Unit Ass'y "UL"	1	1		トランサム UL 用 For transom "UL"
25-6	3B7S87323-1	プロペラシャフトハウジングアッシ Propeller Shaft Housing Ass'y	1	1		
25-7	3C7-87322-1	ウォータポンプリペアキット Water Pump Repair Kit	1 set	1 set		
	3C7-65021-1	インペラ、ウォータポンプ * Impeller, Water Pump	1	1		
	3B7-65022-0	キー、ウォータポンプインペラ * Key, Water Pump Impeller	1	1		
	3C7-65011-0	ライナ、ポンプケース * Liner, Pump Case	1	1		
	3C7-65025-0	ガイドプレート、ウォータポンプ * Guide Plate, Water Pump	1	1		
	3C7-65029-0	ガスケット、ポンプガイドプレート * Gasket, Pump Guide Plate	1	1		
	3C7-65018-0	シール、ポンプケース * Seal, Pump Case	1	1		

アッセンブリ・キット
Fig. 25 **ASSEMBLY・KIT**



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数 Q'ty 140 A2	 120 A2		備考 Remarks
	916113-0885	ボルト * Bolt	4	4		
	940113-0800	ワッシャ * Washer	4	4		
25-8	3C7-65231-0	クロムメッキウォータポンプキット Chrome Plate Water Pump Kit	1 set	1 set		
	3C7-65021-1	インペラ、ウォータポンプ * Impeller, Water Pump	1	1		
	3C7-65238-0	ライナ、ポンプケース * Liner, Pump Case	1	1		
	3C7-65239-0	ガイドプレート、ウォータポンプ * Guide Plate, Water Pump	1	1		
	3C7-65029-0	ガスケット、ポンプガイドプレート * Gasket, Pump Guide Plate	1	1		
	3C7-65018-0	シール、ポンプケース * Seal, Pump Case	1	1		
25-9	3C7-87321-0	ロワユニット、ガスケットセット Lower Unit Gasket Set	1 set	1 set		
	3C7-61012-0	ガスケット、ドライブシャフトハウジング * Gasket, Drive Shaft Housing	1	1		
	3C7-02312-0	ガスケット、エキゾーストパイプ * Gasket, Exhaust Pipe	1	1		
	3B7-61181-0	ガスケット、エキゾーストハウジング * Gasket, Exhaust Housing	1	1		
	332-60006-0	ガスケット、8.2-14-1 * Gasket, 8.2-14-1	2	2		
	3B7-60016-0	ガスケット、10.1-15-1 * Gasket, 10.1-15-1	1	1		
	3B7-60103-0	O リング、3.1-94.4 * O-Ring, 3.1-94.4	1	1		Propeller Shaft
	3B7-60111-0	オイルシール、30-50-12 * Oil Seal, 30-50-12	1	1		Propeller Shaft
	3C7-60223-1	オイルシール、22-42-7 * Oil Seal, 22-42-7	2	2		Pump Case Lower
	3B7-65015-0	O リング、3.1-54.4 * O-Ring, 3.1-54.4	1	1		Pump Case Lower
	3C7-65029-0	ガスケット、ポンプガイドプレート * Gasket, Pump Guide Plate	1	1		
	3C7-65018-0	シール、ポンプケース * Seal, Pump Case	1	1		
	345-66021-0	O リング、1.9-6.8 * O-Ring, 1.9-6.8	2	2		Cam Rod
	3B7-66023-0	O リング、3.5-27.7 * O-Ring, 3.5-27.7	1	1		Bushing
	3B7-60219-0	パッキン、トリムタブ * Packing, Trim Tab	1	1		
25-10	3C7S87314-0	エクステンションハウジングキット UL Extension Housing Kit "UL"	1	1		トランサム UL 用 For transom "UL"
25-11	3C7-84490-1	リモートコントロールボックスキット (RC6E) Remote Control Box Kit (RC6E)	1	1		シングル 用 for Single
	3C7-84540-1	リモートコントロールボックスキット (RC6ET) Remote Control Box Kit (RC6ET)	1	1		ツイン 用 for Twin

トーハツ株式会社
TOHATSU CORPORATION

Address: 5-4, 3-chome, Azusawa, Itabashi-ku, TOKYO, 174-0051 JAPAN
Phone: TOKYO (03) 3966-3117
FAX: TOKYO (03) 3966-2951

PARTS CENTER
Address: 5-4, 3-chome, Azusawa, Itabashi-ku, TOKYO, 174-0051 JAPAN
Phone: TOKYO (03) 3966-7745
FAX: TOKYO (03) 3966-2256

マリン営業部	〒174-0051	東京都板橋区小豆沢3-5-4 電話（03）3966-3116（代表）
マリン九州	〒816-0092	福岡市博多区東那珂2-10-55 電話（092）411-8770（代表）
マリン関西	〒530-0043	大阪市北区天満1-8-27 電話（06）6358-2971（代表）
マリン中部	〒468-0053	名古屋市天白区植田南1-205 電話（052）807-2011（代表）
マリン豊橋	〒440-0802	豊橋市鍛冶町80 電話（0532）54-5551（代表）
マリン関東	〒174-0051	東京都板橋区小豆沢3-5-4 電話（03）3966-2222（代表）
マリン東北	〒981-1106	仙台市太白区柳生2-23-1 電話（022）306-9131（代表）
マリン北海道	〒060-0031	札幌市中央区北一条東11-22-41 電話（011）241-8301（代表）

Printed in Japan