
TOHATSU OUTBOARD MOTORS

# PARTS LIST



## M25C3
## M30A4

トーハツ株式会社

TOHATSU CORPORATION

OB NO. 002-21025-5

MAR. 2003 MH 2,000

# パーツリストのご使用について

1. このパーツリストは、トーハツ船外機を構成している部品を集録したものです。

2. 部品の新設、廃止または、変更が生じた場合は、インフォメーション等にてお知らせ致しますので、その都度、ご訂正ください。

3. アッセンブリまたはキットでの販売部品は、その構成する部品の頭に（＊）印をつけて表わしています。

4. 本文中に記載されている記号は次の様になっています。

| | | | |
|---|---|---|---|
| STD | ：スタンダード | G | ：ガスアシストマニアルチルト |
| OPT | ：オプション | M | ：マニアルチルト |
| O/S | ：オーバーサイズ | F | ：バーハンドルタイプ |
| Ass'y | ：アッセンブリ | O | ：オートミキシング |
| AR | ：必要に応じて選択 | P | ：プレジャータイプ |
| E | ：セルスタータタイプ | PTT | ：パワートリム＆チルト |

5. オーダー上の注意

1) パーツナンバの4桁目が“B”もしくは“S”記号のものは塗装されています。現在の塗装色はパワーヘッドがブラック(B)、ロワーユニットがシルバーグレー(S)です。

例示-1：パワーヘッド部品
3F3B01001-0
↓
B ：ブラック

例示-2：ロワーユニット部品
3F3S61192-0
↓
S ：シルバーグレー

2) Remark 欄に“UNIQUE”もしくは“N. A. F. N.”と記されている部品がありますが、特に関係ありません。

# HOW TO USE THIS PARTS LIST

1. This Parts List lists the component parts of the Tohatsu outboard motors.

2. Please keep the Parts List updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.

3. Given mark in ( ∗ ) to part number shows assembly or kit part.

4. Marks in this Parts List show:

| | | | |
|---|---|---|---|
| STD | : Standard | G | : Gas Assist Manual Tilt Type |
| OPT | : Optional Parts | M | : Manual Tilt Type |
| O/S | : Over size | F | : Tiller Handle Type |
| Ass'y | : Assembly | O | : Auto Mixing Type |
| AR | : As required | P | : Pleasure Type |
| E | : Electric Starter Type | PTT | : Power Trim & Tilt Type |

5. Attention to order

1) Please order painted parts in accordance with following. The parts that fourth figure of the parts number is "B" or "S" have painted.

[Example]


| POWER HEAD PARTS | LOWER UNIT PARTS |
|---|---|
| 3F3B01001-0 | 3F3S61192-0 |
| ↓ | ↓ |
| B : Black | S : Silver gray |

2) You don't care that the "UNIQUE" or the "N.A.F.N." parts written in the Remarks column.

# 目　　次
# CONTENTS



| | | |
|---|---|---|
| Fig. 1 | シリンダ・クランクケースアッシ<br>CYLINDER ・ CRANK CASE ASS'Y | 1 |
| Fig. 2 | ピストン・クランクシャフト<br>PISTON・CRANK SHAFT | 5 |
| Fig. 3 | インレット・リードバルブ<br>INLET・REED VALVE | 7 |
| Fig. 4 | キャブレタ<br>CARBURETOR | 9 |
| Fig. 5 | フュエルポンプ<br>FUEL PUMP | 13 |
| Fig. 6 | マグネト<br>MAGNETO | 15 |
| Fig. 7 | スロットル・メカニズム<br>THROTTLE MECHANISM | 19 |
| Fig. 8 | バーハンドル<br>TILLER HANDLE | 21 |
| Fig. 9 | リコイルスタータ<br>RECOIL STARTER | 23 |
| Fig. 10 | スタータロック<br>STARTER | 27 |
| Fig. 11 | ドライブシャフトハウジング・ギヤケース<br>DRIVESHAFT HOUSING・GEAR CASE | 29 |
| Fig. 12 | トランスミッション・ウォータポンプ<br>TRANSMISSION・WATER PUMP | 33 |
| Fig. 13 | ギヤシフト<br>GEAR SHIFT | 37 |
| Fig. 14 | ブラケット<br>BRACKET | 39 |
| Fig. 15 | リバースロック<br>REVERSE LOCK | 43 |
| Fig. 16 | モータカバー<br>MOTOR COVER | 45 |
| Fig. 17 | セパレートフュエルタンク(プラスティック)・アクセサリー<br>SEPARATE FUELE TANK (PLASTIC)・ACCESSORIES | 47 |
| Fig. 18 | オプショナルパーツ(I)リモートコントロール<br>OPTIONAL PARTS (I) REMOTE CONTROL | 49 |
| Fig. 19 | オプショナルパーツ(II)エレクトリックスタータ(P, F タイプ共通)<br>OPTIONAL PARTS (II) ELECTRIC STARTER<br>(Common use for P & F types) | 51 |
| Fig. 20 | オプショナルパーツ(III)エレクトリックスタータ(P, Fタイプ各専用)<br>OPTIONAL PARTS (III) ELECTRIC STARTER<br>(Exclusive use for P & F types respectively) | 55 |
| Fig. 21 | オプショナルパーツ(IV)アクセサリー(1)<br>OPTIONAL PARTS (IV) ACCESSORIES (1) | 57 |
| Fig. 22 | オプショナルパーツ(V)アクセサリー(2)<br>OPTIONAL PARTS (V) ACCESSORIES (2) | 59 |
| Fig. 23 | アッセンブリ、キット<br>ASSEMBLY, KIT | 61 |

シリンダ・クランクケースアッシ
**Fig. 1 CYLINDER・CRANK CASE ASS'Y**




| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部　品　名<br>Description | 個数 Q'ty<br>30 A4 | <br>25 C3 | <br> | 備　考<br>Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 346B01100-4 | ｼﾘﾝﾀﾞｰ・ｸﾗﾝｸｹｰｽ<br>Cylinder, Crank Case | 1 | 1 | | 30A4 # 38568～<br>25C3 # 57329～ |
| 1-1-1 | 336-01111-0 | ﾉｯｸ、8.65-11.5-12.7<br>* Knock, 8.65-11.5-12.7 | 2 | 2 | | |
| 1-1-2 | 393-01131-0 | ﾆｯﾌﾟﾙ、5.5-5<br>* Nipple, 5.5-5 | 1 | 1 | | 30A4 # 38568～<br>25C3 # 57329～ |
| 1-1-3 | 393-01137-0 | L ﾆｯﾌﾟﾙ (新)<br>* L-Nipple (New) | 1 | 1 | | 30A4 # 38568～<br>25C3 # 57329～ |
| | 3B2-01160-0 | ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾆｯﾌﾟﾙ (旧)<br>* Check Valve Nipple (Old) | 1 | 1 | | 30A4 ～# 38567<br>25C3 ～# 57328 |
| 1-1-4 | 916124-0845 | ﾎﾞﾙﾄ<br>* Bolt | 8 | 8 | | |
| 1-1-5 | 916124-0840 | ﾎﾞﾙﾄ<br>* Bolt | 2 | 2 | | |
| 1-1-6 | 940121-0800 | ﾜｯｼｬ<br>* Washer | 10 | 10 | | |
| 1-1-7 | 346-01137-0 | ﾆｯﾌﾟﾙ、7-7<br>* Nipple, 7-7 | 1 | 1 | | |
| 1-2 | 98AL-4-0220 | ﾙﾌﾞﾘｹｰｼｮﾝﾊﾟｲﾌﾟ<br>Lubrication Pipe | 1 | 1 | | 30A4 # 38568～<br>25C3 # 57329～ |
| 1-3 | 393-01160-0 | ﾗｲﾝﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ<br>Line Check Valve | 1 | 1 | | 30A4 # 38568～<br>25C3 # 57329～ |
| 1-4 | 3T5-01133-0 | ｸﾘｯﾌﾟ φ8<br>Clip, φ8 | 2 | 2 | | |
| 1-5 | 3A1B01001-0 | ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞ<br>Cylinder Head | 1 | 1 | | 30A3 # 21031～<br>25C2 # 27906～ |
| 1-6 | 346-01005-0 | ｶﾞｽｹｯﾄ、ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞ<br>Gasket, Cylinder Head | 1 | 1 | | |
| 1-7 | 916119-0845 | ﾎﾞﾙﾄ<br>Bolt | 10 | 10 | | |
| 1-8 | 345-01015-0 | ﾜｯｼｬ、8.5-19.5-3.2<br>Washer, 8.5-19.5-3.2 | 10 | 10 | | |
| 1-9 | 338-60218-2 | ｱﾉｰﾄﾞ<br>Anode | 1 | 1 | | |
| 1-10 | 910103-0616 | ﾎﾞﾙﾄ<br>Bolt | 1 | 1 | | or 910113-0616 |
| 1-11 | 9701-1-1005 | ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞ<br>Spark Plug | 2 | 2 | | NGK B7HS-10 |
| | 9701-1-1015 | ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞ (ﾚｼﾞｽﾀﾝｽ)<br>Spark Plug ( with Resistance) | 2 | 2 | | NGK BR7HS-10 |
| 1-12 | 345-01030-0 | ｻｰﾓｽﾀｯﾄ<br>Thermostat | 1 | 1 | | |
| 1-13 | 3H6B01031-0 | ｷｬｯﾌﾟ、ｻｰﾓｽﾀｯﾄ<br>Cap, Thermostat | 1 | 1 | | |
| 1-14 | 346-01032-0 | ｶﾞｽｹｯﾄ、ｻｰﾓｽﾀｯﾄｷｬｯﾌﾟ<br>Gasket, Thermostat Cap | 1 | 1 | | |
| 1-15 | 910114-5630 | ﾎﾞﾙﾄ<br>Bolt | 2 | 2 | | |
| 1-16 | 346B02301-0 | ｴｷｿﾞｰｽﾄｶﾊﾞｰ<br>Exhaust Cover | 1 | 1 | | |
| 1-17 | 346-02305-0 | ｶﾞｽｹｯﾄ、ｴｷｿﾞｰｽﾄｶﾊﾞｰ<br>Gasket, Exhaust Cover | 1 | 1 | | |
| 1-18 | 910411-6518 | ﾎﾞﾙﾄ<br>Bolt | 9 | 9 | | |
| 1-19 | 126-00121-0 | ｵｲﾙｼｰﾙ、30-45-8<br>Oil Seal, 30-45-8 | 1 | 1 | | |
| 1-20 | 346-00122-0 | ｵｲﾙｼｰﾙ、24-40-8<br>Oil Seal, 24-40-8 | 1 | 1 | | |
| 1-21 | 345-01401-0 | ﾏｸﾞﾈﾄﾍﾞｰｽ<br>Magneto Base | 1 | 1 | | |

シリンダ・クランクケースアッシ
**Fig. 1 CYLINDER・CRANK CASE ASS'Y**




| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部　品　名<br>Description | 個数 Q'ty<br>30 A4 | <br>25 C3 | <br> | 備　考<br>Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-22 | 338-01403-0 | O リング、2-55.5<br>O-Ring, 2-55.5 | 1 | 1 | | |
| 1-23 | 353-63723-1 | セットリング<br>Set Ring | 1 | 1 | | |
| 1-24 | 346-63722-2 | ガイドプレート<br>Guide Plate | 1 | 1 | | |
| 1-25 | 910121-6620 | ボルト<br>Bolt | 4 | 4 | | |
| 1-26 | 346-00115-0 | スラストプレート、クランクシャフト<br>Thrust Plate, Crank Shaft | 2 | 2 | | |
| 1-27 | 346-01215-0 | オイルシール、16-28-6<br>Oil Seal, 16-28-6 | 1 | 1 | | |
| 1-28 | 346-01210-0 | ヘッド、クランクケース<br>Head, Crank Case | 1 | 1 | | |
| 1-29 | 346-01216-0 | O リング、1.7-59<br>O-Ring, 1.7-59 | 1 | 1 | | |
| 1-30 | 910114-0616 | ボルト<br>Bolt | 2 | 2 | | |
| 1-31 | 941303-0600 | スプリングワッシャ<br>Spring Washer | 2 | 2 | | |
| 1-32 | 98AB-5-0250 | パイプ、ウォータニップル<br>Pipe, Water Nipple | 1 | 1 | | |

ピストン・クランクシャフト
**Fig. 2　PISTON・CRANKSHAFT**



| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部　品　名<br>Description | 個数 Q'ty<br>30 A4 | <br>25 C3 | <br> | 備　考<br>Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 346-00030-1 | ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ<br>Crank Shaft | 1 | 1 | | |
| 2-1-1 | 346-00031-0 | ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ A<br>* Crank Shaft "A" | 1 | 1 | | |
| 2-1-2 | 346-00032-0 | ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ B<br>* Crank Shaft "B" | 1 | 1 | | |
| 2-1-3 | 346-00033-0 | ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ C<br>* Crank Shaft "C" | 1 | 1 | | |
| 2-1-4 | 346-00034-0 | ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ D<br>* Crank Shaft "D" | 1 | 1 | | |
| 2-1-5 | 334-00061-0 | ｸﾗﾝｸﾋﾟﾝ<br>* Crank Pin | 2 | 2 | | |
| 2-1-6 | 3J2-00114-0 | ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、6305<br>* Ball Bearing, 6305 | 1 | 1 | | 30A3 # 29197～<br>25C2 # 38254～ |
| 2-1-7 | 346-00051-1 | ﾗﾋﾞﾘﾝｽﾊﾟｯｷﾝ<br>* Labyrinth Packing | 1 | 1 | | 30A3 # 33181～<br>25C2# 45535～ |
| 2-1-8 | 951407-0308 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ、3-8<br>* Spring Pin, 3-8 | 1 | 1 | | 30A3 # 33181～<br>25C2 # 45535～ |
| 2-1-9 | 336-00040-1 | ｺﾈｸﾃｨﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ<br>* Connecting Rod | 2 | 2 | | |
| 2-1-10 | 356-00043-0 | ﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、20-28-18<br>* Needle Bearing, 20-28-18 | 2 | 2 | | |
| 2-2 | 345-00113-0 | ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、3206<br>Ball Bearing, 3026 | 1 | 1 | | |
| 2-3 | 3J2-00114-0 | ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、6305<br>Ball Bearing, 6305 | 1 | 1 | | |
| 2-4 | 945107-2500 | ｸﾘｯﾌﾟ<br>Clip | 1 | 1 | | 30A3 # 29197～<br>25C2 # 38254～ |
| 2-5 | 346-00116-0 | ｽﾍﾟｰｻ、25.2-34-1.6<br>Spacer, 25.2-34-1.6 | 1 | 1 | | |
| 2-6 | 332-00143-0 | ｼﾑ、25.5-33-0.2<br>Shim, 25.5-33-0.2 | AR | AR | | |
| 2-7 | 346-00001-1 | ﾋﾟｽﾄﾝ (Std)<br>Piston (Std) | 1 | 1 | | |
| | 346-00004-1 | ﾋﾟｽﾄﾝ (0.5mm O/S)<br>Piston (0.5mm O/S) | 1 | 1 | | ｵﾌﾟｼｮﾝ<br>Option |
| 2-8 | 346-00011-0 | ﾋﾟｽﾄﾝ ﾘﾝｸﾞ (Std)<br>Piston Ring (Std) | 4 | 4 | | |
| | 346-00014-0 | ﾋﾟｽﾄﾝ ﾘﾝｸﾞ (0.5mm O/S)<br>Piston Ring (0.5mm O/S) | 4 | 4 | | ｵﾌﾟｼｮﾝ<br>Option |
| 2-9 | 345-00042-0 | ﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、17-21-27<br>Needle Bearing, 17-21-27 | 2 | 2 | | |
| 2-10 | 3C8-00021-0 | ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝ<br>Piston Pin | 2 | 2 | | |
| 2-11 | 334-00024-1 | ｸﾘｯﾌﾟ、ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝ<br>Clip, Piston Pin | 4 | 4 | | |
| 2-12 | 334-00131-0 | ｷｰ、ﾏｸﾞﾈﾄ<br>Key, Magneto | 1 | 1 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |


インレット・リードバルブ
**Fig. 3　INLET・REED VALVE**



| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部　品　名<br>Description | 個数 Q'ty<br>30 A4 | <br>25 C3 | <br> | 備　考<br>Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 346B02010-1 | ｲﾝﾚｯﾄﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ<br>Inlet Manifold | 1 | 1 | | 30A4 # 35175～<br>25C3 # 50039～ |
| 3-1-1 | 915321-0618 | ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ<br>* Stud Bolt | 2 | 2 | | |
| 3-2 | 910121-6625 | ﾎﾞﾙﾄ<br>Bolt | 9 | 9 | | |
| 3-3 | 346-02100-2 | ﾘｰﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｼ<br>Reed Valve Ass'y | 1 | 1 | | |
| 3-4 | 921521-0616 | ｽｸﾘｭ<br>Screw | 1 | 1 | | |
| 3-5 | 941322-0600 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ<br>Spring Washer | 1 | 1 | | |
| 3-6 | 940121-0600 | ﾜｯｼｬ<br>Washer | 1 | 1 | | |
| 3-7 | 346-02011-0 | ｶﾞｽｹｯﾄ、ｷｬﾌﾞﾚﾀ<br>Gasket, Carburetor | 1 | — | | |
| 3-7-1 | 3P1-03536-0 | ﾘｽﾄﾘｸﾀ<br>Restricter | — | 1 | | 25C3 # 50039～ |
| 3-8 | 930103-0600 | ﾅｯﾄ<br>Nut | 2 | 2 | | or 930113-0600 |
| 3-9 | 941303-0600 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ<br>Spring Washer | 2 | 2 | | |

キャブレタ


## Fig. 4 CARBURETOR



| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部　品　名<br>Description | 個数 Q'ty<br>30 A4 | <br>25 C3 | <br> | 備　考<br>Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 3P0-03200-0 | ｷｬﾌﾞﾚﾀ B03E<br>Carburetor B03E | 1 | 1 | | 30A4 # 35175～<br>25C3 # 50039～ |
| 4-1-1 | 353-03221-0 | ﾌﾛｰﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ<br>＊ Float Chamber | 1 | 1 | | |
| 4-1-2 | 922503-6414 | ｽｸﾘｭ<br>＊ Screw | 4 | 4 | | |
| 4-1-3 | 346-03222-0 | O ﾘﾝｸﾞ、ﾌﾛｰﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ<br>＊ O-Ring, Float Chamber | 1 | 1 | | |
| 4-1-4 | 346-03231-0 | ﾌﾛｰﾄ<br>＊ Float | 1 | 1 | | |
| 4-1-5 | 346-03232-0 | ｱｰﾑﾋﾟﾝ、ﾌﾛｰﾄ<br>＊ Arm Pin, Float | 1 | 1 | | |
| 4-1-6 | 3B7-03240-0 | ﾌﾛｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ<br>＊ Float Valve | 1 | 1 | | |
| 4-1-7 | 334-03242-0 | ﾊﾞﾙﾌﾞﾋﾟﾝ<br>＊ Valve Pin | 1 | 1 | | |
| 4-1-8 | 344-03244-0 | ｸﾘｯﾌﾟ<br>＊ Clip | 1 | 1 | | |
| 4-1-9 | 3F3-03234-0 | ｽｸﾘｭ<br>＊ Screw | 1 | 1 | | |
| 4-1-10 | 3A1-03252-0 | ﾒｲﾝﾉｽﾞﾙ # 100<br>＊ Main Nozzle # 100 | 1 | 1 | | 30A3 # 21031～<br>25C2 # 27906～ |
| 4-1-11 | 3A1-03251-0 | ﾒｲﾝｼﾞｪｯﾄ # 155<br>＊ Main Jet # 155 | 1 | 1 | | 30A3 # 21031～<br>25C2 # 27906～ |
| 4-1-12 | 346-03264-0 | ｶﾗｰ<br>＊ Collar | 1 | 1 | | |
| 4-1-13 | 346-03272-0 | ｽﾛｯﾄﾙﾚﾊﾞｰ<br>＊ Throttle Lever | 1 | 1 | | |
| 4-1-14 | 930131-0500 | ﾅｯﾄ<br>＊ Nut | 1 | 1 | | |
| 4-1-15 | 941332-0500 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ<br>＊ Spring Washer | 1 | 1 | | |
| 4-1-16 | 3A1-03276-0 | ｽﾛｰｼﾞｪｯﾄ # 85<br>＊ Slow Jet # 85 | 1 | 1 | | 30A3 # 21031～<br>25C2 # 27906～ |
| 4-1-17 | 346-03256-0 | ﾗﾊﾞｰｷｬｯﾌﾟ<br>＊ Rubber Cap | 1 | 1 | | |
| 4-1-18 | 346-03265-0 | ｽﾄｯﾌﾟｽｸﾘｭ<br>＊ Stop Screw | 1 | 1 | | |
| 4-1-19 | 346-03267-0 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ A<br>＊ Spring “A” | 1 | 1 | | |
| 4-1-20 | 346-03266-0 | ｱｼﾞｬｽﾄｽｸﾘｭ<br>＊ Adjust Screw | 1 | 1 | | |
| 4-1-21 | 346-03268-0 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ B<br>＊ Spring “B” | 1 | 1 | | |
| 4-1-22 | 345-03292-0 | ﾄﾞﾚﾝｽｸﾘｭ<br>＊ Drain Screw | 1 | 1 | | |
| 4-1-23 | 336-03293-0 | O ﾘﾝｸﾞ<br>＊ O-Ring | 1 | 1 | | |
| 4-2 | 346-67151-0 | ﾁｮｰｸﾛｯﾄﾞ<br>Choke Rod | 1 | 1 | | |
| 4-3 | 951503-0212 | ｽﾌﾟﾘｯﾄﾋﾟﾝ、2-12<br>Split Pin, 2-12 | 1 | 1 | | |
| 4-4 | 346-67104-0 | ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、ﾁｮｰｸﾛｯﾄﾞ<br>Bushing, Choke Rod | 1 | 1 | | |
| 4-5 | 346-67152-0 | ﾁｮｰｸﾚﾊﾞｰ<br>Choke Lever | 1 | 1 | | |
| 4-6 | 346-67153-0 | ﾌﾞﾗｹｯﾄ、ﾁｮｰｸﾚﾊﾞｰ<br>Bracket, Choke Lever | 1 | 1 | | |
| 4-7 | 910103-6612 | ﾎﾞﾙﾄ<br>Bolt | 2 | 2 | | |


キャブレタ

## Fig. 4 CARBURETOR




| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部　品　名<br>Description | 個数 Q'ty<br>30 A4 | <br>25 C3 | <br> | 備　考<br>Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-8 | 910103-0614 | ﾎﾞﾙﾄ<br>Bolt | 1 | 1 | | |
| 4-9 | 941403-0600 | ｳｪｰﾌﾞﾜｯｼｬ、d=6<br>Wave Washer, d=6 | 1 | 1 | | |
| 4-10 | 930406-0600 | ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ、6P-1.0<br>Nylon Nut, 6P-1.0 | 1 | 1 | | |
| 4-11 | 346-67191-0 | ﾛｯﾄﾞ、ﾁｮｰｸﾘﾝｸ<br>Rod, Choke Link | 1 | 1 | | |
| 4-12 | 346-67196-1 | ﾛｯﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ、φ3-B<br>Rod Snap, φ3-B | 2 | 2 | | |
| 4-13 | 346-02411-1 | ｴｱｻｲﾚﾝｻ<br>Air Silencer | 1 | 1 | | 30A4 # 35175～<br>25C3 # 50039～ |
| 4-14 | 910121-5614 | ﾎﾞﾙﾄ<br>Bolt | 2 | 2 | | |

フュエルポンプ
**Fig. 5 FUEL PUMP**




| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部　品　名<br>Description | 個数 Q'ty<br>30 A4 | 25 C3 | | 備　考<br>Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 356-04000-1 | ﾌｭｴﾙﾎﾟﾝﾌﾟ<br>Fuel Pump | 1 | 1 | | |
| 5-1-1 | 334-04004-0 | ﾎﾟﾝﾌﾟｶﾊﾞｰ<br>＊ Pump Cover | 1 | 1 | | |
| 5-1-2 | 922512-6528 | ｽｸﾘｭ<br>＊ Screw | 3 | 3 | | |
| 5-1-3 | 334-04005-0 | ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ<br>＊ Diaphragm | 1 | 1 | | |
| 5-1-4 | 334-04007-0 | ｶﾞｽｹｯﾄ B、ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ<br>＊ Gasket "B", Diaphragm | 1 | 1 | | |
| 5-1-5 | 356-04030-0 | ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑｾｯﾄ<br>＊ Diaphragm Set | 1 | 1 | | |
| 5-1-6 | 356-04044-0 | ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ<br>＊ Check Valve | 2 | 2 | | |
| 5-1-7 | 921722-0306 | ｽｸﾘｭ<br>＊ Screw | 2 | 2 | | |
| 5-1-8 | 930222-0300 | ﾅｯﾄ<br>＊ Nut | 2 | 2 | | |
| 5-2 | 346-04901-0 | ｶﾞｽｹｯﾄ、ﾌｭｴﾙﾎﾟﾝﾌﾟ<br>Gasket, Fuel Pump | 1 | 1 | | |
| 5-3 | 921503-6640 | ｽｸﾘｭ<br>Screw | 2 | 2 | | |
| 5-4 | 3B7-02230-0 | ﾌｭｴﾙﾌｨﾙﾀ<br>Fuel Filter | 1 | 1 | | |
| 5-4-1 | 3B7-02237-0 | ｶｯﾌﾟ<br>＊ Cap | 1 | 1 | | |
| 5-4-2 | 3B7-02235-0 | O ﾘﾝｸﾞ A<br>＊ O-Ring "A" | 1 | 1 | | |
| 5-4-3 | 3B7-02234-0 | ﾌｨﾙﾀ<br>＊ Filter | 1 | 1 | | |
| 5-4-4 | 3B7-02236-0 | O ﾘﾝｸﾞ B<br>＊ O-Ring "B" | 1 | 1 | | |
| 5-5 | 930106-0800 | ﾅｯﾄ<br>Nut | 1 | 1 | | |
| 5-6 | 3P0-66233-0 | ﾜｯｼｬ、8.1-16-1.5<br>Washer, 8.1-16-1.5 | 2 | 2 | | |
| 5-7 | 98AB-5-0120 | ﾌｭｴﾙﾊﾟｲﾌﾟ<br>Fuel Pipe | 1 | 1 | | 旧<br>old 98AB-5-0140 |
| 5-8 | 98AB-5-0120 | ﾌｭｴﾙﾊﾟｲﾌﾟ<br>Fuel Pipe | 1 | 1 | | |
| 5-9 | 98AB-5-0230 | ﾌｭｴﾙﾊﾟｲﾌﾟ<br>Fuel Pipe | 1 | 1 | | |
| 5-10 | 338-02215-0 | ｸﾘｯﾌﾟ、φ10<br>Clip, φ10 | 6 | 6 | | |
| 5-11 | 345-06915-0 | ｸﾗﾝﾌﾟ、6.5-14<br>Clamp, 6.5-14 | 1 | 1 | | |
| 5-12 | 3B2-70260-1 | ﾌｭｴﾙｺﾈｸﾀ (ｴﾝｼﾞﾝ、ﾒｰﾙ)<br>Fuel Connector (Engine, Male) | 1 | 1 | | |
| 5-13 | 332-70261-0 | ﾅｯﾄ、10-P1.25<br>Nut, 10-P1.25 | 1 | 1 | | |
| 5-14 | 336-70112-0 | ｶﾞｽｹｯﾄ、10.2-16-0.5<br>Gasket, 10.2-16-0.5 | 1 | 1 | | |
| 5-15 | 346-02230-0 | ﾌｭｴﾙﾌｨﾙﾀ<br>Fuel Filter | 1 | 1 | | |
| 5-15-1 | 346-02234-0 | ﾌｨﾙﾀ<br>＊ Filter | 1 | 1 | | 旧<br>old |
| 5-15-2 | 346-02235-0 | ｶﾞｽｹｯﾄ<br>＊ Gasket | 1 | 1 | | |
| 5-15-3 | 346-02237-0 | ｶｯﾌﾟ<br>＊ Cap | 1 | 1 | | |

マグネト　　25C3 #50039～
Fig. 6　MAGNETO　30A4 #35175～




| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部　品　名<br>Description | 個数 Q'ty<br>30 A4 | 25 C3 | | 備　考<br>Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | 3P0-06091-0 | フライホイルカップ<br>Flywheel Cup | 1 | 1 | | FP5531 |
| 6-2 | 3P0-06002-0 | コイルプレートアッシ<br>Coil Plate Ass'y | 1 | 1 | | |
| 6-2-1 | 3P0-06023-0 | * オルタネータ<br>Alternator | 1 | 1 | | |
| 6-2-2 | 921521-6528 | * スクリュ<br>Screw | 2 | 2 | | |
| 6-2-3 | 3G3-06021-1 | * エキサイタコイル<br>Exciter Coil | 1 | 1 | | |
| 6-2-4 | 921521-6522 | * スクリュ<br>Screw | 2 | 2 | | |
| 6-2-5 | 350-06025-0 | * ホルダ、マグネットコード<br>Holder, Magneto Cord | 1 | 1 | | |
| 6-2-6 | 921521-6406 | * スクリュ<br>Screw | 3 | 3 | | |
| 6-3 | 921521-6510 | スクリュ<br>Screw | 4 | 4 | | |
| 6-4 | 3P0-06060-0 | C. D. ユニット<br>C.D. Unit | 1 | 1 | | CU 2561 |
| 6-5 | 910103-6625 | ボルト<br>Bolt | 4 | 4 | | |
| 6-6 | 3R0-66308-0 | ワッシャ、6-16-1.5<br>Washer, 6-16-1.5 | 5 | 5 | | or 3C8-66308-0 |
| 6-7 | 930103-0600 | ナット<br>Nut | 3 | 3 | | or 930113-0600 |
| 6-8 | 3A0-06322-1 | プレート、エレクトリック<br>Plate, Electric | 1 | 1 | | |
| 6-9 | 3B7-06305-0 | マウントラバー、9-16-4.3<br>Mount Rubber, 9-16-4.3 | 3 | 3 | | |
| 6-10 | 3F3-06920-0 | マウントラバー、8.5-12-2<br>Mount Rubber, 8.5-12-2 | 3 | 3 | | |
| 6-11 | 3A0-76079-0 | カラー、6.2-9-7.5<br>Collar, 6.2-9-7.5 | 3 | 3 | | |
| 6-12 | 3A0-06040-1 | イグニッションコイル（レジスタンスキャップ付）<br>Ignition Coil (with Resistance Cap) | 1 | 1 | | |
| 6-12-1 | 3M2-06291-0 | * プラグキャップ<br>Plug Cap | 2 | 2 | | |
| 6-12-2 | 3M2-06926-0 | * ターミナル、プラグキャップ<br>Terminal, Plug Cap | 2 | 2 | | |
| 6-12-3 | 3C7-06921-0 | * プラグキャップ（レジスタンス）<br>Plug Cap ( with Resistance) | 2 | 2 | | |
| 6-13 | 910103-5620 | ボルト<br>Bolt | 2 | 2 | | or 910113-5620 |
| 6-14 | 941303-0600 | スプリングワッシャ<br>Spring Washer | 2 | 2 | | |
| 6-15 | 3B7-76142-0 | アースコード<br>Ground Cable | 1 | 1 | | |
| 6-16 | 398-06830-0 | ストップスイッチ（ロープ付）<br>Lanyard Stop Switch | 1 | 1 | | |
| 6-16-1 | 353-06821-0 | * ロック、ストップスイッチ（ロープ付）<br>Lock, Lanyard Stop Switch | 1 | 1 | | |
| 6-17 | 309-06972-0 | クランプ、6.5-47.5P<br>Clamp, 6.5-47.5P | 5 | 5 | | |
| 6-18 | 910114-0825 | ボルト<br>Bolt | 1 | 1 | | |
| 6-19 | 930103-0800 | ナット<br>Nut | 1 | 1 | | or 930113-0800 |
| 6-20 | 345-06917-1 | クランプ、9-20U<br>Clamp, 9-20U | 1 | 1 | | |

マグネト　　25C3 #50039～
Fig. 6　MAGNETO　30A4 #35175～




| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部　品　名<br>Description | 個数 Q'ty<br>30 A4 | 25 C3 | | 備　考<br>Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-21 | 922503-6510 | ｽｸﾘｭ<br>Screw | 1 | 1 | | |
| 6-22 | 910121-0612 | ﾎﾞﾙﾄ<br>Bolt | 1 | 1 | | |
| 6-23 | 921521-0610 | ｽｸﾘｭ<br>Screw | 2 | 2 | | |
| 6-24 | 353-76037-0 | ﾌﾟﾗｸﾞ、ｹｰﾌﾞﾙﾀｰﾐﾅﾙ<br>Plug, Cable Terminal | 1 | 1 | | |
| 6-25 | 336-76091-0 | ﾊﾞﾝﾄﾞ、ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ<br>Band, Lead Wire | 1 | 1 | | |
| 6-26 | 398-06972-0 | ｸﾗﾝﾌﾟ、6.5-67P<br>Clamp, 6.5-67P | 1 | 1 | | |
| 6-27 | 334-00132-0 | ﾅｯﾄ、ﾏｸﾞﾈﾄ(16P-1.5L)<br>Nut, Magneto (16P-1.5L) | 1 | 1 | | |
| 6-28 | 334-00133-0 | ﾜｯｼｬ、17-30-1.6<br>Washer, 17-30-1.6 | 1 | 1 | | |
| 6-29 | 3A3-76037-0 | ﾌﾟﾗｸﾞ B、ｹｰﾌﾞﾙﾀｰﾐﾅﾙ<br>Plug B, Cable Terminal | 1 | 1 | | |
| 6-30 | 3C7-76142-0 | ｱｰｽﾜｲﾔ<br>Ground Cable | 1 | 1 | | for MF type |
| 6-31 | 910103-0612 | ﾎﾞﾙﾄ<br>Bolt | 1 | 1 | | for MF type |

スロットルメカニズム
**Fig. 7 THROTTLE MECHANISM**



| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部　品　名<br>Description | 個数 Q'ty<br>30 A4 | <br>25 C3 | <br> | 備　考<br>Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-1 | 3P0-63711-0 | ｱﾄﾞﾊﾞﾝｻｱｰﾑ<br>Advancer Arm | 1 | 1 | | 30A4 # 35175～<br>25C3 # 50039～ |
| 7-2 | 915221-0823 | ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ<br>Stud Bolt | 1 | 1 | | |
| 7-3 | 345-63713-0 | ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、8-14-4<br>Bushing, 8-14-4 | 2 | 2 | | |
| 7-4 | 930406-0800 | ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ、8P-1.25<br>Nylon Nut, 8P-1.25 | 1 | 1 | | |
| 7-5 | 3P0-66233-0 | ﾜｯｼｬ、8.1-16-1.5<br>Washer, 8.1-16-1.5 | 1 | 1 | | or 334-66233-0 |
| 7-6 | 921506-0525 | ｽｸﾘｭ<br>Screw | 2 | 2 | | |
| 7-7 | 930106-0500 | ﾅｯﾄ<br>Nut | 5 | 5 | | |
| 7-8 | 346-05228-0 | ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ B<br>Ball Joint B | 1 | 1 | | |
| 7-9 | 3B7-05243-0 | ｷｬｯﾌﾟ C、ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ<br>Cap "C", Ball Joint | 2 | 2 | | |
| 7-10 | 350-63717-0 | ﾘﾝｸﾛｯﾄﾞ、5-50L<br>Link Rod, 5-50L | 1 | 1 | | 30A4 # 35175～<br>25C3 # 50039～ |
| 7-11 | 348-63715-0 | ﾘﾝｸﾛｯﾄﾞ、5-75L<br>Link Rod, 5-75L | 1 | 1 | | 30A4 # 35175～<br>25C3 # 50039～ |
| 7-12 | 3B7-63733-0 | ﾛｯﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ、5-3<br>Rod Snap, 5-3 | 1 | 1 | | |
| 7-13 | 346-05234-0 | φ5 ﾛｯﾄﾞｼﾞｮｲﾝﾄ<br>φ5 Rod Joint | 1 | 1 | | |
| 7-14 | 353-83728-0 | ｹｰﾌﾞﾙﾋﾟﾝ<br>Cable Pin | 1 | 1 | | |
| 7-15 | 930106-0600 | ﾅｯﾄ<br>Nut | 1 | 1 | | |
| 7-16 | 353-83719-0 | ﾜｯｼｬ、8.5-18-1.6<br>Washer, 8.5-18-1.6 | 1 | 1 | | |
| 7-17 | 951603-0800 | R ﾋﾟﾝ、d=8<br>R-Pin, d=8 | 1 | 1 | | |
| 7-18 | 3P0-63718-0 | ｽﾛｯﾄﾙｶﾑ<br>Throttle Cam | 1 | 1 | | 30A4 # 35175～<br>25C3 # 50039～ |
| 7-19 | 921503-0616 | ｽｸﾘｭ<br>Screw | 1 | 1 | | |
| 7-20 | 346-63721-0 | ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、6.2-16-5<br>Bushing, 6.2-16-5 | 1 | 1 | | |
| 7-21 | 3R0-66308-0 | ﾜｯｼｬ、6-16-1.5<br>Washer, 6-16-1.5 | 1 | 1 | | or 3C8-66308-0 |
| 7-22 | 941403-1000 | ｳｪｰﾌﾞﾜｯｼｬ、d=10<br>Wave Washer, d=10 | 1 | 1 | | |
| 7-23 | 346-63716-0 | ｽﾛｯﾄﾙﾘﾝｸﾛｯﾄﾞ<br>Throttle Link Rod | 1 | 1 | | |
| 7-24 | 345-05223-1 | ﾛｯﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ、3.5-2<br>Rod Snap, 3.5-2 | 2 | 2 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

バーハンドル
**Fig. 8 TILLER HANDLE**



| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部　品　名<br>Description | 個数 Q'ty<br>30 A4 | <br>25 C3 | <br> | 備　考<br>Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-1 | 398S63011-0 | ｽﾃｱﾘﾝｸﾞﾊﾝﾄﾞﾙ<br>Steering Handle | 1 | 1 | | |
| 8-2 | 346-63201-1 | ﾎﾞﾙﾄ<br>Bolt | 2 | 2 | | |
| 8-3 | 345-63207-0 | ｶﾗｰ、9.8-12-7.5<br>Collar, 9.8-12-7.5 | 2 | 2 | | |
| 8-4 | 398-63012-0 | ｸﾞﾘｯﾌﾟ<br>Grip | 1 | 1 | | |
| 8-5 | 398-63041-0 | ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄ A<br>Throttle Shaft “A” | 1 | 1 | | |
| 8-6 | 350-63046-0 | ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、8.4-10-11<br>Bushing, 8.4-10-11 | 3 | 3 | | |
| 8-7 | 941403-1000 | ｳｴｰﾌﾞﾜｯｼｬ、d=10<br>Wave Washer, d=10 | 1 | 1 | | |
| 8-8 | 345-63048-0 | ﾗﾊﾞｰ、ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄ A<br>Rubber, Throttle Shaft “A” | 1 | 1 | | |
| 8-9 | 398-63053-0 | ｽﾍﾟｰｻ、ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄ<br>Spacer, Throttle Shaft | 1 | 1 | | |
| 8-10 | 951403-0310 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ、3-10<br>Spring Pin, 3-10 | 1 | 1 | | |
| 8-11 | 921803-0525 | ｽｸﾘｭ<br>Screw | 1 | 1 | | |
| 8-12 | 910103-5675 | ﾎﾞﾙﾄ<br>Bolt | 1 | 1 | | or 910113-5675 |
| 8-13 | 930403-0600 | ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ、6P-1.0<br>Nylon Nut, 6P-1.0 | 1 | 1 | | |
| 8-14 | 346-63061-2 | ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄ B<br>Throttle Shaft “B” | 1 | 1 | | |
| 8-15 | 346-63064-0 | ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾋﾟﾆｵﾝ<br>Universal Pinion | 1 | 1 | | |
| 8-16 | 951403-0414 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ、4-14<br>Spring Pin, 4-14 | 1 | 1 | | |
| 8-17 | 346-63066-1 | ｶﾗｰ、15.9-17.1-9<br>Collar, 15.9-17.1-9 | 1 | 1 | | |
| 8-18 | 940103-0800 | ﾜｯｼｬ<br>Washer | 1 | 1 | | or 940113-0800 |
| 8-19 | 345-63063-0 | ｻﾎﾟｰﾀ、ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄ B<br>Supporter, Throttle Shaft “B” | 2 | 2 | | |
| 8-20 | 910114-0630 | ﾎﾞﾙﾄ<br>Bolt | 2 | 2 | | |
| 8-21 | 940103-0600 | ﾜｯｼｬ<br>Washer | 2 | 2 | | or 940113-0600 |
| 8-22 | 345-66226-0 | ｸﾞﾛﾒｯﾄ、ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄ<br>Grommet, Throttle Shaft | 1 | 1 | | |
| 8-23 | 345-67117-0 | ｸﾞﾛﾒｯﾄ、17-2.7<br>Grommet, 17-2.7 | 1 | 1 | | ﾘﾓｺﾝ使用時<br>for Remote Control |
| 8-24 | 369-72019-1 | ﾗﾍﾞﾙ、ｽﾛｯﾄﾙ<br>Label, Throttle | 1 | 1 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

リコイルスタータ
**Fig. 9 RECOIL STARTER**





Fig. 1-1

| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部　品　名<br>Description | 個数 Q'ty<br>30 A4 | <br>25 C3 | <br> | 備　考<br>Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-1 | 346-05000-1 | ﾘｺｲﾙｽﾀｰﾀ<br>Recoil Starter | 1 | 1 | | |
| 9-1-1 | 345-05105-1 | ｽﾀｰﾀｹｰｽ<br>* Starter Case | 1 | 1 | | |
| 9-1-2 | 345-05104-1 | ﾘｰﾙ<br>* Reel | 1 | 1 | | |
| 9-1-3 | 345-05003-1 | ﾗﾁｪｯﾄ<br>* Ratchet | 1 | 1 | | |
| 9-1-4 | 345-05135-1 | ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、ﾗﾁｪｯﾄ<br>* Bushing, Ratchet | 1 | 1 | | |
| 9-1-5 | 345-05122-0 | ﾜｯｼｬ、6.5-23-1.5<br>* Washer, 6.5-23-1.5 | 1 | 1 | | |
| 9-1-6 | 945303-0500 | E ﾘﾝｸﾞ、d=5<br>* E-Ring, d=5 | 1 | 1 | | |
| 9-1-7 | 345-05123-0 | ﾗﾁｪｯﾄｶﾞｲﾄﾞ A<br>* Ratchet Guide “A” | 2 | 2 | | |
| 9-1-8 | 345-05124-0 | ﾗﾁｪｯﾄｶﾞｲﾄﾞ B<br>* Ratchet Guide “B” | 1 | 1 | | |
| 9-1-9 | 345-05004-0 | ｽﾀｰﾀｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ<br>* Starter Spring | 1 | 1 | | |
| 9-1-10 | 951403-0316 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ、3-16<br>* Spring Pin, 3-16 | 1 | 1 | | |
| 9-1-11 | 345-05132-0 | ｽﾀｰﾀｼｬﾌﾄ<br>* Starter Shaft | 1 | 1 | | |
| 9-1-12 | 910114-0830 | ﾎﾞﾙﾄ<br>* Bolt | 1 | 1 | | |
| 9-1-13 | 941322-0800 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ<br>* Spring Washer | 1 | 1 | | |
| 9-1-14 | 940121-0800 | ﾜｯｼｬ<br>* Washer | 2 | 2 | | |
| 9-1-15 | 930103-0800 | ﾅｯﾄ<br>* Nut | 1 | 1 | | or 910113-0800 |
| 9-1-16 | 941322-0800 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ<br>* Spring Washer | 1 | 1 | | |
| 9-1-17 | 336-05014-0 | ｶﾞｲﾄﾞ、ｽﾀｰﾀﾛｰﾌﾟ<br>* Guide, Starter Rope | 1 | 1 | | |
| 9-1-18 | 910114-0625 | ﾎﾞﾙﾄ<br>* Bolt | 2 | 2 | | |
| 9-1-19 | 941303-0600 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ<br>* Spring Washer | 2 | 2 | | |
| 9-1-20 | 338-05019-0 | ｽﾀｰﾀﾊﾝﾄﾞﾙ<br>* Starter Handle | 1 | 1 | | |
| 9-1-21 | 345-05013-1 | ｽﾀｰﾀﾛｰﾌﾟ<br>* Starter Rope | 1 | 1 | | φ5-2000 |
| 9-1-22 | 338-05131-0 | ﾛｰﾌﾟｱﾝｶ<br>* Rope Anchor | 1 | 1 | | |
| 9-1-23 | 350-05136-0 | O ﾘﾝｸﾞ、2.5-4.5<br>* O-Ring, 2.5-4.5 | 1 | 1 | | |
| 9-1-24 | 345-05134-0 | ﾌﾟﾚｰﾄ、ﾛｰﾌﾟｱﾝｶ<br>* Plate, Rope Anchor | 1 | 1 | | |
| 9-1-25 | 346-05116-1 | ｼｰﾙﾌﾟﾚｰﾄ、ｽﾀｰﾀ<br>* Seal Plate, Starter | 1 | 1 | | |
| 9-1-26 | 345-05225-0 | ｼｬﾌﾄ、ｽﾀｰﾀﾛｯｸﾚﾊﾞｰ<br>* Shaft, Starter Lock Lever | 1 | 1 | | |
| 9-2 | 345-05901-1 | ｽﾀｰﾀﾌﾟｰﾘ<br>Starter Pulley | 1 | 1 | | |
| 9-3 | 910121-6625 | ﾎﾞﾙﾄ<br>Bolt | 3 | 3 | | |
| 9-4 | 346B05101-1 | ｽﾀｰﾀﾌﾞﾗｹｯﾄ<br>Starter Bracket | 1 | 1 | | |

リコイルスタータ
**Fig. 9 RECOIL STARTER**






Fig. 1-1

| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部　品　名<br>Description | 個数 Q'ty<br>30 A4 | 25 C3 | | 備　考<br>Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-5 | 915314-0825 | ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ<br>Stud Bolt | 2 | 2 | | |
| 9-6 | 930121-0800 | ﾅｯﾄ<br>Nut | 2 | 2 | | |
| 9-7 | 940121-0800 | ﾜｯｼｬ<br>Washer | 2 | 2 | | |
| 9-8 | 910114-0830 | ﾎﾞﾙﾄ<br>Bolt | 1 | 1 | | |
| 9-9 | 941303-0800 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ<br>Spring Washer | 1 | 1 | | |
| 9-10 | 910114-0625 | ﾎﾞﾙﾄ<br>Bolt | 2 | 2 | | |
| 9-11 | 941303-0600 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ<br>Spring Washer | 2 | 2 | | |


スタータロック
**Fig. 10 STARTER LOCK**



| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部　品　名<br>Description | 個数 Q'ty<br>30 A4 | <br>25 C3 | <br> | 備　考<br>Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-1 | 346-05211-1 | ロックアーム、スタータ<br>Lock Arm, Starter | 1 | 1 | | |
| 10-2 | 346-05213-0 | ストップアーム、スロットル<br>Stop Arm, Throttle | 1 | 1 | | |
| 10-3 | 941403-1000 | ウェーブワッシャ、d=10<br>Wave Washer, d=10 | 2 | 2 | | |
| 10-4 | 346-05212-0 | ブッシング、6.2-16-7<br>Bushing, 6.2-16-7 | 2 | 2 | | |
| 10-5 | 921503-0620 | スクリュ<br>Screw | 2 | 2 | | |
| 10-6 | 3R0-66308-0 | ワッシャ、6-16-1.5<br>Washer, 6-16-1.5 | 1 | 1 | | or 3C8-66308-0 |
| 10-7 | 940103-0600 | ワッシャ<br>Washer | 1 | 1 | | or 940113-0600 |
| 10-8 | 346-05222-0 | ロッド、スタータロックアーム<br>Rod, Starter Lock Arm | 1 | 1 | | |
| 10-9 | 345-05224-0 | ロッドスナップ、5-2.5<br>Rod Snap, 5-2.5 | 1 | 1 | | |
| 10-10 | 945303-0600 | E リング、d=6<br>E-Ring, d=6 | 1 | 1 | | |
| 10-11 | 345-05226-0 | レバー、スタータロック<br>Lever, Starter Lock | 1 | 1 | | |
| 10-12 | 345-05216-0 | スプリング、スタータロック<br>Spring, Starter Lock | 1 | 1 | | |
| 10-13 | 940103-0400 | ワッシャ<br>Washer | 2 | 2 | | |
| 10-14 | 346-05217-1 | ロッド、スタータロック<br>Rod, Starter Lock | 1 | 1 | | |
| 10-15 | 345-05223-1 | ロッドスナップ、3.5-2<br>Rod Snap, 3.5-2 | 1 | 1 | | |
| 10-16 | 346-05209-0 | キャップ、スタータロックレバー<br>Cap, Starter Lock Lever | 1 | 1 | | |
| 10-17 | 346-05221-0 | ロッド、スロットルストップアーム<br>Rod, Throttle Stop Arm | 1 | 1 | | |
| 10-18 | 3B7-05243-0 | キャップ C、ボールジョイント<br>Cap "C", Ball Joint | 2 | 2 | | |
| 10-19 | 930106-0500 | ナット<br>Nut | 3 | 3 | | |
| 10-20 | 346-05228-0 | ボールジョイント B<br>Ball Joint "B" | 1 | 1 | | |
| 10-21 | 346-05234-0 | φ5 ロッドジョイント<br>φ5 Rod Joint | 1 | 1 | | |
| 10-22 | 951603-0800 | R ピン、d=8<br>R-Pin, d=8 | 1 | 1 | | |
| 10-23 | 353-83719-0 | ワッシャ、8.5-18-1.6<br>Washer, 8.5-18-1.6 | 1 | 1 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

ドライブシャフトハウジング・ギヤケース


**Fig. 11 DRIVESHAFT HOUSING・GEAR CASE**



| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部品名<br>Description | 個数 Q'ty<br>30 A4 | 25 C3 | | 備考<br>Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-1 | 346S61020-3 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ S<br>Drive Shaft Housing "S" | 1 | 1 | | ﾄﾗﾝｻﾑ S 用<br>for Transom "S" |
| | 346S61030-3 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ L<br>Drive Shaft Housing "L" | 1 | 1 | | ﾄﾗﾝｻﾑ L･LL･UL 用<br>for Transom "L", "UL" |
| 11-2 | 910113-5840 | ﾎﾞﾙﾄ<br>Bolt | 6 | 6 | | |
| 11-3 | 346S61110-5 | ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾊｳｼﾞﾝｸﾞ UL<br>Extension Housing "UL" | 1 | 1 | | ﾄﾗﾝｻﾑ UL 用<br>for Transom "UL" |
| 11-4 | 916113-0835 | ﾎﾞﾙﾄ<br>Bolt | 4 | 4 | | ﾄﾗﾝｻﾑ UL 用<br>for Transom "UL" |
| 11-5 | 916113-0845 | ﾎﾞﾙﾄ<br>Bolt | 1 | 1 | | ﾄﾗﾝｻﾑ UL 用<br>for Transom "UL" |
| 11-6 | 3P0-66233-0 | ﾜｯｼｬ、8.1-16-1.5<br>Washer, 8.1-16-1.5 | 5 | 5 | | ﾄﾗﾝｻﾑ UL 用<br>for Transom "UL" |
| 11-7 | 346S61120-0 | ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾊｳｼﾞﾝｸﾞ LL<br>Extension Housing "LL" | 1 | 1 | | ﾄﾗﾝｻﾑ LL 用<br>for Transom "LL" |
| 11-8 | 3A1-61111-1 | ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ<br>Stud Bolt | 4 | 4 | | ﾄﾗﾝｻﾑ LL 用<br>for Transom "LL" |
| 11-9 | 346-61112-1 | ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ<br>Stud Bolt | 1 | 1 | | ﾄﾗﾝｻﾑ LL 用<br>for Transom "LL" |
| 11-10 | 3P0-66233-0 | ﾜｯｼｬ、8.1-16-1.5<br>Washer, 8.1-16-1.5 | 5 | 5 | | ﾄﾗﾝｻﾑ LL 用<br>for Transom "LL" |
| 11-11 | 930113-0800 | ﾅｯﾄ<br>Nut | 5 | 5 | | ﾄﾗﾝｻﾑ LL 用<br>for Transom "LL" |
| 11-12 | 910613-0808 | ｳｫｰﾀﾌﾟﾗｸﾞ<br>Water Plug | 1 | 1 | | |
| 11-13 | 332-60006-0 | ｶﾞｽｹｯﾄ、8.1-15-1<br>Gasket, 8.1-15-1 | 1 | 1 | | |
| 11-14 | 345-01111-0 | ﾉｯｸ、6-12<br>Knock, 6-12 | 2 | 2 | | |
| 11-15 | 346S60000-6 | ｷﾞﾔｹｰｽ<br>Gear Case | 1 | 1 | | 30A3 # 30720～<br>25C2 # 40911～ |
| 11-15-1 | 346-60211-0 | * ﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、20-27-30<br>Needle Bearing, 20-27-30 | 1 | 1 | | |
| 11-16 | 332-60005-2 | ｵｲﾙﾌﾟﾗｸﾞ<br>Oil Plug | 2 | 2 | | |
| 11-17 | 332-60006-0 | ｶﾞｽｹｯﾄ、8.1-15-1<br>Gasket, 8.1-15-1 | 2 | 2 | | |
| 11-18 | 916113-0840 | ﾎﾞﾙﾄ、ｷﾞﾔｹｰｽ<br>Bolt, Gear Case | 4 | 4 | | |
| 11-19 | 916113-0840 | ﾎﾞﾙﾄ、ｷﾞﾔｹｰｽ<br>Bolt, Gear Case | 1 | 1 | | ﾄﾗﾝｻﾑ S 用<br>for Transom "S" |
| | 916113-0845 | ﾎﾞﾙﾄ、ｷﾞﾔｹｰｽ<br>Bolt, Gear Case | 1 | 1 | | ﾄﾗﾝｻﾑ L･UL 用<br>for Transom "L", "UL" |
| 11-20 | 3P0-66233-0 | ﾜｯｼｬ、8.1-16-1.5<br>Washer, 8.1-16-1.5 | 5 | 5 | | |
| 11-21 | 346-60215-0 | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、30205<br>Bearing, 30205 | 1 | 1 | | |
| 11-22 | 346S60101-5 | ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ、ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｼｬﾌﾄ<br>Housing, Propeller Shaft | 1 | 1 | | |
| 11-23 | 346-60102-0 | ﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、18-25-25<br>Needle Bearing, 18-25-25 | 1 | 1 | | |
| 11-24 | 9601-0-6205 | ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、6205<br>Ball Bearing, 6205 | 1 | 1 | | |
| 11-25 | 332-60103-0 | O ﾘﾝｸﾞ、3-62.5<br>O-Ring, 3-62.5 | 1 | 1 | | |
| 11-26 | 346-60111-0 | ｵｲﾙｼｰﾙ、18-28-8<br>Oil Seal, 18-28-8 | 1 | 1 | | |
| 11-27 | 910113-5830 | ﾎﾞﾙﾄ<br>Bolt | 2 | 2 | | |

ドライブシャフトハウジング・ギヤケース


**Fig. 11 DRIVESHAFT HOUSING・GEAR CASE**



| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部　品　名<br>Description | 個数 Q'ty<br>30 A4 | <br>25 C3 | <br> | 備　考<br>Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-28 | 3C8-60217-1 | ﾄﾘﾑﾀﾌﾞ<br>Trim Tab | 1 | 1 | | 30A3 # 30720～<br>25C2 # 40911～ |
| 11-29 | 910103-5620 | ﾎﾞﾙﾄ<br>Bolt | 1 | 1 | | |
| 11-30 | 3A1-60235-0 | ｳｫｰﾀｽﾄﾚｰﾅｾｯﾄ<br>Water Strainer Set | 1 | 1 | | |
| 11-30-1 | 921513-0430 | ｽｸﾘｭ<br>* Screw | 1 | 1 | | |
| 11-30-2 | 930406-0400 | ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ、4P-0.7<br>* Nylon Nut, 4P-0.7 | 1 | 1 | | |
| 11-31 | 369-60206-0 | ｻﾌﾞｳｫｰﾀｽﾄﾚｰﾅ<br>Strainer, Sub Water | 1 | 1 | | |
| 11-32 | 920813-0620 | ｽｸﾘｭ<br>Screw | 1 | 1 | | or 921803-0620 |
| 11-33 | 346-01303-0 | ｶﾞｽｹｯﾄ、ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽ<br>Gasket, Engine Base | 1 | 1 | | |
| 11-34 | 346-67116-0 | ｼｰﾙﾗﾊﾞｰ、ﾓｰﾀｶﾊﾞｰﾛﾜ<br>Seal Rubber, Motor Cover Lower | 2 | 2 | | |
| 11-35 | 346-60984-0 | ﾌﾟﾗｸﾞ、ｻﾌﾞｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ<br>Plug, Sub Water Pipe | 1 | 1 | | ｵﾌﾟｼｮﾝ<br>Option |

トランスミッション・ウォータポンプ


**Fig. 12 TRANSMISSION · WATER PUMP**



| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部　品　名<br>Description | 個数 Q'ty<br>30 A4 | <br>25 C3 | <br> | 備　考<br>Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-1 | 346-64301-5 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ S<br>Drive Shaft "S" | 1 | 1 | | ﾄﾗﾝｻﾑ S 用<br>for Transom "S" |
| | 346-64302-5 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ L<br>Drive Shaft "L" | 1 | 1 | | ﾄﾗﾝｻﾑ L 用<br>for Transom "L" |
| | 346-64303-5 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ UL<br>Drive Shaft "UL" | 1 | 1 | | ﾄﾗﾝｻﾑ UL 用<br>for Transom "UL" |
| | 346-64304-5 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ LL<br>Drive Shaft "LL" | 1 | 1 | | ﾄﾗﾝｻﾑ LL 用<br>for Transom "LL" |
| 12-2 | 346-60213-0 | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、32004<br>Bearing, 32004 | 1 | 1 | | |
| 12-3 | 346-64010-1 | ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ A<br>Bevel Gear "A" | 1 | 1 | | 30A3 # 30720～<br>25C2 # 40911～ |
| 12-4 | 369-64081-1 | ｼﾑ、26.5-34.8-0.1<br>Shim, 26.5-34.8-0.1 | AR | AR | | |
| | 369-64082-1 | ｼﾑ、26.5-34.8-0.15<br>Shim, 26.5-34.8-0.15 | AR | AR | | |
| 12-5 | 346-64020-1 | ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ B<br>Bevel Gear "B" | 1 | 1 | | |
| 12-6 | 346-64027-1 | ﾅｯﾄ、ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ B<br>Nut, Bevel Gear "B" | 1 | 1 | | |
| 12-7 | 346-64030-0 | ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ C<br>Bevel Gear "C" | 1 | 1 | | |
| 12-8 | 346-64032-0 | ﾜｯｼｬ、18-24-1.5<br>Washer, 18-24-1.5 | 1 | 1 | | |
| 12-9 | 346-64081-0 | ｼﾑ、35-41.9-0.1<br>Shim, 35-41.9-0.1 | AR | AR | | |
| | 346-64082-0 | ｼﾑ、35-41.9-0.15<br>Shim, 35-41.9-0.15 | AR | AR | | |
| | 346-64083-0 | ｼﾑ、35-41.9-0.3<br>Shim, 35-41.9-0.3 | AR | AR | | |
| | 346-64084-0 | ｼﾑ、35-41.9-0.5<br>Shim, 35-41.9-0.5 | AR | AR | | |
| 12-10 | 346-64106-5 | ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ 8、(3×260×210)<br>Propeller 8, (3×10.2×8.3) | 1 | 1 | | |
| | 3R0-64518-0 | ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ DS 9、(3×247×229)<br>Propeller DS 9, (3×9.72×9.0) | 1 | 1 | | |
| | 3R0-64521-0 | ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ DS 10、(3×247×254)<br>Propeller DS 10, (3×9.72×10) | 1 | 1 | | ﾄﾗﾝｻﾑ UL 標準<br>Std. Transom "UL" |
| | 3R0-64523-0 | ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ DS 11、(3×249×279)<br>Propeller DS 11, (3×9.8×11.0) | 1 | 1 | | ﾄﾗﾝｻﾑ L, LL 標準<br>Std. Transom "L","LL" |
| | 3R0-64525-0 | ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ DS 12、(3×249×305)<br>Propeller DS 12, (3×9.8×12) | 1 | 1 | | |
| | 3R0-64527-0 | ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ DS 13、(3×244×330)<br>Propeller DS 13, (3×9.6×13.0) | 1 | 1 | | ﾄﾗﾝｻﾑ S 標準<br>Std. Transom "S" |
| | 346-64105-5 | ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ 14、(3×252×360)<br>Propeller 8, (3×9.9×14.2) | 1 | 1 | | |
| 12-11 | 346-64231-5 | ｽﾗｽﾄﾎﾙﾀﾞ、ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ<br>Thrust Holder, Propeller | 1 | 1 | | |
| 12-12 | 346-64121-5 | ﾅｯﾄ、ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ<br>Nut, Propeller | 1 | 1 | | |
| 12-13 | 346-64124-5 | ﾜｯｼｬ、12.5-32-2.5<br>Washer, 12.5-32-2.5 | 1 | 1 | | |
| 12-14 | 951503-0322 | ｽﾌﾟﾘｯﾄﾋﾟﾝ、3-22<br>Split Pin, 3-22 | 1 | 1 | | |
| 12-15 | 346-64211-6 | ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｼｬﾌﾄ<br>Propeller Shaft | 1 | 1 | | |
| 12-16 | 346-64215-1 | ｸﾗｯﾁ<br>Clutch | 1 | 1 | | |
| 12-17 | 346-64218-0 | ｸﾗｯﾁﾋﾟﾝ<br>Clutch Pin | 1 | 1 | | |


トランスミッション・ウォータポンプ

**Fig. 12 TRANSMISSION · WATER PUMP**




| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部　品　名<br>Description | 個数 Q'ty<br>30 A4 | <br>25 C3 | <br> | 備　考<br>Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-18 | 346-64219-0 | ｽﾅｯﾌﾟ、ｸﾗｯﾁﾋﾟﾝ<br>Snap, Clutch Pin | 1 | 1 | | |
| 12-19 | 332-64221-0 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ、ｸﾗｯﾁ<br>Spring, Clutch | 1 | 1 | | |
| 12-20 | 350-64222-0 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞ、ｸﾗｯﾁ<br>Spring Holder, Clutch | 1 | 1 | | |
| 12-21 | 965002-0803 | ｽﾁｰﾙﾎﾞｰﾙ、3/8<br>Steel Ball, 3/8 | 1 | 1 | | 30A3 # 30720～<br>25C2 # 40911～ |
| 12-22 | 3C8-64223-1 | ﾌﾟｯｼｭﾛｯﾄﾞ、ｸﾗｯﾁ<br>Push Rod, Clutch | 1 | 1 | | 30A3 # 30720～<br>25C2 # 40911～ |
| 12-23 | 332-65022-0 | ｷｰ、ﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ<br>Key, Pump Impeller | 1 | 1 | | |
| 12-24 | 345-65021-0 | ｲﾝﾍﾟﾗ、ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ<br>Impeller, Water Pump | 1 | 1 | | |
| 12-25 | 348-65016-1 | ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｱｯﾊﾟ<br>Pump Case Upper | 1 | 1 | | |
| 12-26 | 348-65011-0 | ﾗｲﾅ、ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽ<br>Liner, Pump Case | 1 | 1 | | |
| 12-27 | 346-65017-2 | ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽﾛﾜ<br>Pump Case Lower | 1 | 1 | | 30A3 # 31283～<br>25C2 # 41596～ |
| 12-28 | 346-65013-0 | ｵｲﾙｼｰﾙ、17-30-9<br>Oil Seal, 17-30-9 | 1 | 1 | | |
| 12-29 | 336-62415-0 | O ﾘﾝｸﾞ、3.5-36<br>O-Ring, 3.5-36 | 1 | 1 | | |
| 12-30 | 348-65025-0 | ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ、ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ<br>Guide Plate, Water Pump | 1 | 1 | | |
| 12-31 | 348-65029-1 | ｶﾞｽｹｯﾄ、ﾎﾟﾝﾌﾟｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ<br>Gasket, Pump Guide Plate | 1 | 1 | | |
| 12-32 | 348-65018-0 | ｶﾞｽｹｯﾄ、ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｱｯﾊﾟ<br>Gasket, Pump Case Upper | 1 | 1 | | |
| 12-33 | 334-65012-0 | ﾉｯｸ、4-10<br>Knock, 4-10 | 2 | 2 | | |
| 12-34 | 910113-5652 | ﾎﾞﾙﾄ<br>Bolt | 4 | 4 | | |
| 12-35 | 3B7-65014-0 | ｼｰﾙﾗﾊﾞｰﾛﾜ、ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ<br>Seal Rubber Lower, Water Pipe | 1 | 1 | | |
| 12-36 | 346-65206-0 | ｼｰﾙﾗﾊﾞｰｱｯﾊﾟ、ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ<br>Seal Rubber Upper, Water Pipe | 1 | 1 | | |
| 12-37 | 346-65204-0 | ﾛｯｸﾗﾊﾞｰ、ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ<br>Lock Rubber, Water Pipe | 1 | 1 | | |
| 12-38 | 346-65100-0 | ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ S<br>Water Pipe "S" | 1 | 1 | | ﾄﾗﾝｻﾑ S 用<br>for Transom "S" |
| | 346-65110-0 | ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ L<br>Water Pipe "L" | 1 | 1 | | ﾄﾗﾝｻﾑ L 用<br>for Transom "L" |
| | 346-65120-0 | ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ UL<br>Water Pipe "UL" | 1 | 1 | | ﾄﾗﾝｻﾑ UL 用<br>for Transom "UL" |
| | 346-65130-0 | ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ LL<br>Water Pipe "LL" | 1 | 1 | | ﾄﾗﾝｻﾑ LL 用<br>for Transom "LL" |
| 12-39 | 346-65203-0 | ﾛｯｸﾌﾟﾚｰﾄ、ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ<br>Lock Plate, Water Pipe | 1 | 1 | | |
| 12-40 | 910403-0610 | ﾎﾞﾙﾄ<br>Bolt | 1 | 1 | | |
| 12-41 | 346-64327-0 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ、ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ<br>Spring, Drive Shaft | 1 | 1 | | |
| 12-42 | 346-64328-0 | ﾊﾟｲﾌﾟ、ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ<br>Pipe, Drive Shaft | 1 | 1 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

ギヤシフト　　25C2 #40911～
Fig. 13　GEAR SHIFT　30A3 #30720～




| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部品名<br>Description | 個数 Q'ty<br>30 A4 | 25 C3 | | 備考<br>Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-1 | 3C8-66011-0 | ｸﾗｯﾁｶﾑ<br>Clutch Cam | 1 | 1 | | |
| 13-2 | 346-66012-1 | ｶﾑﾛｯﾄﾞ S<br>Cam Rod "S" | 1 | 1 | | ﾄﾗﾝｻﾑ S 用<br>for Transom "S" |
| | 346-66013-1 | ｶﾑﾛｯﾄﾞ L<br>Cam Rod "L" | 1 | 1 | | ﾄﾗﾝｻﾑ L 用<br>for Transom "L" |
| | 346-66014-1 | ｶﾑﾛｯﾄﾞ UL<br>Cam Rod "UL" | 1 | 1 | | ﾄﾗﾝｻﾑ UL 用<br>for Transom "UL" |
| | 346-66015-1 | ｶﾑﾛｯﾄﾞ LL<br>Cam Rod "LL" | 1 | 1 | | ﾄﾗﾝｻﾑ LL 用<br>for Transom "LL" |
| 13-3 | 951407-0312 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ、3-12<br>Spring Pin, 3-12 | 2 | 2 | | |
| 13-4 | 3C8-66031-1 | ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、ｶﾑﾛｯﾄﾞ<br>Bushing, Cam Rod | 1 | 1 | | |
| 13-5 | 332-66021-0 | O ﾘﾝｸﾞ、2.4-5.8<br>O-Ring, 2.4-5.8 | 1 | 1 | | |
| 13-6 | 3C8-66032-0 | O ﾘﾝｸﾞ、3.5-21.7<br>O-Ring, 3.5-21.7 | 1 | 1 | | |
| 13-7 | 3R0-66308-0 | ﾜｯｼｬ、6-16-1.5<br>Washer, 6-16-1.5 | 1 | 1 | | or 3C8-66308-0 |
| 13-8 | 910103-6612 | ﾎﾞﾙﾄ<br>Bolt | 1 | 1 | | |
| 13-9 | 346-66037-0 | ﾎﾙﾀﾞ、ｶﾑﾛｯﾄﾞ<br>Holder, Cam Rod | 1 | 1 | | ﾄﾗﾝｻﾑ UL 用<br>for Transom "UL" |
| 13-10 | 346S66110-0 | ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰ<br>Shift Lever | 1 | 1 | | |
| 13-11 | 346-66138-0 | ｽﾍﾟｰｻ、18.2-26-3<br>Spacer, 18.2-26-3 | 1 | 1 | | |
| 13-12 | 345-66137-0 | ｵｲﾙｼｰﾙ、14-20-4.5<br>Oil Seal, 14-20-4.5 | 1 | 1 | | |
| 13-13 | 346-66121-0 | ｽﾄｯﾊﾟﾌﾟﾚｰﾄ、ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰ<br>Stopper Plate, shift Lever | 1 | 1 | | |
| 13-14 | 910903-6512 | ｽｸﾘｭ<br>Screw | 2 | 2 | | |
| 13-15 | 345-66115-0 | ﾎﾙﾀﾞ、ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰｽﾄｯﾊﾟ<br>Holder, shift Lever Stopper | 1 | 1 | | |
| 13-16 | 965002-1605 | ｽﾁｰﾙﾎﾞｰﾙ、5/16<br>Steel Ball, 5/16 | 1 | 1 | | |
| 13-17 | 332-66112-0 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ、ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰｽﾄｯﾊﾟ<br>Spring, shift Lever Stopper | 1 | 1 | | |
| 13-18 | 910114-0616 | ﾎﾞﾙﾄ<br>Bolt | 2 | 2 | | |
| 13-19 | 940103-0600 | ﾜｯｼｬ<br>Washer | 2 | 2 | | or 940113-0600 |
| 13-20 | 346-67101-0 | ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、10-12.8-28.5<br>Bushing, 10-12.8-28.5 | 1 | 1 | | |
| 13-21 | 346-66211-1 | ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞ<br>Shift Rod | 1 | 1 | | |
| 13-22 | 346-66241-1 | ｼﾞｮｲﾝﾄ、ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞ<br>Joint, Shift Rod | 1 | 1 | | |
| 13-23 | 951403-0312 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ、3-12<br>Spring Pin, 3-12 | 2 | 2 | | |
| 13-24 | 346-66225-1 | ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞﾚﾊﾞｰ<br>Shift Rod Lever | 1 | 1 | | |
| 13-25 | 930403-1000 | ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ、10P-1.5<br>Nylon Nut, 10P-1.5 | 1 | 1 | | |
| 13-26 | 346-66226-0 | ｸﾞﾛﾒｯﾄ、ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞ<br>Grommet, Shift Rod | 1 | 1 | | |
| 13-27 | 345-66119-0 | ｼﾑ、ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰｽﾄｯﾊﾟ<br>Shim, shift Lever Stopper | AR | AR | | |

ブラケット　25C2 #42833～
**Fig. 14　BRACKET　30A3 #31959～**




| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部　品　名<br>Description | 個数 Q'ty<br>30 A4 | <br>25 C3 | <br> | 備　考<br>Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-1 | 349S62112-0 | ｽﾀｰﾝﾌﾞﾗｹｯﾄ ﾗｲﾄ<br>Stern Bracket Right | 1 | 1 | | Starboard |
| 14-2 | 349S62113-0 | ｽﾀｰﾝﾌﾞﾗｹｯﾄ ﾚﾌﾄ<br>Stern Bracket Left | 1 | 1 | | Port |
| 14-3 | 346-62191-0 | ﾌﾞﾗｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ<br>Bracket Bolt | 1 | 1 | | 30A3 # 29854～<br>25C2 # 38993～ |
| 14-4 | 346-62124-0 | ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ、7/8<br>Nylon Nut, 7/8 | 1 | 1 | | |
| 14-5 | 349-62126-0 | ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、ﾌﾞﾗｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ<br>Bushing, Bracket Bolt | 2 | 2 | | |
| 14-6 | 346-62127-0 | ｷｬｯﾌﾟ<br>Cap | 2 | 2 | | |
| 14-7 | 346-62117-1 | ﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾋﾟｰｽ<br>Distance Piece | 1 | 1 | | |
| 14-8 | 940113-0600 | ﾜｯｼｬ<br>Washer | 2 | 2 | | |
| 14-9 | 930113-0600 | ﾅｯﾄ<br>Nut | 2 | 2 | | |
| 14-10 | 940113-0600 | ﾜｯｼｬ<br>Washer | 2 | 2 | | |
| 14-11 | 345-62121-1 | ｽﾗｽﾄﾛｯﾄﾞ<br>Thrust Rod | 1 | 1 | | |
| 14-12 | 345-62122-2 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ、ｽﾗｽﾄﾛｯﾄﾞ<br>Spring, Thrust Rod | 1 | 1 | | |
| 14-13 | 3M3S62100-0 | ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭｱｯｼ<br>Clamp Screw Ass'y | 2 | 2 | | |
| 14-13-1 | 398-62103-0 | * ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭ<br>Clamp Screw | 2 | 2 | | |
| 14-13-2 | 332S62102-1 | * ﾊﾝﾄﾞﾙ、ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭ<br>Handle, Clamp Screw | 2 | 2 | | |
| 14-13-3 | 3C8-62104-1 | * ﾘﾍﾞｯﾄ、3-22<br>Rivet, 3-22 | 2 | 2 | | |
| 14-14 | 332-62101-0 | ﾊﾟｯﾄﾞ、ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭ<br>Pad, Clamp Screw | 1 | 1 | | |
| 14-15 | 349S62310-2 | ｽｲﾍﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ<br>Swivel Bracket | 1 | 1 | | 30A3 # 34436～<br>25C2 # 48728～ |
| 14-16 | 346S62010-0 | ｽﾃｱﾘﾝｸﾞｼｬﾌﾄ<br>Steering Shaft | 1 | 1 | | |
| 14-16-1 | 945103-2200 | * C ﾘﾝｸﾞ、d=22<br>C-Ring, d=22 | 1 | 1 | | |
| 14-16-2 | 346-62412-1 | * ﾜｯｼｬ、22.6-30-2<br>Washer, 22.6-30-2 | 1 | 1 | | |
| 14-17 | 345-62417-0 | ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、26-32<br>Bushing, 26-32 | 2 | 2 | | |
| 14-18 | 345-62441-0 | ﾌﾘｸｼｮﾝﾌﾟﾚｰﾄ、ﾌﾞﾗｹｯﾄ<br>Friction Plate, Bracket | 1 | 1 | | |
| 14-19 | 346-62421-1 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ、ﾌﾘｸｼｮﾝﾌﾟﾚｰﾄ<br>Spring, Friction Plate | 1 | 1 | | |
| 14-20 | 910103-0830 | ﾎﾞﾙﾄ<br>Bolt | 1 | 1 | | or 910113-0830 |
| 14-21 | 3A0-62423-2 | ｽﾗｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ、27-50-1<br>Thrust Plate, 27-50-1 | 1 | 1 | | 30A3 # 34436～<br>25C2 # 48728～ |
| 14-22 | 346-62424-1 | ｽﾗｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ、26.5-46-1<br>Thrust Plate, 26.5-46-1 | 1 | 1 | | |
| 14-23 | 345-62415-0 | O ﾘﾝｸﾞ、3.5-25.7<br>O-Ring, 3.5-25.7 | 1 | 1 | | |
| 14-24 | 346S61411-2 | ﾏｳﾝﾄﾌﾞﾗｹｯﾄ<br>Mount Bracket | 1 | 1 | | |
| 14-25 | 945103-2500 | C ﾘﾝｸﾞ、d=25<br>C-Ring, d=25 | 1 | 1 | | |

ブラケット　25C2 #42833～
**Fig. 14　BRACKET　30A3 #31959～**




| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部　品　名<br>Description | 個数 Q'ty<br>30 A4 | <br>25 C3 | <br> | 備　考<br>Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-26 | 344-67177-0 | ｸﾞﾘｽﾆｯﾌﾟﾙ<br>Grease Nipple | 5 | 5 | | |
| 14-27 | 346-61301-0 | ﾏｳﾝﾄﾗﾊﾞｰｱｯﾊﾟ<br>Mount Rubber Upper | 2 | 2 | | |
| 14-28 | 346-61307-2 | ﾎﾞﾙﾄ、ﾏｳﾝﾄﾗﾊﾞｰｱｯﾊﾟ<br>Bolt, Mount Rubber Upper | 2 | 2 | | |
| 14-29 | 346-61333-0 | ﾀﾞﾝﾊﾟﾌﾟﾚｰﾄ<br>Damper Plate | 4 | 4 | | |
| 14-30 | 346-61335-0 | ﾛｯｸﾌﾟﾚｰﾄ、20-31.7-3<br>Lock Plate, 20-31.7-3 | 2 | 2 | | |
| 14-31 | 346-61312-1 | ﾘﾃｰﾅ、ﾏｳﾝﾄﾗﾊﾞｰ<br>Retainer, Mount Rubber | 4 | 4 | | |
| 14-32 | 910113-5820 | ﾎﾞﾙﾄ<br>Bolt | 1 | 1 | | |
| 14-33 | 346-61302-0 | ﾏｳﾝﾄﾗﾊﾞｰﾛﾜ<br>Mount Rubber Lower | 2 | 2 | | |
| 14-34 | 346-61321-2 | ﾎﾞﾙﾄ、ﾏｳﾝﾄﾗﾊﾞｰﾛﾜ<br>Bolt, Mount Rubber Lower | 2 | 2 | | |
| 14-35 | 346-61334-0 | ﾛｯｸﾌﾟﾚｰﾄ、21-35.7-3<br>Lock Plate, 21-35.7-3 | 2 | 2 | | |
| 14-36 | 346-61337-0 | ﾀﾞﾝﾊﾟﾗﾊﾞｰｱｯﾊﾟ<br>Damper Rubber Upper | 1 | 1 | | |
| 14-37 | 940113-1000 | ﾜｯｼｬ<br>Washer | 4 | 4 | | |
| 14-38 | 346-61336-0 | ﾀﾞﾝﾊﾟﾗﾊﾞｰﾛﾜ<br>Damper Rubber Lower | 1 | 1 | | |
| 14-39 | 930103-1000 | ﾅｯﾄ<br>Nut | 4 | 4 | | |
| 14-40 | 345-61322-2 | ﾜｯｼｬ<br>Washer | 4 | 4 | | |
| 14-41 | 346-61323-0 | ﾛｯｸﾌﾟﾚｰﾄ、ﾏｳﾝﾄﾗﾊﾞｰ<br>Lock Plate, Mount Rubber | 4 | 4 | | |
| 14-42 | 3C8-62158-0 | ｱｰｽﾜｲﾔ<br>Ground Cable | 1 | 1 | | |
| 14-43 | 910113-5612 | ﾎﾞﾙﾄ<br>Bolt | 2 | 2 | | |
| 14-44 | 338-60218-2 | ｱﾉｰﾄﾞ<br>Anode | 1 | 1 | | |
| 14-45 | 910113-5620 | ﾎﾞﾙﾄ<br>Bolt | 1 | 1 | | |
| 14-46 | 3A3-62396-0 | ｱｰｽﾜｲﾔ<br>Ground Cable | 2 | 2 | | |
| 14-47 | 910113-5610 | ﾎﾞﾙﾄ<br>Bolt | 1 | 1 | | |


リバースロック　　25C2 #42833～
**Fig. 15　REVERSE LOCK　30A3 #31959～**



| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部　品　名<br>Description | 個数 Q'ty<br>30 A4 | <br>25 C3 | <br> | 備　考<br>Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-1 | 349S62431-0 | ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟ<br>Tilt Stopper | 1 | 1 | | |
| 15-2 | 951403-0640 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ、6-40<br>Spring Pin, 6-40 | 1 | 1 | | |
| 15-3 | 346-62437-0 | ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、10.2-12-29.5<br>Bushing, 10.2-12-29.5 | 1 | 1 | | |
| 15-4 | 346-62439-0 | ｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ、ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟ<br>Set Plate, Tilt Stopper | 1 | 1 | | |
| 15-5 | 910113-5820 | ﾎﾞﾙﾄ<br>Bolt | 2 | 2 | | |
| 15-6 | 3C8-62421-1 | ﾌﾘｸｼｮﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ、ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟ<br>Friction Spring, Tilt Stopper | 1 | 1 | | |
| 15-7 | 346-62438-0 | ｾｯﾄﾋﾟｰｽ<br>Set Piece | 1 | 1 | | |
| 15-8 | 346-66322-0 | ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸ<br>Reverse Lock | 1 | 1 | | |
| 15-9 | 349-66313-0 | ｱｰﾑ、ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸ<br>Arm, Reverse Lock | 1 | 1 | | |
| 15-10 | 336-66319-1 | ｼｬﾌﾄ、ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸｱｰﾑ<br>Shaft, Reverse Lock Arm | 2 | 2 | | |
| 15-11 | 3R0-66308-0 | ﾜｯｼｬ、6-16-1.5<br>Washer, 6-16-1.5 | 2 | 2 | | |
| 15-12 | 346-66321-0 | ﾛｯﾄﾞ、ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸ<br>Rod, Reverse Lock | 1 | 1 | | |
| 15-13 | 951503-0212 | ｽﾌﾟﾘｯﾄﾋﾟﾝ、2-12<br>Split Pin, 2-12 | 1 | 1 | | |
| 15-14 | 349-66311-0 | ﾚﾊﾞｰ、ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸ<br>Lever, Reverse Lock | 1 | 1 | | |
| 15-15 | 346-66333-0 | ｸﾞﾘｯﾌﾟ、ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸﾚﾊﾞｰ<br>Grip, Reverse Lock Lever | 1 | 1 | | |
| 15-16 | 346-66334-0 | ｽﾄｯﾊﾟ、ｸﾞﾘｯﾌﾟ<br>Stopper, Grip | 1 | 1 | | |
| 15-17 | 345-05214-1 | ｼｬﾌﾄ、ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸﾚﾊﾞｰ<br>Shaft, Reverse Lock Lever | 1 | 1 | | |
| 15-18 | 941403-0800 | ｳｪｰﾌﾞﾜｯｼｬ、d=8<br>Wave Washer, d=8 | 2 | 2 | | |
| 15-19 | 3R0-66308-0 | ﾜｯｼｬ、6-16-1.5<br>Washer, 6-16-1.5 | 1 | 1 | | |
| 15-20 | 349-66312-0 | ﾘﾝｸ、ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸ<br>Link, Reverse Lock | 1 | 1 | | |
| 15-21 | 346-66323-1 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ、ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸﾚﾊﾞｰ<br>Spring, Reverse Lock Lever | 1 | 1 | | |
| 15-22 | 346-66331-0 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ S、ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸ<br>Spring "S", Reverse Lock | 1 | 1 | | ﾄﾗﾝｻﾑ S 用<br>for Transom "S" |
| | 3R0-66332-0 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ L、ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸ<br>Spring "L", Reverse Lock | 1 | 1 | | ﾄﾗﾝｻﾑ L･LL･UL 用<br>for Transom "L", "UL" |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

モータカバー
**Fig. 16 MOTOR COVER**



| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部品名<br>Description | 個数 Q'ty<br>30 A4 | <br>25 C3 | <br> | 備考<br>Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-1 | 346S67100-3 | ﾓｰﾀｶﾊﾞｰﾛﾜ<br>Motor Cover Lower | 1 | 1 | | 30A3 # 33577～<br>25C2 # 46214～ |
| 16-2 | 346-67113-0 | ﾏｳﾝﾄﾗﾊﾞｰ<br>Mount Rubber | 8 | 8 | | |
| 16-3 | 346-67114-0 | ｽﾍﾟｰｻ、6.2-9-15.7<br>Spacer, 6.2-9-15.7 | 4 | 4 | | |
| 16-4 | 910113-0630 | ﾎﾞﾙﾄ<br>Bolt | 4 | 4 | | |
| 16-5 | 346-67115-0 | ﾜｯｼｬ、6.5-21-1<br>Washer, 6.5-21-1 | 4 | 4 | | |
| 16-6 | 338S67141-0 | ﾌｯｸﾚﾊﾞｰ<br>Hook Lever | 1 | 1 | | 30A3 # 33577～<br>25C2 # 46214～ |
| 16-7 | 338-67147-0 | ｼｰﾙﾘﾝｸﾞ、ﾌｯｸﾚﾊﾞｰ<br>Seal Ring, Hook Lever | 1 | 1 | | 30A3 # 33577～<br>25C2 # 46214～ |
| 16-8 | 350-67105-0 | ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、14-16.5-17.7<br>Bushing, 14-16.5-17.7 | 1 | 1 | | 30A3 # 33577～<br>25C2 # 46214～ |
| 16-9 | 941403-1400 | ｳｪｰﾌﾞﾜｯｼｬ、d=14<br>Wave Washer, d=14 | 1 | 1 | | |
| 16-10 | 345-67142-1 | ｶﾊﾞｰﾌｯｸ<br>Cover Hook | 1 | 1 | | |
| 16-11 | 910103-0612 | ﾎﾞﾙﾄ<br>Bolt | 1 | 1 | | |
| 16-12 | 3R0-66308-0 | ﾜｯｼｬ、6-16-1.5<br>Washer, 6-16-1.5 | 1 | 1 | | |
| 16-13 | 941303-0600 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ<br>Spring Washer | 1 | 1 | | |
| 16-14 | 3C8-67146-0 | ﾜｯｼｬ、14-22-1<br>Washer, 14-22-1 | 1 | 1 | | |
| 16-15 | 345-67161-0 | ｸﾞﾛﾒｯﾄ、22-3<br>Grommet, 22-3 | 1 | 1 | | |
| 16-16 | 346-67165-0 | ｸﾞﾛﾒｯﾄ B、ﾓｰﾀｶﾊﾞｰﾛﾜ<br>Grommet "B", Motor Cover Lower | 1 | 1 | | |
| 16-17 | 353-67162-0 | ｸﾞﾛﾒｯﾄ、ﾊﾞｯﾃﾘｺｰﾄﾞ<br>Grommet, Battery Cable | 1 | 1 | | |
| 16-18 | 353-01138-0 | ｳｫｰﾀﾆｯﾌﾟﾙ<br>Water Nipple | 1 | 1 | | |
| 16-19 | 3P0S67500-0 | ﾓｰﾀｰｶﾊﾞｰｱｯﾊﾟ<br>Motor Cover Upper | 1 | 1 | | 30A4#36105～,25C3#52799～<br>UNIQUE |
| 16-19-1 | 3F3-67501-0 | ＊ ｼｰﾙﾗﾊﾞｰ、ﾓｰﾀｶﾊﾞｰｱｯﾊﾟ<br>Seal Rubber, Motor Cover Upper | 1 | 1 | | |
| 16-19-2 | 349S67521-0 | ＊ ﾁﾙﾄﾊﾝﾄﾞﾙ<br>Tilt Handle | 1 | 1 | | |
| 16-19-3 | 930103-0600 | ＊ ﾅｯﾄ<br>Nut | 4 | 4 | | or 930113-0600 |
| 16-19-4 | 941303-0600 | ＊ ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ<br>Spring Washer | 4 | 4 | | |
| 16-19-5 | 309-70016-0 | ＊ ﾜｯｼｬ、6.5-16-2<br>Washer, 6.5-16-2 | 4 | 4 | | |
| 16-19-6 | 344-67503-0 | ＊ ｼｰﾙﾗﾊﾞｰ、ｽﾀｰﾀ<br>Seal Rubber, Starter | 1 | 1 | | |
| 16-19-7 | 3P1S87801-0 | ＊ ﾃﾞｶｰﾙｾｯﾄ<br>Decal Set | 1 set | — | | 30A4#36105～<br>UNIQUE |
| | 3P0S87801-0 | ＊ ﾃﾞｶｰﾙｾｯﾄ<br>Decal Set | — | 1 set | | 25C3#52799～<br>UNIQUE |
| 16-20 | 346-67161-0 | ｸﾞﾛﾒｯﾄ D、ﾓｰﾀｶﾊﾞｰﾛﾜ<br>Grommet "D", Motor Cover Lower | 1 | 1 | | ｵﾌﾟｼｮﾝ」<br>Option |
| 16-21 | 332-72025-0 | ﾗﾍﾞﾙ、ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞ<br>Label, Spark Plug | 1 | 1 | | |
| 16-22 | 361-72026-0 | ﾗﾍﾞﾙ、ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞ (ﾚｼﾞｽﾀﾝｽ)<br>Label, Spark Plug (Resistance) | 1 | 1 | | |

セパレートフュ エルタンク(プラスティック)・アクセサリー

**Fig. 17 SEPARATE FUELE TANK (PLASTIC) ・ ACCESSORIES**






Fig. 14-1
14-2

| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部品名<br>Description | 個数 Q'ty<br>30 A4 | <br>25 C3 | <br> | 備考<br>Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-1 | 3C7-70177-0 | フュエルタンク (25L)<br>Fuel Tank (25L) | 1 | 1 | | UNIQUE |
| 17-1-1 | 3C7-70050-0 | フュエルゲージベンティドキャップ<br>* Fuel Gauge Vented Cap | 1 | 1 | | |
| 17-1-2 | 3C7-70021-0 | キャップガスケット<br>* Cap Gasket | 1 | 1 | | |
| 17-1-3 | 3E0-70270-0 | メイルクイックコネクタ<br>* Male Quick Connector | 1 | 1 | | |
| 17-1-4 | 3C7-70155-0 | フュエルピックアップエルボ<br>* Elbow Tubing and Clamp Ass'y | 1 | 1 | | |
| 17-1-5 | 3C7-70199-0 | O リング<br>* O-Ring | 1 | 1 | | |
| 17-1-6 | 3C7-70113-0 | フィルタ<br>* Filter | 1 | 1 | | |
| 17-2 | 3B7-70200-3 | プライマバルブアッシ<br>Primer Bulb Ass'y | 1 | 1 | | |
| 17-2-1 | 98AB-7-1600 | フュエルパイプ<br>* Fuel Pipe | 1 | 1 | | |
| 17-2-2 | 3B2-70281-0 | フュエルコネクタ (タンク、フィメール)<br>* Fuel Connector (Tank side, Female) | 1 | 1 | | |
| 17-2-3 | 98AB-7-0700 | フュエルパイプ<br>* Fuel Pipe | 1 | 1 | | |
| 17-2-4 | 332-70201-0 | クランプ<br>* Clamp | 4 | 4 | | |
| 17-2-5 | 3C7-70211-0 | プライマバルブ<br>* Primer Bulb | 1 | 1 | | |
| 17-2-6 | 3C7-70217-0 | クランプ<br>* Clamp | 2 | 2 | | |
| 17-2-7 | 3C7-70220-1 | ジョイント A アッシ IN<br>* Joint "A" Ass'y IN | 1 | 1 | | |
| 17-2-8 | 3C7-70224-1 | ジョイント A アッシ OUT<br>* Joint "A" Ass'y OUT | 1 | 1 | | |
| 17-2-9 | 3B2-70250-1 | フュエルコネクタ (エンジン、フィメール)<br>* Fuel Connector (Engine side, Female) | 1 | 1 | | |
| 17-3 | 3C8-72100-1 | ツール<br>Tool | 1 | 1 | | |
| 17-4 | 3B7-72201-0 | ロープ<br>Rope | 1 | 1 | | φ6-1600 |
| 17-5 | 336-60007-0 | フラッシングアタッチメント<br>Flushing Attachment | 1 | 1 | | オプション<br>Option |
| 17-6 | 916113-0885 | ボルト<br>Bolt | 2 | 2 | | EP タイプは標準<br>EP Type Standard |
| 17-7 | 940113-0800 | ワッシャ<br>Washer | 4 | 4 | | EP タイプは標準<br>EP Type Standard |
| 17-8 | 930113-0800 | ナット<br>Nut | 2 | 2 | | EP タイプは標準<br>EP Type Standard |

オプショナルパーツ(Ⅰ)リモートコントロール
**Fig. 18 OPTIONAL PARTS (Ⅰ) REMOTE CONTROL**




| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部　品　名<br>Description | 個数 Q'ty<br>30 A4 | <br>25 C3 | <br> | 備　考<br>Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-1 | 361-83853-0 | ﾘﾓｺﾝ ｽﾄｯﾌﾟｺｰﾄﾞ 3.9m<br>R.C. Stop Cord 3.9m (12.8feet) | 1 | 1 | | |
| | 361-83858-0 | ﾘﾓｺﾝ ｽﾄｯﾌﾟｺｰﾄﾞ 5.9m<br>R.C. Stop Cord 5.9m (19.4feet) | 1 | 1 | | |
| 18-1-1 | 345-76023-0 | ＊ ｸﾞﾛﾒｯﾄ、ｽﾄｯﾌﾟｺｰﾄﾞ<br>Grommet, Stop Cord | 1 | 1 | | |
| 18-2 | 3A1-83880-1 | ﾘﾓｺﾝ ﾌｨﾃﾝｸﾞﾊﾟｰﾂ<br>Remote Control Fitting Parts | 1 | 1 | | |
| 18-2-1 | 345-83721-0 | ＊ ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ<br>Ball Joint | 1 | 1 | | |
| 18-2-2 | 3A1-83722-0 | ＊ ﾎﾞｰﾙﾎﾙﾀﾞ<br>Ball Holder | 1 | 1 | | |
| 18-2-3 | 332-83723-0 | ＊ ﾎﾙﾀﾞｷｬｯﾌﾟ<br>Holder Cap | 1 | 1 | | |
| 18-2-4 | 332-83724-0 | ＊ ｷｬｯﾌﾟｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ<br>Cap Spring | 1 | 1 | | |
| 18-2-5 | 332-83725-0 | ＊ ﾜｯｼｬ、5.5-14-1.2<br>Washer, 5.5-14-1.2 | 2 | 2 | | |
| 18-2-6 | 930103-0600 | ＊ ﾅｯﾄ<br>Nut | 1 | 1 | | or 930113-0600 |
| 18-2-7 | 941303-0600 | ＊ ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ<br>Spring Washer | 1 | 1 | | |
| 18-2-8 | 345-83820-0 | ＊ ｹｰﾌﾞﾙｸﾘｯﾌﾟ<br>Cable Clip | 1 | 1 | | |
| 18-2-9 | 910403-6518 | ＊ ﾎﾞﾙﾄ<br>Bolt | 2 | 2 | | |
| 18-2-10 | 930103-0500 | ＊ ﾅｯﾄ<br>Nut | 2 | 2 | | |
| 18-2-11 | 346-83732-0 | ＊ ｸﾞﾛﾒｯﾄ、ｽﾛｯﾄﾙｹｰﾌﾞﾙ<br>Grommet, Throttle Cable | 1 | 1 | | |
| 18-2-12 | 346-83870-0 | ＊ ｸﾘｯﾌﾟ、ｸﾗｯﾁｹｰﾌﾞﾙ<br>Clip, Clutch Cable | 1 | 1 | | |
| 18-2-13 | 910103-6620 | ＊ ﾎﾞﾙﾄ<br>Bolt | 2 | 2 | | |
| 18-2-14 | 930103-0600 | ＊ ﾅｯﾄ<br>Nut | 2 | 2 | | or 930113-0600 |
| 18-2-15 | 3A1-83710-1 | ＊ ｽﾘｰﾌﾞ B ｶﾞｲﾄﾞｱｯｼ<br>Sleeve "B" Guide Ass'y | 1 | 1 | | |
| 18-2-16 | 346-84830-1 | ＊ ｽﾃｱﾘﾝｸﾞﾌｯｸﾌﾟﾚｰﾄ<br>Steering Hook Plate | 1 | 1 | | |
| 18-2-17 | 910103-6830 | ＊ ﾎﾞﾙﾄ<br>Bolt | 2 | 2 | | or 910113-0830 |
| 18-2-18 | 930103-0800 | ＊ ﾅｯﾄ<br>Nut | 2 | 2 | | or 930113-0800 |
| 18-2-19 | 940103-0800 | ＊ ﾜｯｼｬ<br>Washer | 2 | 2 | | or 940113-0800 |
| 18-2-20 | 336-06973-0 | ＊ ｸﾗﾝﾌﾟ、6-6.5L<br>Clamp, 6-9.5L | 1 | 1 | | |
| 18-2-21 | 921503-0612 | ＊ ｽｸﾘｭ<br>Screw | 1 | 1 | | or 921513-0612 |
| 18-3 | 3B7-84360-0 | ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞｯｸｽ (RC5D)<br>Remote Control Box (RC5D) | 1 | 1 | | for MF/EF Type<br>UNIQUE |
| | 3B7-84350-1 | ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞｯｸｽ (RC5C)<br>Remote Control Box (RC5C) | 1 | 1 | | for EP Type<br>UNIQUE |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

オプショナルパーツ ( II ) エレクトリックスタータ( P, F タイ プ共通)

**Fig. 19 OPTIONAL PARTS ( II ) ELECTRIC STARTER (Common use for P & F types)**

| 位 置 Position | ｺｰﾄﾞ色 Color of lead wires |
|---|---|
| A | 黄 Yellow |
| B | 白 White |
| C | 赤 Red |
| D | 茶・青 Brown・Blue |
| E | 緑・黒 Green・Black |



| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部品名<br>Description | 個数 Q'ty<br>30 A4 | 25 C3 | | 備考<br>Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-1 | 346-76010-0 | ｽﾀｰﾀﾓｰﾀ<br>Starter Motor | 1 | 1 | | |
| 19-1-1 | 346-76015-0 | ﾋﾟﾆｵﾝ<br>* Pinion | 1 | 1 | | |
| 19-1-2 | 346-76012-0 | ｶｰﾎﾞﾝﾌﾞﾗｼ (+)<br>* Carbon Brush (+) | 2 | 2 | | |
| 19-1-3 | 346-76013-0 | ｶｰﾎﾞﾝﾌﾞﾗｼ (-)<br>* Carbon Brush (-) | 1 | 1 | | |
| 19-1-4 | 346-76014-0 | ﾌﾞﾗｼﾎﾙﾀﾞ<br>* Brush Holder | 1 | 1 | | |
| 19-2 | 916103-0835 | ﾎﾞﾙﾄ<br>Bolt | 2 | 2 | | or 916113-0835 |
| 19-3 | 930103-0800 | ﾅｯﾄ<br>Nut | 2 | 2 | | or 930113-0800 |
| 19-4 | 941303-0800 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ<br>Spring Washer | 2 | 2 | | |
| 19-5 | 346-76040-0 | ｽﾀｰﾀｿﾚﾉｲﾄﾞ<br>Starter Solenoid | 1 | 1 | | |
| 19-6 | 346-76043-1 | ﾌﾞﾗｹｯﾄ、ｽﾀｰﾀｿﾚﾉｲﾄﾞ<br>Bracket, Starter Solenoid | 1 | 1 | | |
| 19-7 | 910103-0616 | ﾎﾞﾙﾄ<br>Bolt | 1 | 1 | | or 910113-0616 |
| 19-8 | 930103-0600 | ﾅｯﾄ<br>Nut | 1 | 1 | | or 930113-0600 |
| 19-9 | 941303-0600 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ<br>Spring Washer | 1 | 1 | | |
| 19-10 | 3G2-76060-0 | ﾚｸﾁﾌｧｲｱ<br>Rectifier | 1 | 1 | | 30A4 # 35175～<br>25C3 # 50039～ |
| 19-11 | 921503-0525 | ｽｸﾘｭ<br>Screw | 1 | 1 | | |
| 19-12 | 930103-0500 | ﾅｯﾄ<br>Nut | 1 | 1 | | |
| 19-13 | 941303-0500 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ<br>Spring Washer | 1 | 1 | | |
| 19-14 | 353-06281-0 | ﾎﾙﾀﾞ、ｹｰﾌﾞﾙﾀｰﾐﾅﾙ<br>Holder, Cable Terminal | 1 | 1 | | |
| 19-15 | 353-06283-0 | ｶﾗｰ、6.4-10-4.7<br>Collar, 6.4-10-4.7 | 2 | 2 | | |
| 19-16 | 910103-0620 | ﾎﾞﾙﾄ<br>Bolt | 2 | 2 | | or 910113-0620 |
| 19-17 | 309-06972-0 | ｸﾗﾝﾌﾟ、6.5-47.5P<br>Clamp, 6.5-47.5P | 3 | 3 | | |
| 19-18 | 941303-0600 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ<br>Spring Washer | 2 | 2 | | |
| 19-19 | 930103-0600 | ﾅｯﾄ<br>Nut | 1 | 1 | | or 930113-0600 |
| 19-20 | 3B2-76062-0 | ﾋｭｰｽﾞﾜｲﾔ<br>Fuse Wire | 1 | 1 | | L=355 |
| 19-20-1 | 346-76212-0 | ﾋｭｰｽﾞ (15A)<br>* Fuse (15A) | 1 | 1 | | |
| 19-21 | 3B2-76120-0 | ﾊﾞｯﾃﾘｺｰﾄﾞ<br>Battery Cord | 1 | 1 | | L=2000 |
| 19-22 | 3B7-76145-0 | ｷｬｯﾌﾟ、ｺｰﾄﾞ<br>Cap, Cord | 1 | 1 | | |
| 19-23 | 334-76141-0 | ｱｰｽｺｰﾄﾞ<br>Ground Cable | 1 | 1 | | L=150 |
| 19-24 | 910103-0612 | ﾎﾞﾙﾄ<br>Bolt | 1 | 1 | | or 910113-0612 |
| 19-25 | 3B2-76147-1 | ｽﾀｰﾀｺｰﾄﾞ<br>Starter Cord | 1 | 1 | | L=200 |

オプショナルパーツ ( II ) エレクトリックスタータ( P, F タイ プ共通)

**Fig. 19 OPTIONAL PARTS ( II ) ELECTRIC STARTER (Common use for P & F types)**

| 位 置 Position | ｺｰﾄﾞ色 Color of lead wires |
|---|---|
| A | 黄 Yellow |
| B | 白 White |
| C | 赤 Red |
| D | 茶・青 Brown・Blue |
| E | 緑・黒 Green・Black |







Fig. 6-5 (E) ボ ル ト

| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部　品　名<br>Description | 個数 Q'ty<br>30 A4 | <br>25 C3 | <br> | 備　考<br>Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-26 | 3A3-76145-0 | ｷｬｯﾌﾟ、ｺｰﾄﾞ<br>Cap, Cord | 2 | 2 | | |
| 19-27 | 336-76091-0 | ﾊﾞﾝﾄﾞ、ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ<br>Band, Lead Wire | 3 | 3 | | |
| 19-28 | 346-76081-0 | ﾌﾞﾗｹｯﾄ、ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁ<br>Bracket, Neutral Switch | 1 | 1 | | |
| 19-29 | 910403-6508 | ﾎﾞﾙﾄ<br>Bolt | 3 | 3 | | |
| 19-30 | 910403-6616 | ﾎﾞﾙﾄ<br>Bolt | 3 | 3 | | or 910903-6616 |
| 19-31 | 361-76149-0 | ｺｲﾙﾁｭｰﾌﾞ<br>Coil Tube | 1 | 1 | | |
| 19-32 | 346-76007-0 | ﾗﾊﾞｰ、ｽﾀｰﾀﾓｰﾀ<br>Rubber, Starter Motor | 1 | 1 | | |
| 19-33 | 3G2-76142-0 | ｱｰｽﾜｲﾔ<br>Ground Cable | 1 | 1 | | 30A4 # 35175～<br>25C3 # 50039～ |


Fig. 20 オプショナルパーツ (III) エレクトリックスタータ( P, F タイプ各専用 )
OPTIONAL PARTS (III) ELECTRIC STARTER
(Exclusive use for P & F types respectively)



| 見出番号 Ref. No. | 部品番号 Part No. | 部品名 Description | 個数 Q'ty 30 A4 | 25 C3 | | 備考 Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-1 | 361-76050-0 | ﾁｮｰｸｿﾚﾉｲﾄﾞ Choke Solenoid | 1 | 1 | | |
| 20-1-1 | 361-76073-0 | * ﾌﾟﾗﾝｯｼﾞｬ、ﾁｮｰｸｿﾚﾉｲﾄﾞ Plunger, Choke Solenoid | 1 | 1 | | |
| 20-2 | 346-76057-0 | ﾌｯｸ、ﾁｮｰｸｿﾚﾉｲﾄﾞ Hook, Choke Solenoid | 1 | 1 | | |
| 20-3 | 951403-0312 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ、3-12 Spring Pin, 3-12 | 1 | 1 | | |
| 20-4 | 346-76072-1 | ﾛｯﾄﾞ、ﾁｮｰｸｼｬﾌﾄ Rod, Chock Shaft | 1 | 1 | | |
| 20-5 | 930406-0400 | ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ、4P-0.7 Nylon Nut, 4P-0.7 | 1 | 1 | | |
| 20-6 | 921503-6408 | ｽｸﾘｭ Screw | 3 | 3 | | |
| 20-7 | 336-06973-0 | ｸﾗﾝﾌﾟ、6-9.5L Clamp, 6-9.5L | 1 | 1 | | |
| 20-8 | 921503-0612 | ｽｸﾘｭ Screw | 1 | 1 | | or 921513-0612 |
| 20-9 | 345-76023-0 | ｸﾞﾛﾒｯﾄ、22-2.5 Grommet, 22-2.5 | 1 | 1 | | |
| 20-10 | 361-76026-0 | ﾒｲﾝｽｲｯﾁ Main Switch | 1 | 1 | | |
| 20-10-1 | 346-76039-1 | * ﾌﾟﾛﾃｸﾀ、ﾒｲﾝｽｲｯﾁ Protector, Main Switch | 1 | 1 | | |
| 20-11 | 361-76080-0 | ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁ Neutral Switch | 1 | 1 | | |
| 20-12 | 3M4-76084-0 | ｽﾍﾟｰｻ、ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁ Spacer, Neutral Switch | 1 | 1 | | |
| 20-13 | 3A1-76082-0 | ﾌﾟﾚｰﾄ、ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁ Plate, Neutral Switch | 1 | 1 | | |
| 20-14 | 3B7-63731-0 | ﾜｯｼｬ、12.5-24-1 Washer, 12.5-24-1 | 1 | 1 | | |


# オプショナルパーツ (IV)アクセサリー(1)
# Fig. 21 OPTIONAL PARTS (IV) ACCESSORIES (1)



| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部　品　名<br>Description | 個数 Q'ty<br>30 A4 | 25 C3 | | 備　考<br>Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-1 | 346-84905-1 | ﾄﾞﾗｯｸﾘﾝｸ C ｱｯｼ<br>Drag Link "C" Ass'y | 1 | 1 | | |
| 21-1-1 | 3F3-84908-0 | ＊ ｼｰﾙﾘﾝｸﾞ、ﾄﾞﾗｯｸﾘﾝｸ<br>Seal Ring, Drag Link | 1 | 1 | | |
| 21-2 | 353-84904-0 | ｽﾍﾟｰｻ、ﾄﾞﾗｯｸﾘﾝｸｽﾃｱﾘﾝｸﾞ<br>Spacer, Drag Link Steering | 1 | 1 | | |
| 21-3 | 3A3-84900-1 | ﾂｲﾝﾘﾓｺﾝﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ<br>Twin Remote Control Turn Buckle | 1 | 1 | | |
| 21-4 | 346-84901-0 | ﾌﾟﾚｰﾄ、ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ<br>Plate, Turn Buckle | 2 | 2 | | |
| 21-5 | 3P0-66901-0 | ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰ、ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸｷｯﾄ<br>Shift Lever, Reverse Lock Kit | 1 | 1 | | |
| 21-5-1 | 346-66902-0 | ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸ<br>＊ Reverse Lock | 1 | 1 | | セット販売<br>to be purchased<br>as an Ass'y |
| 21-5-2 | 346-66903-0 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ、ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸ<br>＊ Spring, Reverse Lock | 1 | 1 | | |
| 21-5-3 | 346-66904-0 | ｼｬﾌﾄ B、ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸ<br>＊ Shaft "B", Reverse Lock Arm | 1 | 1 | | |
| 21-5-4 | 332-66307-0 | ｼｬﾌﾄ、ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸ<br>＊ Shaft, Reverse Lock | 1 | 1 | | |
| 21-5-5 | 346-66908-0 | ﾘﾝｸ、ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸ<br>＊ Link, Reverse Lock | 1 | 1 | | |
| 21-5-6 | 951503-0212 | ｽﾌﾟﾘｯﾄﾋﾟﾝ、2-12<br>＊ Split Pin, 2-12 | 1 | 1 | | |
| 21-5-7 | 346-66905-0 | ﾌﾟﾚｰﾄ、ﾘﾊﾞｰｽﾛｯｸﾘﾝｸ<br>＊ Plate, Reverse Lock Link | 1 | 1 | | |
| 21-5-8 | 930103-0500 | ﾅｯﾄ<br>＊ Nut | 1 | 1 | | |
| 21-5-9 | 941303-0500 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ<br>＊ Spring Washer | 1 | 1 | | |
| 21-5-10 | 346-66906-0 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ、ﾘﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ<br>＊ Spring, Link Plate | 1 | 1 | | |
| 21-5-11 | 346-66909-0 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞ<br>＊ Spring Holder | 1 | 1 | | |
| 21-5-12 | 951403-0312 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ、3-12<br>＊ Spring Pin, 3-12 | 2 | 2 | | |
| 21-5-13 | 346S62431-0 | ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟ<br>＊ Tilt Stopper | 1 | 1 | | |
| 21-5-14 | 346-62421-1 | ﾌﾘｸｼｮﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ、ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟ<br>＊ Friction Spring, Tilt Stopper | 1 | 1 | | |


オプショナルパーツ(V)アクセサリー (2)

**Fig. 22 OPTIONAL PARTS (V) ACCESSORIES (2)**



| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部　品　名<br>Description | 個数 Q'ty<br>30 A4 | <br>25 C3 | <br> | 備　考<br>Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-1 | 346-76160-2 | ﾚｸﾁﾌｧｲｱｷｯﾄ<br>Rectifier Kit | 1 | 1 | | |
| 22-2 | 361-72542-0 | ｾﾊﾟﾚｰﾄｺｰﾄﾞ (ﾎﾜｲﾄ)<br>Separate Cord (White) | 1 | 1 | | |
| 22-3 | 361-72543-0 | ｾﾊﾟﾚｰﾄｺｰﾄﾞ (ｲｴﾛｰ)<br>Separate Cord (Yellow) | 1 | 1 | | |
| 22-4 | 3B7-72530-1 | ﾀｺﾒｰﾀ<br>Tachometer | 1 | 1 | | UNIQUE |
| 22-4-1 | 3B7-72659-0 | ﾊﾞﾙﾌﾞ、ﾒｰﾀ 12V-1.7W<br>* Bulb, Meter 12V-1.7W | 1 | 1 | | |
| 22-4-2 | 3B7-72656-0 | ﾀﾞﾝﾊﾟ、ﾒｰﾀ<br>* Dumper, Meter | 1 | 1 | | |
| 22-4-3 | 3B7-72661-0 | ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ<br>* Fitting Plate | 1 | 1 | | |
| 22-4-4 | 930203-0500 | ﾅｯﾄ<br>* Nut | 2 | 2 | | |
| 22-4-5 | 941303-0500 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ<br>* Spring Washer | 2 | 2 | | |
| 22-5 | 361-72539-0 | ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ、ﾀｺﾒｰﾀ<br>Lead Wire, Tachometer | 1 | 1 | | |
| 22-6 | 345-67169-0 | ｸﾞﾛﾒｯﾄ、ｺｰﾄﾞ<br>Grommet, Cord | 1 | 1 | | |
| 22-7 | 3P0-72679-0 | ﾀｺﾒｰﾀﾕﾆｯﾄｷｯﾄ<br>Tachometer Unit Kit | 1 | 1 | | 30A4 # 35175～<br>25C3 # 50039～ |
| 22-8 | 334-72312-0 | ﾋﾞﾆｰﾙﾓｰﾀｶﾊﾞｰ (L)<br>Vinyl Motor Cover (L) | 1 | 1 | | UNIQUE |
| 22-9 | 3A1-63039-0 | ﾛﾝｸﾞﾊﾝﾄﾞﾙ 0.8m<br>Long Handle 0.8m | 1 | 1 | | |
| | 3A1-63038-0 | ﾛﾝｸﾞﾊﾝﾄﾞﾙ 1.0m<br>Long Handle 1.0m | 1 | 1 | | |
| 22-10 | 3F3-72540-0 | ｽﾊﾟｰｸﾃｽﾀ<br>Spark Tester | 1 | 1 | | |
| 22-11 | 346-64111-5 | ﾃｽﾄﾌﾟﾛﾍﾟﾗ<br>Test Propeller | 1 | 1 | | |
| 22-12 | 3C7-72301-0 | ｽｰﾊﾟｰｺﾞｰﾙﾄﾞ (0.4L)<br>Tohatsu Super Gold (0.4liter) | 1 | 1 | | Engine Oil N.A.F.N. |
| | 3C7-72302-0 | ｽｰﾊﾟｰｺﾞｰﾙﾄﾞ (1.0L)<br>Tohatsu Super Gold (1.0liter) | 1 | 1 | | Engine Oil N.A.F.N. |
| | 3C7-72304-0 | ｽｰﾊﾟｰｺﾞｰﾙﾄﾞ (4.0L)<br>Tohatsu Super Gold (4.0liter) | 1 | 1 | | Engine Oil N.A.F.N. |
| | 3C7-72303-0 | ｽｰﾊﾟｰｺﾞｰﾙﾄﾞ (20.0L)<br>Tohatsu Super Gold (20.0liter) | 1 | 1 | | Engine Oil N.A.F.N. |
| 22-13 | 332-72306-0 | ｷﾞﾔｵｲﾙ (500mL)<br>Gear Oil (500mL) | 1 | 1 | | 20 tubes/case N.A.F.N. |
| 22-14 | 332-72309-0 | ｸﾞﾘｽ (250g)<br>Grease (250g) | 1 | 1 | | 24 tubes/case N.A.F.N. |
| 22-15 | 3B7-72326-0 | ｽﾌﾟﾚｰ (ｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ)<br>Touch-up Paint (Silver Gray) | 1 | 1 | | N.A.F.N. |
| 22-16 | 332-72402-0 | ｽﾀﾝﾄﾞ<br>Stand | 1 | 1 | | |
| 22-17 | 332-72401-0 | ｶｰﾄ<br>Cart | 1 | 1 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

アッセンブリ、キット
## Fig. 23 ASSEMBLY, KIT



| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部　品　名<br>Description | 個数 Q'ty<br>30 A4 | 25 C3 | | 備　考<br>Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-1 | 3P0B87100-0 | エンジンショートブロック<br>Engine Short Block | 1 | — | | incl. Engine Base Gasket & Spark Plug |
| | | | | | | |
| 23-2 | 346-87123-0 | ピストン リングセット (Std)<br>Piston Ring Set (Std) | 1 set | 1 set | | |
| | 346-00011-0 | * ピストン リング (Std)<br>Piston Ring (Std) | 4 | 4 | | |
| 23-2 | 346-87124-0 | ピストン リングセット (0.5mm O/S)<br>Piston Ring Set (0.5mm O/S) | 1 set | 1 set | | |
| | 346-00014-0 | * ピストン リング (0.5mm O/S)<br>Piston Ring (0.5mm O/S) | 4 | 4 | | |
| | | | | | | |
| 23-3 | 346-87122-0 | キャブレタリペアキット<br>Carburetor Repair Kit | 1 set | 1 set | | |
| | 346-02011-0 | * ガスケット、キャブレタ<br>Gasket, Carburetor | 1 | 1 | | |
| | 922503-6414 | * スクリュ<br>Screw | 4 | 4 | | |
| | 346-03222-0 | * O リング、フロートチャンバー<br>O-Ring, Float Chamber | 1 | 1 | | |
| | 346-03231-0 | * フロート<br>Float | 1 | 1 | | |
| | 346-03232-0 | * アームピン、フロート<br>Arm Pin, Float | 1 | 1 | | |
| | 3B7-03240-0 | * フロートバルブ<br>Float Valve | 1 | 1 | | |
| | 334-03242-0 | * バルブピン<br>Valve Pin | 1 | 1 | | |
| | 344-03244-0 | * クリップ<br>Clip | 1 | 1 | | |
| | 346-03256-0 | * ラバーキャップ<br>Rubber Cap | 1 | 1 | | |
| | 346-03265-0 | * ストップスクリュ<br>Stop Screw | 1 | 1 | | |
| | 346-03266-0 | * アジャストスクリュ<br>Adjust Screw | 1 | 1 | | |
| | 336-03293-0 | * Oリング<br>O-Ring | 1 | 1 | | |
| | | | | | | |
| 23-4 | 3A1-87121-1 | パワーヘッドガスケットセット<br>Power Head Gasket Set | 1 set | 1 set | | |
| | 346-01005-0 | * ガスケット、シリンダヘッド<br>Gasket, Cylinder Head | 1 | 1 | | |
| | 346-01032-0 | * ガスケット、サーモスタット<br>Gasket, Thermostat | 1 | 1 | | |
| | 346-02305-0 | * ガスケット、エキゾーストカバー<br>Gasket, Exhaust Cover | 1 | 1 | | |
| | 126-00121-0 | * オイルシール、30-45-8<br>Oil Seal, 30-45-8 | 1 | 1 | | Upper side |
| | 346-00122-0 | * オイルシール、24-40-8<br>Oil Seal, 24-40-8 | 1 | 1 | | Lower side |
| | 338-01403-0 | * O リング、2-55.5<br>O-Ring, 2-55.5 | 1 | 1 | | Magnet Base |
| | 346-01215-0 | * オイルシール、16-28-6<br>Oil Seal, 16-28-6 | 1 | 1 | | Drive Shaft |
| | 346-01216-0 | * O リング、1.7-59<br>O-Ring, 1.7-59 | 1 | 1 | | Crank Case Head |

| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部品名<br>Description | 個数 Q'ty<br>30 A4 | 25 C3 | | 備考<br>Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 346-02011-0 | ｶﾞｽｹｯﾄ、ｷｬﾌﾞﾚﾀ<br>＊ Gasket, Carburetor | 1 | 1 | | |
| | 346-04901-0 | ｶﾞｽｹｯﾄ、ﾌｭｴﾙﾎﾟﾝﾌﾟ<br>＊ Gasket, Fuel Pump | 1 | 1 | | |
| | 346-01303-0 | ｶﾞｽｹｯﾄ、ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽ<br>＊ Gasket, Engine Base | 1 | 1 | | |
| | | | | | | |
| 23-5 | 398S63003-0 | ﾊﾝﾄﾞﾙｱｯｼ<br>Handle Ass'y | 1 | 1 | | |
| 23-6 | 3P0S63000-0 | ﾊﾝﾄﾞﾙｷｯﾄ<br>Handle Kit | 1 set | 1 set | | |
| | 398S63003-0 | ﾊﾝﾄﾞﾙｱｯｼ<br>＊ Handle Ass'y | 1 | 1 | | |
| | 346-63201-1 | ﾎﾞﾙﾄ<br>＊ Bolt | 2 | 2 | | |
| | 345-63207-0 | ｶﾗｰ、9.8-12-7.5<br>＊ Collar, 9.8-12-7.5 | 2 | 2 | | |
| | 346-63064-0 | ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾋﾟﾆｵﾝ<br>＊ Universal Pinion | 1 | 1 | | |
| | 346-63061-2 | ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄ B<br>＊ Throttle Shaft "B" | 1 | 1 | | |
| | 951403-0414 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ、4-14<br>＊ Spring Pin, 4-14 | 1 | 1 | | |
| | 346-63066-1 | ｶﾗｰ、15.9-17.1-9<br>＊ Collar, 15.9-17.1-9 | 1 | 1 | | |
| | 940103-0800 | ﾜｯｼｬ<br>＊ Washer | 1 | 1 | | or 940113-0800 |
| | 345-63063-0 | ｻﾎﾟｰﾀ、ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄ B<br>＊ Supporter, Throttle Shaft "B" | 2 | 2 | | |
| | 910114-0630 | ﾎﾞﾙﾄ<br>＊ Bolt | 2 | 2 | | |
| | 940103-0600 | ﾜｯｼｬ<br>＊ Washer | 2 | 2 | | or 940113-0600 |
| | 345-66226-0 | ｸﾞﾛﾒｯﾄ、ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄ<br>＊ Grommet, Throttle Shaft | 1 | 1 | | |
| | 348-63715-0 | ﾘﾝｸﾛｯﾄﾞ、5-75L<br>＊ Link Rod, 5-75L | 1 | 1 | | 30A4 # 35175～<br>25C3 # 50039～ |
| | 930106-0500 | ﾅｯﾄ<br>＊ Nut | 1 | 1 | | |
| | 3B7-63733-0 | ﾛｯﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ、5-3<br>＊ Rod Snap, 5-3 | 1 | 1 | | |
| | 346-05234-0 | φ5 ﾛｯﾄﾞｼﾞｮｲﾝﾄ<br>＊ φ5 Rod Joint | 1 | 1 | | |
| | 353-83728-0 | ｹｰﾌﾞﾙﾋﾟﾝ<br>＊ Cable Pin | 1 | 1 | | |
| | 930106-0600 | ﾅｯﾄ<br>＊ Nut | 1 | 1 | | |
| | 353-83719-0 | ﾜｯｼｬ、8.5-18-1.6<br>＊ Washer, 8.5-18-1.6 | 1 | 1 | | |
| | 951603-0800 | R ﾋﾟﾝ、d=8<br>＊ R-Pin, d=8 | 1 | 1 | | |
| | | | | | | |
| 23-7 | 346S87301-6 | ﾛﾜﾕﾆｯﾄｱｯｼ S<br>Lower Unit Ass'y "S" | 1 | 1 | | ﾄﾗﾝｻﾑ S 用<br>For Transom "S" |
| | 346S87302-6 | ﾛﾜﾕﾆｯﾄｱｯｼ L<br>Lower Unit Ass'y "L" | 1 | 1 | | ﾄﾗﾝｻﾑ L 用<br>For Transom "L" |
| 23-8 | 346S87323-5 | ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞｱｯｼ<br>Propeller Shaft Housing Ass'y | 1 | 1 | | |

| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部品名<br>Description | 個数 Q'ty<br>30 A4 | 25 C3 | | 備考<br>Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-9 | 361-87322-0 | ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟﾘﾍﾟｱｷｯﾄ<br>Water Pump Repair Kit | 1 set | 1 set | | |
| | 345-65021-0 | ｲﾝﾍﾟﾗ、ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ<br>* Impeller, Water Pump | 1 | 1 | | |
| | 332-65022-0 | ｷｰ、ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ<br>* Key, Water Pump Impeller | 1 | 1 | | |
| | 348-65011-0 | ﾗｲﾅ、ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽ<br>* Liner, Pump Case | 1 | 1 | | |
| | 348-65025-0 | ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ、ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ<br>* Guide Plate, Water Pump | 1 | 1 | | |
| | 348-65029-1 | ｶﾞｽｹｯﾄ、ﾎﾟﾝﾌﾟｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ<br>* Gasket, Pump Guide Plate | 1 | 1 | | |
| | 348-65018-0 | ｶﾞｽｹｯﾄ、ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｱｯﾊﾟ<br>* Gasket, Pump Case Upper | 1 | 1 | | |
| | 910113-5652 | ﾎﾞﾙﾄ<br>* Bolt | 4 | 4 | | |
| | | | | | | |
| 23-10 | 361-65231-0 | ｸﾛﾑﾒｯｷｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｷｯﾄ<br>Chrome Plate Water Pump Kit | 1 set | 1 set | | |
| | 345-65021-0 | ｲﾝﾍﾟﾗ、ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ<br>* Impeller, Water Pump | 1 | 1 | | |
| | 361-65238-0 | ﾗｲﾅ、ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽ<br>* Liner, Pump Case | 1 | 1 | | |
| | 361-65239-0 | ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ、ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ<br>* Guide Plate, Water Pump | 1 | 1 | | |
| | 348-65029-1 | ｶﾞｽｹｯﾄ、ﾎﾟﾝﾌﾟｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ<br>* Gasket, Pump Guide Plate | 1 | 1 | | |
| | 348-65018-0 | ｶﾞｽｹｯﾄ、ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｱｯﾊﾟ<br>* Gasket, Pump Case Upper | 1 | 1 | | |
| | | | | | | |
| 23-11 | 346-87321-6 | ﾛﾜﾕﾆｯﾄ、ｶﾞｽｹｯﾄｾｯﾄ<br>Lower Unit Gasket Set | 1 set | 1 set | | |
| | 332-60006-0 | ｶﾞｽｹｯﾄ、8.2-14-1<br>* Gasket, 8.2-14-1 | 3 | 3 | | |
| | 332-60103-0 | O ﾘﾝｸﾞ、3-62.5<br>* O-Ring, 3-62.5 | 1 | 1 | | Propeller Shaft |
| | 346-60111-0 | ｵｲﾙｼｰﾙ、18-28-8<br>* Oil Seal, 18-28-8 | 1 | 1 | | Propeller Shaft |
| | 346-65013-0 | ｵｲﾙｼｰﾙ、17-30-9<br>* Oil Seal, 17-30-9 | 1 | 1 | | Pump Case Lower |
| | 336-62415-0 | O ﾘﾝｸﾞ、3.5-36<br>* O-Ring, 3.5-36 | 1 | 1 | | Pump Case Lower |
| | 348-65029-1 | ｶﾞｽｹｯﾄ、ﾎﾟﾝﾌﾟｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ<br>* Gasket, Pump Guide Plate | 1 | 1 | | |
| | 348-65018-0 | ｶﾞｽｹｯﾄ、ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｱｯﾊﾟ<br>* Gasket, Pump Case Upper | 1 | 1 | | |
| | 332-66021-0 | O ﾘﾝｸﾞ、2.4-5.8<br>* O-Ring, 2.4-5.8 | 1 | 1 | | |
| | 3C8-66032-0 | O ﾘﾝｸﾞ、3.5-21.7<br>* O-Ring, 3.5-21.7 | 1 | 1 | | |
| | | | | | | |
| 23-12 | 346S87313-1 | ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾊｳｼﾞﾝｸﾞｷｯﾄ LL<br>Extension Housing Kit "LL" | 1 | 1 | | 30A3 # 30720～<br>25C2 # 40911～ |
| | | | | | | |
| 23-13 | 346S87314-6 | ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾊｳｼﾞﾝｸﾞｷｯﾄ UL<br>Extension Housing Kit "UL" | 1 | 1 | | 30A3 # 30720～<br>25C2 # 40911～ |

| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部品名<br>Description | 個数 Q'ty<br>30 A4 | 25 C3 | | 備考<br>Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-14 | 3P0-76000-0 | エレクトリックスタータキット (P タイプ)<br>Electric Starter Kit (P type) | 1 set | 1 set | | 30A4 # 35175～<br>25C3 # 50039～ |
| | 346-76010-0 | スタータモータ<br>* Starter Motor | 1 | 1 | | |
| | 916103-0835 | ボルト<br>* Bolt | 2 | 2 | | or 916113-0835 |
| | 930103-0800 | ナット<br>* Nut | 2 | 2 | | or 930113-0800 |
| | 941303-0800 | スプリングワッシャ<br>* Spring Washer | 2 | 2 | | |
| | 346-76040-0 | スタータソレノイド<br>* Starter Solenoid | 1 | 1 | | |
| | 346-76043-1 | ブラケット、スタータソレノイド<br>* Bracket, Starter Solenoid | 1 | 1 | | |
| | 910103-0616 | ボルト<br>* Bolt | 1 | 1 | | or 910113-0616 |
| | 930103-0600 | ナット<br>* Nut | 1 | 1 | | or 930113-0600 |
| | 941303-0600 | スプリングワッシャ<br>* Spring Washer | 1 | 1 | | |
| | 3G2-76060-0 | レクチファイア<br>* Rectifier | 1 | 1 | | |
| | 921503-0525 | スクリュ<br>* Screw | 1 | 1 | | |
| | 930103-0500 | ナット<br>* Nut | 1 | 1 | | |
| | 941303-0500 | スプリングワッシャ<br>* Spring Washer | 1 | 1 | | |
| | 353-06281-0 | ホルダ、ケーブルターミナル<br>* Holder, Cable Terminal | 1 | 1 | | |
| | 353-06283-0 | カラー、6.4-10-4.7<br>* Collar, 6.4-10-4.7 | 2 | 2 | | |
| | 910103-0620 | ボルト<br>* Bolt | 2 | 2 | | or 910113-0620 |
| | 309-06972-0 | クランプ、6.5-47.5P<br>* Clamp, 6.5-47.5P | 3 | 3 | | |
| | 941303-0600 | スプリングワッシャ<br>* Spring Washer | 2 | 2 | | |
| | 930103-0600 | ナット<br>* Nut | 1 | 1 | | or 930113-0600 |
| | 346-76081-0 | ブラケット、ニュートラルスイッチ<br>* Bracket, Neutral Switch | 1 | 1 | | |
| | 910403-6508 | ボルト<br>* Bolt | 3 | 3 | | |
| | 910403-6616 | ボルト<br>* Bolt | 3 | 3 | | or 910903-6616 |
| | 3B2-76062-0 | ヒューズワイヤ<br>* Fuse Wire | 1 | 1 | | L=355 |
| | 3B2-76120-0 | バッテリコード<br>* Battery Cord | 1 | 1 | | L=2000 |
| | 3B7-76145-0 | キャップ、コード<br>* Cap, Cord | 1 | 1 | | |
| | 334-76141-0 | アースコード<br>* Ground Cable | 1 | 1 | | L=150 |
| | 910103-0612 | ボルト<br>* Bolt | 1 | 1 | | or 910113-0612 |
| | 3B2-76147-1 | スタータコード<br>* Starter Cord | 1 | 1 | | L=200 |
| | 3A3-76145-0 | キャップ、コード<br>* Cap, Cord | 2 | 2 | | |

| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部　品　名<br>Description | 個数 Q'ty<br>30 A4 | <br>25 C3 | <br> | 備　考<br>Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 336-76091-0 | バンド、リードワイヤ<br>* Band, Lead Wire | 2 | 2 | | |
| | 361-76050-0 | チョークソレノイド<br>* Choke Solenoid | 1 | 1 | | |
| | 346-76057-0 | フック、チョークソレノイド<br>* Hook, Choke Solenoid | 1 | 1 | | |
| | 951403-0312 | スプリングピン、3-12<br>* Spring Pin, 3-12 | 1 | 1 | | |
| | 346-76072-1 | ロッド、チョークシャフト<br>* Rod, Chock Shaft | 1 | 1 | | |
| | 930406-0400 | ナイロンナット、4P-0.7<br>* Nylon Nut, 4P-0.7 | 1 | 1 | | |
| | 921503-6408 | スクリュ<br>* Screw | 3 | 3 | | |
| | 336-06973-0 | クランプ、6-9.5L<br>* Clamp, 6-9.5L | 1 | 1 | | |
| | 921503-0612 | スクリュ<br>* Screw | 1 | 1 | | or 921513-0612 |
| | 345-76023-0 | グロメット、22-2.5<br>* Grommet, 22-2.5 | 1 | 1 | | |
| | 361-76149-0 | コイルチューブ<br>* Coil Tube | 1 | 1 | | |
| | 346-76007-0 | ラバー、スタータモータ<br>* Rubber, Starter Motor | 1 | 1 | | |
| | 3G2-76142-0 | アースワイヤ<br>* Ground Cable | 1 | 1 | | |
| | | | | | | |
| 23-15 | 3P0-76300-0 | エレクトリックスタータキット (F タイプ)<br>Electric Starter Kit (F type) | 1 set | 1 set | | 30A4 # 35175～<br>25C3 # 50039～ |
| | 346-76010-0 | スタータモータ<br>* Starter Motor | 1 | 1 | | |
| | 916103-0835 | ボルト<br>* Bolt | 2 | 2 | | or 916113-0835 |
| | 930103-0800 | ナット<br>* Nut | 2 | 2 | | or 930113-0800 |
| | 941303-0800 | スプリングワッシャ<br>* Spring Washer | 2 | 2 | | |
| | 346-76040-0 | スタータソレノイド<br>* Starter Solenoid | 1 | 1 | | |
| | 346-76043-1 | ブラケット、スタータソレノイド<br>* Bracket, Starter Solenoid | 1 | 1 | | |
| | 910103-0616 | ボルト<br>* Bolt | 1 | 1 | | or 910113-0616 |
| | 930103-0600 | ナット<br>* Nut | 1 | 1 | | or 930113-0600 |
| | 941303-0600 | スプリングワッシャ<br>* Spring Washer | 1 | 1 | | |
| | 3G2-76060-0 | レクチファイア<br>* Rectifier | 1 | 1 | | |
| | 921503-0525 | スクリュ<br>* Screw | 1 | 1 | | |
| | 930103-0500 | ナット<br>* Nut | 1 | 1 | | |
| | 941303-0500 | スプリングワッシャ<br>* Spring Washer | 1 | 1 | | |
| | 353-06281-0 | ホルダ、ケーブルターミナル<br>* Holder, Cable Terminal | 1 | 1 | | |
| | 353-06283-0 | カラー、6.4-10-4.7<br>* Collar, 6.4-10-4.7 | 2 | 2 | | |

| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部品名<br>Description | 個数 Q'ty<br>30 A4 | 25 C3 | | 備考<br>Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 910103-0620 | ﾎﾞﾙﾄ<br>* Bolt | 2 | 2 | | or 910113-0620 |
| | 309-06972-0 | ｸﾗﾝﾌﾟ、6.5-47.5P<br>* Clamp, 6.5-47.5P | 3 | 3 | | |
| | 941303-0600 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ<br>* Spring Washer | 2 | 2 | | |
| | 930103-0600 | ﾅｯﾄ<br>* Nut | 1 | 1 | | or 930113-0600 |
| | 346-76081-0 | ﾌﾞﾗｹｯﾄ、ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁ<br>* Bracket, Neutral Switch | 1 | 1 | | |
| | 910403-6508 | ﾎﾞﾙﾄ<br>* Bolt | 3 | 3 | | |
| | 361-76080-0 | ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁ<br>* Neutral Switch | 1 | 1 | | |
| | 3M4-76084-0 | ｽﾍﾟｰｻ、ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁ<br>* Spacer, Neutral Switch | 1 | 1 | | |
| | 3A1-76082-0 | ﾌﾟﾚｰﾄ、ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁ<br>* Plate, Neutral Switch | 1 | 1 | | |
| | 3B7-63731-0 | ﾜｯｼｬ、12.5-24-1<br>* Washer, 12.5-24-1 | 1 | 1 | | |
| | 910403-6616 | ﾎﾞﾙﾄ<br>* Bolt | 3 | 3 | | or 910903-6616 |
| | 3B2-76062-0 | ﾋｭｰｽﾞﾜｲﾔ<br>* Fuse Wire | 1 | 1 | | L=355 |
| | 3B2-76120-0 | ﾊﾞｯﾃﾘｺｰﾄﾞ<br>* Battery Cord | 1 | 1 | | L=2000 |
| | 3B7-76145-0 | ｷｬｯﾌﾟ、ｺｰﾄﾞ<br>* Cap, Cord | 1 | 1 | | |
| | 334-76141-0 | ｱｰｽｺｰﾄﾞ<br>* Ground Cable | 1 | 1 | | L=150 |
| | 910103-0612 | ﾎﾞﾙﾄ<br>* Bolt | 1 | 1 | | or 910113-0612 |
| | 3B2-76147-1 | ｽﾀｰﾀｺｰﾄﾞ<br>* Starter Cord | 1 | 1 | | L=200 |
| | 3A3-76145-0 | ｷｬｯﾌﾟ、ｺｰﾄﾞ<br>* Cap, Cord | 2 | 2 | | |
| | 336-76091-0 | ﾊﾞﾝﾄﾞ、ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ<br>* Band, Lead Wire | 2 | 2 | | |
| | 361-76026-0 | ﾒｲﾝｽｲｯﾁ<br>* Main Switch | 1 | 1 | | |
| | 346-76007-0 | ﾗﾊﾞｰ、ｽﾀｰﾀﾓｰﾀ<br>* Rubber, Starter Motor | 1 | 1 | | |
| | 3G2-76142-0 | ｱｰｽﾜｲﾔ<br>* Ground Cable | 1 | 1 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# トーハツ株式会社
## TOHATSU CORPORATION

Address: 5-4, 3-chome, Azusawa, Itabashi-ku, TOKYO, 174-0051 JAPAN
Phone: TOKYO (03) 3966-3117
FAX: TOKYO (03) 3966-2951

**PARTS CENTER**
Address: 5-4, 3-chome, Azusawa, Itabashi-ku, TOKYO, 174-0051 JAPAN
Phone: TOKYO (03) 3966-7745
FAX: TOKYO (03) 3966-2256

| | | |
|---|---|---|
| マリン営業部 | 〒174-0051 | 東京都板橋区小豆沢3-5-4<br>電話（03）3966-3116（代表） |
| マリン九州 | 〒812-0051 | 福岡市東区箱崎埠頭3-1-20<br>電話（092）632-3015（代表） |
| マリン関西 | 〒530-0043 | 大阪市北区天満1-8-27<br>電話（06）6358-2971（代表） |
| マリン広島 | 〒733-0035 | 広島市西区南観音3-1-30<br>電話（082）291-8871（代表） |
| マリン中部 | 〒468-0053 | 名古屋市天白区植田南1-205<br>電話（052）807-2011（代表） |
| マリン豊橋 | 〒440-0802 | 豊橋市鍛冶町80<br>電話（0532）54-5551（代表） |
| マリン関東 | 〒174-0051 | 東京都板橋区小豆沢3-5-4<br>電話（03）3966-2222（代表） |
| マリン東北 | 〒981-1106 | 仙台市太白区柳生2-23-1<br>電話（022）306-9131（代表） |
| マリン北海道 | 〒060-0031 | 札幌市中央区北一条東11-22-41<br>電話（011）241-8301（代表） |


Printed in Japan