
PARTS LIST

トーハツ船外機
パーツ　リスト



TOHATSU

M 90

OB NO.002-21031-3
0607 MH 1,000

パーツリストのご使用について

1. このパーツリストは、トーハツ船外機を構成している部品を収録したものです。

2. 部品の新設、廃止または、変更が生じた場合は、インフォメーション等にてお知らせ致しますので、その都度、ご訂正ください。

3. アッセンブリまたはキットでの販売部品は、その構成する部品の頭に（＊）印をつけて表しています。

4. 本文中に記載されている記号は、次の様になっています。

STD	：スタンダード	AR	：必要に応じて選択
OPT	：オプション	P	：プレジャータイプ
O/S	：オーバーサイズ	O	：オートミキシング
Ass'y	：アッセンブリ	PTT	：パワートリム＆チルト

5. オーダー上の注意

塗装部品の注文に当っては、以下に従ってください。

パーツナンバーの 4 桁目が “B”・“Q”・“S”・“W” 記号のものは塗装されています。現在の塗装色はパワーヘッドがブラック(B)、ロワユニットがアクアマリンブルー(Q)、プロペラがホワイト(W)です。

※ロワユニットの旧塗装色は(S)シルバーグレーです。

例示-1：パワーヘッド部品

3B7B01100-1

B ：ブラック

例示-2：ロワユニット部品

3B7Q61030-4

Q ：アクアマリンブルー

6. 備考欄にオールドパーツNo.が記されている部品は、パーツNo.が変更された部品ですが、部品に変更は有りません。

7. 備考欄に“UNIQUE”もしくは “N.A.F.N.” と記されている部品がありますが、特に関係ありません。

HOW TO USE THIS PARTS LIST

1. This Parts List contains the component parts of the Tohatsu outboard motors.

2. Please keep the Parts List updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.

3. Given mark in (*) to part number shows assembly or kit part.

4. Marks in this Parts List show:

STD	: Standard	M	: Manual Tilt Type
O/S	: Over size	F	: Tiller Handle Type
Ass'y	: Assembly	P	: Pleasure Type
AR	: As required	PTT	: Power Trim & Type
E	: Electric Starter Type		

5. Attention to order

   Please order painted parts in accordance with following. The parts that fourth figure of the parts number is "B", "Q" , "S" or "W" have painted.

[Example]

POWER HEAD PARTS
3B7B01100-1
B : Black

PROPELLER
3N4W64532-1
W : White

LOWER UNIT PARTS
3B7Q61030-4
Q : Aquamarine Blue
(present color)

3B7S61030-4
S : Silver gray
(old color)

6. Old part numbers written in the Remarks column mean that only part numbers were changed.


7. You don't care that the "UNIQUE" or "N.A.F.N." parts written in the Remarks column.

目　　次
CONTENTS

Fig. 1	シリンダ・クランクケース CYLINDER・CRANK CASE	1
Fig. 2	ピストン・クランクシャフト PISTON・CRANK SHAFT	7
Fig. 3	インレット・リードバルブ INLET・REED VALVE	9
Fig. 4	キャブレタ CARBURETOR	11
Fig. 5	フュエルライン FUEL LINE	15
Fig. 6	スロットル THROTTLE	19
Fig. 7	ティラハンドル（Fタイプ） TILLER HANDLE (F Type)	23
Fig. 8	マグネト MAGNETO	25
Fig. 9	エレクトリックパーツ（C. D. ユニット） ELECTRIC PARTS (C. D. UNIT)	27
Fig. 10	エレクトリックパーツ（スタータモータ） ELECTRIC PARTS (STARTER MOTOR)	29
Fig. 11	エレクトリックパーツ（メインスイッチ：Fタイプ） ELECTRIC PARTS (MAIN SWITCH : F TYPE)	33
Fig. 12	オイルポンプ（オートミキシング） OIL PUMP (AUTO MIXING)	35
Fig. 13	ドライブシャフトハウシング DRIVE SHAFT HOUSING	39
Fig. 14	ギヤケース（ドライブシャフト） GEAR CASE (DRIVE SHAFT)	43
Fig. 15	ギヤケース（プロペラシャフト） GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)	49
Fig. 16	シフト SHIFT	53
Fig. 17	ブラケット BRACKET	57
Fig. 18	パワートリム＆チルト（PTT） POWER TRIM & TILT- for PTT	63
Fig. 19	カウル（モータカバー） COWL (MOTOR COVER)	67
Fig. 20	セパレートフュエルタンク（プラスティック） SEPARATE FUEL TANK (Plastic)	71
Fig. 21	アクセサリー ACCESSORIES	73
Fig. 22	オプショナルパーツ（1） OPTIONAL PARTS (1)	77
Fig. 23	オプショナルパーツ（2） OPTIONAL PARTS (2)	81
Fig. 24	オプショナルパーツ（3） OPTIONAL PARTS (3)	83
Fig. 25	アッセンブリ・キット ASSEMBLY ・KIT	85

シリンダ・クランクケース


Fig. 1 CYLINDER・CRANK CASE



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 90 A		備　考 Remarks
1-1	3B7B01100-1	ｼﾘﾝﾀﾞ・ｸﾗﾝｸｹｰｽ Cylinder-Crank Case	1		New
	3B7B01100-0	ｼﾘﾝﾀﾞ・ｸﾗﾝｸｹｰｽ Cylinder-Crank Case	(1)		Old
1-1-1	915324-1065	ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ * Stud Bolt	2		
1-1-2	931121-1000	ﾅｯﾄ、10-P1.25 * Nut, 10-P1.25	2		
1-1-3	916129-1065	ﾎﾞﾙﾄ * Bolt	6		
1-1-4	3B7-01116-0	ﾜｯｼｬ、10.5-20-3.2 * Washer, 10.5-20-3.2	8		
1-1-5	916124-0850	ﾎﾞﾙﾄ * Bolt	5		
1-1-6	916124-0865	ﾎﾞﾙﾄ * Bolt	1		
1-1-7	345-01015-0	ﾜｯｼｬ、8.5-19.5-3.2 * Washer, 8.5-19.5-3.2	6		
1-1-8	345-01111-0	ﾀﾞｳｴﾙﾋﾟﾝ、6-12 * Dowel Pin, 6-12	2		
1-1-9	345-00117-0	ﾒｲﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾀﾞｳｴﾙﾋﾟﾝ * Main Bearing Dowel Pin	1		
1-1-10	393-01137-0	L ﾆｯﾌﾟﾙ * L-Nipple	3		New
1-1-11	393-01131-0	ﾆｯﾌﾟﾙ、5.5-5 * Nipple, 5.5-5	4		New
1-2	98AL-4-0280	ｺﾞﾑﾎｰｽ Rubber Hose	1		New
1-3	98AL-4-0420	ｺﾞﾑﾎｰｽ Rubber Hose	1		New
1-4	98AL-4-0440	ｺﾞﾑﾎｰｽ Rubber Hose	1		New
1-5	393-01160-0	ﾗｲﾝﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ Line Check Valve	3		New
1-6	338-01133-0	ｸﾘｯﾌﾟ φ7 Clip, φ7	6		New
1-8	3C8-09081-1	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ Blind Plate	1		Premixing Type
1-9	3C8-09082-1	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｽｹｯﾄ Blind Plate Gasket	1		
1-10	910103-6616	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2		
1-11	353-06972-0	ｸﾗﾝﾌﾟ、7-80P Clamp, 7-80P	1		
1-12	309-06972-0	ｸﾗﾝﾌﾟ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	2		
1-13	910103-6612	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	3		
1-14	3B7B01001-0	ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞ Cylinder Head	1		
1-15	3B7-01005-1	ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄ Cylinder Head Gasket	1		
1-16	916119-0860	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	14		
1-17	345-01015-0	ﾜｯｼｬ、8.5-19.5-3.2 Washer, 8.5-19.5-3.2	14		
1-18	3B7B01021-0	ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞｶﾊﾞｰ Cylinder Head Cover	1		
1-19	3B7-01024-1	ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ Cylinder Head Cover Gasket	1		

シリンダ・クランクケース


Fig. 1 CYLINDER・CRANK CASE



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数 Q'ty 90 A		備考 Remarks
1-20	910121-6630	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	15		
1-21	309-06972-0	ｸﾗﾝﾌﾟ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	2		Auto-mixing Type
	309-06972-0	ｸﾗﾝﾌﾟ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	1		Premixing Type
1-22	3B7-01030-1	ｻｰﾓｽﾀｯﾄ Thermostat	1		
1-23	3B7B01031-0	ｻｰﾓｽﾀｯﾄｷｬｯﾌﾟ Cap, Thermostat Cap	1		
1-24	353-01032-0	ｻｰﾓｽﾀｯﾄｷｬｯﾌﾟｶﾞｽｹｯﾄ Thermostat Cap Gasket	1		
1-25	910113-5640	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	3		
1-26	3B7-01046-0	ﾌﾟﾗｸﾞ Plug	1		
1-27	3B7-60218-1	ｱﾉｰﾄﾞ Anode	1		
1-28	910103-5630	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1		
1-29	3B7B01513-0	ﾊﾝｶﾞ Hanger	1		
1-30	910114-0820	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2		
1-31	941322-0800	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ Spring Washer	2		
1-32	3B7-01291-1	ｸﾗﾝｸｹｰｽﾍｯﾄﾞ Crank Case Head	1		# 20995～
1-33	171-00053-0	O ﾘﾝｸﾞ、2-74.5 O-Ring, 2-74.5	1		
1-34	3C7-01215-0	ｵｲﾙｼｰﾙ、19.6-35-10 Oil Seal, 19.6-35-10	1		# 20995～
1-35	3B7-00121-0	ｵｲﾙｼｰﾙ、35-58-9 Oil Seal, 35-58-9	1		
1-36	910113-5620	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2		
1-37	3B7B02300-0	ｴｷｿﾞｰｽﾄｶﾊﾞｰ (ｱｳﾀ) Exhaust Cover (Outer)	1		
1-38	3B7B02302-0	ｴｷｿﾞｰｽﾄｶﾊﾞｰ (ｲﾝﾅ) Exhaust Cover (Inner)	1		
1-39	3B7-02305-1	ｴｷｿﾞｰｽﾄｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ Exhaust Cover Gasket	2		
1-40	910114-0835	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	16		
1-41	940121-0800	ﾜｯｼｬ Washer	16		
1-42	353-01138-0	ｳｫｰﾀﾆｯﾌﾟﾙ Water Nipple	1		
1-43	98AB-5-0350	ｺﾞﾑﾎｰｽ Rubber Hose	1		
1-44	3B7-76093-0	ｸﾞﾛﾒｯﾄ、25-5 Grommet, 25-5	1		
1-45	9701-1-1009	ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞ Spark Plug	3		NGK: B8HS-10
	9701-1-1016	ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞ (ﾚｼﾞｽﾀﾝｽ) Spark Plug (with Resistance)	3		NGK: BR8HS-10
1-46	3C7-01151-0	ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ B Check Valve "B"	(3)		Old
1-47	3C7-01153-0	ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞｶﾞｽｹｯﾄ A Check Valve Gasket "A"	(3)		Old


シリンダ・クランクケース

Fig. 1 CYLINDER・CRANK CASE




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 90 A		備　考 Remarks
1-48	3C7-01154-0	ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞｶﾞｽｹｯﾄ B Check Valve Gasket "B"	(3)		Old
1-49	353-01152-0	ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞｷｬｯﾌﾟ Check Valve Cap	(3)		Old
1-50	910103-5525	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	(6)		Old

ピストン・クランクシャフト
Fig. 2 PISTON・CRANK SHAFT




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数 Q'ty 90 A		備考 Remarks
2-1	3B7-00030-0	ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄｱｯｼ Crank Shaft Ass'y	1		
2-1-1	3B7-00116-0	ｽﾍﾟｰｻ、40-52-7 ＊ Spacer, 40-52-7	1		
2-1-2	3B7-00115-0	ﾜｯｼｬ、66-85-2 ＊ Washer, 66-85-2	1		
2-1-3	9603-3-6208	ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、6208 ＊ Ball Bearing, 6208	1		
2-1-4	3B7-09060-0	ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟﾄﾞﾗｲﾌﾞｷﾞﾔ ＊ Oil Pump Drive Gear	1		
2-1-5	353-64036-0	ｼﾑ、36-44-0.3 ＊ Shim, 36-44-0.3	AR		
	353-64037-0	ｼﾑ、36-44-0.15 ＊ Shim, 36-44-0.15	AR		
	353-64038-0	ｼﾑ、36-44-0.1 ＊ Shim, 36-44-0.1	AR		
2-1-6	945107-3500	C ﾘﾝｸﾞ、d=35 ＊ C-Ring, d=35	1		
2-2	353-00113-0	ﾒｲﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ（ｱｯﾊﾟ） Main Bearing (Upper)	1		with Oil Seal
2-2-1	353-00121-0	ｵｲﾙｼｰﾙ、36.5-46-8 ＊ Oil Seal, 36.5-46-8	1		
2-3	353-00108-0	O ﾘﾝｸﾞ、2-44.7 O-Ring, 2-44.7	1		
2-4	3C7-00042-0	ﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、20-25-28 Needle Bearing, 20-25-28	3		
2-5	353-00046-0	ｽﾓｰﾙｴﾝﾄﾞﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ Small End Bearing Washer	6		
2-6	3B7-00001-2	ﾋﾟｽﾄﾝ (Std) Piston (Std)	3		
	3B7-00004-2	ﾋﾟｽﾄﾝ (0.5mm O/S) Piston (0.5mm O/S)	3		Option
2-7	3B7-00011-0	ﾋﾟｽﾄﾝ ﾘﾝｸﾞ 1st (Std) Piston Ring 1st (Std)	3		
	3B7-00014-0	ﾋﾟｽﾄﾝ ﾘﾝｸﾞ 1st (0.5mm O/S) Piston Ring 1st (0.5mm O/S)	3		Option
2-8	3B7-00012-0	ﾋﾟｽﾄﾝ ﾘﾝｸﾞ 2nd (Std) Piston Ring 2nd (Std)	6		
	3B7-00015-0	ﾋﾟｽﾄﾝ ﾘﾝｸﾞ 2nd (0.5mm O/S) Piston Ring 2nd (0.5mm O/S)	6		Option
2-9	360-00021-0	ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝ Piston Pin	3		
2-10	353-00024-1	ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝｸﾘｯﾌﾟ Piston Pin Clip	6		
2-11	3B7-00115-0	ﾜｯｼｬ、66-85-2 Washer, 66-85-2	1		
2-12	334-00131-0	ﾏｸﾞﾈﾄｷｰ Magneto Key	1		

インレット・リードバルブ
Fig. 3　INLET・REED VALVE




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数 Q'ty 90 A		備考 Remarks
3-1	3B7B02010-2	ｲﾝﾃｰｸﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ Intake Manifold	1		New
	3B7B02010-1	ｲﾝﾃｰｸﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ Intake Manifold	(1)		Old
3-1-1	915321-0618	ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ * Stud Bolt	6		
3-2	3T9-02104-0	ｲﾝﾃｰｸﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄ (ｲﾝﾅ) Intake Manifold Gasket (Inner)	1		
3-3	3T9-02242-0	ｲﾝﾃｰｸﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄ (ｱｳﾀ) Intake Manifold Gasket (Outer)	1		
3-4	3A3-02100-0	ﾘｰﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｼ Reed Valve Ass'y	3		
3-5	98AB-7-0080	ｺﾞﾑﾎｰｽ Rubber Hose	1		
3-6	98AB-7-0180	ｺﾞﾑﾎｰｽ Rubber Hose	1		
3-7	345-70114-0	ｸﾘｯﾌﾟ、φ12 Clip, φ12	4		
3-8	346-02011-1	ｷｬﾌﾞﾚﾀｶﾞｽｹｯﾄ Carburetor Gasket	3		
3-9	930113-0600	ﾅｯﾄ Nut	6		
3-10	941303-0600	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ Spring Washer	6		
3-11	910121-7635	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	12		
3-12	98AL-4-0325	ｺﾞﾑﾎｰｽ Rubber Hose	1		New
	9807-3-0325	ｺﾞﾑﾎｰｽ Rubber Hose	(1)		Old
3-13	338-01133-0	ｸﾘｯﾌﾟ、φ7 Clip, φ7	2		

キャブレタ
Fig. 4 CARBURETOR




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 90 A		備　考 Remarks
4-1	3L9-03200-0	ｷｬﾌﾞﾚﾀ (ｱｯﾊﾟ) Carburetor (Upper)	1		# 22253～
4-1-1	353-03221-0	ﾌﾛｰﾄﾁｬﾝﾊﾞ * Float Chamber	1		×3 Upper, Center, Lower
4-1-2	346-03222-0	ﾌﾛｰﾄﾁｬﾝﾊﾞ O ﾘﾝｸﾞ * Float Chamber O-Ring	1		×3
4-1-3	922503-6414	ｽｸﾘｭ * Screw	4		×3
4-1-4	346-03231-0	ﾌﾛｰﾄ * Float	1		×3
4-1-5	346-03232-0	ﾌﾛｰﾄｱｰﾑﾋﾟﾝ * Float Arm Pin	1		×3
4-1-6	3B7-03240-0	ﾌﾛｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ * Float Valve	1		×3
4-1-7	344-03244-0	ｸﾘｯﾌﾟ * Clip	1		×3
4-1-8	3F3-03234-0	ｽｸﾘｭ * Screw	1		×3
4-1-9	3L9-03252-0	ﾒｲﾝﾉｽﾞﾙ * Main Nozzle	1		×3 # 22253～
4-1-10	3B7-03251-0	ﾒｲﾝｼﾞｪｯﾄ # 150 * Main Jet # 150	1		×3
4-1-11	3C7-03255-0	ｽﾛｰｼﾞｪｯﾄ # 75 * Slow Jet # 75	1		×3
4-1-12	346-03256-0	ﾗﾊﾞｰｷｬｯﾌﾟ * Rubber Cap	1		×3
4-1-13	346-03265-0	ｽﾄｯﾌﾟｽｸﾘｭ * Stop Screw	1		Carburetor Upper
4-1-14	346-03267-0	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ A * Spring "A"	1		Carburetor Upper
4-1-15	346-03266-0	ｱｼﾞｬｽﾄｽｸﾘｭ * Adjusting Screw	1		×3
4-1-16	353-03268-0	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ B * Spring "B"	1		×3
4-1-17	345-03292-0	ﾄﾞﾚﾝｽｸﾘｭ * Drain Screw	1		×3
4-1-18	336-03293-0	O ﾘﾝｸﾞ * O-Ring	1		×3
4-1-19	334-03242-0	ﾊﾞﾙﾌﾞﾋﾟﾝ * Valve Pin	1		×3
4-1-20	3C7-03181-0	ｷｬﾌﾞﾚﾀｶﾊﾞｰ * Carburetor Cover	1		×3
4-1-21	3C7-03182-0	ｷｬﾌﾞﾚﾀｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ A * Carburetor Cover Gasket "A"	2		×3
4-1-22	3C7-03183-0	ｷｬﾌﾞﾚﾀｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ B * Carburetor Cover Gasket "B"	1		×3
4-1-23	3C7-03184-0	ｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ A * Cover Gasket Plate "A"	1		×3
4-1-24	3C7-03185-0	ｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ B * Cover Gasket Plate "B"	1		×3
4-1-25	3C7-03186-0	ｽｸﾘｭ * Screw	2		×3
4-2	3L9-03207-0	ｷｬﾌﾞﾚﾀ (ｾﾝﾀ) Carburetor (Center)	1		# 22253～
4-3	3L9-03210-0	ｷｬﾌﾞﾚﾀ (ﾛﾜ) Carburetor (Lower)	1		# 22253～
4-4	353-67191-1	ﾁｮｰｸﾛｯﾄﾞ Choke Rod	2		
4-5	345-05223-1	ﾛｯﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ、3.5-2 Rod Snap, 3.5-2	4		


キャブレタ
Fig. 4　CARBURETOR



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 90 A		備　考 Remarks
4-6	3C7-03271-1	O リング、1.5-2.5 O-Ring, 1.5-2.5	1		or 3C7-03271-0
4-7	353-63709-1	スロットルロッド Throttle Rod	2		
4-8	3B7-05229-0	ボールジョイントコネクタ B Ball Joint Connector "B"	1		
4-9	3B7-05243-0	ボールジョイントコネクタ C Ball Joint Connector "C"	2		
4-10	930103-0500	ナット Nut	4		
4-11	3B7-02411-0	インテークサイレンサ Intake Silencer	1		
4-12	346-02414-1	インテークサイレンサガスケット Intake Silencer Gasket	3		
4-13	345-02417-1	インテークサイレンサロックプレート Intake Silencer Lock Plate	3		
4-14	910121-0618	ボルト Bolt	6		
4-15	3B7-02415-0	インテークサイレンサカバー Intake Silencer Cover	1		
4-16	3B7-02418-0	インテークサイレンサカバーガスケット Intake Silencer Cover Gasket	1		
4-17	910113-5620	ボルト Bolt	8		or 910103-5620
4-18	3B7-67152-0	チョークレバー Chock Lever	1		
4-19	941403-1000	ウエーブワッシャ、d=10 Wave Washer, d=10	1		
4-20	910113-0610	ボルト Bolt	1		or 910103-0610
4-21	346-67115-0	ワッシャ、6.5-21-1 Washer, 6.5-21-1	1		
4-22	3B7-72015-0	チョークデカル Chock Decal	1		


フュエルライン
Fig. 5 FUEL LINE






見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 90 A		備　考 Remarks
5-1	356-04000-1	ﾌｭｴﾙﾎﾟﾝﾌﾟ Fuel Pump	1		
5-1-1	334-04004-0	ﾎﾟﾝﾌﾟｶﾊﾞｰ * Pump Cover	1		
5-1-2	922512-6528	ｽｸﾘｭ * Screw	3		
5-1-3	334-04005-0	ﾎﾟﾝﾌﾟﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ * Pump Diaphragm	1		
5-1-4	334-04007-0	ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑｶﾞｽｹｯﾄ B * Diaphragm Gasket "B"	1		
5-1-5	356-04044-0	ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ * Check Valve	2		
5-1-6	921722-0306	ｽｸﾘｭ * Screw	2		
5-1-7	930222-0300	ﾅｯﾄ * Nut	2		
5-1-8	356-04030-0	ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑｶﾞｽｹｯﾄｾｯﾄ * Diaphragm Gasket Set	1		
5-2	346-04901-1	ﾌｭｴﾙﾎﾟﾝﾌﾟｶﾞｽｹｯﾄ Fuel Pump Gasket	1		
5-3	921503-6640	ｽｸﾘｭ Screw	2		
5-4	3AD-02230-0	ﾌｭｴﾙﾌｨﾙﾀ Fuel Filter	1		
5-4-1	3AD-02237-0	ｶｯﾌﾟ * Cup	1		New
5-4-2	3AD-02235-0	O ﾘﾝｸﾞ A * O-Ring "A"	1		
5-4-3	3AD-02234-0	ﾌｨﾙﾀ * Filter	1		
5-5	930113-0800	ﾅｯﾄ Nut	1		
5-6	941303-0800	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ Spring Washer	1		
5-7	98AB-5-0380	ｺﾞﾑﾎｰｽ Rubber Hose	1		
5-8	98AB-5-0400	ｺﾞﾑﾎｰｽ Rubber Hose	1		for Premixing
5-9	98AB-5-0440	ｺﾞﾑﾎｰｽ Rubber Hose	1		
5-10	98AB-5-0100	ｺﾞﾑﾎｰｽ Rubber Hose	2		
5-11	338-02215-0	ｸﾘｯﾌﾟ、φ10 Clip, φ10	10		
5-12	98AB-5-0270	ｺﾞﾑﾎｰｽ Rubber Hose	1		
5-13	98AB-5-0150	ｺﾞﾑﾎｰｽ Rubber Hose	1		for Auto-mixing # 18666～
5-14	338-02215-0	ｸﾘｯﾌﾟ、φ10 Clip, φ10	2		
5-15	3C8-09075-0	ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ Check Valve	1		
5-16	3B2-70260-1	ﾌｭｴﾙｺﾈｸﾀ (ｴﾝｼﾞﾝ、ﾒｰﾙ) Fuel Connector (Engine, Male)	1		
5-17	931103-1000	ﾅｯﾄ、10-P1.25 Nut, 10-P1.25	1		
5-18	336-70112-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、10.2-16-0.5 Gasket, 10.2-16-0.5	1		
5-19	309-06972-0	ｸﾗﾝﾌﾟ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	1		


フュエルライン
Fig. 5 FUEL LINE





見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 90 A		備　考 Remarks
5-20	921503-6612	ｽｸﾘｭ Screw	1		

スロットル
Fig. 6　THROTTLE




P Type: リモートコントロールケーブル
Remote Control Cable.

F Type: Fig. 7-20


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 90 A		備　考 Remarks
6-1	3B7B63711-3	ｱﾄﾞﾊﾞﾝｻｱｰﾑ Advancer Arm	1		
6-2	910103-6835	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1		
6-3	3B7-63730-0	ﾜｯｼｬ、8.5-24-1.5 Washer, 8.5-24-1.5	2		
6-4	3B7-63713-0	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、12-14-15.5 Bushing, 12-14-15.5	1		
6-5	3B7-63731-0	ﾜｯｼｬ、12.5-24-1 Washer, 12.5-24-1	1		
6-6	3B7-63732-0	ｶﾗｰ、8.4-12-17 Collar, 8.4-12-17	1		
6-7	910103-0630	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1		
6-8	930113-0600	ﾅｯﾄ Nut	1		or 930103-0600
6-9	3B7-63712-0	ｱﾄﾞﾊﾞﾝｻﾚﾊﾞｰ Advancer Lever	1		
6-10	910103-0845	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1		
6-11	941303-0800	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ Spring Washer	1		
6-12	940113-0800	ﾜｯｼｬ Washer	2		or 940103-0800
6-13	3B7-63721-0	ｶﾗｰ、8.4-12-26.3 Collar, 8.4-12-26.3	1		
6-14	3B7-63727-0	ｽﾛｯﾄﾙｶﾑｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ Throttle Cam Spring	1		
6-15	3B7-63718-0	ｽﾛｯﾄﾙｶﾑ Throttle Cam	1		
6-16	3B7-05244-0	ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ C Ball Joint "C"	1		
6-17	941303-0600	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ Spring Washer	1		
6-18	3B7-63733-0	ﾛｯﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ、5-3 Rod Snap, 5-3	2		
6-19	3B7-63716-1	ｽﾛｯﾄﾙﾘﾝｸﾛｯﾄﾞ A、5-120 Throttle Link Rod "A", 5-120	1		
6-20	930103-0500	ﾅｯﾄ Nut	2		
6-21	3B7-05243-0	ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾀ C Ball Joint Connector "C"	2		
6-22	951703-0500	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾃｰﾅ、d=5 Snap Retainer, d=5	1		
6-23	346-05228-1	ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ B Ball Joint "B"	1		
6-24	941303-0600	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ Spring Washer	1		
6-25	3B7-63715-1	ｽﾛｯﾄﾙﾘﾝｸﾛｯﾄﾞ B、5-113 Throttle Link Rod "B", 5-113	1		
6-26	910113-0630	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1		or 910103-0630
6-27	930113-0600	ﾅｯﾄ Nut	2		or 930103-0600
6-28	3B7-63734-0	ｽﾄｯﾊﾟﾀﾞﾝﾊﾟ Stopper Damper	2		
6-29	3B7-83715-1	ｹｰﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ Cable Joint	1		
6-30	3AA-83719-0	ﾜｯｼｬ、8.5-18-1.6 Washer, 8.5-18-1.6	1		or 353-83719-0

スロットル
Fig. 6 THROTTLE




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 90 A		備　考 Remarks
6-31	951603-0800	ｽﾅｯﾌﾟﾋﾟﾝ、d=8 Snap Pin, d=8	1		
6-32	3B7-83720-0	ｹｰﾌﾞﾙｸﾘｯﾌﾟ Cable Clip	1		
6-33	910103-6616	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2		
6-34	3B7-83732-0	ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙｹｰﾌﾞﾙｸﾞﾛﾒｯﾄ Remote Control Cable Grommet	1		
6-35	3B7-76117-0	ｺｰﾄﾞｸﾗﾝﾌﾟ Cord Clamp	1		
6-36	910103-6614	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1		
6-37	910113-0625	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1		or 910103-0625

ティラハンドル（Fタイプ）
Fig. 7　TILLER HANDLE (F Type)



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 90 A		備　考 Remarks
7-1	3B7Q63011-1	ﾃｨﾗﾊﾝﾄﾞﾙ A Tiller Handle "A"	1		or 3B7Q63011-2
7-2	353-63029-0	ﾊﾝﾄﾞﾙｸﾞﾘｯﾌﾟｽﾄｯﾌﾟｽｸﾘｭ Handle Grip Stop Screw	2		
7-3	353-63201-2	ﾃｨﾗﾊﾝﾄﾞﾙ A ﾎﾞﾙﾄ Tiller Handle "A" Bolt	2		
7-4	353-63207-0	ｶﾗｰ、10.2-12-12 Collar, 10.2-12-12	2		
7-5	3B7Q63051-1	ﾃｨﾗﾊﾝﾄﾞﾙ B Tiller Handle "B"	1		
7-6	916114-0845	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2		
7-7	941303-0800	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ Spring Washer	2		
7-8	350-63012-0	ｸﾞﾘｯﾌﾟ Grip	1		
7-9	920803-0520	ｽｸﾘｭ Screw	1		
7-10	3B7-63041-0	ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄ Throttle Shaft	1		
7-11	345-63048-0	ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄﾀﾞﾝﾊﾟ Throttle Shaft Damper	1		
7-12	350-63046-0	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、8.4-10-11 Bushing, 8.4-10-11	2		
7-13	3B2-63035-1	ﾌﾘｸｼｮﾝﾋﾟｰｽ Friction Piece	1		
7-14	910113-5620	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1		or 910103-5620
7-15	930113-0600	ﾅｯﾄ Nut	1		
7-16	3B7-63203-1	ﾎﾞﾙﾄ、8-105 Bolt, 8-105	1		
7-17	940113-0800	ﾜｯｼｬ Washer	2		
7-18	930403-0800	ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ、8-P1.25 Nylon Nut, 8-P1.25	1		
7-19	369-72019-1	ｽﾛｯﾄﾙﾃﾞｶﾙ Throttle Decal	1		
7-20	3B7-63600-2	ｽﾛｯﾄﾙｹｰﾌﾞﾙ Throttle Cable	1		
7-21	3B7-63068-0	ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄﾚﾊﾞｰ Throttle Shaft Lever	1		Old Part No. 3B7-63064-0
7-22	930403-0400	ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ、4-P0.7 Nylon Nut, 4-P0.7	1		
7-23	951403-0316	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ、3-16 Spring Pin, 3-16	1		
7-24	3B7-63604-0	ｽﾛｯﾄﾙｹｰﾌﾞﾙﾎﾙﾀﾞ Throttle Cable Holder	1		
7-25	910113-5512	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2		
7-26	3B7-66226-0	ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞｸﾞﾛﾒｯﾄ Shift Rod Grommet	1		
7-27	3B7-63737-0	ｽﾛｯﾄﾙｱｼｽﾄｽﾃｰ Throttle Assist Stay	1		
7-28	3B7-63736-0	ｽﾛｯﾄﾙｱｼｽﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ Throttle Assist Spring	1		
7-29	3B7-63608-0	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾁｭｰﾌﾞﾌﾟﾛﾃｸﾀ Spiral Tube Protector	1		


マグネト
Fig. 8　MAGNETO



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 90 A		備　考 Remarks
8-1	3B7-06101-1	ﾌﾗｲﾎｲﾙｶｯﾌﾟ (F4T421-71) Flywheel Cup (F4T421-71)	1		# 20995～
8-2	3B7-06103-2	ｺｲﾙﾌﾟﾚｰﾄｱｯｼ Coil Plate Ass'y	1		# 23578～
8-2-1	3B7-06130-2	ﾊﾟﾙｻﾌﾟﾚｰﾄｱｯｼ * Pulser Plate Ass'y	1		# 23578～
8-2-2	3B7-06131-0	ﾊﾟﾙｻﾎﾙﾀﾞ * Pulser Holder	1		
8-2-3	3B7-06120-1	ｴｷｻｲﾀｺｲﾙ * Exciter Coil	1		
8-2-4	921521-6630	ｽｸﾘｭ * Screw	2		
8-2-5	3B7-06123-1	ｵﾙﾀﾈｰﾀ * Alternator	1		
8-2-6	921521-6630	ｽｸﾘｭ * Screw	4		
8-2-7	3B7-06135-0	ﾏｸﾞﾈｯﾄｺｰﾄﾞﾎﾙﾀﾞ * Magneto Cord Holder	1		
8-2-8	922521-0406	ｽｸﾘｭ * Screw	2		
8-2-9	3B7-06132-0	ﾊﾟﾙｻｸﾗﾝﾌﾟ * Pulser Clamp	2		
8-2-10	922521-6406	ｽｸﾘｭ * Screw	2		
8-2-11	3B7-06133-0	ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔﾊﾞﾝﾄﾞ * Lead Wire Band	4		
8-3	3B7-63723-0	ｾｯﾄﾘﾝｸﾞ Set Ring	1		
8-4	346-63722-2	ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ Guide Plate	1		
8-5	910121-6616	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	4		
8-6	921503-6510	ｽｸﾘｭ Screw	3		# 23578～
8-7	353-00132-0	ﾅｯﾄ、18-P1.5 Nut, 18-P1.5	1		
8-8	353-00133-0	ﾜｯｼｬ、19-34-3 Washer, 19-34-3	1		
8-9	3C7-06301-0	ﾘﾝｸﾞｷﾞﾔｶﾊﾞｰ Ring Gear Cover	1		
8-10	910113-0616	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2		or 910103-0616
8-11	910113-0625	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2		or 910103-0625
8-12	3R0-66308-0	ﾜｯｼｬ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	4		
8-13	353-76079-0	ｶﾗｰ、6.2-9-9.3 Collar, 6.2-9-9.3	4		
8-14	3B7-06305-0	ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ、9-16-4.3 Rubber Mount, 9-16-4.3	4		
8-15	3C7-72182-2	ｺｰｼｮﾝﾃﾞｶﾙ C Caution Decal "C"	1		


エレクトリックパーツ（C.D. ユニット）

Fig. 9 ELECTRIC PARTS (C.D. UNIT)



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 90 A		備　考 Remarks
9-1	3B7-06160-1	C. D. ユニット C.D. Unit	1		# 20995～
9-2	3B7-06165-0	C. D. ユニットバンド C.D. Unit Band	1		
9-3	3B7-06901-2	エレクトリックブラケット Electric Bracket	1		# 22365～
9-4	3B7-06040-0	イグニッションコイル (レジスタンスキャップ付) Ignition Coil (with Resistance Cap)	3		
9-4-1	3C7-06921-0	プラグキャップ (レジスタンス) * Plug Cap (with Resistance)	3		
9-5	910103-5620	ボルト Bolt	6		or 910113-5620
9-6	3B7-76142-0	アースワイヤ Ground Cable	1		L=120
9-7	3B7-06920-0	ラバーマウント、8.5-14-2.5 Rubber Mount, 8.5-14-2.5	3		
9-8	346-67113-0	ラバーマウント、8.5-14-2.5 Rubber Mount, 8.5-14-2.5	3		
9-9	346-67114-0	スペーサ、6.2-9-15.7 Spacer, 6.2-9-15.7	3		
9-10	346-67115-0	ワッシャ、6.5-21-1 Washer, 6.5-21-1	6		
9-11	910103-6630	ボルト Bolt	3		
9-12	3B7-06902-1	エレクトリックブラケットカバー Electric Bracket Cover	1		# 22365～
9-13	3B7-72028-1	ワイヤリングダイヤグラムデカル Wiring Diagram Decal	1		
9-14	910103-7620	ボルト Bolt	2		
9-15	353-76213-0	スペアヒューズ Spare Fuse	1		20A
9-16	353-06972-0	クランプ、7-80P Clamp, 7-80P	1		
9-17	910103-6612	ボルト Bolt	1		
9-18	3C8-72181-0	コーションデカル B Caution Decal "B"	1		


エレクトリックパーツ（スタータモータ）
Fig. 10 ELECTRIC PARTS (STARTER MOTOR)



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 90 A		備　考 Remarks
10-1	353-76010-4	ｽﾀｰﾀﾓｰﾀ (S114-667) Starter Motor (S114-667)	1		
10-1-1	353-76012-3	ｶｰﾎﾞﾝﾌﾞﾗｼ (＋) ＊ Positive Brush (＋)	2		
10-1-2	353-76013-3	ｶｰﾎﾞﾝﾌﾞﾗｼ (－) ＊ Negative Brush (－)	1		# 24344～
10-1-3	353-76017-1	ﾌﾞﾗｼｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ＊ Brush Spring	3		
10-1-4	353-76015-1	ﾋﾟﾆｵﾝ ＊ Pinion	1		
10-2	910103-6835	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2		
10-3	3B7B05101-0	ｽﾀｰﾀﾓｰﾀﾌﾞﾗｹｯﾄ (ｱｯﾊﾟ) Starter Motor Bracket (Upper)	1		
10-4	916114-0845	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2		
10-5	941322-0800	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ Spring Washer	2		
10-6	353B76006-2	ｽﾀｰﾀﾓｰﾀﾌﾞﾗｹｯﾄ (ﾛﾜ) Starter Motor Bracket (Lower)	1		
10-7	353-76007-1	ｽﾀｰﾀﾓｰﾀﾀﾞﾝﾊﾟ Starter Motor Damper	2		
10-8	353-76009-2	ｽﾀｰﾀﾓｰﾀﾊﾞﾝﾄﾞ Starter Motor Band	1		
10-9	910113-5840	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1		
10-10	916114-0845	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1		
10-11	910103-0820	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1		
10-12	940113-0800	ﾜｯｼｬ Washer	1		
10-13	941322-0800	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ Spring Washer	1		
10-14	346-76040-0	ｽﾀｰﾀｿﾚﾉｲﾄﾞ Starter Solenoid	1		
10-15	910103-6616	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1		
10-16	3B7-76141-0	ｽﾀｰﾀｺｰﾄﾞ Starter Cable	1		L=400
10-17	3B7-76120-0	ﾊﾞｯﾃﾘｺｰﾄﾞ Battery Cable	1		L=3000
10-18	3B7-76116-0	ｺｰﾄﾞｸﾞﾛﾒｯﾄ Cable Grommet	1		
10-19	3A3-76145-0	ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ Terminal Cap	2		
10-20	3B7-76145-0	ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ Terminal Cap	1		
10-21	3B7-76065-3	ﾚｸﾁﾌｧｲﾔ Rectifier	1		
10-22	910103-5625	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1		
10-23	910103-5620	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1		
10-24	309-06972-0	ｸﾗﾝﾌﾟ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	1		
10-25	353-76050-2	ﾁｮｰｸｿﾚﾉｲﾄﾞ Choke Solenoid	1		
10-25-1	353-76073-0	ﾁｮｰｸｿﾚﾉｲﾄﾞﾌﾟﾗﾝｼﾞｬ ＊ Choke Solenoid Plunger	1		

エレクトリックパーツ（スタータモータ）
Fig. 10 ELECTRIC PARTS (STARTER MOTOR)


B	:黒	Black
Br	:茶	Brown
B/W	:黒/白	Black/White
B/Y	:黒/黄	Black/Yellow
G	:緑	Green
L	:青	Blue
Lg	:ライトグリーン	Lightgreen
O	:オレンジ	Orange
P	:ピンク	Pink
R	:赤	Red
Sb	:空色	Skyblue
W	:白	White
W/G	:白/緑	White/Green
W/Y	:白/黄	White/Yellow
Y	:黄	Yellow



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 90 A		備　考 Remarks
10-26	910103-6625	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2		
10-27	122-35083-0	ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ、9-23-4 Rubber Mount, 9-23-4	4		
10-28	353-76079-0	ｶﾗｰ、6.2-9-9.3 Collar, 6.2-9-9.3	2		
10-29	346-67115-0	ﾜｯｼｬ、6.5-21-1 Washer, 6.5-21-1	4		
10-30	353-76057-2	ﾁｮｰｸｿﾚﾉｲﾄﾞﾌｯｸ Choke Solenoid Hook	1		
10-31	951403-0312	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ、3-12 Spring Pin, 3-12	1		
10-32	3B7-76110-0	ｺｰﾄﾞｱｯｼ A Cord Ass'y "A"	1		
10-33	3C7-76062-1	ﾋｭｰｽﾞﾜｲﾔ Fuse Cable	1		L=450
10-34	3C8-72580-0	PTT ｿﾚﾉｲﾄﾞｽｲｯﾁ A PTT Solenoid Switch "A"	1		# 22365～ UP
	3C8-72581-0	PTT ｿﾚﾉｲﾄﾞｽｲｯﾁ B PTT Solenoid Switch "B"	1		# 22365～ DN
10-35	3B7-72582-1	ｿﾚﾉｲﾄﾞｽｲｯﾁｺｰﾄﾞ A Solenoid Switch Cord "A"	1		L=150
10-36	3C7-72583-0	ｿﾚﾉｲﾄﾞｽｲｯﾁｺｰﾄﾞ B Solenoid Switch Cord "B"	1		L=150
10-37	3C8-72583-1	ｿﾚﾉｲﾄﾞｽｲｯﾁｺｰﾄﾞ B Solenoid Switch Cord "B"	2		L=150
10-38	3A3-76145-0	ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ Terminal Cap	4		
10-39	910103-6616	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1		
10-40	3B7-76172-0	ｵｰﾊﾞｰﾋｰﾄｾﾝｻ Over-Heat Sensor	1		
10-41	3B7-76180-3	ﾌﾟﾚｯｼｬｽｲｯﾁ Pressure Switch	1		or 3B7-76180-2
10-42	346-67113-0	ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ、8.5-14-2.5 Rubber Mount, 8.5-14-2.5	2		
10-43	3B7-06920-0	ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ、8.5-14-2.5 Rubber Mount, 8.5-14-2.5	2		
10-44	346-67114-0	ｽﾍﾟｰｻ、6.2-9-15.7 Spacer, 6.2-9-15.7	2		
10-45	346-67115-0	ﾜｯｼｬ、6.5-21-1 Washer, 6.5-21-1	4		
10-46	910103-6630	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2		
10-47	98AB-7-0250	ﾌﾟﾚｯｼｬｽｲｯﾁﾎｰｽ Pressure Switch Hose	1		
10-48	345-70114-0	ｸﾘｯﾌﾟ、φ12 Clip, φ12	2		
10-49	3B7-76142-0	ｱｰｽﾜｲﾔ Ground Cable	1		L=120

エレクトリックパーツ（メインスイッチ：Fタイプ）
Fig. 11 ELECTRIC PARTS (MAIN SWITCH : F TYPE)


B	：黒	Black	O	：オレンジ	Orange
Br	：茶	Brown	P	：ピンク	Pink
B/W	：黒/白	Black/White	R	：赤	Red
B/Y	：黒/黄	Black/Yellow	Sb	：空色	Skyblue
G	：緑	Green	W	：白	White
L	：青	Blue	W/G	：白/緑	White/Green
Lg	：ライト グリーン	Lightgreen	W/Y	：白/黄	White/Yellow
			Y	：黄	Yellow



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 90 A		備　考 Remarks
11-1	353-76020-3	ﾒｲﾝｽｲｯﾁ Main Switch	1		
11-1-1	3F3-76217-0	ﾒｲﾝｽｲｯﾁｷｰ (No.301) * Main Switch Key (No.301)	1 set		
	3F3-76218-0	ﾒｲﾝｽｲｯﾁｷｰ (No.302) * Main Switch Key (No.302)	1 set		
	3F3-76219-0	ﾒｲﾝｽｲｯﾁｷｰ (No.303) * Main Switch Key (No.303)	1 set		
11-2	3B7-76201-0	ﾒｲﾝｽｲｯﾁﾊﾟﾈﾙ Panel, Main Switch	1		for "F･PTT" Type
	3B7-76200-0	ﾒｲﾝｽｲｯﾁﾊﾟﾈﾙ Panel, Main Switch	1		for "F" Type
11-3	3B7Q76032-2	ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ Switch Box	1		
11-4	3B7-76035-0	ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽｸﾞﾛﾒｯﾄ Switch Box Grommet	1		
11-5	921503-5510	ｽｸﾘｭ Screw	4		
11-6	3B7-76171-0	ｵｰﾊﾞｰﾋｰﾄﾌﾞｻﾞｰ B Over-Heat Buzzer "B"	1		
11-7	3B7-06305-0	ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ、9-16-4.3 Rubber Mount, 9-16-4.3	1		
11-8	910103-0525	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1		
11-9	930103-0500	ﾅｯﾄ Nut	1		
11-10	941303-0500	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ Spring Washer	1		
11-11	910103-6625	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2		
11-12	3B7-76119-0	ｺｰﾄﾞｱｯｼ C Cord Ass'y "C"	1		L=2500
11-13	353-72570-1	PTT ｽｲｯﾁ I PTT Switch I	1		
11-13-1	152-01612-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、12.1-17-0.5 * Gasket, 12.1-17-0.5	1		
11-14	353-72546-0	ｱｼｽﾄｺｰﾄﾞ (ﾚｯﾄﾞ) Assist Cord (Red)	1		L=200
11-15	3C8-76080-0	ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁ Neutral Switch	1		# 18949～
11-16	3A3-76081-1	ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁﾌﾞﾗｹｯﾄ Neutral Switch Bracket	1		
11-17	910103-6616	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1		
11-18	398-76083-0	ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁｱｸﾁｭｴｰﾀ Neutral Switch Actuator	1		
11-19	3B7-06830-0	ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁ Stop Switch	1		# 18825～
11-19-1	353-06821-0	ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁﾛｯｸ (ﾛｰﾌﾟ付) * Stop Switch Lanyard	1		
11-20	361-06986-0	ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁｽﾍﾟｰｻ Stop Switch Spacer	1		# 18825～

オイルポンプ（オートミキシング）


Fig. 12　OIL PUMP (AUTO MIXING)



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数 Q'ty 90 A		備考 Remarks
12-1	3B7-09000-1	ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ Oil Pump	1		# 18666～
12-1-1	3B7-09002-0	O ﾘﾝｸﾞ、1.6-19.2 * O-Ring, 1.6-19.2	1		
12-1-2	3B7-09004-0	ｴｱﾍﾞﾝﾄﾎﾞﾙﾄ * Air Vent Bolt	1		
12-1-3	3B7-09006-0	ﾜｯｼｬ * Washer	1		
12-2	3B7-09050-0	ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟﾎﾞﾙﾄ Oil Pump Bolt	2		
12-3	941303-0600	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ Spring Washer	2		
12-4	3B7-09065-0	ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟﾄﾞﾘﾌﾞﾝｷﾞﾔ Oil Pump Driven Gear	1		
12-5	3B7-09069-0	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、9-20-20.8 Bushing, 9-20-20.8	1		
12-6	3B7-05244-0	ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ C Ball Joint "C"	1		
12-7	941303-0600	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ Spring Washer	1		
12-8	3B7-09053-1	ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟﾘﾝｸﾛｯﾄﾞ Oil Pump Link Rod	1		
12-9	930103-0500	ﾅｯﾄ Nut	2		
12-10	3B7-05243-0	ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾀ C Ball Joint Connector "C"	2		
12-11	951703-0500	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾃｰﾅ、d=5 Snap Retainer, d=5	2		
12-12	3B7-71010-2	ｵｲﾙﾀﾝｸ Oil Tank	1		# 19698～
12-13	3B7-06920-0	ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ、8.5-14-2.5 Rubber Mount, 8.5-14-2.5	3		
12-14	346-67114-0	ｽﾍﾟｰｻ、6.2-9-15.7 Spacer, 6.2-9-15.7	3		
12-15	346-67113-0	ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ、8.5-14-2.5 Rubber Mount, 8.5-14-2.5	3		
12-16	910103-0630	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	3		or 910103-6630
12-17	941303-0600	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ Spring Washer	3		
12-18	346-67115-0	ﾜｯｼｬ、6.5-21-1 Washer, 6.5-21-1	6		
12-19	3C8-71015-0	ｵｲﾙﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟ Oil Tank Cap	1		# 19698～
12-20	3C8-71016-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、36-52-2 Gasket, 36-52-2	1		
12-21	3C8-71017-0	ﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟﾌｯｸ Tank Cap Hook	1		
12-22	3C8-71018-0	ﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ Tank Cap Check Valve	1		
12-23	3B7-71020-1	ｵｲﾙﾚﾍﾞﾙｾﾝｻ Oil Level Sensor	1		
12-24	3C7-71030-0	ｵｲﾙﾌｨﾙﾀ Oil Filter	1		
12-24-1	3B7-02237-0	ｶｯﾌﾟ * Cup	1		
12-24-2	3B7-02235-0	O ﾘﾝｸﾞ A * O-Ring "A"	1		
12-24-3	3C7-71033-0	ﾌｨﾙﾀ * Filter	1		

オイルポンプ（オートミキシング）


Fig. 12 OIL PUMP (AUTO MIXING)



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 90 A		備　考 Remarks
12-24-4	3B7-02236-0	Oリング B ＊ O-Ring “B”	1		
12-25	3T5-02239-0	オイルフィルタプレート Oil Filter Plate	1		
12-26	910103-6614	ボルト Bolt	1		
12-27	930113-0800	ナット Nut	1		
12-28	940103-0800	ワッシャ Washer	1		
12-29	99AA-6-0540	オイルパイプ A Oil Pipe “A”	1		
12-30	99AA-6-0735	オイルパイプ B Oil Pipe “B”	1		
12-31	3B7-09054-0	クリップ、φ9.5 Clip, φ9.5	4		
12-32	99AA-4-0480	オイルパイプ C Oil Pipe “C”	1		# 18666～
12-33	3C7-09056-0	クリップ、φ8 Clip, φ8	2		

ドライブシャフトハウシング


Fig. 13 DRIVE SHAFT HOUSING



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 90 A		備　考 Remarks
13-1	3B7Q61030-4	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ L Drive Shaft Housing "L"	1		
13-2	3B7-61017-2	ﾎﾞﾙﾄ、8-105 Bolt, 8-105	6		
13-3	3B7-61018-1	ﾎﾞﾙﾄ、8-115 Bolt, 8-115	2		
13-4	940113-0800	ﾜｯｼｬ Washer	8		
13-5	3B7-61012-1	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞｶﾞｽｹｯﾄ Drive Shaft Housing Gasket	1		
13-6	3B7Q61110-0	ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾊｳｼﾞﾝｸﾞ UL Extension Housing "UL"	1		
13-7	916189-0835	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	3		
13-8	915313-0825	ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ Stud Bolt	1		
13-9	930113-0800	ﾅｯﾄ Nut	1		
13-10	940113-0800	ﾜｯｼｬ Washer	4		for Transom "UL"
13-11	3B7-60001-2	ﾎﾞﾙﾄ、10-40 Bolt, 10-40	2		
13-12	3B7-61112-0	ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ、10-165 Stud Bolt, 10-165	1		
13-13	940213-1000	ﾜｯｼｬ Washer	3		
13-14	3B7-61114-0	ﾅｯﾄ、10-P1.25 Nut, 10-P1.25	1		
13-15	3B7Q01301-0	ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽ Engine Basement	1		
13-16	3B7-01303-1	ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽｶﾞｽｹｯﾄ Engine Basement Gasket	1		
13-17	345-01111-0	ﾀﾞｳｴﾙﾋﾟﾝ、6-12 Dowel Pin, 6-12	4		
13-18	910113-5635	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2		
13-19	3B7-67179-0	ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽﾄﾞﾚﾝﾌﾟﾗｸﾞ B Engine Basement Drain Plug "B"	2		
13-20	3B7-02311-0	ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊﾟｲﾌﾟ Exhaust Pipe	1		
13-21	910114-0635	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	7		
13-22	941303-0600	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ Spring Washer	7		
13-23	940113-0600	ﾜｯｼｬ Washer	7		
13-24	3B7-02312-1	ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊﾟｲﾌﾟｶﾞｽｹｯﾄ Exhaust Pipe Gasket	1		
13-25	3D8-61180-0	ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ Exhaust Housing	1		# 22140～
13-26	910113-5830	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	4		
13-27	3B7-61181-1	ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞｶﾞｽｹｯﾄ Exhaust Housing Gasket	1		
13-28	3B7-61182-0	ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞｸﾞﾛﾒｯﾄ Exhaust Housing Grommet	1		
13-29	3B7-61207-1	ｱｲﾄﾞﾙｴｷｿﾞｰｽﾄﾎﾟｰﾄｸﾞﾛﾒｯﾄ Idle Exhaust Port Grommet	1		
13-30	3B7-61186-0	ﾘﾊﾞｰｽｶﾞｽﾊﾟｯｾｰｼﾞﾊﾟｲﾌﾟ Reverse Gas Passage Pipe	1		

ドライブシャフトハウシング


Fig. 13 DRIVE SHAFT HOUSING



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 90 A		備　考 Remarks
13-31	3B7-67116-0	ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽｼｰﾙ Engine Basement Seal	1		L=690
13-32	3C7Q61210-1	ｴﾌﾟﾛﾝ Apron	1		
13-33	3C7-61212-0	ｴﾌﾟﾛﾝｸﾞﾛﾒｯﾄ Apron Grommet	1		
13-34	3E0-61213-0	ｴﾌﾟﾛﾝｼｰﾙ Apron Seal	1		
13-35	3C7-61216-0	ｴﾌﾟﾛﾝﾊﾟｯﾄﾞ Apron Pad	2		
13-36	910113-5612	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	4		

ギヤケース（ドライブシャフト）


Fig. 14 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数 Q'ty 90 A		備考 Remarks
14-1	3B7Q60000-4	ｷﾞﾔｹｰｽ Gear Case	1		
14-1-1	3B7-60102-0	ニードルベアリング、25.4-33.3-31.8 * Needle Bearing, 25.4-33.3-31.8	1		
14-2	916189-0835	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	4		
14-3	940213-0800	ﾜｯｼｬ Washer	4		
14-4	3B7-60001-2	ﾎﾞﾙﾄ、10-40 Bolt, 10-40	3		
14-5	940213-1000	ﾜｯｼｬ Washer	3		
14-6	332-60005-2	ｵｲﾙﾌﾟﾗｸﾞ Oil Plug	2		
14-7	332-60006-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、8.1-15-1 Gasket, 8.1-15-1	2		
14-8	3C7-60235-1	ｳｫｰﾀｽﾄﾚｰﾅｾｯﾄ Water Strainer Set	1 set		
14-8-1	921503-0445	ｽｸﾘｭ * Screw	1		
14-8-2	930403-0400	ナイロンナット、4-P0.7 * Nylon Nut, 4-P0.7	1		
14-9	3B7-60012-1	ｷﾞﾔｹｰｽﾌﾟﾚｰﾄ Gear Case Plate	1		
14-10	3B7-60013-0	ｷﾞﾔｹｰｽﾌﾟﾚｰﾄﾌﾟﾗｸﾞ Gear Case Plate Plug	1		
14-11	921613-0614	ｽｸﾘｭ Screw	3		
14-12	3B7-60015-1	ｳｫｰﾀﾌﾟﾗｸﾞ Water Plug	1		
14-13	3B7-60016-1	ｶﾞｽｹｯﾄ、10.1-15-1 Gasket, 10.1-15-1	1		
14-14	3B7-64302-0	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ L Drive Shaft "L"	1		for Transom "L"
	3B7-64303-0	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ UL Drive Shaft "UL"	1		for Transom "UL"
14-15	3B7-60213-0	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、32305 Bearing, 32305	1		
14-16	353-64327-0	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ Drive Shaft Spring	1		
14-17	3B7-64328-0	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｶﾞｲﾄﾞ Drive Shaft Spring Guide	1		
14-18	3B7-64020-0	ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ B Bevel Gear "B"	1		
14-19	3B7-64027-0	ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ B ナット Bevel Gear "B" Nut	1		
14-20	353-64014-0	シム、52-60.5-0.3 Shim, 52-60.5-0.3	AR		
	353-64015-0	シム、52-60.5-0.15 Shim, 52-60.5-0.15	AR		
	353-64016-0	シム、52-60.5-0.1 Shim, 52-60.5-0.1	AR		
14-21	3B7-65021-2	ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ Water Pump Impeller	1		
14-22	3B7-65022-0	ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗｷｰ Water Pump Impeller Key	1		
14-23	3B7-65016-0	ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽ (ｱｯﾊﾟ) Pump Case (Upper)	1		
14-24	3B7-65011-0	ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽﾗｲﾅ Pump Case Liner	1		

ギヤケース（ドライブシャフト）


Fig. 14　GEAR CASE (DRIVE SHAFT)



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 90 A		備　考 Remarks
14-25	3B7-65018-0	ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｶﾞｽｹｯﾄ (ｱｯﾊﾟ) Pump Case Gasket (Upper)	1		
14-26	3B7-65025-0	ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ Water Pump Guide Plate	1		
14-27	3B7-65029-0	ﾎﾟﾝﾌﾟｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｽｹｯﾄ Pump Guide Plate Gasket	1		
14-28	3B7-65017-2	ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽ (ﾛﾜ) Pump Case (Lower)	1		
14-29	334-65012-0	ﾀﾞｳｴﾙﾋﾟﾝ、4-10 Dowel Pin, 4-10	2		
14-30	3C7-60223-1	ｵｲﾙｼｰﾙ、22-42-7 Oil Seal, 22-42-7	2		
14-31	346-64084-0	ｼﾑ、35-41.9-0.5 Shim, 35-41.9-0.5	1		
14-32	3B7-65015-0	O ﾘﾝｸﾞ、3.1-54.4 O-Ring, 3.1-54.4	1		
14-33	916113-0880	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	4		
14-34	940113-0800	ﾜｯｼｬ Washer	4		
14-35	3B7-65014-0	ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟｼｰﾙ (ﾛﾜ) Water Pipe Seal (Lower)	1		
14-36	3B7-65110-0	ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ　L Water Pipe "L"	1		for Transom "L"
	3B7-65120-0	ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ　UL Water Pipe "UL"	1		for Transom "UL"
14-37	345-65206-0	ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟｼｰﾙ (ｱｯﾊﾟ) Water Pipe Seal (Upper)	1		
14-38	345-65205-0	ｶﾗｰ、18-20-4.5 Collar, 18-20-4.5	1		
14-39	346-65204-0	ｳｫｰﾀﾊﾟｲﾌﾟｵｰｸｼﾞｭｱﾘｰﾏｳﾝﾄ Water Pipe Auxiliary Mount	1		Water Pipe Locking Rubber
14-40	3B7-66011-1	ｸﾗｯﾁｶﾑ Clutch Cam	1		# 18083～
14-41	951403-3516	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ、3.5-16 Spring Pin, 3.5-16	1		
14-42	3B7-66013-1	ｶﾑﾛｯﾄﾞ L Cam Rod "L"	1		# 18083～
	3B7-66014-1	ｶﾑﾛｯﾄﾞ UL Cam Rod "UL"	1		
14-43	951403-3510	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ、3.5-10 Spring Pin, 3.5-10	1		
14-44	3B7-66031-1	ｶﾑﾛｯﾄﾞﾌﾞｯｼﾝｸﾞ Cam Rod Bushing	1		
14-45	345-66021-0	O ﾘﾝｸﾞ、1.9-6.8 O-Ring, 1.9-6.8	2		
14-46	3B7-66023-0	O ﾘﾝｸﾞ、3.5-27.7 O-Ring, 3.5-27.7	1		
14-47	353-66024-0	ｽﾄｯﾊﾟ Stopper	1		
14-48	910103-6612	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1		
14-49	353-66241-1	ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞｼﾞｮｲﾝﾄ Shift Rod Joint	1		# 18083～
14-50	951403-3516	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ、3.5-16 Spring Pin, 3.5-16	2		
14-51	3C7-60017-0	ﾆｯﾌﾟﾙ、6-1/8 Nipple, 6-1/8	1		
14-52	98AL-4-0800	ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ L Speedometer Hose "L"	1		for Transom "L"

ギヤケース（ドライブシャフト）


Fig. 14　GEAR CASE (DRIVE SHAFT)



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 90 A		備　考 Remarks
14-52	98AL-4-0920	ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ UL Speedometer Hose "UL"	1		for Transom "UL"
14-53	3C7-60018-0	ﾆｯﾌﾟﾙ、6-6 Nipple, 6-6	1		
14-54	353-84398-0	ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔﾊﾞﾝﾄﾞ、100 Lead Wire Band, 100	2		

ギヤケース（プロペラシャフト）


Fig. 15 GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数 Q'ty 90 A		備考 Remarks
15-1	3C7-60215-0	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、30209 Bearing, 30209	1		
15-2	3D8-64010-0	ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ A Bevel Gear "A"	1		# 21080～
15-2-1	3B7-64011-0	ﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、25-32-26 ＊ Needle Bearing, 25-32-26	1		
15-3	3B7-64015-0	ｼﾑ、47-57-0.15 Shim, 47-57-0.15	AR		
	3B7-64016-0	ｼﾑ、47-57-0.1 Shim, 47-57-0.1	AR		
15-4	3B7-64211-0	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｼｬﾌﾄ Propeller Shaft	1		
15-5	3C7-64215-0	ｸﾗｯﾁ Clutch	1		# 21080～
15-6	3B7-64218-0	ｸﾗｯﾁﾋﾟﾝ Clutch Pin	1		
15-7	3B7-64219-1	ｸﾗｯﾁﾋﾟﾝｽﾅｯﾌﾟ Clutch Pin Snap	1		
15-8	3B7-64223-0	ｸﾗｯﾁﾌﾟｯｼｭﾛｯﾄﾞ Clutch Push Rod	1		
15-9	965002-1609	ｽﾁｰﾙﾎﾞｰﾙ、9/16 Steel Ball, 9/16	1		
15-10	3B7-64222-0	ｸﾗｯﾁｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾘﾃｰﾅ Clutch Spring Retainer	1		
15-11	346-64221-0	ｸﾗｯﾁｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ Clutch Spring	1		
15-12	3B7Q60101-1	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ Propeller Shaft Housing	1		
15-13	3B7-60211-0	ﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、30-40-30 Needle Bearing, 30-40-30	1		
15-14	9601-0-6208	ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、6208 Ball Bearing, 6208	1		
15-15	3B7-60103-0	O ﾘﾝｸﾞ、3.1-94.4 O-Ring, 3.1-94.4	1		
15-16	3B7-64036-0	ｼﾑ、42-50-0.15 Shim, 42-50-0.15	AR		
	3B7-64037-0	ｼﾑ、42-50-0.1 Shim, 42-50-0.1	AR		
15-17	3C7-64093-0	ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ C Bevel Gear "C"	1		# 21080～
15-18	3B7-64032-0	ﾜｯｼｬ、t=3.2 Washer, t=3.2	AR		
	3B7-64034-0	ﾜｯｼｬ、t=3.0 Washer, t=3.0	AR		
	3B7-64035-0	ﾜｯｼｬ、t=2.8 Washer, t=2.8	AR		
15-19	3B7-60111-0	ｵｲﾙｼｰﾙ、30-50-12 Oil Seal, 30-50-12	1		
15-20	3C7-60108-0	ﾎﾞﾙﾄ、8-30 ﾌﾟﾚｺｰﾄ Bolt, 8-30 Pre-coated	2		
15-21	940213-0800	ﾜｯｼｬ Washer	2		
15-22	3N4W64523-1	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ M-11 (3×355×279) Propeller M-11 (3×14.0×11.0)	1		
	3N4W64527-1	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ M-13 (3×355×330) Propeller M-13 (3×14.0×13.0)	1		
	3N4W64532-1	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ M-15 (3×349×381) Propeller M-15 (3×13.75×15.0)	1		STD
	3N4W64534-1	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ M-16 (3×336×406) Propeller M-16 (3×13.25×16.0)	1		


ギヤケース（プロペラシャフト）

Fig. 15 GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 90 A		備　考 Remarks
15-22	3N4W64536-1	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ M-17 (3×336×432) Propeller M-17 (3×13.25×17.0)	1		
	3N4W64541-1	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ M-19 (3×330×483) Propeller M-19 (3×13.0×19.0)	1		
	3N4W64545-1	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ M-21 (3×324×533) Propeller M-21 (3×12.75×21.0)	1		
15-22-1	3Y9-64238-0	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗﾊﾌﾞｷｯﾄ * Propeller Hub Kit	1 set		
-22-1-1	3E0-64235-0	ﾌｫﾜｰﾄﾞｽﾗｽﾄﾜｯｼｬ ** Forward Thrusut Washer	1		
15-23	353-64121-0	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗﾅｯﾄ Propeller Nut	1		
15-24	345-64124-0	ﾜｯｼｬ、17-32-3 Washer, 17-32-3	1		
15-25	951503-0325	ｽﾌﾟﾘｯﾄﾋﾟﾝ、3-25 Split Pin, 3-25	1		
15-26	3B7-60217-1	ﾄﾘﾑﾀﾌﾞ Trim Tab	1		
15-27	3B7-60219-0	ﾄﾘﾑﾀﾌﾞｶﾞｽｹｯﾄ Trim Tab Gasket	1		
15-28	915313-0825	ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ Stud Bolt	1		
15-29	940113-0800	ﾜｯｼｬ Washer	1		
15-30	930403-0800	ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ、8-P1.25 Nylon Nut, 8-P1.25	1		

シフト
Fig. 16 SHIFT



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 90 A		備　考 Remarks
16-1	353-66215-1	ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞ Shift Rod	1		# 18083～
16-2	3T9-66110-0	ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞﾚﾊﾞｰ Shift Rod Lever	1		
16-3	930403-1000	ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ、10-P1.5 Nylon Nut, 10-P1.5	1		
16-4	3B7-66225-0	ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰｼｬﾌﾄ Shift Lever Shaft	1		for "P" Type
16-5	3B7-66224-0	ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰｼｬﾌﾄ Shift Lever Shaft	1		for "F" Type
16-6	353-66145-1	ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰｼｬﾌﾄﾎﾙﾀﾞ Shift Lever Shaft Holder	2		
16-7	910113-5825	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2		
16-8	332-61315-0	ﾜｯｼｬ、10.5-18-1.5 Washer, 10.5-18-1.5	2		
16-9	353-83728-1	ｹｰﾌﾞﾙﾋﾟﾝ Cable Pin	1		
16-10	930113-0600	ﾅｯﾄ Nut	1		
16-11	941303-0600	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ Spring Washer	1		
16-12	3B7-66150-1	ｼﾌﾄｱｼｽﾄｱｯｼ Shift Assist Ass'y	1		
16-13	3B7-66122-0	ｼﾌﾄｱｰﾑ Shift Arm	1		
16-14	3B7-63730-0	ﾜｯｼｬ、8.5-24-1.5 Washer, 8.5-24-1.5	2		
16-15	3B7-63713-0	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、12-14-15.5 Bushing, 12-14-15.5	1		
16-16	3B7-63732-0	ｶﾗｰ、8.4-12-17 Collar, 8.4-12-17	1		
16-17	3B7-63731-0	ﾜｯｼｬ、12.5-24-1 Washer, 12.5-24-1	1		
16-18	910103-6835	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1		
16-19	3B7-83715-1	ｹｰﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ Cable Joint	1		
16-20	3AA-83719-0	ﾜｯｼｬ、8.5-18-1.6 Washer, 8.5-18-1.5	3		or 353-83719-0
16-21	951603-0800	ｽﾅｯﾌﾟﾋﾟﾝ、d=8 Snap Pin, d=8	3		
16-22	3B7Q80403-0	ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰｱｯｼ Shift Lever Ass'y	1		
16-22-1	3B7Q66110-0	ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰ * Shift Lever	1		
16-22-2	3B7Q66115-0	ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰｽﾄｯﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ * Shift Lever Stop Bracket	1		
16-22-3	3B2-66113-0	ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰｽﾄｯﾊﾟ * Shift Lever Stopper	2		
16-22-4	910103-0420	ﾎﾞﾙﾄ * Bolt	3		for "F" Type
16-22-5	940103-0400	ﾜｯｼｬ * Washer	3		
16-22-6	941303-0400	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ * Spring Washer	3		
16-22-7	3B7-66121-0	ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰｽﾄｯﾊﾟﾌﾟﾚｰﾄ * Shift Lever Stopper Plate	1		
16-22-8	910113-0616	ﾎﾞﾙﾄ * Bolt	1		


シフト
Fig. 16 SHIFT



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 90 A		備　考 Remarks
16-22-9	940113-0600	ﾜｯｼｬ * Washer	1		
16-22-10	941303-0600	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ * Spring Washer	1		
16-22-11	346-62437-0	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、10.2-12-29.5 * Bushing, 10.2-12-29.5	1		
16-22-12	3B7-66124-0	ｶﾗｰ、8.1-10.5-31.7 * Collar, 8.1-10.5-31.77	1		
16-22-13	910103-0855	ﾎﾞﾙﾄ * Bolt	1		
16-22-14	940113-0800	ﾜｯｼｬ * Washer	2		for "F" Type
16-22-15	941303-0800	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ * Spring Washer	1		
16-23	910113-5620	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	3		
16-24	3B7-66134-0	ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰﾛｯﾄﾞ Shift Lever Rod	1		
16-25	3B2-83865-0	ﾅｯﾄ (No.10-32UNF) Nut (No.10-32UNF)	1		
16-26	940103-0500	ﾜｯｼｬ Washer	1		
16-27	951503-0212	ｽﾌﾟﾘｯﾄﾋﾟﾝ、2-12 Split Pin, 2-12	1		
16-28	353-72013-0	ｸﾗｯﾁﾃﾞｶﾙ Clutch Decal	1		

ブラケット


Fig. 17 BRACKET



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 90 A		備　考 Remarks
17-1	3E0Q62112-0	ｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ (ﾗｲﾄ) Clamp Bracket (Right)	1		Stern Bracket (Right) Starboard
17-2	3E0Q62113-1	ｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ (ﾚﾌﾄ) Clamp Bracket (Left)	1		Stern Bracket (Left) Port
17-3	910213-1020	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1		
17-4	940213-1000	ﾜｯｼｬ Washer	1		
17-5	3E0-62191-1	ｽｲﾍﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄｼｬﾌﾄ Swivel Bracket Shaft	1		Bracket Bolt
17-6	3E0-62116-1	ﾜｯｼｬ、25.7-50-1 Washer, 25.7-50-1	2		
17-7	346-62124-1	ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ、7/8 Nylon Nut, 7/8	1		
17-8	3E0-62121-1	ｽﾗｽﾄﾛｯﾄﾞ Thrust Rod	1		
17-9	3B7-62129-1	ｽﾗｽﾄﾛｯﾄﾞﾋﾟﾝ Thrust Rod Pin	1		
17-10	3E0Q62313-0	ｽｲﾍﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ Swivel Bracket	1		
17-11	3E0-62126-0	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、25.6-28.6-40 Bushing, 25.6-28.6-40	2		
17-12	344-67177-0	ｸﾞﾘｽﾆｯﾌﾟﾙ Grease Fitting	5		
17-13	940113-0600	ﾜｯｼｬ Washer	1		
17-14	3Y9-62431-0	ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟ Tilt Stopper	1		New
17-14-1	3Y9-62433-0	ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟｸﾞﾘｯﾌﾟ * Tilt Stopper Grip	1		New
	3E0-62433-0	ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟｸﾞﾘｯﾌﾟ * Tilt Stopper Grip	(1)		Old
17-14-2	332-61315-0	ﾜｯｼｬ、10.5-18-1.5 * Washer, 10.5-18-1.5	1		
17-14-3	951403-3516	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ * Spring Pin	1		
17-15	3E0-62473-1	ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ Tilt Stopper Spring	1		
17-16	353-63207-0	ｶﾗｰ、10.2-12-12 Collar, 10.2-12-12	2		
17-17	398-62396-1	ｱｰｽﾜｲﾔ Ground Cable	1		L=130
17-18	3E0-77150-1	ﾊﾟﾜｰﾄﾘﾑ & ﾁﾙﾄ Power Trim & Tilt	1		
17-19	3C8-77071-0	ｼﾘﾝﾀﾞﾋﾟﾝ (ｱｯﾊﾟ) Cylinder Pin (Upper)	1		
17-20	910113-0612	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1		
17-21	345-05122-0	ﾜｯｼｬ、6.5-23-1.5 Washer, 6.5-23-1.5	1		
17-22	3C8-77075-0	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、18-24-19 Bushing, 18-24-19	2		
17-23	3E0-77076-0	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、18-20-20.5 Bushing, 18-20-20.5	2		
17-24	3E0-77101-0	ｼﾘﾝﾀﾞﾋﾟﾝ (ﾛﾜ) Cylinder Pin (Lower)	1		
17-25	3E0-77103-0	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、22-25.4-23.5 Bushing, 22-25.4-23.5	4		
17-26	346-62412-1	ﾜｯｼｬ、22.6-30-2 Washer, 22.6-30-2	2		


ブラケット

Fig. 17 BRACKET



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数 Q'ty 90 A		備考 Remarks
17-27	945103-2200	C リング、d=22 C-Ring, d=22	2		
17-28	3F3-72574-1	トリムセンサ Trim Sensor	1		L=1700
17-29	910113-0620	ボルト Bolt	2		
17-30	3R0-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	2		
17-31	353-84398-0	リードワイヤバンド、100 Lead Wire Band, 100	2		
17-32	3F3-72573-1	エクステンションコード（トリムセンサ） Extension Cord (Trim Sensor)	1		L=6000
17-33	309-06972-0	クランプ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	2		
17-34	910113-0612	ボルト Bolt	2		
17-35	3E0-84905-0	ドラッグリンク H Drag Link "H"	1		
17-35-1	3E0-84914-0	* ドラッグリンクスペーサ * Drag Link Spacer	1		
17-35-2	3E0-84917-0	* ボルト、3/8-50 * Bolt, 3/8-50	1		
17-35-3	353-84918-0	* ナイロンナット、3/8 * Nylon Nut, 3/8	2		
17-35-4	353-84916-0	* ワッシャ、9.6-18-2 * Washer, 9.6-18-2	3		
17-35-5	3F3-84908-0	* ドラッグリンクシールリング * Drag Link Seal Ring	1		
17-36	3B7Q62010-1	ステアリングシャフト Steering Shaft	1		
17-37	3B7-62417-0	ブッシング、32-40-45 Bushing, 32-40-45	2		
17-38	3B7-62423-1	スラストプレート Thrust Plate	2		
17-39	3B7-62414-0	ステアリングシャフトシールリング Steering Shaft Seal Ring	1		
17-40	3B7-62415-0	O リング、 4.5-32 O-Ring, 4.5-32	1		
17-41	945103-3200	C リング、d=32 C-Ring, d=32	1		
17-42	3B7-61301-0	ラバーマウント（アッパ） Rubber Mount (Upper)	2		
17-43	3B7-61307-1	ラバーマウントボルト（アッパ） Rubber Mount Bolt (Upper)	2		
17-44	3C7-61338-0	ラバーダンパ、21-36-5 Rubber Damper, 21-36-5	2		
17-45	3B7-61335-0	ワッシャ、11.5-32-3 Washer, 11.5-32-3	2		
17-46	3B7Q61341-1	マウントホールディングプレート（アッパ） Mount Holding Plate (Upper)	1		Rubber Mount Cap (Upper)
17-47	910113-5835	ボルト Bolt	3		
17-48	3B7-61339-0	ダンパ（アッパ） Damper (Upper)	1		
17-49	910113-0625	ボルト Bolt	1		
17-50	3R0-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	1		
17-51	3B7Q61411-2	マウントブラケット Mount Bracket	1		


ブラケット
Fig. 17 BRACKET



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 90 A		備　考 Remarks
17-52	353-61302-1	ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ (ﾛﾜ) Rubber Mount (Lower)	2		
17-53	353-61321-3	ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄﾎﾞﾙﾄ (ﾛﾜ) Rubber Mount Bolt (Lower)	2		
17-54	353-61334-0	ﾜｯｼｬ、13-34-3 Washer, 13-34-3	2		
17-55	3C7-61338-0	ﾗﾊﾞｰﾀﾞﾝﾊﾟ、21-36-5 Rubber Damper, 21-36-5	2		
17-56	353-61315-1	ﾜｯｼｬ、12.2-25-2 Washer, 12.2-25-2	2		
17-57	3B7-61324-0	ﾅｯﾄ、12-P1.5 Nut, 12-P1.5	2		
17-58	940213-1200	ﾜｯｼｬ Washer	2		
17-59	3B7Q61342-0	ﾏｳﾝﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ (ﾛﾜ) Mount Holding Plate (Lower)	1		Rubber Mount Cap (Lower)
17-60	3N4-61343-0	ﾎﾞﾙﾄ、8-25 Bolt, 8-25	4		
17-61	353-61336-0	ﾗﾊﾞｰﾀﾞﾝﾊﾟ Rubber Damper	1		
17-62	3C7-60218-2	ｱﾉｰﾄﾞ Anode	1		
17-63	910103-6630	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2		
17-64	3B7-62095-0	ｽﾃｱﾘﾝｸﾞｱｰﾑﾀﾞﾝﾊﾟ Steering Arm Damper	1		L=20 for Transom "L"
	3B7-62096-0	ｽﾃｱﾘﾝｸﾞｱｰﾑﾀﾞﾝﾊﾟ B Steering Arm Damper "B"	1		L=40 for Transom "UL"
17-65	3A3-62396-1	ｱｰｽﾜｲﾔ Ground Cable	1		L=110
17-66	910113-5612	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2		
17-67	3C8-62396-1	ｱｰｽﾜｲﾔ Ground Cable	1		L=210
17-68	3B7-77085-1	ﾎﾞﾙﾄ、12-20 P1.75 Bolt, 12-20 P1.75	2		
17-69	345-06915-0	ｸﾗﾝﾌﾟ、6.5-14L Clamp, 6.5-14L	1		
17-70	921513-5612	ｽｸﾘｭ Screw	1		
17-71	346-62127-0	ﾌﾞﾗｹｯﾄｼｬﾌﾄｷｬｯﾌﾟ Bracket Shaft Cap	2		for "F" Type
17-72	369-60218-1	ｱﾉｰﾄﾞ Anode	1		PTT
17-73	910103-5616	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1		

パワートリム＆チルト（PTT）


Fig. 18　POWER TRIM & TILT- for PTT



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 90 A		備　考 Remarks
18-1	3E0-77180-0	ﾓｰﾀ Motor	1		
18-1-1	3E0-77195-0	ﾖｰｸ ＊ Yoke	1		
18-1-2	353-77182-1	ﾓｰﾀ O ﾘﾝｸﾞ ＊ Motor O-Ring	1		
18-1-3	3E0-77192-0	ﾌﾞﾗｹｯﾄ ＊ Bracket	1		
18-1-4	3E0-77199-0	ﾎﾞﾙﾄ ＊ Bolt	4		
18-2	3E0-77365-1	ﾋﾟｽﾄﾝﾛｯﾄﾞｱｯｼ (ﾁﾙﾄ) Piston Rod Ass'y (Tilt)	1		
18-2-1	3E0-77383-0	O ﾘﾝｸﾞ ＊ O-Ring	1		
18-2-2	3B7-77375-0	O ﾘﾝｸﾞ ＊ O-Ring	1		
18-3	3B7-77377-1	ﾌﾘｰﾋﾟｽﾄﾝ Free Piston	1		
18-3-1	3B7-77375-0	O ﾘﾝｸﾞ ＊ O-Ring	1		
18-3-2	3B7-77376-0	ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ ＊ Back-UP Ring	1		
18-4	3E0-77390-0	ﾄﾘﾑﾋﾟｽﾄﾝ Trim Piston	2		
18-4-1	3B7-77392-0	O ﾘﾝｸﾞ ＊ O-Ring	2		
18-4-2	3B7-77393-0	ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ ＊ Back-UP Ring	2		
18-5	3E0-77395-0	ﾛｯﾄﾞｶﾞｲﾄﾞｻﾌﾞｱｯｼ (ﾄﾘﾑ) ＊ Rod Guide Sub Ass'y (Trim)	2		
18-5-1	3E0-77398-0	O ﾘﾝｸﾞ ＊ O-Ring	2		
18-6	3E0-77430-0	ﾎﾟﾝﾌﾟ Pump	1		
18-6-1	3E0-77434-0	ﾌｨﾙﾀ B ＊ Filter B	1		
18-7	3E0-77163-0	ﾎﾟﾝﾌﾟｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ Pump Coupling	1		
18-8	3B7-77167-0	O ﾘﾝｸﾞ、1.8-69.6 O-Ring, 1.8-69.6	1		
18-9	3E0-77176-1	ﾏﾆｭｱﾙﾊﾞﾙﾌﾞ Manual Valve	1		
18-9-1	3B7-77411-0	O ﾘﾝｸﾞ ＊ O-Ring	1		
18-9-2	3E0-77407-0	ﾊﾟｯｷﾝ ＊ Packing	1		
18-9-3	3E0-77408-0	ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ ＊ Back-UP Ring	1		
18-10	945003-1800	C ﾘﾝｸﾞ C-Ring	1		
18-11	3E0-77431-0	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1		
18-12	3E0-77432-0	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2		
18-13	3E0-77167-0	O ﾘﾝｸﾞ O-Ring	6		
18-14	3E0-77557-0	ｵﾘﾌｨｽ Orifice	1		
18-15	3E0-77558-0	ﾎﾞｰﾙ Ball	1		

パワートリム＆チルト（PTT）


Fig. 18　POWER TRIM & TILT- for PTT



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 90 A		備　考 Remarks
18-16	3E0-77559-0	ﾋﾟﾝ Pin	1		
18-17	3E0-77479-0	ｵﾘﾌｨｽ Orifice	1		
18-18	3B7-77169-0	O ﾘﾝｸﾞ O-Ring	1		
18-19	3E0-77453-0	ﾊﾞﾙﾌﾞｼｰﾄ Valve Seat	1		
18-20	3E0-77456-0	ﾌｨﾙﾀ Filter	2		
18-21	3E0-77472-0	ﾌﾟﾗｸﾞ Plug	1		
18-22	3B7-77179-0	O ﾘﾝｸﾞ O-Ring	1		
18-23	3E0-77475-0	ﾌｨﾙﾀ Filter	1		
18-24	3E0-77165-0	ﾘｻﾞｰﾌﾞﾀﾝｸ Reservoir Tank	1		
18-25	3E0-77168-0	ｷｬｯﾌﾟ Cap	1		
18-26	3E0-77169-0	O ﾘﾝｸﾞ O-Ring	1		

カウル（モータカバー）


Fig. 19 COWL (MOTOR COVER)



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 90 A		備　考 Remarks
19-1	353Q67100-6	ﾎﾞﾄﾑｶｳﾙ Bottom Cowl	1		Motor Cover (Lower)
19-2	345-67113-0	ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ、12-18-2.5 Rubber Mount, 12-18-2.5	8		
19-3	346-67114-0	ｽﾍﾟｰｻ、6.2-9-15.7 Spacer, 6.2-9-15.7	4		
19-4	910113-0630	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	4		
19-5	346-67115-0	ﾜｯｼｬ、6.5-21-1 Washer, 6.5-21-1	4		
19-6	3B7-67164-0	ﾎﾞﾄﾑｶｳﾙｸﾞﾛﾒｯﾄ A Bottom Cowl Grommet "A"	1		
19-7	353-67165-0	ﾎﾞﾄﾑｶｳﾙｸﾞﾛﾒｯﾄ B Bottom Cowl Grommet "B"	1		
19-8	353-67166-0	ｸﾞﾛﾒｯﾄ、20-7.2 Grommet, 20-7.2	1		
19-9	345-67161-0	ｸﾞﾛﾒｯﾄ、22-3 Grommet, 22-3	1		
19-10	345-66226-0	ｸﾞﾛﾒｯﾄ、17-3 Grommet, 17-3	1		
19-11	3B7-77156-0	PTT ｺｰﾄﾞｸﾞﾛﾒｯﾄ PTT Cord Grommet	1		
19-12	3B7-67083-0	ﾎﾞﾄﾑｶｳﾙｸﾞﾛﾒｯﾄ H Bottom Cowl Grommet "H"	1		
19-13	345-66226-0	ｸﾞﾛﾒｯﾄ、17-3 Grommet, 17-3	1		
19-14	353-67512-0	ｶﾊﾞｰｽﾃｰ (ﾌﾛﾝﾄ) Cover Stay (Front)	1		
19-15	353-67513-0	ｶﾊﾞｰｽﾃｰ (ﾘｱ) Cover Stay (Rear)	1		
19-16	910103-6618	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	4		
19-17	940113-0600	ﾜｯｼｬ Washer	8		
19-18	309-06972-0	ｸﾗﾝﾌﾟ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	1		
19-19	910103-6612	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1		
19-20	338-67179-0	ﾎﾞﾄﾑｶｳﾙﾄﾞﾚﾝﾌﾟﾗｸﾞ Bottom Cowl Drain Plug	1		
19-21	3B7Q67510-2	ﾄｯﾌﾟｶｳﾙ Top Cowl	1		Motor Cover (Upper) UNIQUE
19-21-1	353-67501-0	ﾄｯﾌﾟｶｳﾙｼｰﾙ * Top Cowl Seal	1		L=1780
19-21-2	353-67517-1	ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ * Locating Bracket	2		
19-21-3	921703-5520	ｽｸﾘｭ * Screw	8		
19-21-4	941303-0500	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ * Spring Washer	8		
19-21-5	930111-0500	ﾅｯﾄ * Nut	8		
19-21-6	353Q67141-0	ﾌｯｸﾚﾊﾞｰ * Hook Lever	2		
19-21-7	338-62435-0	O ﾘﾝｸﾞ、1.5-1.9 * O-Ring, 1.5-1.9	2		
19-21-8	353-67147-1	ｼｰﾙﾘﾝｸﾞ * Seal Ring	2		
19-21-9	353-67105-0	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、12-14-12 * Bushing, 12-14-12	2		

カウル（モータカバー）


Fig. 19 COWL (MOTOR COVER)



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 90 A		備　考 Remarks
19-21-10	353-67142-1	ｶﾊﾞｰﾌｯｸ * Cover Hook	2		
19-21-11	910103-6616	ﾎﾞﾙﾄ * Bolt	2		
19-21-12	3R0-66308-0	ﾜｯｼｬ、6-16-1.5 * Washer, 6-16-1.5	2		
19-21-13	3B7Q67521-0	ﾁﾙﾄﾊﾝﾄﾞﾙ * Tilt Handle	1		
19-21-14	910113-0630	ﾎﾞﾙﾄ * Bolt	2		
19-21-15	910113-0616	ﾎﾞﾙﾄ * Bolt	2		
19-21-16	3R0-66308-0	ﾜｯｼｬ、6-16-1.5 * Washer, 6-16-1.5	4		
19-21-17	3B7Q67210-0	ﾌｨﾗﾘｯﾄﾞ * Filler Lid	1		
19-21-18	3B7-67211-0	ﾌｨﾗﾘｯﾄﾞﾋﾝｼﾞ * Filler Lid Hinge	1		
19-21-19	3B7-67212-0	ﾌｨﾗﾘｯﾄﾞｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ * Filler Lid Spring	1		
19-21-20	910103-0614	ﾎﾞﾙﾄ * Bolt	2		
19-21-21	940113-0600	ﾜｯｼｬ * Washer	2		
19-21-22	930113-0600	ﾅｯﾄ * Nut	2		
19-21-23	3B7-67213-0	ﾌｨﾗﾘｯﾄﾞｼｰﾙ * Filler Lid Seal	1		
19-21-24	3B7Q87802-2	ﾃﾞｶﾙｾｯﾄ * Decal Set	1 set		UNIQUE
19-22	360-72025-0	ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞﾃﾞｶﾙ Spark Plug Decal	1		
	3A3-72026-0	ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞﾃﾞｶﾙ (ﾚｼﾞｽﾀﾝｽ) Spark Plug Decal (with Resistance)	1		
19-23	3C7-72030-0	ｲﾝﾀｰﾌｪﾗﾝｽﾃﾞｶﾙ Interference Decal	1		
19-24	3C7-72180-2	ｺｰｼｮﾝﾃﾞｶﾙ A Caution Decal "A"	1		

セパレートフュエルタンク（プラスティック）


Fig. 20 SEPARATE FUEL TANK (Plastic)



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 90 A		備　考 Remarks
20-1	3C7-70177-0	ﾌｭｴﾙﾀﾝｸ (25L) Fuel Tank (25L)	1		UNIQUE
20-1-1	3C7-70050-0	ﾌｭｴﾙｹﾞｰｼﾞﾍﾞﾝﾃｨﾄﾞｷｬｯﾌﾟ * Fuel Gauge Vented Cap	1		
20-1-2	3C7-70021-0	ﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟｶﾞｽｹｯﾄ * Tank Cap Gasket	1		
20-1-3	3E0-70270-0	ﾒｲﾙｸｲｯｸｺﾈｸﾀ * Male Quick Connector	1		
20-1-4	3C7-70155-0	ﾌｭｴﾙﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟｴﾙﾎﾞ * Elbow Tubing and Clamp Ass'y	1		
20-1-5	3C7-70199-0	O ﾘﾝｸﾞ * O-Ring	1		
20-1-6	3C7-70113-0	ﾌｨﾙﾀ * Filter	1		
20-2	3B7-70200-3	ﾌﾟﾗｲﾏﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｼ Primer Bulb Ass'y	1		
20-2-1	98AB-7-1600	ｺﾞﾑﾎｰｽ * Rubber Hose	1		
20-2-2	3B2-70281-0	ﾌｭｴﾙｺﾈｸﾀ (ﾀﾝｸ、ﾌｨﾒｰﾙ) * Fuel Connector (Tank side, Female)	1		
20-2-3	98AB-7-0700	ｺﾞﾑﾎｰｽ * Rubber Hose	1		
20-2-4	332-70201-0	ｸﾗﾝﾌﾟ * Clamp	4		
20-2-5	3C7-70211-0	ﾌﾟﾗｲﾏﾊﾞﾙﾌﾞ * Primer Bulb	1		
20-2-6	3C7-70217-0	ｸﾗﾝﾌﾟ * Clamp	2		
20-2-7	3C7-70220-1	ｼﾞｮｲﾝﾄｱｯｼ (IN) * Joint Ass'y (Inlet)	1		
20-2-8	3C7-70224-1	ｼﾞｮｲﾝﾄｱｯｼ (OUT) * Joint Ass'y (Outlet)	1		
20-2-9	3B2-70250-1	ﾌｭｴﾙｺﾈｸﾀ (ｴﾝｼﾞﾝ、ﾌｨﾒｰﾙ) * Fuel Connector (Engine side, Female)	1		

アクセサリー


Fig. 21 ACCESSORIES



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 90 A		備　考 Remarks
21-1	3B7Q84330-2	ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞｯｸｽ (RC5A) Remote Control Box (RC5A)	1		for "P･PTT" Type UNIQUE
	3B7Q84340-2	ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞｯｸｽ (RC5B) Remote Control Box (RC5B)	1		for "P" Type UNIQUE
21-2	3N8-72640-1	ﾀｺﾒｰﾀ (ｵｲﾙﾗﾝﾌﾟ付) Tachometer (with oil lamp)	1		
21-2-1	3B7-72658-0	ｵｲﾙﾊﾞﾙﾌﾞ、12V-1.7W * Oil Bulb, 12V-1.7W	1		
21-2-2	3B7-72659-0	ﾒｰﾀﾊﾞﾙﾌﾞ、12V-1.7W * Meter Bulb, 12V-1.7W	1		
21-2-3	3B7-72656-0	ﾒｰﾀﾀﾞﾝﾊﾟ * Meter Damper	1		
21-2-4	3B7-72661-0	ﾌｨﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ * Fitting Plate	1		P･Auto-mixing Type
21-2-5	930203-0500	ﾅｯﾄ * Nut	2		
21-2-6	941303-0500	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ * Spring Washer	2		
21-3	3A3-72537-0	ﾒｰﾀﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ Meter Lead Cable	1		L=2000
21-4	353-76037-0	ｹｰﾌﾞﾙﾀｰﾐﾅﾙﾌﾟﾗｸﾞ Cable Terminal Plug	1		
21-5	3B7-72530-2	ﾀｺﾒｰﾀ (ｵｲﾙﾗﾝﾌﾟ無) Tachometer (with out oil lamp)	1		for Premixing Type
21-6	361-72539-0	ﾀｺﾒｰﾀﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ Tachometer Lead Cable	1		for "F" Type L=6000
21-7	3E0-72571-0	ﾄﾘﾑﾒｰﾀ Trim Meter	1		
21-7-1	3B7-72655-0	ﾒｰﾀﾀﾞﾝﾊﾟ * Meter Damper	1		
21-7-2	3B7-72665-0	ﾌｨﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ * Fitting Plate	1		
21-7-3	3B7-72666-0	ｲﾝｼｭﾚｰﾃｯﾄﾞﾜｯｼｬ * Insulated Washer	2		P･PTT ﾀｲﾌﾟ for "P･PTT" Type
21-7-4	940103-0400	ﾜｯｼｬ * Washer	2		
21-7-5	941303-0400	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ * Spring Washer	2		
21-7-6	930203-0400	ﾅｯﾄ * Nut	2		
21-8	3C8-72100-1	ﾂｰﾙ Tool	1		
21-9	3B7-72201-0	ﾛｰﾌﾟ Rope	1		φ6-1600
21-10	3B7-60007-0	ﾌﾗｯｼﾝｸﾞｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ Flushing Attachment	1		
21-11	3C7-62133-2	ﾎﾞﾙﾄ、12-P1.25 Bolt, 12-P1.25	4		L=105
21-12	353-61334-0	ﾜｯｼｬ、13-34-3 Washer, 13-34-3	4		
21-13	940113-1200	ﾜｯｼｬ Washer	4		
21-14	3C7-62139-1	ﾅｯﾄ、12-P1.25 Nut, 12-P1.25	4		
21-15	3E0-84905-0	ﾄﾞﾗｯｸﾘﾝｸ H Drag Link "H"	1		
21-15-1	353-84916-0	ﾜｯｼｬ、9.6-18-2 * Washer, 9.6-18-2	3		
21-15-2	3E0-84914-0	ﾄﾞﾗｯｸﾘﾝｸｽﾍﾟｰｻ * Drag Link Spacer	1		

アクセサリー


Fig. 21 ACCESSORIES



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 90 A		備　考 Remarks
21-15-3	353-84918-0	ナイロンナット、3/8 ＊ Nylon Nut, 3/8	2		
21-15-4	3E0-84917-0	ボルト、3/8-50 ＊ Bolt, 3/8-50	1		
21-15-5	3F3-84908-0	ドラックリンクシールリング ＊ Drag Link Seal Ring	1		
21-16	3B7-72043-0	オイルコーションデカル (EX) Oil Caution Decal (EX)	1		for Export Auto-mixing Type
21-17	3B7-72051-0	ブザーコーションデカル (EX) Buzzer Caution Decal (EX)	1		for Export "P" Type


オプショナルパーツ（1）

Fig. 22　OPTIONAL PARTS (1)




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数 Q'ty 90 A		備考 Remarks
22-1	3E0-72649-0	ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀ 75MPH Speedometer 75MPH	1 set		
	3E0-72648-0	ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀ 50MPH Speedometer 50MPH	1 set		
22-1-1	3B7-72659-0	ﾒｰﾀﾊﾞﾙﾌﾞ、12V-1.7W * Meter Bulb, 12V-1.7W	1		
22-1-2	3B7-72656-0	ﾒｰﾀﾀﾞﾝﾊﾟ * Meter Damper	1		
22-1-3	3B7-72661-0	ﾌｨｯﾃﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ * Fitting Plate	1		
22-1-4	930203-0500	ﾅｯﾄ * Nut	2		
22-1-5	941303-0500	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ * Spring Washer	2		
22-1-6	3B7-72650-0	ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀﾁｭｰﾌﾞ * Speedometer Tube	1		
22-1-7	3B7-72651-0	ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀﾊﾞﾝﾄﾞ * Speedometer Band	2		
22-2	3E0-72526-0	ｳｫｰﾀﾃﾝﾌﾟﾒｰﾀｷｯﾄ Water Temperature Meter Kit	1 set		
22-2-1	3E0-72597-0	ｳｫｰﾀﾃﾝﾌﾟﾒｰﾀ * Water Temperature Meter	1		
22-2-2	3B7-72657-0	ﾒｰﾀﾊﾞﾙﾌﾞ、12V-1.7W * Meter Bulb, 12V-1.7W	1		
22-2-3	3B7-72655-0	ﾒｰﾀﾀﾞﾝﾊﾟ * Meter Damper	1		
22-2-4	3B7-72662-0	ﾌｨｯﾃﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ * Fitting Plate	1		
22-2-5	930203-0400	ﾅｯﾄ * Nut	2		
22-6-6	941303-0400	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ * Spring Washer	2		
22-2-7	3B7-72514-0	ｳｫｰﾀﾃﾝﾌﾟｾﾝｻ * Water Temperature Sensor	1		
22-2-8	3B7-72518-0	ｳｫｰﾀﾃﾝﾌﾟﾒｰﾀﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ * Water Temperature Meter Lead Cable	1		L=7700
22-3	3E0-72529-0	ﾎﾞﾙﾄﾒｰﾀ Voltmeter	1		
22-4	3E0-72527-0	ｳｫｰﾀﾌﾟﾚｯｼｬﾒｰﾀｷｯﾄ Water Pressure Meter Kit	1 set		
22-4-1	3E0-72598-0	ｳｫｰﾀﾌﾟﾚｯｼｬﾒｰﾀ * Water Pressure Meter	1		
22-4-2	3B7-72663-0	ﾌｨｯﾃﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ * Fitting Plate	1		
22-4-3	3B7-72641-0	ｳｫｰﾀﾌﾟﾚｯｼｬﾒｰﾀﾆｯﾌﾟﾙ * Water Pressure Meter Nipple	1		
22-4-4	98AB-5-6000	ｳｫｰﾀﾌﾟﾚｯｼｬﾒｰﾀﾎｰｽ * Water Pressure Meter Hose	1		
22-4-5	338-02215-0	ｸﾘｯﾌﾟ、φ10 * Clip, φ10	2		
22-4-6	345-67193-0	ｸﾞﾛﾒｯﾄ、16-2.5 * Grommet, 16-2.5	1		
22-4-7	394-70013-0	ﾊﾟｲﾌﾟｼﾞｮｲﾝﾄ * Pipe Joint	1		
22-4-8	121-33159-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、2-8-1 * Gasket, 2-8-1	1		
22-5	3E0-72524-0	ｱﾜﾒｰﾀ Hour-meter	1		
22-5-1	3B7-72664-0	ﾌｨｯﾃﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ * Fitting Plate	1		

オプショナルパーツ（1）
Fig. 22 OPTIONAL PARTS (1)




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 90 A		備　考 Remarks
22-6	353-72521-1	ﾒｰﾀﾗﾝﾌﾟｽｲｯﾁ Meter Lamp Switch	1		
22-7	353-72546-0	ｱｼｽﾄｺｰﾄﾞ(ﾚｯﾄﾞ) Assist Cord (Red)	AR		L=200
22-8	353-72547-0	ｱｼｽﾄｺｰﾄﾞ(ﾌﾞﾙｰ) Assist Cord (Blue)	AR		L=200
22-9	353-72548-0	ｱｼｽﾄｺｰﾄﾞ(ﾌﾞﾗｯｸ) Assist Cord (Black)	AR		L=200

オプショナルパーツ（2）
Fig. 23　OPTIONAL PARTS (2)




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 90 A		備　考 Remarks
23-1	3A3-81301-0	ﾂｲﾝﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞｯｸｽｷｯﾄ Twin Remote Control Box Kit	1 set		
23-2	3B7-84900-1	ﾀｲﾊﾞｰｷｯﾄ B Tie-Bar Kit "B"	1 set		
23-3	353-84904-0	ﾄﾞﾗｯｸﾘﾝｸｽﾍﾟｰｻ Drag Link Spacer	1		
23-4	3C7Q84520-1	ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞｯｸｽ (RC6AT) Remote Control Box (RC6AT)	1		for Twin
23-5	3C7Q84480-1	ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞｯｸｽ (RC6B) Remote Control Box (RC6B)	1		for Single
23-6	353-76020-3	ﾒｲﾝｽｲｯﾁ Main Switch	1 (2)		
23-6-1	3F3-76217-0	ﾒｲﾝｽｲｯﾁｷｰ (No.301) * Main Switch Key (No.301)	1 (2)		
	3F3-76218-0	ﾒｲﾝｽｲｯﾁｷｰ (No.302) * Main Switch Key (No.302)	1 (2)		
	3F3-76219-0	ﾒｲﾝｽｲｯﾁｷｰ (No.303) * Main Switch Key (No.303)	1 (2)		
23-7	805-76201-1	ﾒｲﾝｽｲｯﾁﾊﾟﾈﾙ Main Switch Panel	1 (2)		( ) is Using Number for Twin Engines.
23-8	3A3-06830-0	ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁ Stop Switch	1 (2)		
23-8-1	353-06821-0	ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁﾛｯｸ (ﾛｰﾌﾟ付) * Stop Switch Lanyard	1 (2)		
23-9	3C8-76171-0	ｵｰﾊﾞｰﾋｰﾄﾌﾞｻﾞｰ Over-Heat Buzzer	1 (2)		
23-10	3A3-76115-0	ｺｰﾄﾞｱｯｼ B Cord Ass'y "B"	1 (2)		L=6200
23-11	353-72546-0	ｱｼｽﾄｺｰﾄﾞ (ﾚｯﾄﾞ) Assist Cord (Red)	1 (2)		L=200
23-12	3C7-84475-0	PTT ｽｲｯﾁｺｰﾄﾞ (ﾚｯﾄﾞ) "PTT" Switch Cord (Red)	1 (2)		
23-13	3C7-84476-0	PTT ｽｲｯﾁｺｰﾄﾞ (ｽｶｲﾌﾞﾙｰ) "PTT" Switch Cord (Sky Blue)	1 (2)		
23-14	3C7-84477-0	PTT ｽｲｯﾁｺｰﾄﾞ (ﾋﾟﾝｸ) "PTT" Switch Cord (Pink)	1 (2)		
23-15	3C7-84470-1	ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁｺｰﾄﾞ (ﾚｯﾄﾞ) Neutral Switch Cord (Red)	2 (4)		
23-16	3C7-84471-1	ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁｺｰﾄﾞ (ｸﾞﾘｰﾝ) Neutral Switch Cord (Green)	2 (4)		
23-17	3C7-84900-0	ﾀｲﾊﾞｰｷｯﾄ E Tie-Bar Kit "E"	1 set		

オプショナルパーツ（3）
Fig. 24　OPTIONAL PARTS (3)



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 90 A		備　考 Remarks
24-1	353-72406-0	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｸﾘｰﾅ Drive Cleaner	1		
24-2	3B7-64111-0	ﾃｽﾄﾌﾟﾛﾍﾟﾗ Test Propeller	1		
24-3	3A3-76114-0	10P ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｺｰﾄﾞ 10P Extension Cord	1		L=2000
24-4	3A3-72573-0	ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｺｰﾄﾞ (ﾄﾘﾑﾒｰﾀ) Extension Cord (Trim Meter)	1		L=2000
24-5	3F3-72540-0	ｽﾊﾟｰｸﾃｽﾀ Spark Tester	1		
24-6	332-72309-0	ｸﾞﾘｽ (250g) Grease (250g)	1		24 tubes/case N.A.F.N.
24-7	332-72306-0	ｷﾞﾔｵｲﾙ (500mL) Gear Oil (500mL)	1		20 tubes/case N.A.F.N.
24-8	3AC-72326-0	ｽﾌﾟﾚｰ (ｱｸｱﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰ) Touch-up Paint (Aquamarine Blue)	1		N.A.F.N.
24-9	3C7-72301-0	ｽｰﾊﾟｰｺﾞｰﾙﾄﾞ (0.4L) Tohatsu Super Gold (0.4liter)	1		Engine Oil N.A.F.N.
	3C7-72302-0	ｽｰﾊﾟｰｺﾞｰﾙﾄﾞ (1.0L) Tohatsu Super Gold (1.0liter)	1		Engine Oil N.A.F.N.
	3C7-72304-0	ｽｰﾊﾟｰｺﾞｰﾙﾄﾞ (4.0L) Tohatsu Super Gold (4.0liter)	1		Engine Oil N.A.F.N.
	3C7-72303-0	ｽｰﾊﾟｰｺﾞｰﾙﾄﾞ (20.0L) Tohatsu Super Gold (20.0liter)	1		Engine Oil N.A.F.N.
24-10	3B7-72315-0	ﾋﾞﾆｰﾙﾓｰﾀｶﾊﾞｰ (3L) Vinyl Motor Cover (3L)	1		UNIQUE

アッセンブリ・キット
Fig. 25 ASSEMBLY・KIT



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数 Q'ty 90 A		備考 Remarks
25-1	3B7B87110-3	エンジンショートブロック Engine Short Block	1		incl. Engine Basement Gasket & Spark Plug
25-2	3B7-87123-1	ピストン リングセット (Std) Piston Ring Set (Std)	1 set		
	3B7-00011-0	* ピストン リング 1st (Std) Piston Ring 1st (Std)	3		
	3B7-00012-0	* ピストン リング 2nd (Std) Piston Ring 2nd (Std)	6		
25-2	3B7-87124-1	ピストン リングセット (0.5mm O/S) Piston Ring Set (0.5mm O/S)	1 set		
	3B7-00014-0	* ピストン リング 1st (0.5mm O/S) Piston Ring 1st (0.5mm O/S)	3		
	3B7-00015-0	* ピストン リング 2nd (0.5mm O/S) Piston Ring 2nd (0.5mm O/S)	6		
25-3	3B7-87122-1	キャブレタリペアキット Carburetor Repair Kit	1 set		
	346-02011-1	* キャブレタガスケット Carburetor Gasket	3		
	346-03222-0	* フロートチャンバーO リング Float Chamber O-Ring	3		
	922503-6414	* スクリュ Screw	12		
	346-03231-0	* フロート Float	3		
	346-03232-0	* フロートアームピン Float Arm Pin	3		
	3B7-03240-0	* フロートバルブ Float Valve	3		
	344-03244-0	* クリップ Clip	3		
	3F3-03234-0	* アームピンスクリュ Arm Pin Screw	3		
	346-03256-0	* ラバーキャップ Rubber Cap	3		
	3C7-03182-0	* キャブレタカバーガスケット A Carburetor Cover Gasket "A"	6		
	3C7-03183-0	* キャブレタカバーガスケット B Carburetor Cover Gasket "B"	3		
	3C7-03184-0	* カバーガッスケットプレート A Cover Gasket Plate "A"	3		
	3C7-03185-0	* カバーガッスケットプレート B Cover Gasket Plate "B"	3		
	3C7-03186-0	* スクリュ Screw	6		
	336-03293-0	* O リング O-Ring	3		
	334-03242-0	* バルブピン Valve Pin	3		
25-4	3B7-87121-4	パワーヘッドガスケットセット Power Head Gasket Set	1 set		
	3B7-01005-1	* シリンダヘッドガスケット Cylinder Head Gasket	1		
	3B7-01024-1	* シリンダヘッドカバーガスケット Cylinder Head Cover Gasket	1		

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 90 A		備　考 Remarks
25-4	353-01032-0	サーモスタットキャップガスケット * Thermostat Cap Gasket	1		
	171-00053-0	O リング、2-74.5 * O-Ring, 2-74.5	1		Crank Case Head
	3B7-00121-0	オイルシール、35-58-9 * Oil Seal, 35-58-9	1		Lower side
	3C7-01215-0	オイルシール、19.6-35-10 * Oil Seal, 19.6-35-10	1		Drive Shaft
	3B7-02305-1	エキゾーストカバーガスケット * Exhaust Cover Gasket	2		
	3C8-09082-1	ブラインドプレートガスケット * Blind Plate Gasket	1		for Premixing
	353-00121-0	オイルシール、36.5-46-8 * Oil Seal, 36.5-46-8	1		Crankshaft (Upper)
	353-00108-0	O リング、2-44.7 * O-Ring, 2-44.7	1		Main Bearing (Upper)
	3T9-02104-0	インテークマニホールドガスケット (インナ) * Intake Manifold Gasket (Inner)	1		
	3T9-02242-0	インテークマニホールドガスケット (アウタ) * Intake Manifold Gasket (Outer)	1		
	346-02414-1	インテークサイレンサガスケット * Intake Silencer Gasket	3		
	3B7-02418-0	インテークサイレンサカバーガスケット * Intake Silencer Cover Gasket	1		
	346-02011-1	キャブレタガスケット * Carburetor Gasket	3		
	3B7-09002-0	O リング、1.6-19.2 * O-Ring, 1.6-19.2	1		for Auto-mixing
	346-04901-1	フュエルポンプガスケット * Fuel Pump Gasket	1		
	3B7-02235-0	O リング A * O-Ring, "A"	2		
	3B7-02236-0	O リング B * O-Ring, "B"	2		
	3C8-71016-0	ガスケット、36-52-2 * Gasket, 36-52-2	1		Oil Tank
	3B7-01303-1	エンジンベースガスケット * Engine Basement Gasket	1		
25-5	3B7Q63010-2	ティラハンドルアッシ Tiller Handle Ass'y	1		
25-6	3B7Q87302-4	ロワユニットアッシ L Lower Unit Ass'y "L"	1		For Transom "L"
	3B7Q87304-4	ロワユニットアッシ UL Lower Unit Ass'y "UL"	1		For Transom "UL"
25-7	3B7Q87323-1	プロペラシャフトハウジングアッシ Propeller Shaft Housing Ass'y	1		

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 90 A		備　考 Remarks
25-8	3B7-87322-1	ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟﾘﾍﾟｱｷｯﾄ Water Pump Repair Kit	1 set		
	3B7-65021-2	ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ * Water Pump Impeller	1		
	3B7-65022-0	ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗｷｰ * Water Pump Impeller Key	1		
	3B7-65011-0	ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽﾗｲﾅ * Pump Case Liner	1		
	3B7-65025-0	ﾎﾟﾝﾌﾟｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ * Pump Guide Plate	1		
	3B7-65029-0	ﾎﾟﾝﾌﾟｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｽｹｯﾄ * Pump Guide Plate Gasket	1		
	3B7-65018-0	ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｶﾞｽｹｯﾄ (ｱｯﾊﾟｰ) * Pump Case Gasket (Upper)	1		
	916113-0880	ﾎﾞﾙﾄ * Bolt	4		
	940113-0800	ﾜｯｼｬ * Washer	4		
25-9	3B7-65231-0	ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｷｯﾄ (ｸﾛﾑﾒｯｷ) Water Pump Kit (Chrome Plated)	1 set		
	3B7-65021-2	ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ * Water Pump Impeller	1		
	3B7-65238-0	ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽﾗｲﾅ (ｸﾛﾑﾒｯｷ) * Pump Case Liner (Chrome Plated)	1		
	3B7-65239-0	ﾎﾟﾝﾌﾟｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ (ｸﾛﾑﾒｯｷ) * Pump Guide Plate (Chrome Plated)	1		
	3B7-65029-0	ﾎﾟﾝﾌﾟｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｽｹｯﾄ * Pump Guide Plate Gasket	1		
	3B7-65018-0	ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｶﾞｽｹｯﾄ (ｱｯﾊﾟｰ) * Pump Case Gasket (Upper)	1		
25-10	3B7-87321-1	ﾛﾜﾕﾆｯﾄｶﾞｽｹｯﾄｾｯﾄ Lower Unit Gasket Set	1 set		
	3B7-61012-1	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞｶﾞｽｹｯﾄ * Drive Shaft Housing Gasket	1		
	3B7-02312-1	ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊﾟｲﾌﾟｶﾞｽｹｯﾄ * Exhaust Pipe Gasket	1		
	3B7-61181-1	ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞｶﾞｽｹｯﾄ * Exhaust Housing Gasket	1		
	332-60006-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、8.2-14-1 * Gasket, 8.2-14-1	2		
	3B7-60016-1	ｶﾞｽｹｯﾄ、10.1-15-1 * Gasket, 10.1-15-1	1		
	3B7-60103-0	O ﾘﾝｸﾞ、3.1-94.4 * O-Ring, 3.1-94.4	1		Propeller Shaft
	3B7-60111-0	ｵｲﾙｼｰﾙ、30-50-12 * Oil Seal, 30-50-12	1		Propeller Shaft
	3C7-60223-1	ｵｲﾙｼｰﾙ、22-42-7 * Oil Seal, 22-42-7	2		Pump Case Lower
	3B7-65015-0	O ﾘﾝｸﾞ、3.1-54.4 * O-Ring, 3.1-54.4	1		Pump Case Lower
	3B7-65029-0	ﾎﾟﾝﾌﾟｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｽｹｯﾄ * Pump Guide Plate Gasket	1		
	3B7-65018-0	ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽｶﾞｽｹｯﾄ (ｱｯﾊﾟｰ) * Pump Case Gasket (Upper)	1		
	345-66021-0	O ﾘﾝｸﾞ、1.9-6.8 * O-Ring, 1.9-6.8	2		Cam Rod

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 90 A		備　考 Remarks
	3B7-66023-0	Oリング、3.5-27.7 * O-Ring, 3.5-27.7	1		Cam Rod Bushing
	3B7-60219-0	トリムタブガスケット * Trim Tab Gasket	1		
25-11	3B7Q87314-2	エクステンションハウジングキット UL Extension Housing Kit "UL"	1		For Transom "UL"
	3B7Q61110-0	エクステンションハウジング UL * Extension Housing "UL"	1		
	916189-0835	ボルト * Bolt	3		
	915313-0825	スタッドボルト * Stud Bolt	1		
	930113-0800	ナット * Nut	1		
	940113-0800	ワッシャ * Washer	4		
	3B7-60001-2	ボルト、10-40 * Bolt, 10-40	2		
	3B7-61112-0	スタッドボルト、10-165 * Stud Bolt, 10-165	1		
	940213-1000	ワッシャ * Washer	3		
	3B7-61114-0	ナット、10P-1.25 * Nut, 10P-1.25	1		
	3B7-64303-0	ドライブシャフト UL * Drive Shaft "UL"	1		
	3B7-65120-0	ウォータパイプ UL * Water Pipe "UL"	1		
	951403-3516	スプリングピン、3.5-16 * Spring Pin, 3.5-16	2		
	3B7-66014-1	カムロッド UL * Cam Rod "UL"	1		
	951403-3510	スプリングピン、3.5-10 * Spring Pin, 3.5-10	1		
	98AL-4-0920	スピードメータパイプ UL * Speedometer Pipe "UL"	1		
	353-84398-0	リードワイヤバンド、100 * Lead Wire Band, 100	2		
25-12	3B7Q84490-2	リモートコントロールボックスキット (RC6F) Remote Control Box Kit (RC6F)	1		for Single
	3B7Q84540-2	リモートコントロールボックスキット (RC6FT) Remote Control Box Kit (RC6FT)	1		for Twin

TOHATSU

トーハツ船外機
パーツ リスト

PARTS LIST

M 90

TOHATSU CORPORATION
Address : 5-4,3-chome,Azusawa,Itabashi-ku,
TOKYO,174-0051 JAPAN
Phone : TOKYO (03)3966-3117
FAX : TOKYO (03)3966-2951
E-mail : www.tohatsu.co.jp

本　　社	〒174-0051	東京都板橋区小豆沢3-5-4	03 (3966) 3116
マリン九州	〒816-0092	福岡市博多区東那珂2-10-55	092 (411) 8770
マリン関西	〒530-0043	大阪市北区天満 1-8-27	06 (6358) 2971
マリン中部	〒440-0069	愛知県豊橋市御園町7-12	0532 (54) 5551
マリン関東	〒174-0051	東京都板橋区小豆沢3-5-4	03 (3966) 2222
マリン東北	〒981-1106	仙台市太白区柳生2-23-1	022 (306) 9131
マリン北海道	〒060-0031	札幌市中央区北一条東11丁目22-41	011 (241) 8301

002-21031-0
0607-MH1000