


# 2025 PARTS CATALOG

トーハツ船外機 パーツカタログ



## M 3.5A2 M 3.5B2 Models

Serial Number 000001BE ~  
OB NO.002-21040-0BE 309 2501



TOHATSU CORPORATION



# パーツカタログのご使用について

1. このパーツカタログは 2025 年 1 月現在で編集しております。
2. 新設、廃止または変更が生じた場合は、パーツブルテンまたはサービスブルテンにてお知らせ致します。
3. イラストは部品検索の目安として表現していますので、必ずしも現品と形状が一致するわけではありません。
4. 部品をご注文の際は、以下の点に注意し正確にご注文ください。
  - ・ モデル、製造番号、年式
  - ・ 部品番号、部品名、数量、長さ、色
5. イラストが一つに対して複数の部品番号がある場合は見出番号の枝番、適用モデル、備考をご確認のうえご注文願います。

|                 |                  | 適用モデル                                                             |         | Remarks<br>備 考 |
|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| Ref.No.<br>見出番号 | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名                                              | Q'ty/個数 |                |
|                 |                  |                                                                   | M3.5B2  |                |
|                 |                  |                                                                   | M3.5B2  |                |
| 1-1             | 1                | 309B01100-3<br>CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY<br>シリンダブロック&クランクケースアッシー | 1       |                |
| 1-1             | 2                | 3F0B01100-1<br>CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY<br>シリンダブロック&クランクケースアッシー | 1       |                |
| 1-2             |                  | * NIPPLE 5.5-5<br>* ニップル 5.5-5                                    | 1       | 1              |
|                 |                  | * DOWEL PIN 6-12<br>* タウエルピン 6-12                                 | 2       | 2              |

枝番（仕様違い）  
イラスト位置 No.  
Fig. No.

6. アッセンブリまたはキットでの販売部品は、その構成する部品名の頭に（\*）印をつけて表しています。
7. 本文中に記載されている記号は、次の様になっています。

|     |            |      |                     |
|-----|------------|------|---------------------|
| STD | : スタンダード   | OPT  | : オプション             |
| O/S | : オーバーサイズ  | ASSY | : アッセンブリ            |
| DO  | : 日本国内向け   | EX   | : 海外輸出向け            |
| A   | : 必要に応じて選択 | US   | : 米国、カナダ向け          |
|     |            | EU   | : EU 加盟国、およびその他の国向け |

## 8. オーダー上の注意

塗装部品の注文に当っては、以下に従ってください。

パーツナンバーの 4 桁目が大文字アルファベットのものは塗装されています。

[カラーコード]

B: ブラック

Q: アクアマリンブルー

W: ホワイト

J: グレー

H: シルバー

[例示]

エンジンショートブロックキット

3B2B87090-7

B: ブラック

ロウユニットアッシー (L)

3B2Q87302-6

Q: アクアマリンブルー

## 9. 標準部品のボルト・ナット・ワッシャのサイズ記号に付いて

ボルト 916129 - 0675

首下長さ  
径  
(5) 平座付き、(0,1,2) 座金無し、(6) ばね座付き

ナット・ワッシャ 940121 - 0600

径

## 10. 標準部品のホースのサイズ記号について

ホース 98AL - 40 - 120

長さ  
径

標準部品のホース、パイプは、1メートル単位で販売しています。必要な長さにカットしてご使用ください。


標準ホース、パイプは異なる用途、位置に使用しないでください。

部品番号、数量は注文時に置き換えられます。パーツカタログの備考を参照ください。

## 11. 船外機仕様説明

| MFS                | 25    | D  | E        | F              | T             | L           |
|--------------------|-------|----|----------|----------------|---------------|-------------|
| エンジン形式             | 馬力    | 世代 | 始動方法     | 操舵方法           | チルト方式         | シャフト長さ      |
| MFS: 4ストローク        |       |    | M: マニュアル | F: ティラーハンドル    | T: パワートリム&チルト | S: ショート     |
| M: 2ストローク          | 2~140 | A~ | E: 電動    | P: リモートコントロール  | G: ガスアシスト     | L: ロング      |
| MX: 2ストローク Everrun |       |    |          | H: マルチティラーハンドル | 空白: マニュアルチルト  | UL: ウルトラロング |

## 12. 製造番号表示位置



# HOW TO USE THIS PARTS CATALOG

1. This Parts Catalog provides information available as of the end of January, 2025.
2. Please keep the Parts Catalog updated each time when receiving the Parts/Service Bulletin describing the addition, discontinuation and/or change of parts.
3. Actual shapes of parts may be different from the illustrations shown in this Parts Catalog because they are described only as a guide for searching parts.
4. When ordering spare parts, pay attention to the following points and order correctly.
  - model, serial number, production year
  - part number, part name, quantity, length, color
5. One illustration is given more than one article number. Please confirm the sub-number, applicable model and remarks before ordering parts.

| Applicable model |                  |                                                  |         |       |                |
|------------------|------------------|--------------------------------------------------|---------|-------|----------------|
| Ref.No.<br>見出番号  | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名                             | Q'ty/個数 |       | Remarks<br>備 考 |
| 1-1              | 1                | 309B01100-3<br>シリンダブロック&クランクケースアッシー              | M35A2   | M35B2 |                |
| 1-1              | 2                | 3F0B01100-1<br>シリンダブロック&クランクケースアッシー              |         | 1     |                |
| 1-2              |                  | 393-01131-0<br>* NIPPLE 5.5-5<br>* ニップル 5.5-5    | 1       | 1     |                |
|                  |                  | 345-01111-0<br>* DOWEL PIN 6-12<br>* タウエルピン 6-12 | 2       | 2     |                |

6. Given mark in (\*) to head of part name shows components of assembly or kit parts.
7. Abbreviation used in this Parts Catalog.
 

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| STD : Standard                    | OPT : Optional Parts              |
| O/S : Over size                   | ASSY : Assembly                   |
| DO : Domestic model (Japan model) | EX : Export model                 |
| A : As required                   | US : USA and Canada model         |
|                                   | EU : EU and other countries model |

8. Attention to order  
Please order painted parts in accordance with following.

Capital letter of the 4th digit indicates color code.

[Color code]

B : Black

Q : Aquamarine Blue

W : White

J : Gray

H : Silver

[Example]

ENGINE SHORT BLOCK KIT

3B2B87090-7

B: Black

LOWER UNIT ASSY (L)

3B2Q87302-6

Q: Aquamarine Blue

## 9. Size identification of standard bolt, nut and washer.

BOLT

916129 - 0675

Length (not including the head)  
Diameter  
(5) with flat washer, (0,1,2) no washer,  
(6) with spring washer

NUTS & WASHERS 940121 - 0600

Diameter

## 10. Dimensional identification of hose and pipe.

HOSE

98AL - 40 - 120

Length  
Diameter

Standard hose and pipe are sold by meter.

When replacing the hose or pipe, cut and use at the specified length.


Never use the standard hose and pipe into other purpose or place.

Part number and quantity will be superseded when ordering the parts. Refer to remark in this Parts Catalog.

## 11. Model description

| MFS                                                  | 25          | D                  | E                        | F                                                                        | T                                                           | L                                     |
|------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Engine type                                          | Horse power | Product generation | Starting system          | Steering system                                                          | Tilt system                                                 | Shaft length                          |
| MFS: 4 stroke<br>M: 2 stroke<br>MX: 2 stroke Everrun | 2 to 140    | A and up           | M: Manual<br>E: Electric | F: Tiller handle<br>P: Remote control<br>H: Multi-function tiller handle | T: Power trim & tilt<br>G: Gas assist<br>Blank: Manual tilt | S: Short<br>L: Long<br>UL: Ultra long |

## 12. Serial number location




# CONTENTS


## 目 次

|                      |                                                    |    |
|----------------------|----------------------------------------------------|----|
| Fig. 1               | CYLINDER • CRANK CASE.....                         | 1  |
|                      | シリンダ・クランクケース                                       |    |
| Fig. 2               | PISTON • CRANK SHAFT .....                         | 3  |
|                      | ピストン・クランクシャフト                                      |    |
| Fig. 3               | CARBURETOR.....                                    | 5  |
|                      | キャブレタ                                              |    |
| Fig. 4               | RECOIL STARTER .....                               | 9  |
|                      | リコイルスタータ                                           |    |
| Fig. 5               | MAGNETO .....                                      | 11 |
|                      | マグネト                                               |    |
| Fig. 6               | DRIVE SHAFT HOUSING • TILLER HANDLE (M3.5B2) ..... | 13 |
|                      | ドライブシャフトハウジング・ティラハンドル (M3.5B2)                     |    |
| Fig. 7               | GEAR CASE (M3.5B2).....                            | 17 |
|                      | ギヤケース (M3.5B2)                                     |    |
| Fig. 8               | DRIVE SHAFT HOUSING • GEAR CASE (M3.5A2) .....     | 21 |
|                      | ドライブシャフトハウジング・ギヤケース (M3.5A2)                       |    |
| Fig. 9               | CLAMP BRACKET • SWIVEL BRACKET .....               | 25 |
|                      | クランプブラケット・スイベルブラケット                                |    |
| Fig. 10              | TOP COWL .....                                     | 27 |
|                      | トップカウル                                             |    |
| Fig. 11              | FUEL TANK .....                                    | 29 |
|                      | フュエルタンク                                            |    |
| Fig. 12              | OPTIONAL PARTS (ACCESSORIES).....                  | 31 |
|                      | オプションパーツ (アクセサリ)                                   |    |
| Fig. 13              | ASSEMBLY • KIT PARTS .....                         | 33 |
|                      | アッセンブリ・キットパーツ                                      |    |
| 索引                   | .....                                              | 39 |
| INDEX                | .....                                              | 42 |
| INDEX (Parts Number) | .....                                              | 44 |


**Fig. 1 CYLINDER · CRANK CASE**  
シリンダ・クランクケース




**Fig. 2 PISTON · CRANK SHAFT**  
ピストン・クランクシャフト




**Fig. 3 CARBURETOR**  
キャブレタ




**Fig. 4 RECOIL STARTER**  
リコイルスタータ




**Fig. 5 MAGNETO**  
マグネット




**Fig. 6 DRIVE SHAFT HOUSING · TILLER HANDLE (M3.5B2)**  
ドライブシャフトハウジング・ティラハンドル (M3.5B2)




**Fig. 7 GEAR CASE (M3.5B2)**  
ギヤケース (M3.5B2)




**Fig. 8 DRIVE SHAFT HOUSING · GEAR CASE (M2.5/3.5A2)**  
ドライブシャフトハウジング・ギヤケース (M2.5/3.5A2)




**Fig. 9 CLAMP BRACKET · SWIVEL BRACKET**  
クランプブラケット・スイベルブラケット




**Fig. 10 TOP COWL**  
トップカウル



**Fig. 11 FUEL TANK**  
フュエルタンク



**Fig. 12 OPTIONAL PARTS (ACCESSORIES)**  
オプションパーツ (アクセサリ)



**Fig. 13 ASSEMBLY • KIT PARTS**  
アセンブリ・キットパーツ




Fig. 1

CYLINDER • CRANK CASE  
シリンダ・クランクケース







Fig. 2

PISTON • CRANK SHAFT  
ピストン・クランクシャフト




(REMARKS) CRANK SHAFT ASSY ..... Very difficult to assemble. The component parts to be purchased as an assy basically.

| Ref.No.<br>見出番号 | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名                                            | Q'ty/個数 |       | Remarks<br>備 考 |
|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-------|----------------|
|                 |                  |                                                                 | M35A2   | M35B2 |                |
| 2-1             |                  | 309-00106-0 THRUST PLATE<br>スラストプレート (アッパ)                      | 1       | 1     |                |
| 2-2             | 1                | 309-00107-0 THRUST PLATE<br>スラストプレート (ロウ)                       | 1       |       |                |
| 2-2             | 2                | 3F0-00107-0 THRUST PLATE<br>スラストプレート (ロウ)                       |         | 1     |                |
| 2-3             |                  | 309-00121-0 OIL SEAL 20-42-8<br>オイルシール 20-42-8                  | 1       | 1     | Upper          |
| 2-4             |                  | 309-00122-0 OIL SEAL 15-35-15<br>オイルシール 15-35-15                | 1       |       | Lower          |
| 2-5             |                  | 3F0-00122-0 OIL SEAL 17-40-8<br>オイルシール 17-40-8                  |         | 1     | Lower          |
| 2-6             |                  | 309-00069-0 CRANKSHAFT SUB-ASSY<br>クランクシャフトサブアッセン               | 1       |       |                |
| 2-7             |                  | 3F0-00069-0 CRANKSHAFT SUB-ASSY<br>クランクシャフトサブアッセン               |         | 1     |                |
| 2-8             |                  | 309-00040-0 * CONNECTING ROD<br>* コンロッド                         | 1       | 1     |                |
| 2-9             |                  | 309-00043-0 * ROLLER BEARING 16-22-12<br>* ローラベアリング 16-22-12    | 1       | 1     | Big End        |
| 2-10            |                  | 309-00031-0 * CRANKSHAFT A<br>* クランクシャフト A                      | 1       | 1     |                |
| 2-11            |                  | 309-00034-0 * CRANKSHAFT D<br>* クランクシャフト D                      | 1       |       |                |
| 2-12            |                  | 3F0-00034-0 * CRANKSHAFT D<br>* クランクシャフト D                      |         | 1     |                |
| 2-13            |                  | 309-00061-1 * CRANK PIN<br>* クランクピン                             | 1       | 1     |                |
| 2-14            |                  | 3F0-00113-0 MAIN BEARING 6004<br>メインベアリング 6004                  | 1       | 1     | Upper          |
| 2-15            | 1                | 9643-3-6202 BALL BEARING 6202<br>ボールベアリング 6202                  | 1       |       | Lower          |
| 2-15            | 2                | 9643-3-6203 BALL BEARING 6203<br>ボールベアリング 6203                  |         | 1     | Lower          |
| 2-16            |                  | 309-00042-0 ROLLER BEARING 10.5-14-15<br>ローラベアリング 10.5-14-15    | 1       | 1     | Small End      |
| 2-17            | 1                | 302-00011-0 PISTON RING<br>ピストンリング                              | 1       | 1     | STD            |
| 2-17            | 2                | 302-00014-0 PISTON RING (0.5 O/S)<br>ピストンリング (0.5 O/S)          | 1       | 1     | OPT            |
| 2-18            | 1                | 309-87130-0 PISTON REPAIR KIT<br>ピストンリペアキット                     | 1       | 1     | STD            |
| 2-18            | 2                | 309-87131-0 PISTON REPAIR KIT (0.5 O/S)<br>ピストンリペアキット (0.5 O/S) | 1       | 1     | OPT            |
| 2-19            | 1                | 309-00001-1 * PISTON<br>* ピストン                                  | 1       | 1     | STD            |
| 2-19            | 2                | 309-00004-1 * PISTON (0.5 O/S)<br>* ピストン (0.5 O/S)              | 1       | 1     | OPT            |
| 2-20            |                  | 309-00021-1 * PISTON PIN<br>* ピストンピン                            | 1       | 1     |                |
| 2-21            |                  | 309-00024-1 * PISTON PIN CLIP<br>* ピストンピンクリップ                   | 2       | 2     |                |
|                 |                  |                                                                 |         |       |                |
|                 |                  |                                                                 |         |       |                |
|                 |                  |                                                                 |         |       |                |

Fig. 3

CARBURETOR  
キャブレタ



| Ref.No.<br>見出番号 |   | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名                       | Q'ty/個数 |       | Remarks<br>備 考 |
|-----------------|---|------------------|--------------------------------------------|---------|-------|----------------|
|                 |   |                  |                                            | M35A2   | M35B2 |                |
| 3-1             | 2 | 3F0-03100-6      | CARBURETOR ASSY<br>キャブレタアッソ                | 1       | 1     | Mark E5        |
| 3-2             |   | 309-03170-0      | * THROTTLE WIRE ASSY<br>* スロットルワイヤアッソ      | 1       | 1     |                |
| 3-3             |   | 309-03178-0      | * SCREW<br>* スクリュ スロットルレバーホルダ              | 1       | 1     |                |
| 3-4             |   | 309-03173-1      | * THROTTLE LEVER HOLDER<br>* スロットルレバーホルダ   | 1       | 1     |                |
| 3-5             |   | 309-03101-0      | * CARBURETOR BODY CAP<br>* キャブレタ本体キャップ     | 1       | 1     |                |
| 3-6             |   | 309-03107-0      | * THROTTLE VALVE SPRING<br>* スロットルバルブスプリング | 1       | 1     |                |
| 3-7             |   | 309-03108-0      | * SPRING RECEIVER<br>* スプリングレシーバ           | 1       | 1     |                |
| 3-8             |   | 309-03154-0      | * JET NEEDLE CLIP<br>* ジェットニードルクリップ        | 1       | 1     |                |
| 3-9             |   | 3F0-03153-3      | * JET NEEDLE (#256)<br>* ジェットニードル (#256)   | 1       | 1     |                |
| 3-10            | 1 | 309-03106-1      | * THROTTLE VALVE<br>* スロットルバルブ             | 1       | 1     |                |
| 3-11            |   | 309-03155-2      | * NEEDLE JET<br>* ニードルジェット                 | 1       | 1     |                |
| 3-12            |   | 309-03121-0      | * FLOAT CHAMBER GASKET<br>* フLOATチャンバガスケット | 1       | 1     |                |
| 3-13            |   | 309-03125-0      | * FLOAT<br>* フLOAT                         | 1       | 1     |                |
| 3-14            |   | 309-03120-0      | * FLOAT CHAMBER<br>* フLOATチャンバ             | 1       | 1     |                |
| 3-15            |   | 309-03192-0      | * DRAIN SCREW<br>* ドレンスクリュ                 | 1       | 1     |                |
| 3-16            |   | 309-03193-0      | * GASKET<br>* ガスケット トレンスクリュ                | 1       | 1     |                |
| 3-17            |   | 309-03151-3      | * MAIN JET (#86)<br>* メインジェット (#86)        | 1       | 1     |                |
| 3-18            |   | 309-03126-0      | * FLOAT ARM PIN<br>* フLOATアームピン            | 1       | 1     |                |
| 3-19            |   | 309-03127-1      | * FLOAT HINGE<br>* フLOATヒンジ                | 1       | 1     |                |
| 3-20            |   | 309-03147-1      | * FLOAT VALVE<br>* フLOATバルブ                | 1       | 1     |                |
| 3-21            |   | 3D7-03148-1      | * NEEDLE VALVE SEAT L=32<br>* ニードルバルブシート   | 1       | 1     |                |
| 3-22            |   | 309-03156-0      | * ADJUST SCREW<br>* アジャストスクリュ スロットルフリクション  | 1       | 1     |                |
| 3-23            |   | 309-03157-0      | * SPRING<br>* スプリング スローストップスクリュ            | 1       | 1     |                |
| 3-24            |   | 309-03161-0      | * CHOKE PLATE<br>* チョークプレート                | 1       | 1     |                |
| 3-25            |   | 332-03104-0      | * CHOKE PLATE NUT<br>* チョークプレートナット         | 1       | 1     |                |
| 3-26            |   | 941303-0600      | * SPRING WASHER<br>* スプリングワッシャ             | 1       | 1     |                |
| 3-27            |   | 309-03163-0      | * SHUTTER BOLT<br>* シャッターボルト               | 1       | 1     |                |
| 3-28            |   | 309-03164-0      | * SHUTTER LEVER<br>* シャッターレバー              | 1       | 1     |                |
| 3-29            |   | 309-03113-0      | * CARBURETOR BODY BAND<br>* キャブレタ本体バンド     | 1       | 1     |                |

Fig. 3

CARBURETOR  
キャブレタ







Fig. 4

RECOIL STARTER  
リコイルスタータ



[illegible]

Fig. 5

MAGNETO  
マグネト







Fig. 6


DRIVE SHAFT HOUSING • TILLER HANDLE (M3.5B2)  
ドライブシャフトハウジング・ティラハンドル (M3.5B2)



| Ref.No.<br>見出番号 | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名                                | Q'ty/個数 |       | Remarks<br>備 考  |
|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------|---------|-------|-----------------|
|                 |                  |                                                     | M35A2   | M35B2 |                 |
| 6-1             | 9101E3-7635      | BOLT<br>ボルト                                         |         | 2     | for Transom "L" |
| 6-2             | 3F0Q61020-2      | DRIVE SHAFT HOUSING (S)<br>ドライブシャフトハウジング (S)        |         | 1     |                 |
| 6-3             | 345-01111-0      | DOWEL PIN 6-12<br>ダウエルピン 6-12                       | 2       | 2     |                 |
| 6-4             | 9101E3-5625      | BOLT<br>ボルト                                         | 6       | 6     |                 |
| 6-5             | 309-61012-3      | DRIVE SHAFT HOUSING GASKET<br>ドライブシャフトハウジングガスケット    | 1       | 1     |                 |
| 6-6             | 9106E3-0808      | BOLT<br>ボルト                                         |         | 1     |                 |
| 6-7             | 332-60006-1      | GASKET 8.1-15-1<br>ガスケット                            |         | 1     |                 |
| 6-8             | 369-61016-0      | GROMMET 29-3<br>グロメット 29-3                          |         | 1     |                 |
| 6-9             | 3F0Q61102-2      | EXTENSION HOUSING ASSY (L)<br>エクステンションハウジングアッシー (L) |         | 1     | for Transom "L" |
| 6-10            | 369-60003-0      | * DRIVE SHAFT BUSHING<br>* ドライブシャフトブッシング (スレートカラー)  |         | 1     | for Transom "L" |
| 6-11            | 3F0-61101-1      | STUD 6-171<br>スタッド 6-171                            |         | 1     | for Transom "L" |
| 6-12            | 9301E3-0600      | NUT<br>ナット                                          |         | 1     | for Transom "L" |
| 6-13            | 3F0-66214-0      | SHIFT ROD (S)<br>シフトロッド (S)                         |         | 1     |                 |
| 6-14            | 951503-0212      | SPLIT PIN 2-12<br>スプリットピン 2-12                      |         | 1     |                 |
| 6-15            | 940103-0500      | WASHER<br>ワッシャー                                     |         | 1     |                 |
| 6-16            | 369-66241-0      | SHIFT ROD JOINT ASSY<br>シフトロッドジョイントアッシー             |         | 1     |                 |
| 6-17            | 910103-5616      | BOLT<br>ボルト                                         |         | 1     |                 |
| 6-18            | 3F0-66110-0      | SHIFT LEVER<br>シフトレバー                               |         | 1     |                 |
| 6-19            | 3G9-66136-0      | O-RING 2-10<br>Oリング 2-10                            |         | 2     |                 |
| 6-20            | 369-66116-0      | CERAMIC BALL 7.7<br>セラミックボール 7.7                    |         | 1     |                 |
| 6-21            | 369-66112-1      | SPRING<br>スプリング シフトレバーストッパ                          |         | 1     |                 |
| 6-22            | 3F0-66225-0      | SHIFT ROD LEVER<br>シフトロッドレバー                        |         | 1     |                 |
| 6-23            | 3F0-66227-0      | TAPPING SCREW 4-20<br>タッピングスクリュー 4-20               |         | 1     |                 |
| 6-24            | 940103-0400      | WASHER<br>ワッシャー                                     |         | 1     |                 |
| 6-25            | 3F0Q66228-0      | COVER<br>カバー シフトロッドレバー                              |         | 1     |                 |
| 6-26            | 9101E3-5616      | BOLT<br>ボルト                                         |         | 2     |                 |
| 6-27            | 9301E3-0600      | NUT<br>ナット                                          |         | 2     |                 |
| 6-28            | 3F0-66229-1      | GASKET<br>ガスケット シフトロッドレバーカバー                        |         | 1     |                 |
| 6-29            | 309Q63010-0      | TILLER HANDLE ASSY<br>ティラハンドルアッシー                   | 1       | 1     |                 |

Fig. 6


DRIVE SHAFT HOUSING • TILLER HANDLE (M3.5B2)  
ドライブシャフトハウジング・ティラハンドル (M3.5B2)



[illegible]

Fig. 7


GEAR CASE (M3.5B2)  
ギヤケース (M3.5B2)



| Ref.No.<br>見出番号 | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名                              | Q'ty/個数 |       | Remarks<br>備 考  |
|-----------------|------------------|---------------------------------------------------|---------|-------|-----------------|
|                 |                  |                                                   | M35A2   | M35B2 |                 |
| 7-1             | 3ARQ60000-1      | GEAR CASE ASSY<br>ギヤケースアッシー                       |         | 1     |                 |
| 7-2             | 9601-0-6000      | * BALL BEARING 6000<br>* ボールベアリング 6000            | 1       | 1     |                 |
| 7-3             | 338-60218-2      | * ANODE<br>* アノード                                 | 1       | 1     |                 |
| 7-4             | 910103-0616      | * BOLT<br>* ボルト                                   | 1       | 1     |                 |
| 7-5             | 9601-0-6004      | BALL BEARING 6004<br>ボールベアリング 6004                |         | 1     | Bevel Gear A    |
| 7-6             | 332-60005-3      | PLUG 8-8<br>プラグ                                   | 2       | 2     |                 |
| 7-7             | 332-60006-1      | GASKET 8.1-15-1<br>ガスケット                          | 2       | 2     |                 |
| 7-8             | 3F0-64321-0      | SPACER 10.1-15-72<br>スペーサ 10.1-15-72              |         | 1     |                 |
| 7-9             | 3F0Q87323-1      | PROPELLER SHAFT HOUSING ASSY<br>プロペラシャフトハウジングアッシー |         | 1     |                 |
| 7-10            | 3F0Q60101-1      | * PROPELLER SHAFT HOUSING<br>* プロペラシャフトハウジング      |         | 1     |                 |
| 7-11            | 9601-0-6001      | * BALL BEARING 6001<br>* ボールベアリング 6001            |         | 1     |                 |
| 7-12            | 309-60111-0      | * OIL SEAL 12-24-8<br>* オイルシール 12-24-8            |         | 1     |                 |
| 7-13            | 345-65015-0      | * O-RING 3.2-47<br>* Oリング 3.2-47                  |         | 1     |                 |
| 7-14            | 3GR-64010-0      | BEVEL GEAR ASSY (A)<br>ベベルギヤアッシー (A)              |         | 1     |                 |
| 7-15            | 1 369-64014-0    | SHIM 21-28-0.1<br>シム 21-28-0.1                    |         | A     |                 |
| 7-15            | 2 369-64015-0    | SHIM 21-28-0.15<br>シム 21-28-0.15                  |         | A     |                 |
| 7-16            | 3GR-64020-0      | BEVEL GEAR B<br>ベベルギヤ B                           |         | 1     |                 |
| 7-17            | 1 3F0-64301-0    | DRIVE SHAFT ASSY (S)<br>ドライブシャフトアッシー (S)          |         | 1     | for Transom "S" |
| 7-17            | 2 3F0-64302-0    | DRIVE SHAFT ASSY (L)<br>ドライブシャフトアッシー (L)          |         | 1     | for Transom "L" |
| 7-18            | 9601-0-6000      | * BALL BEARING 6000<br>* ボールベアリング 6000            |         | 1     |                 |
| 7-19            | 369-65021-1      | WATER PUMP IMPELLER<br>ウォーターポンプインペラ               |         | 1     |                 |
| 7-20            | 369-65022-0      | KEY φ2-11<br>キー ポンプインペラ φ2-11                     |         | 1     |                 |
| 7-21            | 3F0-65016-0      | PUMP CASE (UPPER)<br>ポンプケース (アッパ)                 |         | 1     |                 |
| 7-22            | 3F0-65011-0      | PUMP CASE LINER<br>ポンプケースライナ                      |         | 1     |                 |
| 7-23            | 3F0-65032-0      | GROMMET<br>グロメット ウォータパイプ (口)                      |         | 1     |                 |
| 7-24            | 3F0-65018-0      | PUMP CASE GASKET<br>ポンプケースガスケット                   |         | 1     |                 |
| 7-25            | 3F0-65025-0      | WATER PUMP GUIDE PLATE<br>ウォーターポンプガイドプレート         |         | 1     |                 |
| 7-26            | 3F0-65029-0      | GUIDE PLATE GASKET<br>ガイドプレートガスケット                |         | 1     |                 |
| 7-27            | 9161E3-0645      | BOLT<br>ボルト                                       |         | 4     |                 |

Fig. 7

GEAR CASE (M3.5B2)  
ギヤケース (M3.5B2)



| Ref.No.<br>見出番号 | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名                              | Q'ty/個数 |       | Remarks<br>備 考                             |
|-----------------|------------------|---------------------------------------------------|---------|-------|--------------------------------------------|
|                 |                  |                                                   | M35A2   | M35B2 |                                            |
| 7-28            | 940103-0600      | WASHER<br>ワッシャ                                    |         | 4     |                                            |
| 7-30            | 3H2-65040-1      | PUMP CASE ASSY (LOWER)<br>ポンプケースアッシー (ロワ)         |         | 1     |                                            |
| 7-31            | 3F0-60223-0      | * OIL SEAL 10-22-8<br>* オイルシール 10-22-8            |         | 1     |                                            |
| 7-32            | 3F0-65020-0      | PUMP CASE GASKET (LOWER)<br>ポンプケースガスケット (ロワ)      |         | 1     |                                            |
| 7-33            | 301-66023-0      | O-RING 2.4-9.5<br>オリング 2.4-9.5                    |         | 1     |                                            |
| 7-34            | 3B2-65022-0      | KEY $\phi$ 3-11<br>キー ポンプインペラ $\phi$ 3-11         |         | 2     | Dowel Pin                                  |
| 7-35            | 3F0-66031-0      | CAM ROD BUSHING<br>カムロッドブッシング                     |         | 1     |                                            |
| 7-36            | 3F0-64215-0      | CLUTCH<br>クラッチ                                    |         | 1     |                                            |
| 7-37            | 3F0-64221-0      | SPRING<br>スプリング クラッチ                              |         | 1     |                                            |
| 7-38            | 3F0-64223-0      | PUSH ROD<br>プッシュロッド クラッチ                          |         | 1     |                                            |
| 7-39            | 3F0-64211-0      | PROPELLER SHAFT<br>プロペラシャフト                       |         | 1     |                                            |
| 7-40            | 3F0-66011-0      | CLUTCH CAM<br>クラッチカム                              |         | 1     |                                            |
| 7-41            | 1 3F0-66012-0    | CAM ROD (S)<br>カムロッド (S)                          |         | 1     | for Transom "S"                            |
| 7-41            | 2 3F0-66013-0    | CAM ROD (L)<br>カムロッド (L)                          |         | 1     | for Transom "L"                            |
| 7-42            | 951407-0308      | SPRING PIN 3-8<br>スプリングピン 3-8                     |         | 2     |                                            |
| 7-43            | 369-66021-1      | O-RING 2.5-4.9<br>オリング A 2.5-4.9                  |         | 1     | Pump Case(Upper)                           |
| 7-44            | 9101E3-7635      | BOLT<br>ボルト                                       |         | 2     | for Transom "S"                            |
| 7-45            | 9101E3-5620      | BOLT<br>ボルト                                       | 2       | 2     |                                            |
| 7-46            | 951503-0435      | SPLIT PIN 4-35<br>スプリットピン 4-35                    | 1       | 1     |                                            |
| 7-47            | 309-64126-1      | SHEAR PIN 4-24<br>シャーピン 4-24                      | 1       | 1     |                                            |
| 7-48            | 1 3F0-65100-0    | WATER PIPE ASSY (S)<br>ウォーターパイプアッシー (S)           |         | 1     | for Transom "S"                            |
| 7-48            | 2 3F0-65110-0    | WATER PIPE ASSY (L)<br>ウォーターパイプアッシー (L)           |         | 1     | for Transom "L"                            |
| 7-49            | 309-65031-1      | * GROMMET 10.6-10.4-4<br>* グロメット ウォーターパイプ (アッパ)   | 1       | 1     |                                            |
| 7-50            | 1 314-64103-0    | PROPELLER ASSY (4.5")<br>プロペラアッシー (4.5") (プラスチック) | 1       | 1     | Plastic<br>OPT 3 x 188 x 110               |
| 7-50            | 2 309-64106-0    | PROPELLER ASSY (6")<br>プロペラアッシー (6") (プラスチック)     | 1       |       | Plastic<br>STD A2 3 x 188 x 145            |
| 7-50            | 3 3F0-64101-0    | PROPELLER ASSY (7")<br>プロペラアッシー (7") (プラスチック)     | 1       | 1     | Plastic<br>STD B2 3 x 188 x 178            |
| 7-50            | 4 3F0B64512-0    | PROPELLER ASSY (6")<br>プロペラアッシー (6") (アルミ)        | 1       | 1     | Aluminum W/Rubber Hub<br>OPT 3 x 188 x 145 |
|                 |                  |                                                   |         |       |                                            |
|                 |                  |                                                   |         |       |                                            |

**DRIVE SHAFT HOUSING・GEAR CASE (M3.5A2)**  
**ドライブシャフトハウジング・ギヤケース (M3.5A2)**



| Ref.No.<br>見出番号 | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名                         | Q'ty/個数 |       | Remarks<br>備 考  |
|-----------------|------------------|----------------------------------------------|---------|-------|-----------------|
|                 |                  |                                              | M35A2   | M35B2 |                 |
| 8-1             | 309Q60000-2      | GEAR CASE ASSY<br>ギヤケースアッシー                  | 1       |       |                 |
| 8-2             | 309-64321-1      | * SPACER<br>* スペースドライブシャフトベアリング              | 1       |       |                 |
| 8-3             | 9601-0-6001      | * BALL BEARING 6001<br>* ボールベアリング 6001       | 1       |       | Drive Shaft     |
| 8-4             | 945002-2800      | * C-RING d=28<br>* Cリング d=28                 | 1       |       |                 |
| 8-5             | 309-64311-1      | DRIVE SHAFT (LOWER)<br>ドライブシャフト (ロワ)         | 1       |       |                 |
| 8-6             | 9601-0-6300      | BALL BEARING 6300<br>ボールベアリング 6300           | 1       |       | Bevel Gear      |
| 8-7             | 1 309-64017-0    | SHIM 17.5-10.2-0.05<br>シム 17.5-10.2-0.05     | A       |       |                 |
| 8-7             | 2 309-64015-0    | SHIM 17.5-10.2-0.1<br>シム 17.5-10.2-0.1       | A       |       |                 |
| 8-7             | 3 309-64014-0    | SHIM 17.5-10.2-0.2<br>シム 17.5-10.2-0.2       | A       |       |                 |
| 8-8             | 309-64020-0      | BEVEL GEAR B<br>ベベルギヤ B                      | 1       |       |                 |
| 8-9             | 945307-0700      | E-RING d=7<br>Eリング d=7                       | 1       |       |                 |
| 8-10            | 309-65021-1      | WATER PUMP IMPELLER<br>ウォーターポンプインペラ          | 1       |       |                 |
| 8-11            | 309-65022-0      | KEY φ4-15<br>キー インペラφ4-15                    | 1       |       |                 |
| 8-12            | 309Q65010-1      | WATER PUMP CASE<br>ウォーターポンプケース               | 1       |       |                 |
| 8-13            | 9601-0-6001      | BALL BEARING 6001<br>ボールベアリング 6001           | 1       |       | Propeller Shaft |
| 8-14            | 309-60111-0      | OIL SEAL 12-24-8<br>オイルシール 12-24-8           | 1       |       |                 |
| 8-15            | 309-65015-0      | O-RING 1.5-47.75<br>Oリング 1.5-47.75           | 1       |       |                 |
| 8-16            | 309-65032-0      | GROMMET 10.2-8<br>グロメット ウォータパイプ (ロワ)         | 1       |       |                 |
| 8-17            | 309-64210-0      | PROPELLER SHAFT ASSY<br>プロペラシャフトアッシー         | 1       |       | Bevel Gear A    |
| 8-18            | 9101E3-7630      | BOLT<br>ボルト                                  | 2       |       |                 |
| 8-19            | 309-60223-0      | OIL SEAL 13-28.1-18<br>オイルシール 13-28.1-18     | 1       |       |                 |
| 8-20            | 309Q60101-1      | WATER PUMP CASE COVER<br>ウォーターポンプケースカバー      | 1       |       |                 |
| 8-21            | 1 309Q61020-2    | DRIVE SHAFT HOUSING (S)<br>ドライブシャフトハウジング (S) | 1       |       | for Transom "S" |
| 8-21            | 2 309Q61030-2    | DRIVE SHAFT HOUSING (L)<br>ドライブシャフトハウジング (L) | 1       |       | for Transom "L" |
| 8-22            | 1 309-64312-1    | DRIVE SHAFT (UPPER S)<br>ドライブシャフト (アッパ S)    | 1       |       | for Transom "S" |
| 8-22            | 2 309-64313-1    | DRIVE SHAFT (UPPER L)<br>ドライブシャフト (アッパ L)    | 1       |       | for Transom "L" |
| 8-23            | 1 309-64322-0    | GIRD PIPE<br>ガードパイプ Sドライブシャフト                | 1       |       | for Transom "S" |
| 8-23            | 2 309-64323-0    | GIRD PIPE<br>ガードパイプ Lドライブシャフト                | 1       |       | for Transom "L" |
| 8-24            | 1 309-65100-0    | WATER PIPE ASSY (S)<br>ウォーターパイプアッシー (S)      | 1       |       | for Transom "S" |


**DRIVE SHAFT HOUSING・GEAR CASE (M3.5A2)**  
**ドライブシャフトハウジング・ギヤケース (M3.5A2)**





Fig. 9

CLAMP BRACKET • SWIVEL BRACKET  
クランプブラケット・スイベルブラケット



| Ref.No.<br>見出番号 | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名                      | Q'ty/個数 |        | Remarks<br>備 考 |
|-----------------|------------------|-------------------------------------------|---------|--------|----------------|
|                 |                  |                                           | M3.5A2  | M3.5B2 |                |
| 9-1             | 309Q62111-4      | CLAMP BRACKET<br>クランプブラケット                | 1       | 1      | requires 2 pcs |
| 9-2             | 309-62115-2      | BOLT 8-122<br>ボルト 8-122                   | 1       | 1      |                |
| 9-3             | 930403-0800      | NYLON NUT 8-P1.25<br>ナイロンナット 8-P1.25      | 1       | 1      |                |
| 9-4             | 307-62116-1      | WASHER 8.5-28-1<br>ワッシャ 8.5-28-1          | 2       | 2      |                |
| 9-5             | 309-62117-1      | DISTANCE PIECE<br>ディスタンスピース               | 1       | 1      |                |
| 9-6             | 930103-0600      | NUT<br>ナット                                | 2       | 2      |                |
| 9-7             | 9401E3-0600      | WASHER<br>ワッシャ                            | 2       | 2      |                |
| 9-8             | 309-62212-2      | THRUST SUPPORTER<br>スラストサポータ              | 1       | 1      |                |
| 9-9             | 3F0-62160-0      | THRUST ROD ASSY<br>スラストロッドアッセン            | 1       | 1      |                |
| 9-10            | 309-62463-0      | KNOB<br>ノブ チルトストッパ                        | 1       | 1      |                |
| 9-11            | 309-62464-2      | TILT STOPPER<br>チルトストッパ                   | 1       | 1      |                |
| 9-12            | 309Q62391-1      | SWIVEL BRACKET<br>スイベルブラケット A             | 1       | 1      |                |
| 9-13            | 309Q62392-1      | SWIVEL BRACKET<br>スイベルブラケット B             | 1       | 1      |                |
| 9-14            | 9101E3-0630      | BOLT<br>ボルト                               | 4       | 4      |                |
| 9-15            | 309-62321-1      | BUSHING<br>ブッシング ビホット                     | 2       | 2      |                |
| 9-16            | 3GT-62442-0      | FRICTION KNOB<br>フリクションノブ                 | 1       | 1      |                |
| 9-17            | 309-62441-2      | FRICTION PIECE<br>フリクションピース               | 1       | 1      |                |
| 9-18            | 309-62446-1      | SPRING<br>スプリング フリクションプレート                | 1       | 1      |                |
| 9-19            | 9401E3-0600      | WASHER<br>ワッシャ                            | 2       | 2      |                |
| 9-20            | 3GTQ62105-1      | CLAMP SCREW KIT<br>クランプ スクリュキット           | 2       | 2      |                |
| 9-21            | 3GTQ62108-1      | * CLAMP SCREW ASSY<br>* クランプ スクリュアッセン     | 1       | 1      |                |
| 9-22            | 369-62106-1      | ** CLAMP SCREW<br>** クランプ スクリュ            | 1       | 1      |                |
| 9-23            | 3ABQ62102-0      | ** CLAMP SCREW HANDLE<br>** クランプ スクリュハンドル | 1       | 1      |                |
| 9-24            | 3C8-62104-2      | ** RIVET 3-22<br>** リベット 3-22             | 1       | 1      |                |
| 9-25            | 332-62101-1      | * CLAMP SCREW PAD<br>* クランプ スクリュパッド       | 1       | 1      |                |
| 9-26            | 3C8-62107-0      | * SHOULDER BOLT<br>* ショルダボルト              | 1       | 1      |                |
|                 |                  |                                           |         |        |                |
|                 |                  |                                           |         |        |                |
|                 |                  |                                           |         |        |                |

Fig. 10

TOP COWL  
トップカウル







Fig. 11




FUEL TANK  
フュエルタンク



[illegible]

Fig. 12

OPTIONAL PARTS (ACCESSORIES)  
オプションパーツ (アクセサリ)




**M3.5B2**


[illegible]

Fig. 13


ASSEMBLY • KIT PARTS  
アッセンブリ・キットパーツ



**M3.5B2**



**M3.5A2**



CARBURETOR REPAIR KIT  
キャブレタリペアキット

4

POWER HEAD GASKET SET  
パワーヘッドガスケットセット

5


WATER PUMP REPAIR KIT  
ウォーターポンプリペアキット

6

LOWER UNIT GASKET SET  
ロウユニットガスケットセット

7

8




**M3.5B2**


| Ref.No.<br>見出番号 | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名                                       | Q'ty/個数 |       | Remarks<br>備 考        |
|-----------------|------------------|------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------|
|                 |                  |                                                            | M35A2   | M35B2 |                       |
| 13-1            | 1                | 3ARQ87301-2<br>LOWER UNIT ASSY (S)<br>ロワユニットアッソ (S)        |         | 1     | for Transom "S"       |
| 13-1            | 2                | 3ARQ87302-2<br>LOWER UNIT ASSY (L)<br>ロワユニットアッソ (L)        |         | 1     | for Transom "L"       |
|                 |                  |                                                            |         |       |                       |
| 13-2            |                  | 309Q87301-1<br>LOWER UNIT ASSY (S)<br>ロワユニットアッソ (S)        | 1       |       | for Transom "S" & "L" |
|                 |                  |                                                            |         |       |                       |
| 13-3            | 1                | 3F0B87090-6<br>ENGINE SHORT BLOCK KIT<br>エンジンショートブロックキット   |         | 1     |                       |
| 13-3            | 2                | 309B87090-8<br>ENGINE SHORT BLOCK KIT<br>エンジンショートブロックキット   | 1       |       |                       |
|                 |                  |                                                            |         |       |                       |
| 13-4            | 1                | 3F0-87122-4<br>CARBURETOR REPAIR KIT<br>キャブレタリペアキット        | 1       | 1     |                       |
| 13-4            | 2                | 309-03154-0<br>* JET NEEDLE CLIP<br>* ジェットニードルクリップ         | 1       | 1     |                       |
| 13-4            | 3                | 3F0-03153-3<br>* JET NEEDLE (#256)<br>* ジェットニードル (#256)    | 1       | 1     |                       |
| 13-4            | 4                | 309-03121-0<br>* FLOAT CHAMBER GASKET<br>* フLOATチャンバガasket | 1       | 1     |                       |
| 13-4            | 5                | 309-03125-0<br>* FLOAT<br>* フLOAT                          | 1       | 1     |                       |
| 13-4            | 6                | 309-03193-0<br>* GASKET<br>* ガasket トレンスクリュ                | 1       | 1     |                       |
| 13-4            | 7                | 309-03126-0<br>* FLOAT ARM PIN<br>* フLOATアームピン             | 1       | 1     |                       |
| 13-4            | 8                | 309-03127-1<br>* FLOAT HINGE<br>* フLOATヒンジ                 | 1       | 1     |                       |
| 13-4            | 9                | 309-03147-1<br>* FLOAT VALVE<br>* フLOATバルブ                 | 1       | 1     |                       |
| 13-4            | 10               | 3D7-03148-1<br>* NEEDLE VALVE SEAT L=32<br>* ニードルバルブシート    | 1       | 1     |                       |
| 13-4            | 11               | 309-03156-0<br>* ADJUST SCREW<br>* アジャストスクリュ スロットルフリクション   | 1       | 1     |                       |
| 13-4            | 12               | 921532-6410<br>* SCREW<br>* スクリュ                           | 2       | 2     |                       |
| 13-4            | 13               | 309-03116-2<br>* O-RING 2.4-15.7<br>* Oリング 2.4-15.7        | 1       | 1     |                       |
|                 |                  |                                                            |         |       |                       |
| 13-5            | 1                | 309-87121-4<br>POWER HEAD GASKET SET<br>パワーヘッドガasketセット    | 1       |       |                       |
| 13-5            | 2                | 3F0-87121-4<br>POWER HEAD GASKET SET<br>パワーヘッドガasketセット    |         | 1     |                       |
| 13-5            | 3                | 3F0-01005-0<br>* CYLINDER HEAD GASKET<br>* シリンダヘッドガasket   | 1       | 1     |                       |
| 13-5            | 4                | 309-00121-0<br>* OIL SEAL 20-42-8<br>* オイルシール 20-42-8      | 1       |       | Crankshaft (Upper)    |
| 13-5            | 5                | 309-00122-0<br>* OIL SEAL 15-35-15<br>* オイルシール 15-35-15    | 1       |       | Crankshaft (Lower)    |
| 13-5            | 6                | 309-00121-0<br>* OIL SEAL 20-42-8<br>* オイルシール 20-42-8      |         | 1     | Crankshaft (Upper)    |
| 13-5            | 7                | 3F0-00122-0<br>* OIL SEAL 17-40-8<br>* オイルシール 17-40-8      |         | 1     | Crankshaft (Lower)    |

Fig. 13


ASSEMBLY • KIT PARTS  
アッセンブリ・キットパーツ



**M3.5B2**




**M3.5A2**



CARBURETOR REPAIR KIT  
キャブレタリペアキット

4




POWER HEAD GASKET SET  
パワーヘッドガスケットセット

5




WATER PUMP REPAIR KIT  
ウォーターポンプリペアキット

6



LOWER UNIT GASKET SET  
ロウユニットガスケットセット

7




8

**M3.5B2**


| Ref.No.<br>見出番号 | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名                                                | Q'ty/個数 |       | Remarks<br>備 考          |
|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------------|
|                 |                  |                                                                     | M35A2   | M35B2 |                         |
| 13-5            | 8                | 309-61012-3<br>* DRIVE SHAFT HOUSING GASKET<br>* ドライブシャフトハウジングガスケット | 1       | 1     |                         |
| 13-5            | 9                | 3F0-01214-0<br>* CRANKCASE HEAD GASKET<br>* クランクケースヘッドガスケット         |         | 1     |                         |
| 13-5            | 10               | 3F0-01215-0<br>* OIL SEAL 10.1-20-7<br>* オイルシール 10.1-20-7           |         | 1     | Crankcase Head          |
|                 |                  |                                                                     |         |       |                         |
| 13-6            | 1                | 3F0-87322-1<br>WATER PUMP REPAIR KIT<br>ウォーターポンプリアキツ                |         | 1     |                         |
| 13-6            | 2                | 369-65021-1<br>* WATER PUMP IMPELLER<br>* ウォータポンプインペラ               |         | 1     |                         |
| 13-6            | 3                | 369-65022-0<br>* KEY φ2-11<br>* キー ポンプインペラ φ2-11                    |         | 1     |                         |
| 13-6            | 4                | 3F0-65011-0<br>* PUMP CASE LINER<br>* ポンプケースライナ                     |         | 1     |                         |
| 13-6            | 5                | 3F0-65018-0<br>* PUMP CASE GASKET<br>* ポンプケースガスケット                  |         | 1     |                         |
| 13-6            | 6                | 3F0-65025-0<br>* WATER PUMP GUIDE PLATE<br>* ウォータポンプガイドプレート         |         | 1     |                         |
| 13-6            | 7                | 3F0-65029-0<br>* GUIDE PLATE GASKET<br>* ガイドプレートガスケット               |         | 1     |                         |
| 13-6            | 8                | 9161E3-0645<br>* BOLT<br>* ボルト                                      |         | 4     |                         |
| 13-6            | 10               | 940103-0600<br>* WASHER<br>* ワッシャ                                   |         | 4     |                         |
|                 |                  |                                                                     |         |       |                         |
| 13-7            | 1                | 309-87321-0<br>LOWER UNIT GASKET SET<br>ロワユニットガスケットセット              | 1       |       |                         |
| 13-7            | 2                | 3F0-87321-0<br>LOWER UNIT GASKET SET<br>ロワユニットガスケットセット              |         | 1     |                         |
| 13-7            | 3                | 309-60111-0<br>* OIL SEAL 12-24-8<br>* オイルシール 12-24-8               | 1       | 1     | Propeller Shaft         |
| 13-7            | 4                | 309-65015-0<br>* O-RING 1.5-47.75<br>* オリング 1.5-47.75               | 1       |       | Water Pump Case         |
| 13-7            | 5                | 345-65015-0<br>* O-RING 3.2-47<br>* オリング 3.2-47                     |         | 1     | Propeller Shaft Housing |
| 13-7            | 6                | 332-60006-1<br>* GASKET 8.1-15-1<br>* ガスケット                         | 2       | 2     |                         |
| 13-7            | 7                | 369-66021-1<br>* O-RING 2.5-4.9<br>* オリング A 2.5-4.9                 |         | 1     | Cam Rod                 |
| 13-7            | 8                | 301-66023-0<br>* O-RING 2.4-9.5<br>* オリング 2.4-9.5                   |         | 1     | Cam Rod Bushing         |
| 13-7            | 9                | 369-65021-1<br>* WATER PUMP IMPELLER<br>* ウォータポンプインペラ               |         | 1     |                         |
| 13-7            | 10               | 369-65022-0<br>* KEY φ2-11<br>* キー ポンプインペラ φ2-11                    |         | 1     |                         |
| 13-7            | 11               | 3F0-65018-0<br>* PUMP CASE GASKET<br>* ポンプケースガスケット                  |         | 1     |                         |
| 13-7            | 12               | 3F0-65029-0<br>* GUIDE PLATE GASKET<br>* ガイドプレートガスケット               |         | 1     |                         |
| 13-7            | 13               | 3F0-60223-0<br>* OIL SEAL 10-22-8<br>* オイルシール 10-22-8               |         | 1     | Pump Case (Lower)       |
| 13-7            | 14               | 3F0-65020-0<br>* PUMP CASE GASKET (LOWER)<br>* ポンプケースガスケット (ロワ)     |         | 1     |                         |
|                 |                  |                                                                     |         |       |                         |

Fig. 13


ASSEMBLY • KIT PARTS  
アッセンブリ・キットパーツ



**M3.5B2**



**M3.5A2**



CARBURETOR REPAIR KIT  
キャブレタリペアキット

4

POWER HEAD GASKET SET  
パワーヘッドガスケットセット


5

WATER PUMP REPAIR KIT  
ウォーターポンプリペアキット

6

LOWER UNIT GASKET SET  
ロウユニットガスケットセット

7



**M3.5B2**



# 索引

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| <C>                   |         |
| CDユニット                | 5-13    |
| Cリング d=28             | 8-4     |
| <E>                   |         |
| Eリング                  | 4-11    |
| Eリング d=7              | 8-9     |
| <O>                   |         |
| Oリング 1.5-47.75        | 8-15    |
| Oリング 1.5-47.75        | 13-7-4  |
| Oリング 2.4-15.7         | 3-38    |
| Oリング 2.4-15.7         | 13-4-13 |
| Oリング 2.4-9.5          | 7-33    |
| Oリング 2.4-9.5          | 13-7-8  |
| Oリング 2-10             | 6-19    |
| Oリング 3.2-47           | 7-13    |
| Oリング 3.2-47           | 13-7-5  |
| Oリング A 2.5-4.9        | 7-43    |
| Oリング A 2.5-4.9        | 13-7-7  |
| <A>                   |         |
| アジャストスクリュ スロットルフリクション | 3-22    |
| アジャストスクリュ スロットルフリクション | 13-4-11 |
| アノード                  | 7-3     |
| <イ>                   |         |
| イグニッションコイル W/キャップ     | 5-7     |
| <ウ>                   |         |
| ウォーターパイプアッシ (L)       | 7-48-2  |
| ウォーターパイプアッシ (L)       | 8-24-2  |
| ウォーターパイプアッシ (L)       | 13-8-8  |
| ウォーターパイプアッシ (S)       | 7-48-1  |
| ウォーターパイプアッシ (S)       | 8-24-1  |
| ウォーターポンプインベラ          | 7-19    |
| ウォーターポンプインベラ          | 8-10    |
| ウォーターポンプインベラ          | 13-6-2  |
| ウォーターポンプインベラ          | 13-7-9  |
| ウォーターポンプガイドプレート       | 7-25    |
| ウォーターポンプガイドプレート       | 13-6-6  |
| ウォーターポンプケース           | 8-12    |
| ウォーターポンプケースカバー        | 8-20    |
| ウォーターポンプリアキット         | 13-6-1  |
| <エ>                   |         |
| エキサイタコイル              | 5-2     |
| エクステンションハウジングアッシ (L)  | 6-9     |
| エクステンションハウジングアッシ (L)  | 13-8-2  |
| エクステンションハウジングキット (L)  | 13-8-1  |
| エンジンショートブロックキット       | 13-3-1  |
| エンジンショートブロックキット       | 13-3-2  |
| <オ>                   |         |
| オイルシール 10.1-20-7      | 1-17    |
| オイルシール 10.1-20-7      | 13-5-10 |
| オイルシール 10-22-8        | 7-31    |
| オイルシール 10-22-8        | 13-7-13 |
| オイルシール 12-24-8        | 7-12    |
| オイルシール 12-24-8        | 8-14    |
| オイルシール 12-24-8        | 13-7-3  |
| オイルシール 13-28.1-18     | 8-19    |
| オイルシール 15-35-15       | 2-4     |
| オイルシール 15-35-15       | 13-5-5  |
| オイルシール 17-40-8        | 2-5     |
| オイルシール 17-40-8        | 13-5-7  |
| オイルシール 20-42-8        | 2-3     |
| オイルシール 20-42-8        | 13-5-4  |
| オイルシール 20-42-8        | 13-5-6  |
| <カ>                   |         |
| ガードパイプ L ドライブシャフト     | 8-23-2  |
| ガードパイプ S ドライブシャフト     | 8-23-1  |
| ガイドプレートガスケット          | 7-26    |
| ガイドプレートガスケット          | 13-6-7  |
| ガイドプレートガスケット          | 13-7-12 |
| ガスケット                 | 6-7     |
| ガスケット                 | 7-7     |
| ガスケット                 | 13-7-6  |
| ガスケット シフトロッドレバーカバー    | 6-28    |
| ガスケット ドレンスクリュ         | 3-16    |
| ガスケット ドレンスクリュ         | 13-4-6  |
| カバー シフトロッドレバー         | 6-25    |
| カバー プラグキャップ           | 10-6    |
| カムロッド (L)             | 7-41-2  |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| カムロッド (L)           | 13-8-6  |
| カムロッド (S)           | 7-41-1  |
| カムロッドブッシング          | 7-35    |
| <キ>                 |         |
| キー 10-3.7-3         | 5-16    |
| キー インベラφ4-15        | 8-11    |
| キー ポンプインベラ φ2-11    | 7-20    |
| キー ポンプインベラ φ2-11    | 13-6-3  |
| キー ポンプインベラ φ2-11    | 13-7-10 |
| キー ポンプインベラ φ3-11    | 7-34    |
| ギヤケースアッシ            | 7-1     |
| ギヤケースアッシ            | 8-1     |
| キャブレタアッシ            | 3-1-2   |
| キャブレタカバ W/デカール      | 3-41-1  |
| キャブレタボディキャップ        | 3-5     |
| キャブレタボディバンド         | 3-29    |
| キャブレタボディバンドボルト      | 3-30    |
| キャブレタリベアキット         | 13-4-1  |
| キャリングハンドル           | 6-36    |
| キャリングハンドル           | 8-25    |
| <ク>                 |         |
| クラッチ                | 7-36    |
| クラッチカム              | 7-40    |
| クランクケースヘッド          | 1-16    |
| クランクケースヘッド          | 1-18    |
| クランクケースヘッドガスケット     | 1-15    |
| クランクケースヘッドガスケット     | 13-5-9  |
| クランクシャフト A          | 2-10    |
| クランクシャフト D          | 2-11    |
| クランクシャフト D          | 2-12    |
| クランクシャフトサブアッシ       | 2-6     |
| クランクシャフトサブアッシ       | 2-7     |
| クランクピン              | 2-13    |
| クランプ                | 5-3     |
| クランプ 6.5-47.5P      | 1-20    |
| クランプスクリュ            | 9-22    |
| クランプスクリュアッシ         | 9-21    |
| クランプスクリュキット         | 9-20    |
| クランプスクリュパッド         | 9-25    |
| クランプスクリュハンドル        | 9-23    |
| クランプブラケット           | 9-1     |
| クリップ φ9.4           | 11-13   |
| グリップ ティラハンドル        | 6-31    |
| グロメット 16-5-2.5      | 10-7    |
| グロメット 29-3          | 6-8     |
| グロメット ウォータパイプ (アッパ) | 7-49    |
| グロメット ウォータパイプ (ロワ)  | 7-23    |
| グロメット ウォータパイプ (ロワ)  | 8-16    |
| <コ>                 |         |
| コーションデカール           | 4-18    |
| コーションデカール           | 4-19    |
| コーションデカール           | 6-39    |
| コンロッド               | 2-8     |
| <サ>                 |         |
| サイドデカール (L)         | 10-14   |
| サイドデカール (R)         | 10-13   |
| <シ>                 |         |
| ジェットニードル (#256)     | 3-9     |
| ジェットニードル (#256)     | 13-4-3  |
| ジェットニードルクリップ        | 3-8     |
| ジェットニードルクリップ        | 13-4-2  |
| シフトデカール             | 10-15   |
| シフトレバー              | 6-18    |
| シフトロッド (S)          | 6-13    |
| シフトロッドジョイントアッシ      | 6-16    |
| シフトロッドレバー           | 6-22    |
| シム 17.5-10.2-0.05   | 8-7-1   |
| シム 17.5-10.2-0.1    | 8-7-2   |
| シム 17.5-10.2-0.2    | 8-7-3   |
| シム 21-28-0.1        | 7-15-1  |
| シム 21-28-0.15       | 7-15-2  |
| シャーピン 4-24          | 7-47    |
| シャッタボルト             | 3-27    |
| シャッタレバー             | 3-28    |
| ショルダボルト             | 9-26    |
| シリンダブロック&クランクケースアッシ | 1-1-1   |
| シリンダブロック&クランクケースアッシ | 1-1-2   |

|                    |         |                        |         |
|--------------------|---------|------------------------|---------|
| シリンダヘッド            | 1-6     | トップカウル(R)              | 10-9    |
| シリンダヘッドガスケット       | 1-7     | トップカウルジョイントプレート        | 10-3    |
| シリンダヘッドガスケット       | 13-5-3  | ドライブシャフト(アッパL)         | 8-22-2  |
| シンプリックデカール         | 10-11   | ドライブシャフト(アッパS)         | 8-22-1  |
| <ス>                |         | ドライブシャフト(ロウ)           | 8-5     |
| スィベルブラケットA         | 9-12    | ドライブシャフトアッシ(L)         | 7-17-2  |
| スィベルブラケットB         | 9-13    | ドライブシャフトアッシ(L)         | 13-8-9  |
| スクリュ               | 1-12    | ドライブシャフトアッシ(S)         | 7-17-1  |
| スクリュ               | 3-31    | ドライブシャフトハウジング(L)       | 8-21-2  |
| スクリュ               | 3-32    | ドライブシャフトハウジング(S)       | 6-2     |
| スクリュ               | 3-40    | ドライブシャフトハウジング(S)       | 8-21-1  |
| スクリュ               | 3-42    | ドライブシャフトハウジングガスケット     | 6-5     |
| スクリュ               | 5-5     | ドライブシャフトハウジングガスケット     | 13-5-8  |
| スクリュ               | 5-6     | ドライブシャフトブッシング(スレートカラー) | 6-10    |
| スクリュ               | 10-2    | ドレンスクリュ                | 3-15    |
| スクリュ               | 10-5    | <ナ>                    |         |
| スクリュ               | 13-4-12 | ナイロンナット 8-P1.25        | 9-3     |
| スクリュ スロットルレバーホルダ   | 3-3     | ナット                    | 6-12    |
| スタータケース            | 4-2     | ナット                    | 6-27    |
| スタータスプリング          | 4-3     | ナット                    | 6-38    |
| スタータハンドル           | 4-13    | ナット                    | 9-6     |
| スタータブーリ            | 4-17    | ナット                    | 13-8-5  |
| スタータロープ φ4-1250    | 4-12    | ナット 10-P1.25           | 5-4     |
| スタッド 6-171         | 6-11    | ナット トップカウルセットプレート      | 10-4    |
| スタッド 6-171         | 13-8-4  | <ニ>                    |         |
| ストップスイッチアッシ        | 5-17    | ニードルジェット               | 3-11    |
| ストップスイッチランヤードアッシ   | 5-18    | ニードルバルブシート             | 3-21    |
| スパークプラグ(BPR6HS-10) | 1-13    | ニードルバルブシート             | 13-4-10 |
| スパークプラグデカール        | 10-12   | ニッパル 5.5-5             | 1-2     |
| スプリットピン 1.6-10     | 11-5    | <ノ>                    |         |
| スプリットピン 2-12       | 6-14    | ノブ スロットルチョークレバー        | 3-39    |
| スプリットピン 4-35       | 7-46    | ノブチルトストッパ              | 9-10    |
| スプリング クラッチ         | 7-37    | <ハ>                    |         |
| スプリング シフトレバーストッパ   | 6-21    | パッドリコイルスタータ            | 4-14    |
| スプリング スローストップスクリュ  | 3-23    | パワーヘッドガスケットセット         | 13-5-1  |
| スプリング フリクションプレート   | 9-18    | パワーヘッドガスケットセット         | 13-5-2  |
| スプリングカバー           | 4-7     | <ヒ>                    |         |
| スプリングピン 3-8        | 7-42    | ピストン                   | 2-19-1  |
| スプリングピン 3-8        | 13-8-7  | ピストン(0.5 O/S)          | 2-19-2  |
| スプリングレシーバ          | 3-7     | ピストンピン                 | 2-20    |
| スプリングワッシャ          | 3-26    | ピストンピンクリップ             | 2-21    |
| スパーサ 10.1-15-72    | 7-8     | ピストンリベアキット             | 2-18-1  |
| スパーサ 7.2-10-6      | 11-7    | ピストンリベアキット(0.5 O/S)    | 2-18-2  |
| スパーサ 8.4-12-14.2   | 6-34    | ピストンリング                | 2-17-1  |
| スパーサ ドライブシャフトベアリング | 8-2     | ピストンリング(0.5 O/S)       | 2-17-2  |
| スラストサポータ           | 9-8     | <フ>                    |         |
| スラストプレート(アッパ)      | 2-1     | フック                    | 11-4    |
| スラストプレート(ロウ)       | 2-2-1   | ブッシュロッド クラッチ           | 7-38    |
| スラストプレート(ロウ)       | 2-2-2   | ブッシングピボット              | 9-15    |
| スラストロッドアッシ         | 9-9     | フェUELタンク               | 11-6    |
| スラストワッシャ           | 4-10    | フェUELタンクキャップアッシ        | 11-1    |
| スロットルバルブ           | 3-10-1  | フェUELタンクシール            | 11-14   |
| スロットルバルブスプリング      | 3-6     | フェUELバルブアッシ            | 11-11   |
| スロットルレバー           | 3-37    | フェUELホース               | 11-12   |
| スロットルレバーエンド        | 3-35    | フライホイールアッシ             | 5-1     |
| スロットルレバーガスケット      | 3-34    | プラグ                    | 7-6     |
| スロットルレバーカラー        | 3-36    | プラグキャップ                | 5-11    |
| スロットルレバーホルダ        | 3-4     | プラグキャップターミナル           | 5-10    |
| スロットルレバーワッシャ       | 3-33    | フラッシングプラグ              | 12-3    |
| スロットルワイヤアッシ        | 3-2     | フリクションスプリング            | 4-6     |
| <セ>                |         | フリクションノブ               | 9-16    |
| セーフティロープ φ4-1000   | 12-1    | フリクションピース              | 9-17    |
| セラミックボール 7.7       | 6-20    | フリクションプレート             | 4-9     |
| <タ>                |         | フロート                   | 3-13    |
| ダウエルピン 6-12        | 1-3     | フロート                   | 13-4-5  |
| ダウエルピン 6-12        | 6-3     | フロートアームピン              | 3-18    |
| タッピングスクリュ 4-20     | 6-23    | フロートアームピン              | 13-4-7  |
| タンクフィラキャップガスケット    | 11-2    | フロートチャンバ               | 3-14    |
| <チ>                |         | フロートチャンバガスケット          | 3-12    |
| チョークプレート           | 3-24    | フロートチャンバガスケット          | 13-4-4  |
| チョークプレートナット        | 3-25    | フロートバルブ                | 3-20    |
| チルトストッパ            | 9-11    | フロートバルブ                | 13-4-9  |
| <ツ>                |         | フロートヒンジ                | 3-19    |
| ツールキット             | 12-2    | フロートヒンジ                | 13-4-8  |
| <テ>                |         | プロテクタ                  | 5-9     |
| ディスタンスピース          | 9-5     | プロテクタ                  | 11-15   |
| ティラハンドル            | 6-30    | プロペラアッシ(4.5") (プラスチック) | 7-50-1  |
| ティラハンドルアッシ         | 6-29    | プロペラアッシ(6") (アルミ)      | 7-50-4  |
| ティラハンドルダンパ         | 6-33    | プロペラアッシ(6") (プラスチック)   | 7-50-2  |
| <ト>                |         | プロペラアッシ(7") (プラスチック)   | 7-50-3  |
| トップカウル(L)          | 10-10   | プロペラシャフト               | 7-39    |

|                     |         |                       |         |
|---------------------|---------|-----------------------|---------|
| プロペラシャフトアッシ         | 8-17    | ワッシャ                  | 13-6-10 |
| プロペラシャフトハウジング       | 7-10    | ワッシャ 6-16-1.5         | 5-15    |
| プロペラシャフトハウジングアッシ    | 7-9     | ワッシャ 6-16-1.5         | 11-8    |
| <ヘ>                 |         | ワッシャ 8.5-28-1         | 9-4     |
| ベベルギヤ B             | 7-16    | ワッシャ マウントラバー 6.5-21-1 | 6-35    |
| ベベルギヤ B             | 8-8     |                       |         |
| ベベルギヤアッシ (A)        | 7-14    |                       |         |
| <ホ>                 |         |                       |         |
| ホース                 | 1-14    |                       |         |
| ボールベアリング 6000       | 7-2     |                       |         |
| ボールベアリング 6000       | 7-18    |                       |         |
| ボールベアリング 6001       | 7-11    |                       |         |
| ボールベアリング 6001       | 8-3     |                       |         |
| ボールベアリング 6001       | 8-13    |                       |         |
| ボールベアリング 6004       | 7-5     |                       |         |
| ボールベアリング 6202       | 2-15-1  |                       |         |
| ボールベアリング 6203       | 2-15-2  |                       |         |
| ボールベアリング 6300       | 8-6     |                       |         |
| ボルト                 | 1-4     |                       |         |
| ボルト                 | 1-5     |                       |         |
| ボルト                 | 1-8     |                       |         |
| ボルト                 | 1-19    |                       |         |
| ボルト                 | 4-15    |                       |         |
| ボルト                 | 4-16    |                       |         |
| ボルト                 | 5-12    |                       |         |
| ボルト                 | 5-14    |                       |         |
| ボルト                 | 6-1     |                       |         |
| ボルト                 | 6-4     |                       |         |
| ボルト                 | 6-6     |                       |         |
| ボルト                 | 6-17    |                       |         |
| ボルト                 | 6-26    |                       |         |
| ボルト                 | 6-32    |                       |         |
| ボルト                 | 6-37    |                       |         |
| ボルト                 | 7-4     |                       |         |
| ボルト                 | 7-27    |                       |         |
| ボルト                 | 7-44    |                       |         |
| ボルト                 | 7-45    |                       |         |
| ボルト                 | 8-18    |                       |         |
| ボルト                 | 9-14    |                       |         |
| ボルト                 | 11-9    |                       |         |
| ボルト                 | 13-6-8  |                       |         |
| ボルト                 | 13-8-3  |                       |         |
| ボルト 8-122           | 9-2     |                       |         |
| ポンプケース (アッパ)        | 7-21    |                       |         |
| ポンプケースアッシ (ロワ)      | 7-30    |                       |         |
| ポンプケースガasket        | 7-24    |                       |         |
| ポンプケースガasket        | 13-6-5  |                       |         |
| ポンプケースガasket        | 13-7-11 |                       |         |
| ポンプケースガasket (ロワ)   | 7-32    |                       |         |
| ポンプケースガasket (ロワ)   | 13-7-14 |                       |         |
| ポンプケースライナ           | 7-22    |                       |         |
| ポンプケースライナ           | 13-6-4  |                       |         |
| <メ>                 |         |                       |         |
| メインジェット (#86)       | 3-17    |                       |         |
| メインベアリング 6004       | 2-14    |                       |         |
| <ラ>                 |         |                       |         |
| ラチェット               | 4-5     |                       |         |
| <リ>                 |         |                       |         |
| リードバルブ              | 1-10    |                       |         |
| リードバルブストッパ          | 1-11    |                       |         |
| リール                 | 4-4     |                       |         |
| リコイルスターアッシ          | 4-1     |                       |         |
| リターンスプリング           | 4-8     |                       |         |
| リベット 3-22           | 9-24    |                       |         |
| リヤデカール (3.5)        | 10-8    |                       |         |
| <ロ>                 |         |                       |         |
| ローラベアリング 10.5-14-15 | 2-16    |                       |         |
| ローラベアリング 16-22-12   | 2-9     |                       |         |
| ロウユニットアッシ (L)       | 13-1-2  |                       |         |
| ロウユニットアッシ (S)       | 13-1-1  |                       |         |
| ロウユニットアッシ (S)       | 13-2    |                       |         |
| ロウユニットガasketセット     | 13-7-1  |                       |         |
| ロウユニットガasketセット     | 13-7-2  |                       |         |
| <ワ>                 |         |                       |         |
| ワッシャ                | 1-9     |                       |         |
| ワッシャ                | 6-15    |                       |         |
| ワッシャ                | 6-24    |                       |         |
| ワッシャ                | 7-28    |                       |         |
| ワッシャ                | 9-7     |                       |         |
| ワッシャ                | 9-19    |                       |         |
| ワッシャ                | 11-3    |                       |         |

# INDEX

|                                |         |                                 |        |                                     |         |
|--------------------------------|---------|---------------------------------|--------|-------------------------------------|---------|
| ADJUST SCREW.....              | 3-22    | CRANKCASE HEAD GASKET.....      | 1-15   | GUIDE PLATE GASKET.....             | 7-26    |
| ADJUST SCREW.....              | 13-4-11 | CRANKCASE HEAD GASKET.....      | 13-5-9 | GUIDE PLATE GASKET.....             | 13-6-7  |
| ANODE.....                     | 7-3     | CRANKSHAFT A.....               | 2-10   | GUIDE PLATE GASKET.....             | 13-7-12 |
| <B>                            |         | CRANKSHAFT D.....               | 2-11   | <H>                                 |         |
| BALL BEARING 6000.....         | 7-2     | CRANKSHAFT D.....               | 2-12   | HIGH TEMPERATURE CAUTION DECAL..... | 6-39    |
| BALL BEARING 6000.....         | 7-18    | CRANKSHAFT SUB-ASSY.....        | 2-6    | HOOK.....                           | 11-4    |
| BALL BEARING 6001.....         | 7-11    | CRANKSHAFT SUB-ASSY.....        | 2-7    | HOSE.....                           | 1-14    |
| BALL BEARING 6001.....         | 8-3     | C-RING d=28.....                | 8-4    | <I>                                 |         |
| BALL BEARING 6001.....         | 8-13    | CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY..... | 1-1-1  | IGNITION COIL W/CAP.....            | 5-7     |
| BALL BEARING 6004.....         | 7-5     | CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY..... | 1-1-2  | <J>                                 |         |
| BALL BEARING 6202.....         | 2-15-1  | CYLINDER HEAD.....              | 1-6    | JET NEEDLE (#256).....              | 3-9     |
| BALL BEARING 6203.....         | 2-15-2  | CYLINDER HEAD GASKET.....       | 1-7    | JET NEEDLE (#256).....              | 13-4-3  |
| BALL BEARING 6300.....         | 8-6     | CYLINDER HEAD GASKET.....       | 13-5-3 | JET NEEDLE CLIP.....                | 3-8     |
| BEVEL GEAR ASSY (A).....       | 7-14    | <D>                             |        | JET NEEDLE CLIP.....                | 13-4-2  |
| BEVEL GEAR B.....              | 7-16    | DISTANCE PIECE.....             | 9-5    | <K>                                 |         |
| BEVEL GEAR B.....              | 8-8     | DOWEL PIN 6-12.....             | 1-3    | KEY 10-3-7.3.....                   | 5-16    |
| BOLT.....                      | 1-4     | DOWEL PIN 6-12.....             | 6-3    | KEY φ2-11.....                      | 7-20    |
| BOLT.....                      | 1-5     | DRAIN SCREW.....                | 3-15   | KEY φ2-11.....                      | 13-6-3  |
| BOLT.....                      | 1-8     | DRIVE SHAFT (LOWER).....        | 8-5    | KEY φ2-11.....                      | 13-7-10 |
| BOLT.....                      | 1-19    | DRIVE SHAFT (UPPER L).....      | 8-22-2 | KEY φ3-11.....                      | 7-34    |
| BOLT.....                      | 4-15    | DRIVE SHAFT (UPPER S).....      | 8-22-1 | KEY φ4-15.....                      | 8-11    |
| BOLT.....                      | 4-16    | DRIVE SHAFT ASSY (L).....       | 7-17-2 | KNOB.....                           | 3-39    |
| BOLT.....                      | 5-12    | DRIVE SHAFT ASSY (L).....       | 13-8-9 | KNOB.....                           | 9-10    |
| BOLT.....                      | 5-14    | DRIVE SHAFT ASSY (S).....       | 7-17-1 | <L>                                 |         |
| BOLT.....                      | 6-1     | DRIVE SHAFT BUSHING.....        | 6-10   | LOWER UNIT ASSY (L).....            | 13-1-2  |
| BOLT.....                      | 6-4     | DRIVE SHAFT HOUSING (L).....    | 8-21-2 | LOWER UNIT ASSY (S).....            | 13-1-1  |
| BOLT.....                      | 6-6     | DRIVE SHAFT HOUSING (S).....    | 6-2    | LOWER UNIT ASSY (S).....            | 13-2    |
| BOLT.....                      | 6-17    | DRIVE SHAFT HOUSING (S).....    | 8-21-1 | LOWER UNIT GASKET SET.....          | 13-7-1  |
| BOLT.....                      | 6-26    | DRIVE SHAFT HOUSING GASKET..... | 6-5    | LOWER UNIT GASKET SET.....          | 13-7-2  |
| BOLT.....                      | 6-32    | DRIVE SHAFT HOUSING GASKET..... | 13-5-8 | <M>                                 |         |
| BOLT.....                      | 6-37    | <E>                             |        | MAIN BEARING 6004.....              | 2-14    |
| BOLT.....                      | 7-4     | ENGINE SHORT BLOCK KIT.....     | 13-3-1 | MAIN JET (#86).....                 | 3-17    |
| BOLT.....                      | 7-27    | ENGINE SHORT BLOCK KIT.....     | 13-3-2 | <N>                                 |         |
| BOLT.....                      | 7-44    | E-RING.....                     | 4-11   | NEEDLE JET.....                     | 3-11    |
| BOLT.....                      | 7-45    | E-RING d=7.....                 | 8-9    | NEEDLE VALVE SEAT L=32.....         | 3-21    |
| BOLT.....                      | 8-18    | EXCITER COIL.....               | 5-2    | NEEDLE VALVE SEAT L=32.....         | 13-4-10 |
| BOLT.....                      | 9-14    | EXTENSION HOUSING ASSY (L)..... | 6-9    | NIPPLE 5.5-5.....                   | 1-2     |
| BOLT.....                      | 11-9    | EXTENSION HOUSING ASSY (L)..... | 13-8-2 | NUT.....                            | 6-12    |
| BOLT.....                      | 13-6-8  | EXTENSION HOUSING KIT (L).....  | 13-8-1 | NUT.....                            | 6-27    |
| BOLT.....                      | 13-8-3  | <F>                             |        | NUT.....                            | 6-38    |
| BOLT 8-122.....                | 9-2     | FLOAT.....                      | 3-13   | NUT.....                            | 9-6     |
| BUSHING.....                   | 9-15    | FLOAT.....                      | 13-4-5 | NUT.....                            | 10-4    |
| <C>                            |         | FLOAT ARM PIN.....              | 3-18   | NUT.....                            | 13-8-5  |
| CAM ROD (L).....               | 7-41-2  | FLOAT ARM PIN.....              | 13-4-7 | NUT 10-P1.25.....                   | 5-4     |
| CAM ROD (L).....               | 13-8-6  | FLOAT CHAMBER.....              | 3-14   | NYLON NUT 8-P1.25.....              | 9-3     |
| CAM ROD (S).....               | 7-41-1  | FLOAT CHAMBER GASKET.....       | 3-12   | <O>                                 |         |
| CAM ROD BUSHING.....           | 7-35    | FLOAT CHAMBER GASKET.....       | 13-4-4 | OIL SEAL 10.1-20-7.....             | 1-17    |
| CARBURETOR ASSY.....           | 3-1-2   | FLOAT HINGE.....                | 3-19   | OIL SEAL 10.1-20-7.....             | 13-5-10 |
| CARBURETOR BODY BAND.....      | 3-29    | FLOAT HINGE.....                | 13-4-8 | OIL SEAL 10-22-8.....               | 7-31    |
| CARBURETOR BODY BAND BOLT..... | 3-30    | FLOAT VALVE.....                | 3-20   | OIL SEAL 10-22-8.....               | 13-7-13 |
| CARBURETOR BODY CAP.....       | 3-5     | FLOAT VALVE.....                | 13-4-9 | OIL SEAL 12-24-8.....               | 7-12    |
| CARBURETOR COVER W/DECAL.....  | 3-41-1  | FLUSHING PLUG.....              | 12-3   | OIL SEAL 12-24-8.....               | 8-14    |
| CARBURETOR REPAIR KIT.....     | 13-4-1  | FLYWHEEL ASSY.....              | 5-1    | OIL SEAL 12-24-8.....               | 13-7-3  |
| CARRYING HANDLE.....           | 6-36    | FRICTION KNOB.....              | 9-16   | OIL SEAL 13-28.1-18.....            | 8-19    |
| CARRYING HANDLE.....           | 8-25    | FRICTION PIECE.....             | 9-17   | OIL SEAL 15-35-15.....              | 2-4     |
| CAUTION DECAL.....             | 4-18    | FRICTION PLATE.....             | 4-9    | OIL SEAL 15-35-15.....              | 13-5-5  |
| CAUTION DECAL.....             | 4-19    | FRICTION SPRING.....            | 4-6    | OIL SEAL 17-40-8.....               | 2-5     |
| CD UNIT.....                   | 5-13    | FUEL COCK ASSY.....             | 11-11  | OIL SEAL 17-40-8.....               | 13-5-7  |
| CERAMIC BALL 7.7.....          | 6-20    | FUEL HOSE.....                  | 11-12  | OIL SEAL 20-42-8.....               | 2-3     |
| CHOKE PLATE.....               | 3-24    | FUEL TANK.....                  | 11-6   | OIL SEAL 20-42-8.....               | 13-5-4  |
| CHOKE PLATE NUT.....           | 3-25    | FUEL TANK CAP ASSY.....         | 11-1   | OIL SEAL 20-42-8.....               | 13-5-6  |
| CLAMP.....                     | 5-3     | FUEL TANK SEAL.....             | 11-14  | O-RING 1.5-47.75.....               | 8-15    |
| CLAMP 6.5-47.5P.....           | 1-20    | <G>                             |        | O-RING 1.5-47.75.....               | 13-7-4  |
| CLAMP BRACKET.....             | 9-1     | GASKET.....                     | 3-16   | O-RING 2.4-15.7.....                | 3-38    |
| CLAMP SCREW.....               | 9-22    | GASKET.....                     | 6-28   | O-RING 2.4-15.7.....                | 13-4-13 |
| CLAMP SCREW ASSY.....          | 9-21    | GASKET.....                     | 13-4-6 | O-RING 2.4-9.5.....                 | 7-33    |
| CLAMP SCREW HANDLE.....        | 9-23    | GASKET 8.1-15-1.....            | 6-7    | O-RING 2.4-9.5.....                 | 13-7-8  |
| CLAMP SCREW KIT.....           | 9-20    | GASKET 8.1-15-1.....            | 7-7    | O-RING 2.5-4.9.....                 | 7-43    |
| CLAMP SCREW PAD.....           | 9-25    | GASKET 8.1-15-1.....            | 13-7-6 | O-RING 2.5-4.9.....                 | 13-7-7  |
| CLIP φ9.4.....                 | 11-13   | GEAR CASE ASSY.....             | 7-1    | O-RING 2-10.....                    | 6-19    |
| CLUTCH.....                    | 7-36    | GEAR CASE ASSY.....             | 8-1    | O-RING 3.2-47.....                  | 7-13    |
| CLUTCH CAM.....                | 7-40    | GIRD PIPE.....                  | 8-23-1 | O-RING 3.2-47.....                  | 13-7-5  |
| CONNECTING ROD.....            | 2-8     | GIRD PIPE.....                  | 8-23-2 | <P>                                 |         |
| COVER.....                     | 6-25    | GRIP.....                       | 6-31   | PAD.....                            | 4-14    |
| COVER.....                     | 10-6    | GROMMET.....                    | 7-23   | PISTON.....                         | 2-19-1  |
| CRANK PIN.....                 | 2-13    | GROMMET 10.2-8.....             | 8-16   | PISTON (0.5 O/S).....               | 2-19-2  |
| CRANKCASE HEAD.....            | 1-16    | GROMMET 10.6-10.4-4.....        | 7-49   | PISTON PIN.....                     | 2-20    |
| CRANKCASE HEAD.....            | 1-18    | GROMMET 16-5-2.5.....           | 10-7   | PISTON PIN CLIP.....                | 2-21    |
|                                |         | GROMMET 29-3.....               | 6-8    | PISTON REPAIR KIT.....              | 2-18-1  |

|                                   |         |                                 |         |
|-----------------------------------|---------|---------------------------------|---------|
| PISTON REPAIR KIT (0.5 O/S).....  | 2-18-2  | SPRING PIN 3-8.....             | 7-42    |
| PISTON RING.....                  | 2-17-1  | SPRING PIN 3-8.....             | 13-8-7  |
| PISTON RING (0.5 O/S).....        | 2-17-2  | SPRING RECEIVER.....            | 3-7     |
| PLUG 8-8.....                     | 7-6     | SPRING WASHER.....              | 3-26    |
| PLUG CAP.....                     | 5-11    | STARTER CASE.....               | 4-2     |
| PLUG CAP TERMINAL.....            | 5-10    | STARTER HANDLE.....             | 4-13    |
| POWER HEAD GASKET SET.....        | 13-5-1  | STARTER PULLEY.....             | 4-17    |
| POWER HEAD GASKET SET.....        | 13-5-2  | STARTER ROPE $\phi$ 4-1250..... | 4-12    |
| PROPELLER ASSY (4.5").....        | 7-50-1  | STARTER SPRING.....             | 4-3     |
| PROPELLER ASSY (6").....          | 7-50-2  | STOP SWITCH ASSY.....           | 5-17    |
| PROPELLER ASSY (6").....          | 7-50-4  | STOP SWITCH LANYARD ASSY.....   | 5-18    |
| PROPELLER ASSY (7").....          | 7-50-3  | STUD 6-171.....                 | 6-11    |
| PROPELLER SHAFT.....              | 7-39    | STUD 6-171.....                 | 13-8-4  |
| PROPELLER SHAFT ASSY.....         | 8-17    | SWIVEL BRACKET.....             | 9-12    |
| PROPELLER SHAFT HOUSING.....      | 7-10    | SWIVEL BRACKET.....             | 9-13    |
| PROPELLER SHAFT HOUSING ASSY..... | 7-9     | <T>                             |         |
| PROTECTOR.....                    | 5-9     | TANK FILLER CAP GASKET.....     | 11-2    |
| PROTECTOR L=220.....              | 11-15   | TAPPING SCREW 4-20.....         | 6-23    |
| PUMP CASE (UPPER).....            | 7-21    | THROTTLE LEVER.....             | 3-37    |
| PUMP CASE ASSY (LOWER).....       | 7-30    | THROTTLE LEVER COLLAR.....      | 3-36    |
| PUMP CASE GASKET.....             | 7-24    | THROTTLE LEVER END.....         | 3-35    |
| PUMP CASE GASKET.....             | 13-6-5  | THROTTLE LEVER GASKET.....      | 3-34    |
| PUMP CASE GASKET.....             | 13-7-11 | THROTTLE LEVER HOLDER.....      | 3-4     |
| PUMP CASE GASKET (LOWER).....     | 7-32    | THROTTLE LEVER WASHER.....      | 3-33    |
| PUMP CASE GASKET (LOWER).....     | 13-7-14 | THROTTLE VALVE.....             | 3-10-1  |
| PUMP CASE LINER.....              | 7-22    | THROTTLE VALVE SPRING.....      | 3-6     |
| PUMP CASE LINER.....              | 13-6-4  | THROTTLE WIRE ASSY.....         | 3-2     |
| PUSH ROD.....                     | 7-38    | THRUST PLATE.....               | 2-1     |
| <R>                               |         | THRUST PLATE.....               | 2-2-1   |
| RATCHET.....                      | 4-5     | THRUST PLATE.....               | 2-2-2   |
| REAR DECAL (3.5).....             | 10-8    | THRUST ROD ASSY.....            | 9-9     |
| RECOIL STARTER ASSY.....          | 4-1     | THRUST SUPPORTER.....           | 9-8     |
| REED VALVE.....                   | 1-10    | THRUST WASHER.....              | 4-10    |
| REED VALVE STOPPER.....           | 1-11    | TILLER HANDLE.....              | 6-30    |
| REEL.....                         | 4-4     | TILLER HANDLE ASSY.....         | 6-29    |
| RETURN SPRING.....                | 4-8     | TILLER HANDLE DAMPER.....       | 6-33    |
| RIVET 3-22.....                   | 9-24    | TILT STOPPER.....               | 9-11    |
| ROLLER BEARING 10.5-14-15.....    | 2-16    | TOOL KIT.....                   | 12-2    |
| ROLLER BEARING 16-22-12.....      | 2-9     | TOP COWL (L).....               | 10-10   |
| <S>                               |         | TOP COWL (R).....               | 10-9    |
| SAFETY ROPE $\phi$ 4-1000.....    | 12-1    | TOP COWL JOINT PLATE.....       | 10-3    |
| SCREW.....                        | 1-12    | <W>                             |         |
| SCREW.....                        | 3-3     | WASHER.....                     | 1-9     |
| SCREW.....                        | 3-31    | WASHER.....                     | 6-15    |
| SCREW.....                        | 3-32    | WASHER.....                     | 6-24    |
| SCREW.....                        | 3-40    | WASHER.....                     | 7-28    |
| SCREW.....                        | 3-42    | WASHER.....                     | 9-7     |
| SCREW.....                        | 5-5     | WASHER.....                     | 9-19    |
| SCREW.....                        | 5-6     | WASHER.....                     | 11-3    |
| SCREW.....                        | 10-2    | WASHER.....                     | 13-6-10 |
| SCREW.....                        | 10-5    | WASHER 6.5-21-1.....            | 6-35    |
| SCREW.....                        | 13-4-12 | WASHER 6-16-1.5.....            | 5-15    |
| SHEAR PIN 4-24.....               | 7-47    | WASHER 6-16-1.5.....            | 11-8    |
| SHIFT DECAL.....                  | 10-15   | WASHER 8.5-28-1.....            | 9-4     |
| SHIFT LEVER.....                  | 6-18    | WATER PIPE ASSY (L).....        | 7-48-2  |
| SHIFT ROD (S).....                | 6-13    | WATER PIPE ASSY (L).....        | 8-24-2  |
| SHIFT ROD JOINT ASSY.....         | 6-16    | WATER PIPE ASSY (L).....        | 13-8-8  |
| SHIFT ROD LEVER.....              | 6-22    | WATER PIPE ASSY (S).....        | 7-48-1  |
| SHIM 17.5-10.2-0.05.....          | 8-7-1   | WATER PIPE ASSY (S).....        | 8-24-1  |
| SHIM 17.5-10.2-0.1.....           | 8-7-2   | WATER PUMP CASE.....            | 8-12    |
| SHIM 17.5-10.2-0.2.....           | 8-7-3   | WATER PUMP CASE COVER.....      | 8-20    |
| SHIM 21-28-0.1.....               | 7-15-1  | WATER PUMP GUIDE PLATE.....     | 7-25    |
| SHIM 21-28-0.15.....              | 7-15-2  | WATER PUMP GUIDE PLATE.....     | 13-6-6  |
| SHOULDER BOLT.....                | 9-26    | WATER PUMP IMPELLER.....        | 7-19    |
| SHUTTER BOLT.....                 | 3-27    | WATER PUMP IMPELLER.....        | 8-10    |
| SHUTTER LEVER.....                | 3-28    | WATER PUMP IMPELLER.....        | 13-6-2  |
| SIDE DECAL (L).....               | 10-14   | WATER PUMP IMPELLER.....        | 13-7-9  |
| SIDE DECAL (R).....               | 10-13   | WATER PUMP REPAIR KIT.....      | 13-6-1  |
| SIMPLIQ DECAL.....                | 10-11   |                                 |         |
| SPACER.....                       | 8-2     |                                 |         |
| SPACER 10.1-15-72.....            | 7-8     |                                 |         |
| SPACER 7.2-10-6.....              | 11-7    |                                 |         |
| SPACER 8.4-12-14.2.....           | 6-34    |                                 |         |
| SPARK PLUG (BPR6HS-10).....       | 1-13    |                                 |         |
| SPARK PLUG DECAL.....             | 10-12   |                                 |         |
| SPLIT PIN 1.6-10.....             | 11-5    |                                 |         |
| SPLIT PIN 2-12.....               | 6-14    |                                 |         |
| SPLIT PIN 4-35.....               | 7-46    |                                 |         |
| SPRING.....                       | 3-23    |                                 |         |
| SPRING.....                       | 6-21    |                                 |         |
| SPRING.....                       | 7-37    |                                 |         |
| SPRING.....                       | 9-18    |                                 |         |
| SPRING COVER.....                 | 4-7     |                                 |         |

# INDEX (Parts Number)

|             |         |             |        |             |         |             |         |
|-------------|---------|-------------|--------|-------------|---------|-------------|---------|
| 301-66023-0 | 7-33    | 309-03193-0 | 13-4-6 | 314-67578-2 | 10-15   | 3F0-64302-0 | 13-8-9  |
| 301-66023-0 | 13-7-8  | 309-03401-0 | 3-39   | 314-72185-0 | 4-19    | 3F0-64321-0 | 7-8     |
| 302-00011-0 | 2-17-1  | 309-05028-0 | 4-14   | 31H-06848-0 | 5-18    | 3F0-65011-0 | 7-22    |
| 302-00014-0 | 2-17-2  | 309-05901-1 | 4-17   | 332-03104-0 | 3-25    | 3F0-65011-0 | 13-6-4  |
| 307-05003-0 | 4-5     | 309-06157-0 | 11-15  | 332-60005-3 | 7-6     | 3F0-65016-0 | 7-21    |
| 307-05004-0 | 4-3     | 309-60111-0 | 7-12   | 332-60006-1 | 6-7     | 3F0-65018-0 | 7-24    |
| 307-05006-0 | 4-9     | 309-60111-0 | 8-14   | 332-60006-1 | 7-7     | 3F0-65018-0 | 13-6-5  |
| 307-05007-0 | 4-6     | 309-60111-0 | 13-7-3 | 332-60006-1 | 13-7-6  | 3F0-65018-0 | 13-7-11 |
| 307-05011-0 | 4-11    | 309-60223-0 | 8-19   | 332-62101-1 | 9-25    | 3F0-65020-0 | 7-32    |
| 307-05012-0 | 4-8     | 309-61012-3 | 6-5    | 336-60007-0 | 12-3    | 3F0-65020-0 | 13-7-14 |
| 307-05013-0 | 4-12    | 309-61012-3 | 13-5-8 | 338-60218-2 | 7-3     | 3F0-65025-0 | 7-25    |
| 307-05019-0 | 4-13    | 309-62115-2 | 9-2    | 345-01111-0 | 1-3     | 3F0-65025-0 | 13-6-6  |
| 307-05021-0 | 4-7     | 309-62117-1 | 9-5    | 345-01111-0 | 6-3     | 3F0-65029-0 | 7-26    |
| 307-05027-0 | 4-10    | 309-62212-2 | 9-8    | 345-65015-0 | 7-13    | 3F0-65029-0 | 13-6-7  |
| 307-05104-0 | 4-4     | 309-62321-1 | 9-15   | 345-65015-0 | 13-7-5  | 3F0-65029-0 | 13-7-12 |
| 307-62116-1 | 9-4     | 309-62441-2 | 9-17   | 345-67115-0 | 6-35    | 3F0-65032-0 | 7-23    |
| 307-67005-0 | 10-7    | 309-62446-1 | 9-18   | 369-06050-3 | 5-7     | 3F0-65100-0 | 7-48-1  |
| 309-00001-1 | 2-19-1  | 309-62463-0 | 9-10   | 369-60003-0 | 6-10    | 3F0-65110-0 | 7-48-2  |
| 309-00004-1 | 2-19-2  | 309-62464-2 | 9-11   | 369-60106-0 | 6-8     | 3F0-65110-0 | 13-8-8  |
| 309-00021-1 | 2-20    | 309-63012-0 | 6-31   | 369-62106-1 | 9-22    | 3F0-66011-0 | 7-40    |
| 309-00024-1 | 2-21    | 309-63024-0 | 6-33   | 369-64014-0 | 7-15-1  | 3F0-66012-0 | 7-41-1  |
| 309-00031-0 | 2-10    | 309-63025-0 | 6-34   | 369-64015-0 | 7-15-2  | 3F0-66013-0 | 7-41-2  |
| 309-00034-0 | 2-11    | 309-64014-0 | 8-7-3  | 369-65021-1 | 7-19    | 3F0-66013-0 | 13-8-6  |
| 309-00040-0 | 2-8     | 309-64015-0 | 8-7-2  | 369-65021-1 | 13-6-2  | 3F0-66031-0 | 7-35    |
| 309-00042-0 | 2-16    | 309-64017-0 | 8-7-1  | 369-65021-1 | 13-7-9  | 3F0-66110-0 | 6-18    |
| 309-00043-0 | 2-9     | 309-64020-0 | 8-8    | 369-65022-0 | 7-20    | 3F0-66214-0 | 6-13    |
| 309-00061-1 | 2-13    | 309-64106-0 | 7-50-2 | 369-65022-0 | 13-6-3  | 3F0-66225-0 | 6-22    |
| 309-00069-0 | 2-6     | 309-64126-1 | 7-47   | 369-65022-0 | 13-7-10 | 3F0-66227-0 | 6-23    |
| 309-00106-0 | 2-1     | 309-64210-0 | 8-17   | 369-66021-1 | 7-43    | 3F0-66229-1 | 6-28    |
| 309-00107-0 | 2-2-1   | 309-64311-1 | 8-5    | 369-66021-1 | 13-7-7  | 3F0-72185-0 | 4-18    |
| 309-00121-0 | 2-3     | 309-64312-1 | 8-22-1 | 369-66112-1 | 6-21    | 3F0-87121-4 | 13-5-2  |
| 309-00121-0 | 13-5-4  | 309-64313-1 | 8-22-2 | 369-66116-0 | 6-20    | 3F0-87122-4 | 13-4-1  |
| 309-00121-0 | 13-5-6  | 309-64321-1 | 8-2    | 369-66241-0 | 6-16    | 3F0-87321-0 | 13-7-2  |
| 309-00122-0 | 2-4     | 309-64322-0 | 8-23-1 | 393-01131-0 | 1-2     | 3F0-87322-1 | 13-6-1  |
| 309-00122-0 | 13-5-5  | 309-64323-0 | 8-23-2 | 3ABQ62102-0 | 9-23    | 3F0801091-0 | 1-6     |
| 309-00131-0 | 5-16    | 309-65015-0 | 8-15   | 3ARQ60000-1 | 7-1     | 3F0801100-1 | 1-1-2   |
| 309-00132-0 | 5-4     | 309-65015-0 | 13-7-4 | 3ARQ87301-2 | 13-1-1  | 3F0802496-3 | 3-41-1  |
| 309-01210-1 | 1-18    | 309-65021-1 | 8-10   | 3ARQ87302-2 | 13-1-2  | 3F0864512-0 | 7-50-4  |
| 309-02111-0 | 1-10    | 309-65022-0 | 8-11   | 3B2-65022-0 | 7-34    | 3F0887090-6 | 13-3-1  |
| 309-02113-0 | 1-11    | 309-65031-1 | 7-49   | 3C8-62104-2 | 9-24    | 3F0Q60101-1 | 7-10    |
| 309-03101-0 | 3-5     | 309-65032-0 | 8-16   | 3C8-62107-0 | 9-26    | 3F0Q61020-2 | 6-2     |
| 309-03106-1 | 3-10-1  | 309-65100-0 | 8-24-1 | 3C8-66308-0 | 5-15    | 3F0Q61102-2 | 6-9     |
| 309-03107-0 | 3-6     | 309-65110-0 | 8-24-2 | 3C8-66308-0 | 11-8    | 3F0Q61102-2 | 13-8-2  |
| 309-03108-0 | 3-7     | 309-67006-0 | 10-3   | 3D5-06870-0 | 5-17    | 3F0Q66228-0 | 6-25    |
| 309-03113-0 | 3-29    | 309-67007-0 | 10-4   | 3D7-03148-1 | 3-21    | 3F0Q67090-0 | 10-9    |
| 309-03114-0 | 3-30    | 309-67542-9 | 10-13  | 3D7-03148-1 | 13-4-10 | 3F0Q67093-0 | 10-10   |
| 309-03116-2 | 3-38    | 309-67543-9 | 10-14  | 3F0-00034-0 | 2-12    | 3F0Q67521-0 | 6-36    |
| 309-03116-2 | 13-4-13 | 309-70010-3 | 11-6   | 3F0-00069-0 | 2-7     | 3F0Q87312-1 | 13-8-1  |
| 309-03120-0 | 3-14    | 309-70011-0 | 11-11  | 3F0-00107-0 | 2-2-2   | 3F0Q87323-1 | 7-9     |
| 309-03121-0 | 3-12    | 309-70015-0 | 11-7   | 3F0-00113-0 | 2-14    | 3G9-66136-0 | 6-19    |
| 309-03121-0 | 13-4-4  | 309-70036-0 | 11-14  | 3F0-00122-0 | 2-5     | 3GP-70020-0 | 11-1    |
| 309-03125-0 | 3-13    | 309-70315-0 | 11-12  | 3F0-00122-0 | 13-5-7  | 3GR-64010-0 | 7-14    |
| 309-03125-0 | 13-4-5  | 309-72026-1 | 10-12  | 3F0-01005-0 | 1-7     | 3GR-64020-0 | 7-16    |
| 309-03126-0 | 3-18    | 309-87121-4 | 13-5-1 | 3F0-01005-0 | 13-5-3  | 3GR-70021-0 | 11-2    |
| 309-03126-0 | 13-4-7  | 309-87130-0 | 2-18-1 | 3F0-01210-1 | 1-16    | 3GR-76191-0 | 6-39    |
| 309-03127-1 | 3-19    | 309-87131-0 | 2-18-2 | 3F0-01214-0 | 1-15    | 3GT-35143-0 | 11-13   |
| 309-03127-1 | 13-4-8  | 309-87321-0 | 13-7-1 | 3F0-01214-0 | 13-5-9  | 3GT-62442-0 | 9-16    |
| 309-03147-1 | 3-20    | 309B01100-3 | 1-1-1  | 3F0-01215-0 | 1-17    | 3GTQ62105-1 | 9-20    |
| 309-03147-1 | 13-4-9  | 309B87090-8 | 13-3-2 | 3F0-01215-0 | 13-5-10 | 3GTQ62108-1 | 9-21    |
| 309-03151-3 | 3-17    | 309Q06927-1 | 10-6   | 3F0-03100-6 | 3-1-2   | 3H2-65040-1 | 7-30    |
| 309-03154-0 | 3-8     | 309Q60000-2 | 8-1    | 3F0-03153-3 | 3-9     | 3H9-70095-0 | 11-4    |
| 309-03154-0 | 13-4-2  | 309Q60101-1 | 8-20   | 3F0-03153-3 | 13-4-3  | 3M2-06921-0 | 5-11    |
| 309-03155-2 | 3-11    | 309Q61020-2 | 8-21-1 | 3F0-06060-0 | 5-13    | 3M2-06926-0 | 5-10    |
| 309-03156-0 | 3-22    | 309Q61030-2 | 8-21-2 | 3F0-06101-0 | 5-1     | 3PR-06972-0 | 1-20    |
| 309-03156-0 | 13-4-11 | 309Q62111-4 | 9-1    | 3F0-06120-0 | 5-2     | 910103-0616 | 5-14    |
| 309-03157-0 | 3-23    | 309Q62391-1 | 9-12   | 3F0-06157-0 | 5-9     | 910103-0616 | 7-4     |
| 309-03161-0 | 3-24    | 309Q62392-1 | 9-13   | 3F0-06915-0 | 5-3     | 910103-0620 | 5-12    |
| 309-03163-0 | 3-27    | 309Q63010-0 | 6-29   | 3F0-60223-0 | 7-31    | 910103-0620 | 11-9    |
| 309-03164-0 | 3-28    | 309Q63011-0 | 6-30   | 3F0-60223-0 | 13-7-13 | 910103-0830 | 6-32    |
| 309-03170-0 | 3-2     | 309Q65010-1 | 8-12   | 3F0-61101-1 | 6-11    | 910103-5612 | 4-15    |
| 309-03172-1 | 3-37    | 309Q67521-0 | 8-25   | 3F0-61101-1 | 13-8-4  | 910103-5616 | 6-17    |
| 309-03173-1 | 3-4     | 309Q87301-1 | 13-2   | 3F0-62160-0 | 9-9     | 910103-5618 | 1-19    |
| 309-03174-1 | 3-36    | 312-05000-0 | 4-1    | 3F0-64101-0 | 7-50-3  | 910121-0612 | 4-16    |
| 309-03175-0 | 3-34    | 312-05001-0 | 4-2    | 3F0-64211-0 | 7-39    | 910124-0630 | 1-5     |
| 309-03176-1 | 3-35    | 312-72100-1 | 12-2   | 3F0-64215-0 | 7-36    | 9101E3-0630 | 9-14    |
| 309-03177-0 | 3-33    | 312-72201-0 | 12-1   | 3F0-64221-0 | 7-37    | 9101E3-5616 | 6-26    |
| 309-03178-0 | 3-3     | 314-64103-0 | 7-50-1 | 3F0-64223-0 | 7-38    | 9101E3-5620 | 7-45    |
| 309-03192-0 | 3-15    | 314-67536-1 | 10-8   | 3F0-64301-0 | 7-17-1  | 9101E3-5625 | 6-4     |
| 309-03193-0 | 3-16    | 314-67538-0 | 10-11  | 3F0-64302-0 | 7-17-2  | 9101E3-5625 | 6-37    |

9101E3-7630 . . . . .8-18  
 9101E3-7635 . . . . .6-1  
 9101E3-7635 . . . . .7-44  
 9101E3-7635 . . . . .13-8-3  
 9106E3-0808 . . . . .6-6  
 916124-0665 . . . . .1-4  
 9161E3-0645 . . . . .7-27  
 9161E3-0645 . . . . .13-6-8  
 9161G9-0630 . . . . .1-8  
 921521-0510 . . . . .5-6  
 921521-6520 . . . . .5-5  
 921521-7412 . . . . .1-12  
 921532-0510 . . . . .3-32  
 921532-6410 . . . . .3-31  
 921532-6410 . . . . .13-4-12  
 9215E3-0612 . . . . .10-2  
 921603-0305 . . . . .3-40  
 921603-0435 . . . . .3-42  
 921603-0510 . . . . .10-5  
 930103-0600 . . . . .9-6  
 9301E3-0600 . . . . .6-12  
 9301E3-0600 . . . . .6-27  
 9301E3-0600 . . . . .6-38  
 9301E3-0600 . . . . .13-8-5  
 930403-0800 . . . . .9-3  
 940103-0400 . . . . .6-24  
 940103-0400 . . . . .11-3  
 940103-0500 . . . . .6-15  
 940103-0600 . . . . .7-28  
 940103-0600 . . . . .13-6-10  
 940121-0600 . . . . .1-9  
 9401E3-0600 . . . . .9-7  
 9401E3-0600 . . . . .9-19  
 941303-0600 . . . . .3-26  
 945002-2800 . . . . .8-4  
 945307-0700 . . . . .8-9  
 951407-0308 . . . . .7-42  
 951407-0308 . . . . .13-8-7  
 951503-0212 . . . . .6-14  
 951503-0435 . . . . .7-46  
 951503-1610 . . . . .11-5  
 9601-0-6000 . . . . .7-2  
 9601-0-6000 . . . . .7-18  
 9601-0-6001 . . . . .7-11  
 9601-0-6001 . . . . .8-3  
 9601-0-6001 . . . . .8-13  
 9601-0-6004 . . . . .7-5  
 9601-0-6300 . . . . .8-6  
 9643-3-6202 . . . . .2-15-1  
 9643-3-6203 . . . . .2-15-2  
 9701-1-1013 . . . . .1-13  
 98AB-30-150 . . . . .1-14



# 2025 PARTS CATALOG

## M 3.5A2 M 3.5B2 Models

Serial Number 000001BE ~  
OB No.002-21040-0BE 309 2501

トーハツ株式会社

〒174-0051

東京都板橋区小豆沢 3-5-4

Tel: 03 (3966) 3116

**TOHATSU CORPORATION**

5-4, Azusawa 3-Chome, Itabashi-Ku

Tokyo 174-0051, Japan

Tel: +81-3-3966-3117 Fax: +81-3-3966-2951

**[www.tohatsu.com](http://www.tohatsu.com)**

