

2026 PARTS CATALOG

トーハツ船外機 パーツカタログ



M 40D2 M 50D2 Models

Serial Number 000001BF~
OB NO.002-2 1038-0BF 3C8 2601



TOHATSU CORPORATION

パーツカタログのご使用について

- このパーツカタログは 2026 年 1 月現在で編集してあります。
- 新設、廃止または変更が生じた場合は、パーツブルテンまたはサービスブルテンにてお知らせ致します。
- イラストは部品検索の目安として表現していますので、必ずしも現品と形状が一致するわけではありません。
- 部品をご注文する際は、以下の点に注意し正確にご注文ください。
 - ・モデル、製造番号、年式
 - ・部品番号、部品名、数量、長さ、色
- イラストが一つに対して複数の部品番号がある場合は見出番号の枝番、適用モデル、備考をご確認の上ご注文願います。

適用モデル

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M40D2	M50D2	
1-1	1	3C8B01105-1 CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY シリンダブロック&クランクケースアッシー	1		Black
1-1	2	3E3B01105-1 CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY シリンダブロック&クランクケースアッシー		1	Black
1-2		393-01137-0 * NIPPLE 5-4-5 * ニップル L	2	2	
1-3		345-01111-0 * DOWEL PIN 6-12 * ダウエルピン 6-12	2	2	Bearing

枝番(仕様違い)
 イラスト位置 No.
 Fig No.

- アッセンブリまたはキットでの販売部品は、その構成する部品名の頭に（*）印を付けて表しています。
- 本文中に記載されている記号は、次のようになっています。

STD : スタンダード	OPT : オプション
O/S : オーバーサイズ	ASSY : アッセンブリ
D/O : 日本国内向け	EX : 海外輸出向け
A : 必要に応じて選択	US : 英国、カナダ向け
	EU : EU 加盟国、およびその他の国向け

8. オーダー上の注意

塗装部品の注文にあたっては以下に従ってください。

パーツナンバーの4桁目が大文字アルファベットの場合は塗装されているパーツです。

[カラーコード]

- B : ブラック
- Q : アクアマリンブルー
- W : ホワイト
- J : グレー
- H : シルバー

[例示] エンジンショートブロックキット

3B2B87090-7
└─ B : ブラック
ロワユニットアッシ (L)
3B2Q87302-6
└─ Q : アクアマリンブルー

9. 標準部品のボルト・ナット・ワッシャのサイズ記号について

ボルト 916129 - 0675
└─ 首下長さ
└─ 径
└─ (5)平座金付き、(0,1,2)座金無し、(6)ばね座金付き

ナット・ワッシャ 940121 - 0600
└─ 径

10. 標準部品のホース、パイプのサイズ記号について

ホース 98AL - 40 - 120
└─ 長さ
└─ 径


パイプ 990503 - 0240
└─ 長さ
└─ 径

標準部品のホース、パイプは1メートル単位で販売しています。必要な長さにカットしてご使用ください。標準ホース、パイプは異なる用途や箇所には使用しないでください。
部品番号、数量は注文時に置き換えられます。パーツカタログの備考欄を参照ください。

11. 船外機仕様説明

MFS	25	D	E	F	T	L
エンジン形式	馬力	世代	始動方法	操舵方法	チルト方式	シャフト長さ
MFS: 4ストローク M: 2ストローク MX: 2ストローク Everrun	2 ~ 140	A~	M: マニュアル E: 電動	F: ティラーハンドル P: リモートコントロール H: マルチティラーハンドル	T: パワートリム&チルト G: ガスアシスト 空白: マニュアルチルト	S : ショート L : ロング UL : ウルトロング

12. 製造番号表示位置



HOW TO USE THIS PARTS CATALOG

1. This Parts Catalog provides information available as of the end of January, 2026.
2. Please keep the Parts Catalog updated each time when receiving the Parts/Service Bulletin describing the addition, discontinuation and /or change of parts.
3. Actual shapes of parts may be different from the illustrations shown in this Parts Catalog because they are described only as a guide for searching parts.
4. When ordering spare parts, pay attention to the following points and order correctly.
 - model, serial number, production year
 - part number, part name, quantity, length, color
5. One illustration is given more than one article number. Please confirm the sub-number, applicable model and remarks before ordering parts.

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Qty/個数		Remarks 備 考
			M40D2	M50D2	
1-1	1	3C8B01105-1 シリンダブロック&クランクケースアッセン	1		Black
1-1	2	3E3B01105-1 シリンダブロック&クランクケースアッセン		1	Black
1-2		393-01137-0 * NIPPLE 5-4-5 * ニップル L	2	2	
1-3		345-01111-0 * DOWEL PIN 6-12 * ダウエルピン 6-12	2	2	Bearing

Applicable model

Sub number describes different specification

Illustration position number

Fig. No.

6. Given mark in (*) to head of a part name shows components of assembly or kit parts.
7. Abbreviation used in this parts Catalog.

STD : Standard	OPT : Optional Parts
O/S : Over size	ASSY : Assembly
DO : Domestic model (Japan model)	EX : Export model
A : As required	US : USA and Canada model
	EU : EU and other countries model

8. Attention to order

Please order painted parts in accordance with following.

Capital letter of the 4th digit indicates color code.

[Color code]

B : Black

Q : Aquamarine Blue

W : White

J : Gray

H : Silver

[Example]

ENGINE SHORT BLOCK KIT

3B2B87090-7

└─ B : Black

LOWER UNIT ASSY (L)

3B2Q87302-6

└─ Q : Aquamarine Blue

9. Size identification of standard bolt, nut and washer.

BOLT

916129-0675

└─ Length(not including the head)

└─ Diameter

(5)with flat washer、(0,1,2)no washer、

(6)with spring washer

NUT & WASHER

930124-0800

└─ Diameter

10. Dimensional identification of hose and pipe.

HOSE

98AL-40-120

└─ Length

└─ Diameter

PIPE

990503-0240

└─ Length

└─ Diameter

Standard hose and pipe are sold by meter.

When replacing the hose or pipe, cut and use at the specified length.


Never use the standard hose and pipe for other purposes or in other places.

Part number and quantity may be superseded when ordering the parts. Refer to remark in this Parts Catalog.

11. Model description

MFS	25	D	E	F	T	L
Engine type	Horse power	Product generation	Starting system	Steering system	Tilt system	Shaft length
MFS: 4 stroke M: 2 stroke MX: 2 stroke Everrun	2 to 140	A and up	M: Manual E: Electric	F: Tiller handle P: Remote control H: Multi-function tiller handle	T: Power trim & tilt G: Gas assist Blank: Manual tilt	S: Short L: Long UL: Ultra long

12. Serial number location



Memo




TOHATSU

CONTENTS

目 次


Fig. 1	CYLINDER・CRANK CASE	1
	シリンダ・クランクケース	
Fig. 2	PISTON・CRANK SHAFT	7
	ピストン・クランクシャフト	
Fig. 3	INTAKE MANIFOLD・REED VALVE	11
	インテークマニホールド・リードバルブ	
Fig. 4	INTAKE SILENCER・CARBURETOR	13
	インテークサイレンサ・キャブレタ	
Fig. 5	FUEL LINE	19
	フュエルライン	
Fig. 6	THROTTLE	21
	スロットル	
Fig. 7	RECOIL STARTER	25
	リコイルスタータ	
Fig. 8	MAGNETO	27
	マグネト	
Fig. 9	ELECTRIC PARTS (STARTER MOTOR)	29
	エレクトリックパーツ (スタータモータ)	
Fig. 10	ELECTRIC PARTS (C. D. UNIT)	33
	エレクトリックパーツ (C.D. ユニット)	
Fig. 11	ELECTRIC PARTS (DIAGRAM)	35
	エレクトリックパーツ (ダイヤグラム)	
Fig. 12	OIL PUMP (AUTO MIXING MODEL)	37
	オイルポンプ (オートミキシングモデル)	
Fig. 13	DRIVE SHAFT HOUSING	41
	ドライブシャフトハウジング	
Fig. 14	GEAR CASE (DRIVE SHAFT)	43
	ギヤケース (ドライブシャフト)	
Fig. 15	GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)	47
	ギヤケース (プロペラシャフト)	
Fig. 18	BRACKET (MANUAL TILT)	51
	ブラケット (マニュアルチルト)	
Fig. 19	MANUAL TILT	57
	マニュアルチルト	
Fig. 20	BRACKET (POWER TRIM&TILT)	59
	ブラケット (パワートリム&チルト)	
Fig. 21	POWER TRIM&TILT	63
	パワートリム&チルト	
Fig. 22	TILLER HANDLE (F TYPE)	65
	ティラハンドル (Fタイプ)	
Fig. 23	BOTTOM COWL・SHIFT	69
	ボトムカウル・シフト	
Fig. 24	TOP COWL	75
	トップカウル	
Fig. 25	FUEL TANK	77
	フュエルタンク	
Fig. 26	COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL	79
	リモコンボックス構成部品	
Fig. 27	COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL (ELECTRIC PARTS)	83
	リモコンボックス構成部品 (電装品関係)	
Fig. 28	ACCESSORIES (1)	85
	アクセサリ (1)	
Fig. 28A	ACCESSORIES (2)	87
	アクセサリ (2)	
Fig. 30	OPTIONAL PARTS (1)	89
	オプションパーツ (1)	
Fig. 32	OPTIONAL PARTS (2)	91
	オプションパーツ (2)	
Fig. 33	ASSEMBLY・KIT PARTS	93
	アッセンブリ・キットパーツ	
索引		101
INDEX		105

Fig. 1 CYLINDER · CRANK CASE
シリンダ · クランクケース




Ref. No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				M40D2	M50D2	
1-1	1	3C8B01105-2	CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY シリンダ`ブ` ロッククランクケースアッソ	1		Black
1-1	2	3E3B01105-2	CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY シリンダ`ブ` ロッククランクケースアッソ		1	Black
1-2		393-01137-0	* NIPPLE 5-4-5 * ニップ`ル L	2	2	
1-3		345-01111-0	* DOWEL PIN 6-12 * タ`ウエルピ`ン 6-12	2	2	Bearing
1-4		345-00117-0	* DOWEL PIN * タ`ウエルピ`ン	1	1	
1-5		393-01137-0	* NIPPLE 5-4-5 * ニップ`ル L	1	1	
1-6		393-01131-0	* NIPPLE 5.5-5 * ニップ`ル 5.5-5	3	3	
1-7	2	916124-0845	* BOLT * ボ`ルト	14	14	Crankcase
1-8	1	940121-0800	* WASHER * ワッシャ	14	14	
1-9		3B7-76093-0	GROMMET 25-5 ク`ロメット 25-5	1	1	for M40/50 EF/EP Type for MX40/50 EF Type
1-10	1	3C8B01001-2	CYLINDER HEAD シリンダ`ヘッド	1	1	Black
1-11		3C8-01005-5	CYLINDER HEAD GASKET シリンダ`ヘッド`カ`スケツト	1	1	
1-12	1	3C8B01021-1	CYLINDER HEAD COVER シリンダ`ヘッド`カバ`ー	1	1	Black
1-13		3C8-01024-2	CYLINDER HEAD COVER GASKET シリンダ`ヘッド`カバ`ー`カ`スケツト	1	1	
1-14		910103-5620	BOLT ボ`ルト	4	4	
1-15		353-01030-0	THERMOSTAT サーモスタット	1	1	PRV 60°
1-16	1	353B01031-0	THERMOSTAT CAP サーモスタットキャップ	1	1	Black
1-17		353-01032-0	THERMOSTAT CAP GASKET サーモスタットキャップ`カ`スケツト	1	1	
1-18		9101E3-5625	BOLT ボ`ルト	3	3	
1-19		3B7-01046-0	PLUG プ`ラグ	1	1	
1-20		345-01111-0	DOWEL PIN 6-12 タ`ウエルピ`ン 6-12	2	2	
1-21	2	3C8-01012-0	CYLINDER HEAD BOLT シリンダ`ヘッド`ボ`ルト	14	14	
1-22	2	3C8-01015-0	WASHER 8.5-19.5-3.2 ワッシャ 8.5-19.5-3.2	14	14	
1-23		3C8-01513-1	HANGER ハンガ`	1	1	
1-24	2	910114-0835	BOLT ボ`ルト	1	1	
1-25	2	940121-0800	WASHER ワッシャ	1	1	
1-26	1	3C8B02301-1	EXHAUST COVER (OUTER) エキゾ`ーストカバ`ー (アウト)	1	1	Black
1-27		3C8-02302-0	EXHAUST COVER (INNER) エキゾ`ーストカバ`ー (イン)	1	1	
1-28		3C8-02305-2	EXHAUST COVER GASKET エキゾ`ーストカバ`ー`カ`スケツト	2	2	

Fig. 1 CYLINDER · CRANK CASE
シリンダ · クランクケース




Ref. No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				M40D2	M50D2	
1-29	2	9161G9-0630	BOLT ボルト	14	14	
1-30		940103-0600	WASHER ワッシャ	14	14	
1-31		9106E3-0808	BOLT ボルト	1	1	
1-32		332-60006-1	GASKET 8.1-15-1 ガスケット	1	1	
1-35		3C8-09081-1	COVER カバー プラントプレート	1	1	for Premixing Model
1-36		3C8-09082-2	GASKET ガスケット プラントプレート	1	1	for Premixing Model
1-37		910103-5616	BOLT ボルト	2	2	for Premixing Model
1-38		98AL-40-160	HOSE ホース	1	1	98AL-401000 #1Cyl-#2C/Case
1-39		98AL-40-220	HOSE ホース	1	1	98AL-401000 #2Cyl-#3C/Case
1-40		98AL-40-330	HOSE ホース	1	1	98AL-401000 #3C/Case-#1C/Case
1-41		393-01160-0	CHECK VALVE チェックバルブ	3	3	
1-48		3T5-01133-0	CLIP φ8 クリップ φ8	3	3	L-Nipple Side
1-49		338-01133-0	CLIP φ7 クリップ φ7	3	3	Nipple 5.5-5 Side
1-51	2	9701-1-1015	SPARK PLUG (BR7HS10) スパークプラグ (BR7HS-10)	3		
1-51	3	9701-1-1016	SPARK PLUG (BR8HS10) スパークプラグ (BR8HS-10)		3	
1-52		3PR-06972-0	CLAMP 6.5-47.5P クランプ 6.5-47.5P	1	1	
1-53		910103-5612	BOLT ボルト	1	1	
1-54		910103-0630	BOLT ボルト	1	1	
1-55		930103-0600	NUT ナット	1	1	
1-56		3C8-01303-4	ENGINE BASEMENT GASKET エンジンベースガスケット	1	1	
1-57		3C8-01291-0	CRANKCASE HEAD クランクケースヘッド	1	1	
1-58		346-01216-0	O-RING 1.7-59 Oリング 1.7-59	1	1	
1-59		334-00122-0	OIL SEAL 25-40-8 オイルシール 25-40-8	1	1	
1-60		3C8-01215-0	OIL SEAL 15.8-28-7 オイルシール 16-28-7	1	1	
1-61		910103-5620	BOLT ボルト	2	2	
1-63		3KM-01142-0	ANODE PLUG ASSY アノードプラグアッシー	1	1	
1-64		3P0-01143-0	* ANODE PLUG * アノードプラグ	1	1	
1-65		3T5-10046-0	* O-RING 1.9-13 * Oリング 1.9-13	1	1	
1-66		3P0-60218-0	* ANODE * アノード	1	1	

Fig. 1 CYLINDER · CRANK CASE
シリンダ · クランクケース



[illegible]


ピストン ・ クランクシャフト



(REMARKS) CRANK SHAFT ASSY.....Very difficult to assemble. The component parts to be purchased as an assy basically.

Ref. No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				M40D2	M50D2	
2-1	1	3E5-00050-1	CRANKSHAFT ASSY W/GEAR クランクシャフトアッシー W/ギヤ	1	1	
2-2	1	345-00040-1	* CONNECTING ROD * コンロッド	3	3	
2-3		345-00043-0	* ROLLER BEARING 25-32-20 * ローラベアリング 25-32-20	3	3	Big End
2-4		345-00045-0	* BIG END BEARING WASHER * ビッグエンドベアリングワッシャー	6	6	
2-5		3C8-00031-1	* CRANKSHAFT A * クランクシャフト A	1	1	
2-6	1	3C8-00032-0	* CRANKSHAFT B * クランクシャフト B	2	2	
2-7	1	3C8-00033-0	* CRANKSHAFT C * クランクシャフト C	2	2	
2-8		3C8-00034-0	* CRANKSHAFT D * クランクシャフト D	1	1	
2-9		348-00061-1	* CRANK PIN * クランクピン	3	3	
2-10		3C8-00114-0	* MAIN BEARING 6305R * メインベアリング 6305R	2	2	
2-11		3J2-00114-0	* MAIN BEARING * メインベアリング	1	1	Lower
2-12		945107-2500	* C-RING d=25 * Cリング d=25	1	1	
2-13		3C8-00051-2	* LABYRINTH PACKING * ラビリンスパッキン	2	2	
2-14		951407-0308	* SPRING PIN 3-8 * スプリングピン 3-8	2	2	
2-15		3C8-09060-0	* OIL PUMP DRIVE GEAR * オイルポンプドライブギヤ	1	1	
2-17		345-00042-0	ROLLER BEARING 17-21-27 ローラベアリング 17-21-27	3	3	Small End
2-19		3C8-00113-0	MAIN BEARING メインベアリング (アッパ)	1	1	Upper
2-20		3C8-00121-0	* OIL SEAL 32-42-6 * オイルシール クランクシャフトアッパ 32-42-6	1	1	
2-21		3C8-00108-0	O-RING 2.4-39.7 Oリング 2.4-39.7	1	1	
2-22		346-00115-0	THRUST PLATE スラストプレート クランクシャフト	2	2	
2-23	1	3E3-87123-2	PISTON RING SET ピストンリングセット	3	3	STD
2-23	2	3E3-87124-2	PISTON RING SET (0.5 O/S) ピストンリングセット (0.5 O/S)	3	3	OPT
2-25	1	356-00011-0	* PISTON RING * ピストンリング	1	1	STD 1st
2-25	2	356-00014-0	* PISTON RING (0.5 O/S) * ピストンリング (0.5 O/S)	1	1	OPT 2nd
2-27	1	346-00011-0	* PISTON RING * ピストンリング	1	1	STD 2nd
2-27	2	346-00014-0	* PISTON RING (0.5 O/S) * ピストンリング (0.5 O/S)	1	1	OPT 2nd
2-28	1	3E3-87130-0	PISTON REPAIR KIT ピストンリペアキット	3	3	STD
2-28	2	3E3-87131-0	PISTON REPAIR KIT (0.5 O/S) ピストンリペアキット (0.5 O/S)	3	3	OPT
2-29	1	3C8-00001-4	* PISTON * ピストン	1	1	STD

ピストン ・ クランクシャフト




(REMARKS) CRANK SHAFT ASSY.....Very difficult to assemble. The component parts to be purchased as an assy basically.

[illegible]

Fig. 3

INTAKE MANIFOLD · REED VALVE


インテークマニホールド ・ リードバルブ



[illegible]

Fig. 4


INTAKE SILENCER · CARBURETOR
インテークサイレンサ · キャブレタ



Ref. No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				M40D2	M50D2	
4-1		3C8-02420-0	BOLT 5-16 ボルト 5-16 (ﾌﾞﾚｰﾄ)	6	6	
4-2		3C8-02418-0	GASKET ｶﾞｽｹｯﾄ ｲﾝﾃｰｸｻｲﾚﾝｻ	1	1	Seal Rubber
4-3		3C8-02415-0	INTAKE SILENCER COVER ｲﾝﾃｰｸｻｲﾚﾝｻｶﾊﾞｰ	1	1	
4-4		3F3-02423-0	TAPPING SCREW 5-30 ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞ ｽｸﾘｭ 5-30	7	7	
4-5	1	3C8-03200-5	CARBURETOR ASSY ｷｬﾌﾞﾚﾀｱｯｼ	1		Upper 3C8 6
4-5	2	3E3-03200-4	CARBURETOR ASSY ｷｬﾌﾞﾚﾀｱｯｼ		1	Upper 3E3 5
4-6	1	3C8-03207-5	CARBURETOR ASSY (SECOND) ｷｬﾌﾞﾚﾀｱｯｼ (ｾｶﾝﾄﾞ)	1		Center 3C8 6
4-6	2	3E3-03207-4	CARBURETOR ASSY (SECOND) ｷｬﾌﾞﾚﾀｱｯｼ (ｾｶﾝﾄﾞ)		1	Center 3E3 5
4-7	1	3C8-04622-0	* MAIN JET (#122) * ﾏｲﾝｼﾞｬｯﾄ (#122)	1		x 3 Upper, Center, Lower
4-7	2	3E3-04632-0	* MAIN JET (#132) * ﾏｲﾝｼﾞｬｯﾄ (#132)		1	x 2 Upper, Center
4-7	4	3E3-04635-0	* MAIN JET (#135) * ﾏｲﾝｼﾞｬｯﾄ (#135)		1	x 1 Lower
4-8	1	3C8-04566-0	* SLOW JET (#66) * ﾏﾛｰｼﾞｬｯﾄ (#66)	1		x 3 Upper, Center, Lower
4-8	2	3M2-04580-0	* SLOW JET (#80) * ﾏﾛｰｼﾞｬｯﾄ (#80)		1	x 3 Upper, Center, Lower
4-9		3C8-03169-0	* PLUG * ﾍﾞｰﾌﾞﾗｸﾞ	1	1	x 3 Upper, Center, Lower
4-10	1	3E3-03147-0	* FLOAT VALVE * ﾌﾛｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ	1	1	x 3 Upper, Center, Lower
4-11		3C8-03126-0	* FLOAT ARM PIN * ﾌﾛｰﾄｱｰﾑﾋﾞｰﾝ	1	1	x 3 Upper, Center, Lower
4-12		3C8-03125-1	* FLOAT * ﾌﾛｰﾄ	1	1	x 3 Upper, Center, Lower
4-13		921722-0410	* SCREW * ｽｸﾘｭ	1	1	x 3 Upper, Center, Lower
4-14		3C8-03179-1	* STOP SCREW * ﾏｯﾌﾟ ｽｸﾘｭ	1	1	x 1 Upper
4-15		3C8-03157-0	* SPRING * ﾏﾌﾞﾘﾝｸﾞ	2	2	Upper x 2 Center x 1, Lower x 1
4-16		3C8-03156-0	* ADJUST SCREW * ﾏｼﾞｬｽﾄｽｸﾘｭ	1	1	x 3 Upper, Center, Lower
4-17		3C8-03120-0	* FLOAT CHAMBER * ﾌﾛｰﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ	1	1	x 2 Upper, Center
4-18		3C8-03121-0	* FLOAT CHAMBER GASKET * ﾌﾛｰﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ ｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	O-Ring x 3 Upper, Center, Lower
4-19		3AA-03192-0	* DRAIN SCREW * ﺩﾚｲﾝｽｸﾘｭ	1	1	x 3 Upper, Center, Lower
4-20		3C8-03193-0	* GASKET * ｶﾞｽｹｯﾄ ﺩﾚｲﾝｽｸﾘｭ	1	1	x 3 Upper, Center, Lower
4-21	1	3C8-03141-0	* MAIN NOZZLE * ﾏｲﾝﾉｽﾞﾙ	1		x 3 Upper, Center, Lower
4-21	2	3E3-03141-0	* MAIN NOZZLE * ﾏｲﾝﾉｽﾞﾙ		1	x 3 Upper, Center, Lower
4-22		3C8-03181-0	* CARBURETOR COVER * ｷｬﾌﾞﾚﾀｶﾊﾞｰ	1	1	x 3 Upper, Center, Lower
4-23		3C8-03182-0	* CARBURETOR COVER GASKET * ｷｬﾌﾞﾚﾀｶﾊﾞｰ ｶﾞｽｹｯﾄ	1	1	x 3 Upper, Center, Lower

Fig. 4


INTAKE SILENCER · CARBURETOR
インテークサイレンサ · キャブレタ



Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				M40D2	M50D2	
4-24		922503-6410	* SCREW * スクリュ	6	6	x 3 C/Cover, Float Chamber
4-25	1	3C8-03210-5	CARBURETOR ASSY (THIRD) キャブ レタアッシ (サード)	1		Lower 3C8 6
4-25	2	3E3-03210-4	CARBURETOR ASSY (THIRD) キャブ レタアッシ (サード)		1	Lower 3E3 5
4-26		3C8-04004-0	* PUMP COVER * ホンパカバー	1	1	x 1 Lower
4-27		3E3-64333-0	* PRE-COATED SCREW * プレコートスクリュ	4	4	x 1 Lower
4-28		3C8-04018-0	* PUMP COVER GASKET * ホンパカバーガスケット	1	1	x 1 Lower
4-29		350-04014-0	* CHECK VALVE * チェックバルブ	2	2	x 1 Lower
4-30		921703-0305	* SCREW * スクリュ	2	2	x 1 Lower
4-31		930203-0300	* NUT * ナット	2	2	x 1 Lower
4-32		350-04005-0	* PUMP DIAPHRAGM * ホンパダイヤフラム	1	1	x 1 Lower
4-33		3C8-04028-0	* PUMP BODY GASKET * ホンパ本体ガスケット	1	1	x 1 Lower
4-34		3C8-04002-0	* PUMP BODY * ホンパ本体	1	1	x 1 Lower
4-35		3C8-03123-0	* LOWER FLOAT CHAMBER * ロワフロートチャンバ	1	1	x 1 Lower
4-36	1	3C8-02011-0	CARBURETOR GASKET キャブ レタガスケット	3		O-Ring
4-36	2	3E3-02011-0	CARBURETOR GASKET キャブ レタガスケット		3	
4-37		916103-0685	BOLT ボルト	6	6	
4-38		941303-0600	SPRING WASHER スプリングワッシャ	6	6	
4-39		940103-0600	WASHER ワッシャ	6	6	
4-40		98AB-50-080	HOSE ホース	2	2	98AB-501000
4-41		338-02215-0	CLIP φ10 クリップ φ10	4	4	
4-42		348-63717-1	ROD 5-68 ロッド 5-68	2	2	
4-43		3B7-05229-0	BALL JOINT CONNECTOR ボールジョイントコネクタ	1	1	
4-44		3C8-05243-0	BALL JOINT CONNECTOR ボールジョイントコネクタ	2	2	
4-45		930103-0500	NUT ナット	4	4	
4-46		3C8-67191-2	CHOKE ROD 3-90 チョークロッド	1	1	
4-47	1	3C8-02411-0	INTAKE SILENCER インテークサイレンサ	1		
4-47	2	3E3-02411-0	INTAKE SILENCER インテークサイレンサ		1	
4-48		346-67196-1	ROD SNAP 3-B ロッドスナップ 3-B	2	2	
4-49		3C8-02417-0	INTAKE SILENCER LOCK PLATE インテークサイレンサロックプレート	3	3	

Fig. 4


INTAKE SILENCER · CARBURETOR
インテークサイレンサ · キャブレタ



[illegible]


[illegible]

Fig. 6 THROTTLE
スロットル




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				M40D2	M50D2	
6-1		3C8-63711-1	ADVANCER ARM アドバンスアーム	1	1	
6-2		910103-0635	BOLT ボルト	1	1	
6-3		346-67115-0	WASHER 6.5-21-1 ワッシャ 6.5-21-1	2	2	
6-4		3C8-63732-0	COLLAR 6.2-12-17 カラー 6.2-12-17	1	1	
6-5		3C8-63733-0	ROD SNAP 5-3 ロッドスナップ 5-3	2	2	
6-6	1	3C8-63704-0	THROTTLE CAM スロットルカム A	1		
6-6	2	3E3-63718-1	THROTTLE CAM スロットルカム		1	
6-7		3E3-63727-0	SPRING スプリング スロットルカム	1	1	
6-8		3E3-63712-0	ADVANCER LEVER アドバンスレバー	1	1	
6-9		910103-0640	BOLT ボルト	1	1	
6-10		3C8-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ワッシャ 6-16-1.5	3	3	
6-12		3E3-63721-0	COLLAR 6.5-10.5-26.3 カラー 6.5-10.5-26.3	1	1	
6-13		346-05228-1	BALL JOINT ボールジョイント B	1	1	
6-14		3E5-63715-1	ROD 5-90 ロッド 5-90	1	1	Advancer Lever-Setting Ring
6-15		3B7-05243-0	BALL JOINT CONNECTOR ボールジョイントコネクタ	1	1	
6-16		930103-0500	NUT ナット	1	1	
6-17		3E3-63709-1	THROTTLE ROD 5-105 スロットルロッド リンク 5-105	1	1	Advancer Arm-Throttle Cam
6-18		3B7-05243-0	BALL JOINT CONNECTOR ボールジョイントコネクタ	1	1	
6-19		930103-0500	NUT ナット	1	1	
6-20		3C8-63733-0	ROD SNAP 5-3 ロッドスナップ 5-3	1	1	
6-21		3B7-83715-2	CABLE JOINT ケーブルジョイント	1	1	for EP Type
6-22		3AA-83719-0	WASHER 8.5-18-1.6 ワッシャ 8.5-18-1.6	1	1	for EP Type
6-23		951603-0800	SNAP PIN d=8 スナップピン d=8	1	1	for EP Type
6-24		3C8-05213-1	THROTTLE LIMITER ARM スロットルリミッターアーム	1	1	
6-25		910103-5625	BOLT ボルト	1	1	
6-26		940103-0600	WASHER ワッシャ	1	1	
6-27		353-76079-0	COLLAR 6.2-9-9.3 カラー 6.2-9-9.3	1	1	
6-28		3C8-05221-0	THROTTLE LIMITER ROD 3.5-56 スロットルリミッターロッド 3.5-56	1	1	
6-29		3C8-05223-0	ROD SNAP 3.5-4 ロッドスナップ B 3.5-4	2	2	

THROTTLE
スロットル




[illegible]

Fig. 7 RECOIL STARTER
リコイルスタータ



Ref. No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M40D2	M50D2	
7-2	3E3-05000-0	RECOIL STARTER ASSY リコイルスタータアッセン	1	1	
7-4	3TW-05106-0	* REEL ASSY * リールアッセン	1	1	
7-5	3R3-05003-0	* RATCHET * ラチェット	1	1	
7-6	3TW-05123-0	* RETURN SPRING * リターンスプリング	1	1	
7-8	3TW-06437-0	* TAPPING SCREW 6-25 * タッピングスクリュー 6-25	1	1	
7-9	3TY-05913-0	* TAPPING SCREW * タッピングスクリュー	1	1	
7-11	3TW-05013-0	* STARTER ROPE * スタータロープ	1	1	
7-12	3C8-05019-0	* STARTER HANDLE * スタータハンドル	1	1	
7-13	3R3-05131-0	* ROPE ANCHOR * ロープアンカ	1	1	
7-15	3C8-05252-0	* STARTER LOCK * スタータロック	1	1	
7-16	3C8-05253-0	* STARTER LOCK CAM * スタータロックカム	1	1	
7-17	3C8-05216-0	* STARTER LOCK SPRING * スタータロックスプリング	1	1	
7-18	3C8-05237-0	* WASHER * ワッシャ	1	1	
7-19	951503-1520	* SPLIT PIN * スプリットピン	1	1	
7-20	3C8-05207-0	* STARTER LOCK WIRE * スタータロックワイヤ	1	1	
7-21	3C8-05238-0	* PIPE * パイプ	1	1	
7-22	3TW-05004-0	* STARTER SPRING * スタータスプリング	1	1	
7-23	3TW-05007-0	* FRICTION SPRING * フリクションスプリング	1	1	
7-24	3TW-05012-0	* RETURN SPRING * リターンスプリング	1	1	
7-25	3TW-05006-0	* FRICTION PLATE * フリクションプレート	1	1	
7-26	3TW-67503-0	STARTER SEAL スタータシール	1	1	
7-27	3TW-05901-4	STARTER PULLEY スタータプーリ	1	1	
7-28	3AL-60108-0	PRE-COATED BOLT 6-20 プレコートボルト 6-20	3	3	Recoil Starter
7-29	3C8-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ワッシャ 6-16-1.5	3	3	
7-30	3C8-05902-0	STARTER PULLEY PLATE スタータプーリプレート	1	1	
7-38	3TW-05031-0	BOLT 8-18 ボルト	3	3	
7-40	314-72185-0	CAUTION DECAL コーションデカール	1	1	Rear Side
7-41	3F0-72185-0	CAUTION DECAL コーションデカール	1	1	Front Side

Fig. 8 MAGNETO
マグネト




Ref. No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				M40D2	M50D2	
8-1		3C8-06101-1	FLYWHEEL W/RING GEAR フライホイール W/リングギヤ	1	1	F4T405-72
8-2		3C8-06103-3	COIL PLATE ASSY W/ALTERNATOR コイルプレートアッシー W/オルタネータ	1	1	
8-3		3C8-06130-2	* PULSAR COIL & PLATE ASSY * パルスコイル&プレートアッシー	1	1	
8-4		3B7-06131-0	* PULSAR HOLDER * パルスホルダー	1	1	
8-5		3C8-06120-1	* EXCITER COIL * エキサイタコイル	1	1	
8-6		921521-6630	* SCREW * スクリュー	6	6	Exciter Coil Alternator
8-7		3C8-06123-1	* ALTERNATOR ASSY * オルタネータアッシー	1	1	
8-8		3B7-06135-0	* HOLDER * ホルダー マグネトコード	1	1	
8-9		921521-0406	* SCREW * スクリュー	2	2	Holder
8-10		3B7-06132-0	* CLAMP * クランプ パルス	2	2	
8-11		921521-6406	* SCREW * スクリュー	2	2	Clamp
8-12		3B7-06133-0	* BAND * バンド リートワイヤ	3	3	
8-13		921503-6510	SCREW スクリュー	3	3	
8-14		334-00131-0	KEY 19-7-5 キー 19-7-5	1	1	Magneto
8-15		353-00132-0	NUT 18-P1.5 ナット 18-P1.5	1	1	
8-16		353-00133-0	WASHER 19-34-3 ワッシャー 19-34-3	1	1	
8-17		3C8-63722-0	GUIDE PLATE ガイドプレート	1	1	
8-18		3C8-63725-0	GUIDE PLATE COVER ガイドプレートカバー	2	2	
8-19		3C8-63723-0	SETTING RING セッティングリング	1	1	
8-20		346-05228-1	BALL JOINT ボールジョイント B	1	1	
8-21		941303-0600	SPRING WASHER スプリングワッシャー	1	1	
8-22		910121-6616	BOLT ボルト	3	3	
8-23		3C8-06301-0	RING GEAR COVER リングギヤカバー	1	1	for EP Type
8-25		910103-0625	BOLT ボルト	3	3	for EP Type
8-26		3GF-06304-0	COLLAR 9.1-16-10.8 カラー 9.1-16-10.8	3	3	for EP Type
8-27		3B7-06305-0	RUBBER MOUNT 9-16-4.3 ラバーマウント 9-16-4.3	3	3	for EP Type
8-28		3F0-72185-0	CAUTION DECAL コーションデカール	1	1	for EP Type
8-29		314-72185-0	CAUTION DECAL コーションデカール	1	1	for EP Type

Fig. 9

ELECTRIC PARTS (STARTER MOTOR)

エレクトリックパーツ (スタータモータ)




Ref. No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				M40D2	M50D2	
9-1		3GF-76010-1	STARTER MOTOR ASSY スタータモータアッソ	1	1	for EF/EP Type
9-2		3GF-76015-1	* PINION ASSY * ピニオンアッソ	1	1	
9-3		3GF-75015-0	* WASHER * ワッシャ	1	1	
9-4		3GF-75014-0	* BRUSH HOLDER ASSY * ブラシホルダアッソ	1	1	
9-5		921521-6408	* SCREW * スクリュ	2	2	
9-6		3GF-75016-0	* BUSHING 1 * ブッシング 1	1	1	
9-7		3GF-75017-0	* BUSHING 2 * ブッシング 2	1	1	
9-8		3GF-75018-0	* O-RING * Oリング	1	1	
9-9		940103-0600	* WASHER * ワッシャ	2	2	
9-10		941303-0600	* SPRING WASHER * スプリングワッシャ	2	2	
9-11		930203-0600	* NUT * ナット	2	2	
9-12		3GF-75019-0	* BOLT * ボルト	2	2	
9-13		941321-0500	* SPRING WASHER * スプリングワッシャ	2	2	
9-14		940221-0500	* WASHER * ワッシャ	2	2	
9-15		3C8-06105-0	COIL PLATE STOPPER コイルプレートストッパ	1	1	
9-16	1	910103-6825	BOLT ボルト	1	1	for MF Type
9-16	2	910103-5825	BOLT ボルト	2	2	for EF/EP Type
9-17		940103-0800	WASHER ワッシャ	1	1	for MF Type
9-18		930103-0800	NUT ナット	1	1	for MF Type
9-19	1	3C8B05101-0	BRACKET ブラケット スタータモータ	1	1	Black
9-20		3C8-76007-0	DAMPER ダンパ スタータモータ	1	1	for EF/EP Type
9-21		3C8-76009-0	STARTER MOTOR BAND スタータモータバンド	1	1	for EF/EP Type
9-22		910103-6825	BOLT ボルト	4	4	
9-23		910103-6820	BOLT ボルト	1	1	for EF/EP Type
9-24		3KM-76040-0	STARTER SOLENOID スタータソレノイド	1	1	for EF/EP Type
9-25		910103-5616	BOLT ボルト	1	1	for EF/EP Type
9-26		3C8-76141-1	STARTER CABLE L=160 スタータケーブル L=160	1	1	for EF/EP Type
9-27		3B7-76120-2	BATTERY CABLE L=3000 バッテリーケーブル L=3000	1	1	for EF/EP Type
9-28		910103-6612	BOLT ボルト	1	1	for EF/EP Type

Fig. 9


ELECTRIC PARTS (STARTER MOTOR)

エレクトリックパーツ (スタータモータ)



[illegible]

Fig. 10 ELECTRIC PARTS (C. D. UNIT)
 エレクトリックパーツ (C.D. ユニット)




[illegible]

Fig. 11

ELECTRIC PARTS (DIAGRAM)

エレクトリックパーツ (ダイヤグラム)




Ref. No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				M40D2	M50D2	
11-1		3B7-76065-5	RECTIFIER COMPLETE レクタファイヤコンパ' リート	1	1	for EF/EP Type
11-2		921503-7625	SCREW スクリュ	2	2	for EF/EP Type
11-3		361-76050-0	CHOKE SOLENOID チョークソレノイド'	1	1	for EP Type
11-4		361-76073-0	* PLUNGER * プ'ランジ'ャ チョークソレノイド'	1	1	
11-5		921503-6408	SCREW スクリュ	3	3	for EP Type
11-6		3C8-76055-1	CHOKE SOLENOID BRACKET チョークソレノイド' プ'ラケット	1	1	for EP Type
11-7		910103-6616	BOLT ボ'ルト	2	2	for EP Type
11-8		3C8-76057-0	CHOKE SOLENOID HOOK チョークソレノイド' フック	1	1	for EP Type
11-9		951403-0312	SPRING PIN 3-12 ス'プリング' ピ'ン 3-12	1	1	for EP Type
11-10		3C8-76110-0	CORD ASSY コード' アッシ A	1	1	for EF/EP Type
11-11		353-76062-1	FUSE WIRE ASSY L=900 20A ヒューズ' ワイヤアッシ L=900 20A	1	1	for EF/EP Type
11-12		3C8-72580-0	PTT SOLENOID SWITCH (A) PTTソレノイド' スイッチ (A)	1	1	UP for PTT Model
11-13		3C8-72581-0	PTT SOLENOID SWITCH (B) PTTソレノイド' スイッチ (B)	1	1	DN for PTT Model
11-13a		930103-0600	* NUT * ナット	3	3	
11-13b		941303-0600	* SPRING WASHER * ス'プリング' ワッシ'ャ	3	3	
11-14		3C8-72582-0	SOLENOID SWITCH CORD (A) L=80 ソレノイド' スイッチコード' (A) L=80	1	1	for PTT Model
11-15		3C8-72583-1	SOLENOID SWITCH CORD (B) L=150 ソレノイド' スイッチコード' (B) L=150	1	1	for PTT Model
11-16		3C8-72588-0	SOLENOID SWITCH CORD (C) L=900 ソレノイド' スイッチコード' (C) L=900	1	1	for PTT Model
11-17		3C8-72589-0	SOLENOID SWITCH CORD (C) L=1100 ソレノイド' スイッチコード' (C) L=1100	1	1	for PTT Model
11-18		3A3-76145-0	TERMINAL CAP 8-13-28 ターミナルキャッ' スター	4	4	Black for PTT Model
11-19		910103-0612	BOLT ボ'ルト	2	2	for PTT Model
11-20		3C8-76119-0	CORD ASSY コード' アッシ C		1	for EFT0 Model
11-21		3TW-76172-0	OVERHEAT SENSOR ASSY オー'パ'ーヒートセンサアッシ	1	1	OPT
11-25		3C8-76171-0	OVERHEAT BUZZER オー'パ'ーヒートブ'ザー	1	1	OPT
11-26		3TW-76174-0	STAY ステー	1	1	OPT

Fig. 12

OIL PUMP (AUTO MIXING MODEL)

オイルポンプ (オートミキシングモデル)




Ref. No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M40D2	M50D2	
12-1	3C8-09000-1	OIL PUMP ASSY オイルポンプアッシー	1	1	
12-2	3B7-09002-0	* O-RING 1.6-19.2 * Oリング 1.6-19.2	1	1	
12-3	3B7-09004-0	* AIR VENT BOLT * エアベントボルト	1	1	
12-4	3B7-09006-0	* WASHER * ワッシャー	1	1	
12-5	3C8-09050-1	OIL PUMP BOLT オイルポンプボルト	2	2	
12-6	941303-0600	SPRING WASHER スプリングワッシャー	2	2	
12-7	3C8-09065-0	OIL PUMP DRIVEN GEAR オイルポンプドリブンギヤ	1	1	
12-8	3C8-09069-0	BUSHING 9-20-20.8 ブッシング 9-20-20.8	1	1	
12-9	3C8-09053-1	OIL PUMP ROD オイルポンプロッド	1	1	
12-10	3C8-05243-0	BALL JOINT CONNECTOR ボールジョイントコネクタ	1	1	
12-11	930103-0500	NUT ナット	1	1	
12-12	99AA-6-0700	PIPE パイプ	1	1	Oil Tank-Oil Filter 99AA-6-1000
12-13	99AA-6-0400	PIPE パイプ	1	1	Oil Filter-Oil Pump 99AA-6-1000
12-14	3GT-35143-0	CLIP φ9.4 クリップ φ9.4	4	4	
12-15	99AA-4-0230	PIPE パイプ	1	1	Oil Pump-Oil Valve 99AA-4-1000
12-16	3C7-09056-1	CLIP φ8.5 クリップ φ8.5	2	2	
12-17	3C8-71010-1	OIL TANK オイルタンク	1	1	
12-18	3C8-71020-1	OIL LEVEL SENSOR オイルレベルセンサ	1	1	
12-19	910103-0630	BOLT ボルト	3	3	
12-20	346-67115-0	WASHER 6.5-21-1 ワッシャー 6.5-21-1	6	6	
12-21	346-67113-0	MOUNT 8.5-14-2.5 マウント 8.5-14-2.5	3	3	
12-22	3B7-06920-0	RUBBER MOUNT 8.5-14-2.5 ラバーマウント 8.5-14-2.5	3	3	
12-23	346-67114-1	SPACER 6.2-9-15.7 スペーサ 6.2-9-15.7	3	3	
12-24	3C8-71015-0	OIL FILLER CAP オイルフィラキャップ	1	1	
12-25	3C8-71016-0	GASKET 36-52-2 ガスケット 36-52-2	1	1	
12-26	3C8-71017-0	CAP HOOK キャップフック タンク	1	1	
12-27	3C8-71018-0	OIL TANK CAP CHECK VALVE オイルタンクキャップチェックバルブ	1	1	
12-28	3C7-71030-0	OIL FILTER ASSY オイルフィルタアッシー	1	1	
12-29	3B7-02237-0	* CUP * カップ	1	1	

Fig. 12

OIL PUMP (AUTO MIXING MODEL)

オイルポンプ (オートミキシングモデル)




[illegible]

Fig. 13

DRIVE SHAFT HOUSING

ドライブシャフトハウジング



[illegible]

GEAR CASE (DRIVE SHAFT)
ギヤケース (ドライブシャフト)




Ref. No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				M40D2	M50D2	
14-1	1	3C8Q60000-1	GEAR CASE ASSY ギヤケースアッシー	1	1	
14-2	1	345-60211-0	* ROLLER BEARING 22-30-30 * ローラベアリング 22-30-30	1	1	
14-3		332-60005-3	PLUG 8-8 プラグ 8-8	2	2	
14-4		3B7-60015-2	PLUG M10P1.25 プラグ	1	1	
14-5		3B7-60016-1	GASKET 10.1-15-1 ガスケット 10.1-15-1	1	1	
14-6		332-60006-1	GASKET 8.1-15-1 ガスケット	2	2	
14-7		3C8-60217-1	TRIM TAB トリムタブ	1	1	
14-8		910103-5620	BOLT ボルト	1	1	
14-9	1	3C8-64020-2	BEVEL GEAR B ベベルギヤ B	1	1	
14-10		3C8-64027-0	NUT ナット ベベルギヤ B	1	1	
14-11	1	345-64081-0	SHIM 41-51.5-0.1 シム 41-51.5-0.1	A	A	
14-11	2	345-64082-0	SHIM 41-51.5-0.15 シム 41-51.5-0.15	A	A	
14-11	3	345-64083-0	SHIM 41-51.5-0.3 シム 41-51.5-0.3	A	A	
14-11	4	345-64084-0	SHIM 41-51.5-0.5 シム 41-51.5-0.5	A	A	
14-13	1	3C8-64301-0	DRIVE SHAFT (S) ドライブシャフト (S)	1	1	for Transom "S"
14-13	2	3C8-64302-0	DRIVE SHAFT (L) ドライブシャフト (L)	1	1	for Transom "L"
14-14		3C8-60213-0	BALL BEARING 6304 ボールベアリング 6304	2	2	
14-15		3C8-64327-0	DRIVE SHAFT SPRING ドライブシャフトスプリング	1	1	
14-16		3C8-65021-2	WATER PUMP IMPELLER ウォーターポンプインペラ	1	1	
14-17		332-65022-0	KEY 20-4.6-2 キー ポンプインペラ	1	1	Pump Impeller
14-18		3T5-65016-0	PUMP CASE (UPPER) ポンプケース (アッパ)	1	1	
14-19		3T5-65011-0	PUMP CASE LINER ポンプケースライナ	1	1	
14-20		3C8-65014-0	WATER PIPE SEAL (LOWER) ウォーターパイプシール (ロウ)	1	1	
14-21	1	3C8-65017-1	PUMP CASE (LOWER) ポンプケース (ロウ)	1	1	
14-22	1	3C8-64084-0	SHIM 32.9-26-0.5 シム 32.9-26-0.5	A	A	
14-23	1	3C8-60223-0	OIL SEAL 17-33-6 オイルシール 17-33-6	2	2	
14-24	1	345-65015-0	O-RING 3.2-47 Oリング 3.2-47	1	1	
14-25		334-65012-0	DOWEL PIN 4-10 タウエルピン 4-10	2	2	
14-26		3C8-65025-0	WATER PUMP GUIDE PLATE ウォーターポンプガイドプレート	1	1	

GEAR CASE (DRIVE SHAFT)
ギヤケース (ドライブシャフト)



Ref. No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				M40D2	M50D2	
14-27		3C8-65029-3	GUIDE PLATE GASKET ガ イド プ レート ガ スケット	1	1	
14-28		3T5-65018-2	PUMP CASE GASKET ホ ンプ ケース ガ スケット	1	1	
14-29		9101E3-5855	BOLT ボ ルト	4	4	
14-30		3C8-60204-0	SUB-WATER INLET STRAINER サブ ウォータインレットストレーナ	1	1	
14-31		910103-5616	BOLT ボ ルト	1	1	
14-32		3C8-66011-0	CLUTCH CAM クラッチカム	1	1	
14-33	1	3C8-66012-0	CAM ROD (S) カムロッド (S)	1	1	for Transom "S"
14-33	2	3C8-66013-0	CAM ROD (L) カムロッド (L)	1	1	for Transom "L"
14-34		951407-0312	SPRING PIN 3-12 スプリング ピン 3-12	2	2	
14-35		3C8-66031-1	CAM ROD BUSHING カムロッド ブラッシング	1	1	
14-36		332-66021-0	O-RING 2.4-5.8 Oリング 2.4-5.8	1	1	
14-37		3C8-66032-0	O-RING 3.5-21.7 Oリング 3.5-21.7	1	1	
14-38		3C8-66241-0	SHIFT ROD JOINT シフトロッド ジョイント	1	1	
14-39		951403-0312	SPRING PIN 3-12 スプリング ピン 3-12	1	1	
14-40		353-66024-0	STOPPER ストッパ	1	1	
14-41		9101E3-5612	BOLT ボ ルト	1	1	
14-42		9101E3-5835	BOLT ボ ルト	6	6	
14-43	1	3C8-65100-0	WATER PIPE (S) ウォーターパイプ (S)	1	1	for Transom "S"
14-43	2	3C8-65110-0	WATER PIPE (L) ウォーターパイプ (L)	1	1	for Transom "L"
14-44		345-65206-0	WATER PIPE SEAL (UPPER) ウォーターパイプ シール (アッパー)	1	1	
14-45		345-65205-0	COLLAR 18-20-4.5 カラー 18-20-4.5	1	1	
14-46		3C8-60205-1	WATER STRAINER SET ウォーターストレーナセット	1	1	Screw Nylon Nut
14-47		921503-0438	* SCREW * スクリュー	1	1	
14-48		930403-0400	* NYLON NUT 4-P0.7 * ナイロンナット 4-P0.7	1	1	


Fig. 15 GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)
ギヤケース (プロペラシャフト)



Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				M40D2	M50D2	
15-1		345-60215-0	TAPERED ROLLER BEARING 32007 テーパードローラベアリング 32007	1	1	
15-2		3C8-60108-2	PRE-COATED BOLT 6-25 プレコートボルト 6-25	2	2	
15-3		9401E3-0600	WASHER ワッシャ	2	2	
15-4	1	3C8-64010-1	BEVEL GEAR ASSY (A) ベベルギヤアッシー (A)	1	1	
15-5	1	3C8-64030-0	BEVEL GEAR C ベベルギヤ C	1	1	
15-6		345-64032-0	WASHER 22. 1-28-3 ワッシャ 22. 1-28-3	1	1	
15-7	1	353-64036-0	SHIM 36-44-0. 3 シム 36-44-0. 3	A	A	
15-7	2	353-64037-0	SHIM 36-44-0. 15 シム 36-44-0. 15	A	A	
15-7	3	353-64038-0	SHIM 36-44-0. 1 シム 36-44-0. 1	A	A	
15-8		3C8-64211-0	PROPELLER SHAFT プロペラシャフト	1	1	
15-9		3C8-64217-0	PIN ピン クラッチ	1	1	
15-9a		3C8-64215-2	CLUTCH クラッチ	1	1	
15-10		3C8-64222-0	SPRING RETAINER スプリングリテーナ クラッチ	1	1	
15-11		3C8-64221-0	SPRING スプリング クラッチ	1	1	
15-12		3C8-64219-1	SNAP スナップ クラッチピン	1	1	
15-13		3C8Q60100-1	PROPELLER SHAFT HOUSING ASSY プロペラシャフトハウジングアッシー	1	1	
15-14		3C8Q60101-1	* PROPELLER SHAFT HOUSING * プロペラシャフトハウジング	1	1	
15-15		345-60211-0	* ROLLER BEARING 22-30-30 * ロードローラベアリング 22-30-30	1	1	
15-16		3F3-60223-0	* OIL SEAL 22-37-8 * オイルシール 22-37-8	2	2	
15-17		9601-0-6007	* BALL BEARING 6007 * ボールベアリング 6007	1	1	
15-18		345-60103-0	* O-RING 3. 5-69. 4 * Oリング 3. 5-69. 4	1	1	
15-19		3C8-64223-1	PUSH ROD プッシュロッド クラッチ	1	1	
15-20		965002-0803	BALL 3/8 ボール スチール 3/8	1	1	
15-21	1	3T5B64518-1	PROPELLER ASSY (9") プロペラアッシー (9)	1	1	OPT 3 x 311 x 229
15-21	2	3T5B64523-1	PROPELLER ASSY (11") プロペラアッシー (11)	1	1	M40 STD 3 x 290 x 379
15-21	3	3T5B64525-1	PROPELLER ASSY (12") プロペラアッシー (12)	1	1	M50 STD 3 x 283 x 305
15-21	4	3T5B64527-1	PROPELLER ASSY (13") プロペラアッシー (13)	1	1	OPT 3 x 277 x 330
15-21	5	3T5B64529-1	PROPELLER ASSY (14") プロペラアッシー (14)	1	1	OPT 3 x 279 x 356
15-21	6	3T5B64532-1	PROPELLER ASSY (15") プロペラアッシー (15)	1	1	OPT 3 x 278 x 381


Fig. 15

GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)
ギヤケース (プロペラシャフト)




[illegible]

Fig. 18 BRACKET (MANUAL TILT)
 ブラケット (マニュアルチルト)




Ref. No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				M40D2	M50D2	
18-1		3C8Q62112-2	CLAMP BRACKET (R) クランプ ブ ラケット (R)	1	1	Starboard Side
18-2		9101E3-0612	BOLT ボ ルト	1	1	
18-3		3C8Q62113-2	CLAMP BRACKET (L) クランプ ブ ラケット (L)	1	1	Port Side
18-4		3B7-60218-1	ANODE アノード	1	1	
18-5		910103-5630	BOLT ボ ルト	1	1	
18-6		3AC-62191-0	SWIVEL BRACKET SHAFT ASSY スィベ ルブ ラケットシャフトアッ	1	1	Bracket Bolt
18-7		346-62124-1	NYLON NUT 7/8-14 ナイロンナット 7/8-14	1	1	
18-8		349-62126-0	BUSHING ブ ッシ	2	2	
18-9		3C8-62132-0	BUSHING 22-25-35.5 ブ ッシ 22-25-35.5	1	1	
18-10		346-62127-0	CAP NUT キャップ ナット	2	2	
18-11		3C8-62117-1	DISTANCE PIECE 9.4-13.8-116 デ ィスタンスピ ース	1	1	
18-12		930103-0800	NUT ナット	1	1	
18-13		9402E3-0800	WASHER ワッシャ	1	1	
18-14		3C8-62120-1	BOLT 8-170 ボ ルト 8-170	1	1	
18-15		3C8-62121-1	THRUST ROD スラストロッド	1	1	
18-16		345-62122-2	THRUST ROD SPRING スラストロッド ス프 リング	1	1	
18-17		3C8Q62310-3	SWIVEL BRACKET スィベ ルブ ラケット	1	1	
18-18		344-67177-1	GREASE FITTING グ レースフィッティング	1	1	
18-19		940103-0600	WASHER ワッシャ	1	1	
18-20		345-62441-0	FRICTION PIECE フリクションピ ース	1	1	
18-21		346-62421-1	FRICTION SPRING フリクションス프 リング	1	1	
18-22		9101E3-0830	BOLT ボ ルト	1	1	
18-23		3E3Q62010-1	STEERING SHAFT ASSY ステアリング シャフトアッ	1	1	
18-24		345-62417-0	BUSHING 26-32 ブ ッシ 26-32	2	2	
18-25		3A0-62423-2	THRUST PLATE (UPPER) 27-50-1 スラストプ レート (アッパ) 27-50-1	1	1	
18-26		346-62424-1	THRUST PLATE (LOWER) 26.5-46-1 スラストプ レート (ロウ) 26.5-46-1	1	1	
18-27		3H8-62415-0	O-RING 3.5-25.7 オリング 3.5-25.7	1	1	
18-28		945103-2500	C-RING d=25 Cリング d=25	1	1	
18-29		3C8-61302-1	RUBBER MOUNT (LOWER) ラバ ーマウント (ロウ)	2	2	

Fig. 18 BRACKET (MANUAL TILT)
 ブラケット (マニュアルチルト)




Ref. No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M40D2	M50D2	
18-30	3C8Q61411-3	MOUNT BRACKET マウントブ ラケット	1	1	
18-31	3C8-61336-0	DAMPER (LOWER) ﾀﾞﾝﾊﾟ (ロワ)	1	1	
18-32	3C8-61321-1	BOLT 12-114.5 ﾎﾞﾙﾄ ﾗﾊﾞｰ-ﾏｳﾝﾄ (ロワ)	2	2	
18-33	353-61334-0	WASHER 13-34-3 ワッｼｬ 13-34-3	2	2	
18-34	3C7-61338-0	DAMPER 21-36-5 ﾀﾞﾝﾊﾟ 21-36-5	2	2	
18-35	930403-1200	NYLON NUT 12-P1.75 ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ 12-P1.75	2	2	
18-36	9402E3-1200	WASHER ワッｼｬ	4	4	
18-37	3C8Q61342-1	MOUNT HOLDING PLATE (LOWER) ﾏｳﾝﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ (ロワ)	2	2	
18-38	9101E3-5620	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	4	4	
18-39	3C8-62094-0	BOLT 10-48 ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
18-40	3E3-61301-2	RUBBER MOUNT (UPPER) ﾗﾊﾞｰ-ﾏｳﾝﾄ (ｱｯﾊﾟ)	2	2	
18-41	353-61307-1	BOLT 3/8-100 ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
18-42	3E3-61333-0	DAMPER (UPPER) ﾀﾞﾝﾊﾟ (ｱｯﾊﾟ)	2	2	
18-44	3E3-61335-0	LOCK PLATE ﾛｯｸﾌﾟﾚｰﾄ ﾏｯﾊﾟ	1	1	
18-45	3C8-61341-0	MOUNT HOLDING PLATE (UPPER) ﾏｳﾝﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ (ｱｯﾊﾟ)	1	1	
18-46	9101E3-5835	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	3	3	
18-47	3C8-62396-1	GROUND L=210 ｸﾞﾗﾝﾄﾞ (ｱｰｽワイヤ) L=210	1	1	Swivel Bracket-Drive Shaft Housing
18-48	398-62396-1	GROUND L=130 ｸﾞﾗﾝﾄﾞ (ｱｰｽワイヤ) L=130	1	1	Clamp Bracket-Swivel Bracket
18-49	910103-5612	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	2	2	
18-50	3A3-62396-1	GROUND L=110 ｸﾞﾗﾝﾄﾞ (ｱｰｽワイヤ) L=110	1	1	Mount Bracket-Drive Shaft Housing
18-51	910103-5612	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	
18-52	3C8-72120-1	RIGGING BOLT SET ﾘｷﾞﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄｾｯﾄ	1	1	
18-53	3C7-62133-2	* BOLT 12-105 P1.25 * ﾎﾞﾙﾄ 12-105 P1.25	4	4	
18-54	353-61334-0	* WASHER 13-34-3 * ワッｼｬ 13-34-3	4	4	
18-55	940103-1200	* WASHER * ワッｼｬ	4	4	
18-56	3R0-61324-0	* NYLON NUT 12-P1.25 * ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ 12-P1.25	4	4	
18-60	3RSQ62105-1	CLAMP SCREW KIT ｸﾗﾝﾌﾟ ｽｸﾘｭｷｯﾄ	2	2	
18-61	3RSQ62108-0	* CLAMP SCREW ASSY * ｸﾗﾝﾌﾟ ｽｸﾘｭｱｯｼ	1	1	
18-62	3RS-62106-0	** CLAMP SCREW ** ｸﾗﾝﾌﾟ ｽｸﾘｭ	1	1	

Fig. 18 BRACKET (MANUAL TILT)
 ブラケット (マニュアルチルト)



[illegible]

MANUAL TILT
マニュアルチルト




Ref. No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				M40D2	M50D2	
19-1		3C8Q62431-2	TILT STOPPER ASSY チルトストッパ アッシー	1	1	
19-2		346-62437-0	BUSHING 10.2-12-29.5 ブッシング 10.2-12-29.5	1	1	
19-3		346-62439-1	SETTING PLATE セッティング プレート	1	1	
19-4		9101E3-5820	BOLT ボルト	2	2	
19-5		3C8-62421-1	FRICTION SPRING フリクションスプリング	1	1	
19-6		346-62438-0	SETTING PIECE セッティング ピース チルトストッパ	1	1	
19-7		3C8-66352-2	REVERSE LOCK (L) リバースロック (L)	1	1	
19-8		3C8-66351-2	REVERSE LOCK (R) リバースロック (R)	1	1	
19-9		3C8-66313-4	REVERSE LOCK ARM リバースロックアーム	1	1	
19-10		3C8-66319-1	REVERSE LOCK SHAFT リバースロックシャフト	1	1	
19-11		945303-0600	E-RING d=6 Eリング d=6	2	2	
19-12		3C8-66321-0	REVERSE LOCK ROD リバースロックロッド	1	1	
19-13		951503-0212	SPLIT PIN 2-12 スプリットピン 2-12	1	1	
19-14		3E3-62436-1	TILT STOPPER LEVER チルトストッパ レバー	1	1	
19-15	1	3C8-66332-2	REVERSE LOCK SPRING (L) リバースロックスプリング (L)	2	2	for Transom "L"
19-15	2	3C8-66331-2	REVERSE LOCK SPRING (S) リバースロックスプリング (S)	2	2	for Transom "S"
19-16		3AL-05254-0	SHOULDER BOLT 6-8 ショルダーボルト 6-8	1	1	
19-17		3R0-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ワッシャ 6-16-1.5	1	1	
19-18		940103-0800	WASHER ワッシャ	1	1	
19-19		3AL-05212-0	BUSHING 8.1-20 ブッシング 8.1-20	1	1	
19-20		3AA-83719-0	WASHER 8.5-18-1.6 ワッシャ 8.5-18-1.6	1	1	
19-21		3C8-66318-1	LINK リンク B	1	1	
19-22		3C8-66336-0	SPRING スプリング B	1	1	
19-23		346-66333-1	REVERSE LOCK LEVER GRIP リバースロックレバー グリップ	1	1	
19-24		346-66334-0	STOPPER ストッパ リバースロックレバー グリップ	1	1	

Fig. 20

BRACKET (POWER TRIM&TILT)

ブラケット (パワートリム&チルト)




Ref. No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M40D2	M50D2	
20-1	3GFQ77211-0	CLAMP BRACKET (PTT-R) クランプ ブ ラケット (PTT-R)	1	1	Starboard Side
20-2	3GFQ77212-0	CLAMP BRACKET (PTT-L) クランプ ブ ラケット (PTT-L)	1	1	Port Side
20-3	3B7-60218-1	ANODE アノード	2	2	
20-4	910103-5630	BOLT ボルト	2	2	
20-5	398-62396-1	GROUND L=130 グランド (アースワイヤ) L=130	1	1	
20-6	3R0-77118-0	PTT THRUST ROD PTTスラストロッド	1	1	
20-7	951603-1000	SNAP PIN スナップ ピン	1	1	
20-8	3KY-62191-0	SWIVEL BRACKET SHAFT ASSY スィベル ブラケットシャフトアッシー	1	1	Bracket Bolt
20-9	3C8-77213-0	BUSHING ブッシング ブラケットボルト	2	2	
20-10	3GFQ77208-1	SWIVEL BRACKET ASSY スィベル ブラケットアッシー	1	1	
20-11	344-67177-1	* GREASE FITTING * グリースフィッティング	3	3	
20-12	353-63207-0	COLLAR 10. 2-24-12 カラー 10. 2-24-12	2	2	
20-13	3R0-62473-0	TILT STOPPER SPRING チルトストッパ スプリング	1	1	
20-14	3GFQ62010-1	STEERING SHAFT ASSY ステアリング シャフトアッシー	1	1	
20-15	353-62417-0	BUSHING 30-36-41 ブッシング ブラケットシャフト 30-36-41	2	2	
20-16	353-62423-1	THRUST PLATE (UPPER) 31. 1-50-2 スラストプレート (アッパー) 31-50-2	2	2	
20-17	353-62415-0	O-RING 3. 5-29. 7 Oリング ブラケットシャフト 3. 5-29. 7	1	1	
20-18	945103-2800	C-RING d=28 Cリング d=28	1	1	
20-19	3Z5Q61411-1	MOUNT BRACKET マウントブラケット	1	1	
20-20	336-06973-0	CLAMP 6-9. 5L クランプ 6-9. 5L	1	1	
20-21	921503-5612	SCREW スクリュー	1	1	
20-22	345-06915-0	CLAMP 6. 5-14L クランプ 6. 5-14L	1	1	
20-23	921503-5612	SCREW スクリュー	1	1	
20-24	3Z4-72574-0	TRIM SENSOR L=1700 トリムセンサ L=1700	1	1	for EPT0 Type
20-25	910103-0620	BOLT ボルト	2	2	for EPT0 Type
20-26	3C8-66308-0	WASHER 6-16-1. 5 ワッシャ 6-16-1. 5	2	2	for EPT0 Type
20-27	336-06973-0	CLAMP 6-9. 5L クランプ 6-9. 5L	1	1	for EPT0 Type
20-28	921503-5612	SCREW スクリュー	1	1	for EPT0 Type
20-29	3T1-72573-1	EXTENSION CORD (TRIM SENSOR) L=6000 エクステンションコード (トリムセンサ) L=6000	1	1	for EPT0 Type L=6000

Fig. 20


BRACKET (POWER TRIM&TILT)

ブラケット (パワートリム&チルト)




[illegible]

Fig. 21 POWER TRIM&TILT
 パワートリム&チルト




Ref. No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				M40D2	M50D2	
21-2		3E5-77180-1	MOTOR ASSY モータアッソ	1	1	
21-3		3Z5-77190-0	* ARMATURE ASSY * アーマチュアアッソ	1	1	
21-4		3E5-77192-1	* MOTOR BRACKET ASSY * モータブ' ラケットアッソ	1	1	
21-5		3Z5-77182-0	** O-RING 2-55.5 ** Oリング* 2-55.5	1	1	
21-6		3SS-77183-1	** BRUSH ** ブ' ラシ	1	1	
21-7		3Z5-77191-1	** BREAKER ** ブ' レーカ	1	1	
21-8		3E0-77184-0	** BRUSH SPRING ** ブ' ラシスプリング*	2	2	
21-9		921503-0520	* SCREW * スクリュ	3	3	
21-10		3Z5-77166-0	COUPLING カップ' リンク* ホ' ンフ'	1	1	
21-11		3B7-77167-0	O-RING 1.8-69.6 Oリング* 1.8-69.6	1	1	
21-12		3Z5-77194-0	SCREW スクリュ	4	4	
21-13		3Z5-77460-0	VALVE ASSY バ' ルフ' アッソ	1	1	
21-14		3Z5-77450-0	RELIEF VALVE ASSY リリーフバ' ルフ' アッソ	1	1	
21-15		3R0-77451-0	* O-RING 1.5-3.5 * Oリング* 1.5-3.5	1	1	
21-16		3B7-77430-0	PUMP ホ' ンフ'	1	1	
21-17		3B7-77432-1	BOLT ボ' ルト	2	2	
21-18		3B7-77431-1	BOLT ボ' ルト	1	1	
21-19		3B7-77433-0	O-RING 1.5-6.5 Oリング* 1.5-6.5	2	2	
21-20		3B7-77434-1	FILTER フィルタ B	1	1	
21-21		3Z5-77165-1	RESERVE TANK リザーブ' タンク	1	1	
21-22		3Z5-77159-0	BOLT ボ' ルト	4	4	
21-23		3Z5-77221-0	CAP ASSY キャップ' アッソ	1	1	O-Ring
21-24		3Z5-77175-0	MANUAL VALVE ASSY マニュアルバ' ルフ' アッソ	1	1	O-Ring x 2
21-25		3R0-77173-0	SEAL WASHER シールワッシャ	1	1	
21-26		3R0-77171-0	C-RING Cリング*	1	1	
21-27		3KY-77367-0	JOINT ジ' ョイント	1	1	
21-28		3Z5-77225-0	PTT O-RING SET PTT Oリング* セット	1	1	
21-29		3KY-77374-0	NUT ナット	1	1	

ティラハンドル (Fタイプ)



Ref. No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M40D2	M50D2	
22-1	3E3Q62001-0	STEERING BRACKET ステアリング フ ラケット	1	1	
22-4	3C8Q63003-2	TILLER HANDLE ASSY ティラハンド ルアッシー	1	1	
22-5	3C8Q63011-2	* TILLER HANDLE * ティラハンド ル	1	1	
22-6	398-63012-0	* GRIP * グ リップ	1	1	
22-7	3C8-63041-1	* THROTTLE SHAFT * スロットルシャフト	1	1	
22-8	345-63048-0	* THROTTLE SHAFT DAMPER * スロットルシャフトダ ンパ A	1	1	
22-9	398-63053-0	* SPACER * スペ ーサ スロットルシャフト A	1	1	
22-10	951403-0310	* SPRING PIN 3-10 * ス프 リング ピ ン 3-10	1	1	
22-11	350-63046-0	* BUSHING 8.4-10-11 * ブ ッシ ング 8.4-10-11	1	1	
22-12	921803-0525	* SCREW * スクリ ュ	1	1	
22-13	3C8-63063-0	* THROTTLE SHAFT SUPPORT * スロットルシャフトサポ ート	1	1	
22-14	9101E3-5612	* BOLT * ボ ルト	1	1	
22-15	3V1-63035-1	* FRICTION PIECE * フリクションピ ース	1	1	
22-16	3V1-63077-0	* ADJUSTING NUT * アジ ャストナット	1	1	
22-17	3V1-63036-0	* SPRING * ス프 リング	1	1	
22-18	910103-0625	* BOLT * ボ ルト	1	1	
22-19	369-72019-2	* THROTTLE DECAL * スロットルデ カール	1	1	
22-20	3C8-63101-0	BUSHING ブ ッシ ング A ステアリング ハンド ル	1	1	
22-21	3B2-63108-0	WASHER 30-45-1 ワッシャ 30-45-1	1	1	
22-22	3B2-63109-0	WAVE WASHER 30-45-1.2 ウェーブ ワッシャ 30-45-1.2	1	1	
22-23	3C8-63102-1	BUSHING ブ ッシ ング B ステアリング ハンド ル	1	1	
22-24	9401E3-1000	WASHER ワッシャ	1	1	
22-25	930103-1000	NUT 10-P1.5 ナット 10-P1.5	1	1	
22-26	3C8-63600-1	THROTTLE WIRE スロットルワイヤ	2	2	
22-27	3C8-63607-0	CLIP クリップ スロットルワイヤ	2	2	
22-28	3C8-63508-1	THROTTLE WIRE BRACKET スロットルワイヤフ ラケット	1	1	
22-29	910103-5614	BOLT ボ ルト	2	2	
22-31	3C8-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ワッシャ 6-16-1.5	1	1	
22-32	910103-0610	BOLT ボ ルト	1	1	


ティラハンドル (Fタイプ)



[illegible]

Fig. 23


BOTTOM COWL · SHIFT
ボトムカウル · シフト



Ref. No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				M40D2	M50D2	
23-1		346-67113-0	MOUNT 8.5-14-2.5 マウント 8.5-14-2.5	8	8	
23-2		346-67114-1	SPACER 6.2-9-15.7 スペーサ 6.2-9-15.7	4	4	
23-3		3C8-67151-2	CHOKE ROD チョークロッド	1	1	
23-4		3C8-67156-1	BUSHING ブッシング	1	1	
23-5	1	345-67117-0	GROMMET 17-2.7 グロメット 17-2.7	2	2	for EPT0 Type Pilot Lamp, Stop Switch
23-5	2	345-67117-0	GROMMET 17-2.7 グロメット 17-2.7		3	for EP0 Type, PTT Cord Pilot Lamp, Stop Switch
23-5	4	345-67117-0	GROMMET 17-2.7 グロメット 17-2.7	2	2	for MF Type
23-6		3C8Q67141-0	HOOK LEVER フックレバー	1	1	
23-7		3C8-67146-0	WASHER 14-22-1 ワッシャ 14-22-1	1	1	
23-8	1	338-67147-0	SEAL RING 13.8-22-3.7 シールリング 13.8-22-3.7	1	1	Hook Lever
23-8	2	338-67147-0	SEAL RING 13.8-22-3.7 シールリング 13.8-22-3.7	2	2	Hook Lever, Shift Lever
23-9		369-67105-0	HOOK LEVER BUSHING フックレバーブッシング	1	1	
23-10		941403-1400	WAVE WASHER d=14 ウェーブワッシャ d=14	1	1	
23-11		3MC-67142-0	COVER HOOK カバーフック	1	1	
23-12		910103-0612	BOLT ボルト	1	1	
23-13		3C8-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ワッシャ 6-16-1.5	1	1	
23-15		3C8-83732-0	GROMMET グロメット リモコンケーブル	1	1	for EP Type
23-16		3C8-76116-1	GROMMET グロメット コート	1	1	for EP Type
23-17		3C8-67162-1	GROMMET グロメット ハンテリコート	1	1	
23-18		345-76092-0	GROMMET 20-3 グロメット	1	1	
23-19		338-67163-0	GROMMET 18-2.5 グロメット 18-2.5	1	1	for PTT Model
23-20	1	3C8-63621-0	GROMMET 30-12-2.5 グロメット スロットルワイヤ	1	1	
23-20	2	3C8-63624-0	GROMMET 30-12-2.5 グロメット スロットルホル	1	1	for EP Type
23-21		345-06915-0	CLAMP 6.5-14L クランプ 6.5-14L	1	1	
23-22		910103-5612	BOLT ボルト	1	1	for MF/EF Type
23-23		930103-0600	NUT ナット	1	1	for MF Type
23-24	1	3PR-06972-0	CLAMP 6.5-47.5P クランプ 6.5-47.5P	1	1	for MF/EP Type
23-24	2	3PR-06972-0	CLAMP 6.5-47.5P クランプ 6.5-47.5P		3	for EF Type
23-24	3	3PR-06972-0	CLAMP 6.5-47.5P クランプ 6.5-47.5P	2	2	for EPT0 Type

Fig. 23


BOTTOM COWL · SHIFT
ボトムカウル ・ シフト



Ref. No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				M40D2	M50D2	
23-25	2	910103-5610	BOLT ボルト	3	3	for MF/EF/EP Type
23-25	3	910103-5610	BOLT ボルト	2	2	for EPT0 Type
23-26		3B2-67187-0	GROMMET 16-17.5 クローメット	1	1	
23-27		3T1-01138-0	NIPPLE 6-8-11 ニップル ウォータ	1	1	
23-28		98AB-50-260	HOSE ホース	1	1	Exhaust Cover-Nipple 98AB-501000
23-29		3C8-76020-2	MAIN SWITCH ASSY メインスイッチアッソ		1	for EF Type
23-30	1	3F3-76217-0	* MAIN SWITCH KEY No. 301 * メインスイッチキー No. 301		A	
23-30	2	3F3-76218-0	* MAIN SWITCH KEY No. 302 * メインスイッチキー No. 302		A	
23-30	3	3F3-76219-0	* MAIN SWITCH KEY No. 303 * メインスイッチキー No. 303		A	
23-31		3C8-76080-2	NEUTRAL SWITCH ニュートラルスイッチ		1	for EF Type
23-32		3B7-63731-0	WASHER 12.5-24-1 ワッシャ 12.5-24-1		1	for EF Type
23-33		3E0-72615-0	PTT SWITCH ASSY PTTスイッチアッソ	1	1	for PTT Model
23-34		3F3-72616-1	GASKET ガスケット PTTスイッチ	1	1	for PTT Model
23-35		3Gf-72617-0	PTT SWITCH ASSY BRACKET PTTスイッチアッソブラケット	1	1	for PTT Model
23-36		910103-5612	BOLT ボルト	2	2	for PTT Model
23-37		3C8-71040-1	PILOT LAMP ASSY パイロットランプアッソ		1	for EF Type
23-38		3C8-06820-0	STOP SWITCH ASSY ストップスイッチアッソ	1	1	
23-39		31H-06848-0	* STOP SWITCH LANYARD ASSY * ストップスイッチランヤードアッソ	1	1	
23-40		3E3-66110-0	SHIFT LEVER シフトレバー	1	1	
23-41		3C8-66122-1	SHIFT ARM シフトアーム	1	1	
23-42		350-67101-0	BUSHING ブッシング シフトレバーシャフト	2	2	
23-43		941403-1200	WAVE WASHER d=12 ウェーブワッシャ d=12	1	1	
23-44		3C8-66225-0	SHIFT ROD LEVER シフトロッドレバー	1	1	
23-45	1	951703-0800	SNAP RETAINER d=8 スナップリテーナ d=8	1	1	
23-45	2	951703-0800	SNAP RETAINER d=8 スナップリテーナ d=8	2	2	for EP Type
23-46		3C8-66113-1	SHIFT DETENT SPRING シフトデイテントスプリング	1	1	
23-47		3C8-66117-0	SHIFT DETENT SUPPORTER シフトデイテントサポーター	1	1	
23-48		910103-5616	BOLT ボルト	1	1	
23-50		3C8-66135-0	SHIFT LEVER SHAFT シフトレバーシャフト	1	1	for EP Type


Fig. 23

BOTTOM COWL · SHIFT
ボトムカウル ・ シフト



Ref. No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				M40D2	M50D2	
23-51		3AA-83719-0	WASHER 8.5-18-1.6 ワッシャ 8.5-18-1.6	2	2	for EP Type
23-52		3B7-01046-0	PLUG プラグ	1	1	for EP Type
23-53		3B7-83715-2	CABLE JOINT ケーブルジョイント	1	1	for EP Type
23-54		951603-0800	SNAP PIN d=8 スナップピン d=8	1	1	for EP Type
23-55		3B2-70260-1	FUEL CONNECTOR (MALE) フエルトコネクタ (エンジンメー)	1	1	
23-56		332-70261-0	NUT 10-P1.25 ナット 10-P1.25	1	1	
23-57		336-70112-0	GASKET 10.2-16-0.5 ガスケット 10.2-16-0.5	1	1	
23-58		9101E3-0630	BOLT ボルト	4	4	
23-59		346-67115-0	WASHER 6.5-21-1 ワッシャ 6.5-21-1	4	4	
23-60		3M2-66226-0	GROMMET 17-3 クローメット シフトロッド 17-3	1	1	
23-61		3C8-66211-0	SHIFT ROD シフトロッド	1	1	
23-62		951403-0312	SPRING PIN 3-12 スプリングピン 3-12	1	1	
23-63		3C8Q83737-0	CABLE CLIP BRACKET ASSY ケーブルクリップブラケットアッ	1	1	for EP Type
23-64		3Z5-83738-0	* CLUTCH CABLE CLIP BRACKET * クラッチケーブルクリップブラケット	1	1	
23-65		3C8Q76118-0	* CLAMP * クランプ	1	1	
23-66		910103-5612	* BOLT * ボルト	1	1	
23-67		3C8-83821-0	SCREW 4-20 P0.5 スクリュー 4-20 P0.5	1	1	for EP Type
23-68		941303-0400	SPRING WASHER スプリングワッシャ	1	1	for EP Type
23-69		3C8Q76118-0	CLAMP クランプ	1	1	
23-70		910103-5625	BOLT ボルト	1	1	
23-71		910103-5616	BOLT ボルト	1	1	for EP Type
23-72		369-84398-1	BAND 202 バンド		1	for EF Type
23-73	2	361-72026-1	SPARK PLUG DECAL (BR7HS10) スパークプラグデカル	1		
23-73	3	3A3-72026-1	SPARK PLUG DECAL (BR8HS10) スパークプラグデカル		1	
23-74		3C8Q67110-1	BOTTOM COWL W/GROMMET ボトムカウル W/クローメット	1	1	
23-75		3C8Q67100-2	* BOTTOM COWL * ボトムカウル	1	1	
23-76		3F3-72618-0	* GROMMET 47-2.5 * クローメット PTTスイッチ	1	1	
23-79		369-66043-1	GROMMET 10.7-3.5 クローメット	1	1	
23-80		3TW-67179-0	DRAIN PLUG (ENGINE BASEMENT) ドレンプラグ	4	4	


Fig. 24 TOP COWL
トップカウル



[illegible]

Fig. 25

FUEL TANK
 フュエルタンク






[illegible]

Fig. 26

COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL

リモコンボックス構成部品






Ref. No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M40D2	M50D2	
26-1	3U2B84330-2	REMOTE CONTROL HEAD ASSY (RC12A) リモートコントロールヘッドアッシ (RC12A)	1	1	for EPT0 Type
26-2	3U2B84340-2	REMOTE CONTROL HEAD ASSY (RC12B) リモートコントロールヘッドアッシ (RC12B)		1	for EP0 Type
26-3	3A3-84365-1	* THROTTLE ARM * スロットルアーム	1	1	
26-4	3A3-84428-0	* THROTTLE FRICTION ARM * スロットルフリクションアーム	1	1	
26-5	945303-0600	* E-RING d=6 * Eリング d=6	3	3	
26-6	353-84394-0	* WASHER * ワッシャ	1	1	
26-7	3U2-84427-0	* ADJUSTING SCREW * アジスタスクリュ	1	1	
26-8	3A3-84381-0	* SHIFT GEAR ASSY * シフトギヤアッシ	1	1	
26-9	3A3-83314-2	* CABLE TERMINAL * ケーブルターミナル	2	2	
26-10	3A3-84364-2	* DRIVE GEAR * ドライブギヤ	1	1	
26-11	930103-0500	* NUT * ナット	1	1	
26-12	910103-0525	* BOLT * ボルト	1	1	
26-13	3A3-84376-0	* GROMMET * グロメット	1	1	
26-14	3U2B84441-0	* REAR HOUSING * リヤハウジング	1	1	
26-15	3U2B84366-0	* REAR PANEL * リヤパネル	1	1	
26-16	3U2-84401-0	* NEUTRAL LOCK ARM * ニュートラルロックアーム	1	1	
26-17	3A3-84403-0	* NEUTRAL LOCK SPRING * ニュートラルロックスプリング	1	1	
26-18	3U2-84404-0	* GRIP * グリップ	1	1	
26-19	3U2-84343-0	* CONTROL LEVER * コントロールレバー	1	1	
26-20	3A3-84368-0	* WAVE WASHER * ウェーブワッシャ	1	1	
26-21	3A3-84391-0	* FREE THROTTLE DRUM * フリースロットルトラム	1	1	
26-22	3A3-84435-0	* BUSHING * ブッシング D	1	1	
26-23	3A3-84422-0	* THRUST PLATE * スラストプレート	1	1	
26-24	921603-0512	* SCREW * スクリュ	2	2	
26-25	3E3-84339-0	* INSTRUCTION DECAL * インストラクションデカール	1	1	
26-26	3A3-84432-0	* BUSHING * ブッシング B	1	1	
26-27	3U2-84375-0	* SCREW * スクリュ	3	3	
26-28	3VK-84375-0	* SCREW * スクリュ	5	5	
26-28a	3U2-64333-0	* PRE-COATED SCREW * プレコートスクリュ	2	2	

Fig. 26


COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL

リモコンボックス構成部品




Ref. No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M40D2	M50D2	
26-29	3VL-84375-0	* SCREW * スクリュー	1	1	
26-30	3A3-84374-0	* SPACER * スパース	3	3	
26-31	353-84371-0	* WASHER * ワッシャ リモコンホックス	3	3	
26-32	3U2-84371-0	* WASHER * ワッシャ	2	2	
26-33	930103-0600	* NUT * ナット	3	3	
26-34	3A3-84383-0	* WASHER * ワッシャ	1	1	
26-35	3A3-84421-0	* ROLLER * ローラ	1	1	
26-36	3U2-84431-0	* BUSHING * ブッシング	2	2	
26-37	940103-0800	* WASHER * ワッシャ	1	1	
26-38	3U2-84442-0	* BOLT * ボルト	1	1	
26-39	353-84388-0	* DETENT ROLLER * デtentローラ	1	1	
26-40	3U2B84312-0	* FREE THROTTLE LEVER * フリースロットルレバー	1	1	
26-41	921503-0406	* SCREW * スクリュー	3	3	
26-42	3A3-84423-0	* DETENT RETAINER * デtentリテーナ	1	1	
26-43	3A3-84307-0	* DETENT SPRING * デtentスプリング	6	6	
26-44	3A3-84424-0	* FREE THROTTLE ROLLER * フリースロットルローラ	1	1	
26-45	3A3-84426-0	* ROLLER RETAINER * ローラリテーナ	1	1	
26-46	3A3-84425-0	* FREE THROTTLE SPRING * フリースロットルスプリング	1	1	
26-47	3VK-63107-0	* COVER * カバー	1	1	
26-48	3U2-63506-0	* HOLDER * ホルダー	1	1	
26-49	3U2-84917-0	* BOLT * ボルト	1	1	
26-50	3U2-77367-0	* JOINT * ジョイント	1	1	
26-51	3U2-72187-0	* CAUTION DECAL (SIGP) * コーシヨントーカー (SIGP)	1	1	
26-52	3U2B84440-0	* FRONT HOUSING * フロントハウジング	1	1	
26-53	3U2-84452-0	* TILT SWITCH PLUG * チルトスイッチプラグ		1	RC12B
26-54	353-76037-0	* CABLE TERMINAL PLUG * ケーブルターミナルプラグ		2	RC12B
26-55	3U2-06973-0	* CLAMP * クランプ	1	1	RC12A

Fig. 27 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL (ELECTRIC PARTS)
リモコンボックス構成部品（電装品関係）








[illegible]

Fig. 28 ACCESSORIES (1)
アクセサリ (1)




[illegible]

Fig. 28A ACCESSORIES (2)
 アクセサリ (2)





[illegible]

Fig. 30 OPTIONAL PARTS (1)
 オプションパーツ(1)



[illegible]

Fig. 32 OPTIONAL PARTS (2)
オプションパーツ (2)




[illegible]

Fig. 33

ASSEMBLY · KIT PARTS

アッセンブリ ・ キットパーツ




Ref. No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				M40D2	M50D2	
33-1	1	3T5Q87301-6	LOWER UNIT ASSY (S) ロウユニットアッシ S	1	1	for Transom "S"
33-1	2	3T5Q87302-6	LOWER UNIT ASSY (L) ロウユニットアッシ L	1	1	for Transom "L"
33-2	1	3C8-87122-2	CARBURETOR REPAIR KIT キャブ レタリベ アキツ	1	1	
33-2	3	3C8-02011-0	* CARBURETOR GASKET * キャブ レタガ スケツ	3	3	
33-2	4	3E3-02011-0	* CARBURETOR GASKET * キャブ レタガ スケツ	3	3	
33-2	5	3C8-03169-0	* PLUG * プ ラク	3	3	
33-2	6	3E3-03147-0	* FLOAT VALVE * フロートバ ルフ	3	3	
33-2	8	3C8-03126-0	* FLOAT ARM PIN * フロートアームピ ン	3	3	
33-2	9	3C8-03125-1	* FLOAT * フロート	3	3	
33-2	10	3C8-03121-0	* FLOAT CHAMBER GASKET * フロートチャンバ ガ スケツ	3	3	
33-2	11	3C8-03193-0	* GASKET * ガ スケツ ト レンスクリュ	3	3	
33-2	12	3C8-03181-0	* CARBURETOR COVER * キャブ レタカバ ー	3	3	
33-2	13	3C8-03182-0	* CARBURETOR COVER GASKET * キャブ レタカバ ーガ スケツ	3	3	
33-2	14	922503-6410	* SCREW * スクリュ	18	18	
33-3	1	3C8-87121-C	POWER HEAD GASKET SET ハ ワーヘッド ガ スケツセット	1	1	
33-3	2	3C8-01005-5	* CYLINDER HEAD GASKET * シリンダ ヘッド ガ スケツ	1	1	
33-3	3	3C8-01024-2	* CYLINDER HEAD COVER GASKET * シリンダ ヘッド カバ ーガ スケツ	1	1	
33-3	4	353-01032-0	* THERMOSTAT CAP GASKET * サーマスタットキャップ ガ スケツ	1	1	Crankcase Head
33-3	5	346-01216-0	* O-RING 1. 7-59 * オリング 1. 7-59	1	1	Crankcase Head
33-3	6	3C8-01215-0	* OIL SEAL 15. 8-28-7 * オイルシール 16-28-7	1	1	Crankshaft (Lower)
33-3	7	334-00122-0	* OIL SEAL 25-40-8 * オイルシール 25-40-8	1	1	
33-3	8	3C8-02305-2	* EXHAUST COVER GASKET * エキゾ ーストカバ ーガ スケツ	2	2	for Premixing Model
33-3	9	3C8-09082-2	* GASKET * ガ スケツ フ ライント プ レート	1	1	Ignition Coil
33-3	10	151-33159-0	* GASKET 6. 2-11-1 * ガ スケツ 6. 2-11-1	3	3	
33-3	11	3C8-02104-2	* INTAKE MANIFOLD GASKET * インテークマニホルド ガ スケツ	3	3	O-Ring
33-3	12	3C8-02011-0	* CARBURETOR GASKET * キャブ レタガ スケツ	3	3	
33-3	13	3B7-02235-0	* O-RING * オリング A	1	1	

Fig. 33

ASSEMBLY · KIT PARTS

アッセンブリ ・ キットパーツ




Ref. No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				M40D2	M50D2	
33-3	14	3B7-02236-0	* O-RING * Oリング	1	1	for Premixing Model Oil Filter
33-3	15	3C8-01303-4	* ENGINE BASEMENT GASKET * エンジ`ンベ`ースカ`スケット	1	1	Crankshaft (Upper)
33-3	16	3C8-00108-0	* O-RING 2. 4-39. 7 * Oリング` 2. 4-39. 7	1	1	
33-3	17	3AD-02235-0	* O-RING * Oリング	1	1	
33-4	1	3T5-87322-3	WATER PUMP REPAIR KIT ウオ`ータホ`ンフ`リヘ`アキ`ット	1	1	
33-4	2	3C8-65021-2	* WATER PUMP IMPELLER * ウオ`ータホ`ンフ`インヘ`ラ	1	1	
33-4	3	332-65022-0	* KEY 20-4. 6-2 * キー ホ`ンフ`インヘ`ラ	1	1	
33-4	4	3T5-65011-0	* PUMP CASE LINER * ホ`ンフ`ケースライ`ナ	1	1	
33-4	5	3T5-65018-2	* PUMP CASE GASKET * ホ`ンフ`ケースカ`スケット	1	1	
33-4	6	3C8-65025-0	* WATER PUMP GUIDE PLATE * ウオ`ータホ`ンフ`ガ`イド`フ`レート	1	1	
33-4	7	3C8-65029-3	* GUIDE PLATE GASKET * ガ`イド`フ`レートカ`スケット	1	1	
33-4	8	9101E3-5855	* BOLT * ホ`ルト	4	4	
33-5	1	3Z5-65231-1	WATER PUMP KIT (CHROME PLATED) ウオ`ータホ`ンフ`キ`ット (クロムメッキ)	1	1	
33-5	2	3C8-65021-2	* WATER PUMP IMPELLER * ウオ`ータホ`ンフ`インヘ`ラ	1	1	
33-5	3	3Z5-65238-1	* PUMP CASE LINER * ホ`ンフ`ケースライ`ナ クロムメッキ	1	1	
33-5	4	3T5-65018-2	* PUMP CASE GASKET * ホ`ンフ`ケースカ`スケット	1	1	Chrome Plated
33-5	5	3C8-65239-1	* WATER PUMP GUIDE PLATE * ウオ`ータホ`ンフ`ガ`イド`フ`レート クロムメッキ	1	1	
33-5	6	3C8-65029-3	* GUIDE PLATE GASKET * ガ`イド`フ`レートカ`スケット	1	1	Chrome Plated
33-6	1	3T5-87321-4	LOWER UNIT GASKET SET ロウユニ`ットカ`スケットセ`ット	1	1	
33-6	2	3C8-61012-3	* DRIVE SHAFT HOUSING GASKET * ド`ライフ`シャフトハウジ`ング`カ`スケット	1	1	
33-6	3	3C8-02312-2	* EXHAUST PIPE GASKET * エキゾ`ーストパイ`プ`カ`スケット	1	1	
33-6	4	3C8-61181-2	* EXHAUST HOUSING GASKET * エキゾ`ーストハウジ`ング`カ`スケット	1	1	
33-6	5	332-60006-1	* GASKET 8. 1-15-1 * ガ`スケット	2	2	Pump Case (Lower)
33-6	6	3B7-60016-1	* GASKET 10. 1-15-1 * ガ`スケット 10. 1-15-1	1	1	
33-6	7	3C8-65029-3	* GUIDE PLATE GASKET * ガ`イド`フ`レートカ`スケット	1	1	
33-6	8	3T5-65018-2	* PUMP CASE GASKET * ホ`ンフ`ケースカ`スケット	1	1	

Fig. 33

ASSEMBLY · KIT PARTS

アッセンブリ ・ キットパーツ




Ref. No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				M40D2	M50D2	
33-6	9	3C8-60223-0	* OIL SEAL 17-33-6 * オイルシール 17-33-6	2	2	
33-6	10	345-65015-0	* O-RING 3.2-47 * Oリング 3.2-47	1	1	Pump Case (Lower)
33-6	11	332-66021-0	* O-RING 2.4-5.8 * Oリング 2.4-5.8	1	1	Cam Rod
33-6	12	3C8-66032-0	* O-RING 3.5-21.7 * Oリング 3.5-21.7	1	1	Cam Rod Bushing
33-6	13	3F3-60223-0	* OIL SEAL 22-37-8 * オイルシール 22-37-8	2	2	
33-6	14	345-60103-0	* O-RING 3.5-69.4 * Oリング 3.5-69.4	1	1	Propeller Shaft Housing
33-7	1	3C8-76300-6	ELECTRIC STARTER KIT (F) エレクトリックスタータキット (F)	1	1	for MF⇒EF Type
33-7	2	3B7-76093-0	* GROMMET 25-5 * グロメット 25-5	1	1	
33-7	3	3GF-76010-1	* STARTER MOTOR ASSY * スタータモータアッシ	1	1	
33-7	4	910103-5825	* BOLT * ボルト	2	2	
33-7	5	3C8-76007-0	* DAMPER * タンパ スタータモータ	1	1	
33-7	6	3C8-76009-0	* STARTER MOTOR BAND * スタータモータバンド	1	1	
33-7	7	910103-6820	* BOLT * ボルト	1	1	
33-7	8	3KM-76040-0	* STARTER SOLENOID * スタータソレノイド	1	1	
33-7	9	910103-5616	* BOLT * ボルト	1	1	
33-7	10	3C8-71035-0	* OIL FILTER BRACKET * オイルフィルタブラケット	1	1	
33-7	11	910103-6614	* BOLT * ボルト	2	2	
33-7	12	3C8-76141-1	* STARTER CABLE L=160 * スタータケーブル L=160	1	1	
33-7	13	3B7-76120-2	* BATTERY CABLE L=3000 * バッテリーケーブル L=3000	1	1	
33-7	14	910403-5612	* BOLT * ボルト	1	1	
33-7	15	3A3-76145-0	* TERMINAL CAP 8-13-28 * ターミナルキャップ スタータ	2	2	
33-7	16	3B7-76065-5	* RECTIFIER COMPLETE * レクチファイヤコンプレット	1	1	
33-7	17	921503-7625	* SCREW * スクリュー	2	2	
33-7	18	3C8-76110-0	* CORD ASSY * コードアッシ A	1	1	
33-7	19	353-76062-1	* FUSE WIRE ASSY L=900 20A * ヒューズワイヤアッシ L=900 20A	1	1	
33-7	20	3C8-76119-0	* CORD ASSY * コードアッシ C	1	1	
33-7	21	3C8-76020-2	* MAIN SWITCH ASSY * メインスイッチアッシ	1	1	
33-7	22	3C8-76080-2	* NEUTRAL SWITCH * ニュートラルスイッチ	1	1	

Fig. 33

ASSEMBLY · KIT PARTS

アッセンブリ ・ キットパーツ



[illegible]

索引

151-33159-0	★ スカット 6.2-11-1	346-67113-0	マウント 8.5-14-2.5	343-81301-0	ワイルドモントコンロ-焼付	30-21
151-33159-0	* ★ スカット 6.2-11-1	346-67113-0	マウント 8.5-14-2.5	343-83314-2	* ケーブ 8.5-14-2.5	26-9
108-70225-0	* プライマリ 8.5-14-2.5	346-67113-0	マウント 8.5-14-2.5	343-84307-0	* デンタルスプリング	26-43
314-72185-0	コウジダ 6.2-11-1	346-67114-1	スベ- 6.2-9-15.7	343-84364-2	* ドライバギヤ	26-10
314-72185-0	コウジダ 6.2-11-1	346-67114-1	スベ- 6.2-9-15.7	343-84365-1	* ストロム7.5	26-3
311H-06848-0	* ストロム 6.2-9-15.7	346-67114-1	スベ- 6.2-9-15.7	343-84368-0	* ケーブ ワッシャー	26-20
311H-06848-0	* ストロム 6.2-9-15.7	346-67115-0	ワッシャー 6.5-21-1	343-84374-0	* スベ- 6.2-9-15.7	26-30
332-60005-3	ブロー 8-8	346-67115-0	ワッシャー 6.5-21-1	343-84376-0	* グロメット	26-13
332-60006-1	★ スカット	346-67115-0	ワッシャー 6.5-21-1	343-84381-0	* シフトギヤ	26-8
332-60006-1	★ スカット	346-67115-0	ワッシャー 6.5-21-1	343-84383-0	ワッシャー	26-34
332-60006-1	* ★ スカット	346-67119-1	ロッド スカット 3-B	343-84391-0	* フリー ストロム 7.5	26-21
332-62101-1	* ストロム スクリュー ヲット	346-67119-1	ロッド スカット 3-B	343-84403-0	* ニュートロロク スプリング	26-17
332-62101-1	* ストロム スクリュー ヲット	348-00061-1	* ストロム スクリュー ヲット	343-84421-0	* ロ- 2	26-35
332-65022-0	キ- ボン イベ- 1	348-63717-1	ロッド 5-68	343-84422-0	* ストロム レート	26-23
332-65022-0	* キ- ボン イベ- 1	348864108-1	ブロー 7.5	343-84423-0	* デンタルリナー	26-42
332-66021-0	オリング 2.4-5-8	349-62126-0	* ブロー 7.5	343-84424-0	* フリー ストロム 7.5	26-44
332-66021-0	* オリング 2.4-5-8	350-04005-0	* ★ スベ- 6.2-9-15.7	343-84425-0	* フリー ストロム スプリング	26-46
332-70201-0	* ストロム	350-04014-0	* フォーグ 8.5	343-84426-0	* ロ- リナー	26-45
332-70261-0	ファット 10-P1.25	350-63046-0	* ブロー 8.5	343-84428-0	* ストロム スプリング フォーム	26-4
334-00024-1	* ビスコンチン グリッド	350-67101-0	ブロー 7.5	343-84432-0	* ブロー 7.5	26-26
334-00122-0	イェル 25-40-8	353-00132-0	ファット 18-P1.5	343-84435-0	* ブロー 7.5	26-22
334-00122-0	* イェル 25-40-8	353-00133-0	ワッシャー 19-34-3	34A-03192-0	* ドレンスクリュー	4-19
334-00131-0	キ- 19-7-5	353-01030-0	サモエス	34A-76145-0	サモエス	9-30
334-65012-0	★ ウェル 4-10	353-01032-0	サモエス スカット	34A-83719-0	ワッシャー 8.5-18-1.6	6-22
336-06973-0	スロー 6.9-5L	353-01032-0	* サモエス スカット	34A-83719-0	ワッシャー 8.5-18-1.6	19-20
336-06973-0	スロー 6.9-5L	353-03271-0	スロート チョークレイド	34A-83719-0	ワッシャー 8.5-18-1.6	23-51
336-70112-0	★ スカット 10.2-16-0.5	353-61307-1	★ スベ- 6.2-9-15.7	34A-62191-0	スベ- 6.2-9-15.7	18-6
338-01133-0	ワッシャー 7	353-61334-0	ワッシャー 13-34-3	34C-70140-0	* スクリュー	25-17
338-02215-0	ワッシャー 7	353-61334-0	* ワッシャー 13-34-3	34C-70145-0	* ワッシャー	25-18
338-02215-0	ワッシャー 7	353-62415-0	オリング プラケット 3.5-29.7	34C-70150-0	* ★ スカット	25-19
338-02215-0	ワッシャー 7	353-62417-0	ワッシャー プラケット 3.5-29.7	34C-70157-0	* フォーグ 7.5	25-16
338-02215-0	ワッシャー 7	353-62423-1	スラスト (7.5) 31-50-2	34C-72200-0	スラスト スクリュー	24-23
338-02215-0	ワッシャー 7	353-63207-0	スラスト 10.2-24-12	34D-02230-0	スラスト スクリュー	5-3
338-67147-0	シム 13.8-22-3.7	353-64036-0	シム 36-44-0.3	34D-02234-0	* フォーグ	5-6
338-67147-0	シム 13.8-22-3.7	353-64037-0	シム 36-44-0.15	34D-02235-0	* オリング	5-5
338-67163-0	★ スベ- 6.2-9-15.7	353-64038-0	シム 36-44-0.1	34D-02235-0	* オリング	33-17
344-67177-1	* ★ スクリュー	353-64121-0	* ★ スベ- 6.2-9-15.7	34D-02237-0	* スカット	5-4
344-67177-1	* ★ スクリュー	353-66024-0	スロート	34L-05212-0	* ブロー 8.1-20	19-19
345-00040-1	* スベ- 6.2-9-15.7	353-66024-0	* スベ- 6.2-9-15.7	34L-05254-0	ジョイント 6-8	19-16
345-00042-0	ロ- 17-21-27	353-72521-1	メーカ スクリュー	34L-60108-0	ブロー スベ- 6-20	7-28
345-00043-0	* ロ- 25-32-20	353-72546-0	スラスト (7.5) L=200	382-63108-0	ワッシャー 30-45-1	22-21
345-00045-0	* ビスコンチン グリッド	353-72546-0	スラスト (7.5) L=200	382-63109-0	ワッシャー 30-45-1.2	22-22
345-00117-0	* ★ スベ- 6.2-9-15.7	353-72547-0	スラスト (7.5) L=200	382-67187-0	★ スベ- 6.2-9-15.7	23-26
345-01111-0	* ★ スベ- 6.2-9-15.7	353-72548-0	スラスト (7.5) L=200	382-70260-1	スラスト スクリュー	23-55
345-01111-0	* ★ スベ- 6.2-9-15.7	353-76037-0	* ケーブ 8.5-14-2.5	387-01046-0	ブロー	1-19
345-01111-0	* ★ スベ- 6.2-9-15.7	353-76037-0	ケーブ 8.5-14-2.5	387-01046-0	ブロー	23-52
345-05122-1	ワッシャー 6.5-23-1.5	353-76062-1	ヒューズ 7.5 900 20A	387-02235-0	* オリング A	12-30
345-06915-0	ワッシャー 6.5-14L	353-76062-1	* ヒューズ 7.5 900 20A	387-02235-0	* オリング A	33-13
345-06915-0	ワッシャー 6.5-14L	353-76079-0	スベ- 6.2-9-9.3	387-02236-0	オリング	12-32
345-60103-0	* オリング 3.5-69.4	353-76079-0	スベ- 6.2-9-9.3	387-02236-0	* オリング	33-14
345-60103-0	* オリング 3.5-69.4	353-76213-0	スベ- 6.2-9-9.3	387-02237-0	* スカット	12-29
345-60211-0	* ロ- 22-30-30	353-84371-0	* ワッシャー 9.6-18-2	387-05229-0	★ スベ- 6.2-9-15.7	4-43
345-60211-0	* ロ- 22-30-30	353-84388-0	* デンタル	387-05243-0	★ スベ- 6.2-9-15.7	6-15
345-60215-0	チン 6.2-9-15.7 32007	353-84394-0	* ワッシャー	387-05243-0	★ スベ- 6.2-9-15.7	6-18
345-62122-2	スラスト スプリング	353-84904-0	ドレン スクリュー	387-06131-0	* パネリング	8-4
345-62417-0	* ブロー 26-32	353-84916-0	* ワッシャー 9.6-18-2	387-06132-0	* スロー パネリング	8-10
345-62441-0	ワッシャー 9.6-18-2	353-84916-0	* ワッシャー 9.6-18-2	387-06133-0	* パネリング 7.5	8-12
345-63048-0	* スラスト スクリュー	353-84916-0	* ワッシャー 9.6-18-2	387-06135-0	★ スベ- 6.2-9-15.7	8-8
345-64032-0	ワッシャー 12-1-28-3	353-84918-0	* スラスト 3/8-24UNF	387-06305-0	スベ- 6.2-9-15.7	8-27
345-64081-0	シム 41-51.5-0.1	353-84918-0	* スラスト 3/8-24UNF	387-06920-0	スベ- 6.2-9-15.7	10-26
345-64082-0	シム 41-51.5-0.15	353-84918-0	* スラスト 3/8-24UNF	387-06920-0	スベ- 6.2-9-15.7	12-22
345-64083-0	シム 41-51.5-0.3	353801031-0	サモエス スカット	387-09002-0	* オリング 1.6-19.2	12-2
345-64084-0	シム 41-51.5-0.5	356-00011-0	* ビスコンチン (0.5 0/S)	387-09004-0	* スベ- 6.2-9-15.7	12-3
345-65015-0	オリング 3.2-47	356-00014-0	* ビスコンチン (0.5 0/S)	387-09006-0	* ワッシャー	12-4
345-65015-0	* オリング 3.2-47	361-70206-1	スベ- 6.2-9-9.3	387-60007-0	ワッシャー プラケット	28-29
345-65205-0	スベ- 18-20-4.5	361-76050-0	フォークレイド	387-60015-2	ブロー	14-4
345-65206-0	ウェル 7.5	361-76073-0	* プラケット チョークレイド	387-60016-1	★ スカット 10.1-15-1	14-5
345-67117-0	★ スベ- 6.2-9-15.7	369-62433-1	★ スベ- 6.2-9-15.7	387-60016-1	* ★ スカット 10.1-15-1	33-6
345-67117-0	★ スベ- 6.2-9-15.7	369-66043-1	★ スベ- 6.2-9-15.7	387-60218-1	スベ- 6.2-9-15.7	18-4
345-67117-0	★ スベ- 6.2-9-15.7	369-67105-0	ワッシャー プラケット	387-60218-1	スベ- 6.2-9-15.7	20-3
345-76092-0	★ スベ- 6.2-9-15.7	369-72019-2	* スラスト スクリュー	387-63731-0	ワッシャー 12.5-24-1	23-32
346-00011-0	* ビスコンチン (0.5 0/S)	369-84398-1	パネリング	387-63731-0	* ワッシャー 12.5-24-1	33-7 23
346-00014-0	* ビスコンチン (0.5 0/S)	393-01131-0	* スベ- 6.2-9-15.7	387-67211-0	** フォーグ スクリュー	24-11
346-00115-0	スラスト スクリュー	393-01137-0	* スベ- 6.2-9-15.7	387-70200-5	* プライマリ スプリング	25-1
346-01216-0	オリング 1.7-59	393-01137-0	* スベ- 6.2-9-15.7	387-70280-1	* フォーグ スクリュー	25-8
346-01216-0	* オリング 1.7-59	393-01160-0	フォークレイド	387-72201-0	セパレート 6.5-1600	28-11
346-05228-1	★ スベ- 6.2-9-15.7	398-62396-1	★ スベ- 6.2-9-15.7	387-76065-5	★ スベ- 6.2-9-15.7	11-1
346-05228-1	★ スベ- 6.2-9-15.7	398-62396-1	★ スベ- 6.2-9-15.7	387-76065-5	* スラスト スプリング	33-7 16
346-62124-1	スラスト 7/8-14	398-63012-0	* スベ- 6.2-9-15.7	387-76093-0	★ スベ- 6.2-9-15.7	1-9
346-62127-0	ワッシャー 7.5	398-63053-0	* スベ- 6.2-9-15.7	387-76093-0	* ★ スベ- 6.2-9-15.7	33-7 2
346-62421-1	ワッシャー スプリング	340-62423-2	スラスト レート (7.5) 27-50-1	387-76120-2	パネリング 7.5 L=3000	9-27
346-62424-1	スラスト レート (7.5) 26.5-46-1	343-06830-0	スラスト スクリュー	387-76120-2	* パネリング 7.5 L=3000	33-7 13
346-62437-0	* ブロー 10.2-12-29.5	343-62396-1	★ スベ- 6.2-9-15.7	387-77167-0	オリング 1.8-69.6	21-11
346-62438-0	ワッシャー 7.5	343-72026-1	スベ- 6.2-9-9.3	387-77430-0	★ スベ- 6.2-9-15.7	21-16
346-62439-1	ワッシャー プラケット	343-76086-1	ニュートロロク (7.5-10-10-10)	387-77431-1	★ スベ- 6.2-9-15.7	21-18
346-62439-1	ワッシャー プラケット	343-76114-0	ニュートロロク L=2000	387-77432-1	★ スベ- 6.2-9-15.7	21-17
346-65204-0	* スベ- 6.2-9-15.7	343-76115-1	コード スクリュー L=6200	387-77433-0	オリング 1.5-6.5	21-19
346-66037-0	* スベ- 6.2-9-15.7	343-76145-0	★ スベ- 6.2-9-15.7	387-77434-1	スベ- 6.2-9-15.7	21-20
346-66333-1	リネ- スラスト スプリング	343-76145-0	★ スベ- 6.2-9-15.7	387-83715-2	ケーブ スベ- 6.2-9-15.7	6-21
346-66334-0	スラスト リネ- スラスト スプリング	343-76145-0	* ★ スベ- 6.2-9-15.7	387-83715-2	ケーブ スベ- 6.2-9-15.7	23-53

307-06040-1	イグ ニシヨウコイル W/R-キャップ	10-8	308-05221-0	スロウトリミタワッド	3.5-56	6-30	308-64303-0	* ドライブ シフト (UL)	33-9 8
307-09056-1	クランプ φ8.5	12-16	308-05223-0	ロッド スタップ	B 3.5-4	6-29	308-64327-0	ドライブ シフト スプロ リング	14-15
307-61338-0	グランド 21-36-5	18-34	308-05223-0	ロッド スタップ	B 3.5-4	6-31	308-65014-0	ウォーター イン シール (DP)	14-20
307-62133-2	* ホット 12-105 P1.25	18-53	308-05237-0	* フラッシュ		7-18	308-65017-1	ホップ ケース (DP)	14-21 1
307-70211-1	** プラチナム レッド	25-4	308-05238-0	* ハブ		7-21	308-65021-2	ウォーター インベラ	14-16
307-70217-0	* クラウド	25-5	308-05243-0	ホート ヨイントコネクター		4-44	308-65021-2	* ウォーター インベラ	33-4 2
307-70220-1	** ジョイントワッシャー (インレット)	25-2	308-05243-0	ホート ヨイントコネクター		12-10	308-65021-2	* ウォーター インベラ	33-5 2
307-70224-1	** ジョイントワッシャー (アウトレット)	25-3	308-05252-0	* スプロケット		7-15	308-65025-0	ウォーター イン ガイド プレート	14-26
307-71030-0	オイルパッキン	12-28	308-05253-0	* スプロケット		7-16	308-65025-0	* ウォーター イン ガイド プレート	33-4 6
307-71033-0	* フィット	12-31	308-05902-0	スクリュー リート		7-30	308-65029-3	ガイド プレート スロット	14-27
307-76142-1	グランド ケーブル L=170	10-16	308-06101-1	フィッティング W/リング キー		8-1	308-65029-3	* ガイド プレート スロット	33-4 7
308-00001-4	* ビストン	2-29 1	308-06103-3	コイル リードワッシャー W/オイル		8-2	308-65029-3	* ガイド プレート スロット	33-5 6
308-00004-4	* ビストン (0.5 O/S)	2-29 2	308-06105-0	コイル リードスプリング		9-15	308-65029-3	* ガイド プレート スロット	33-6 7
308-00021-1	* ビストン	2-30	308-06120-1	* イキリコネクター		8-5	308-65100-0	ウォーター イン (S)	14-43 1
308-00031-1	* クラウド A	2-5	308-06123-1	* オイルパッキン		8-7	308-65110-0	ウォーター イン (L)	14-43 2
308-00032-0	* クラウド B	2-6 1	308-06130-2	* ハブ スクリュー リードワッシャー		8-3	308-65120-0	* ウォーター イン (UL)	33-9 15
308-00033-0	* クラウド C	2-7 1	308-06160-1	CDユニット		10-18	308-65239-1	* ウォーター イン ガイド プレート カム	33-5 5
308-00034-0	* クラウド D	2-8	308-06301-0	リング キー		8-23	308-66011-0	クラッシュ	14-32
308-00051-2	* ホット ランク	2-13	308-06820-0	スプロケット		23-38	308-66012-0	カム (S)	14-33 1
308-00108-0	オリング 2.4-39.7	2-21	308-06902-0	カム - スロウトリミタ ワッシャー		10-22	308-66013-0	カム (UL)	14-33 2
308-00108-0	* オリング 2.4-39.7	33-16	308-09000-1	オイルパッキン		12-1	308-66014-0	* カム (L)	33-9 9
308-00113-0	メイン プリンク (7pin)	2-19	308-09050-1	オイルパッキン		12-5	308-66031-1	カム ロッド プッシング	14-35
308-00114-0	* メイン プリンク 6305R	2-10	308-09053-1	オイルパッキン		12-9	308-66032-0	オリング 3.5-21.7	14-37
308-00121-0	* オイルパッキン クラウド ワッシャー 32-42-6	2-20	308-09060-0	* オイルパッキン ドライブ キー		2-15	308-66032-0	* オリング 3.5-21.7	33-6 12
308-01005-5	ジョイント ハブ ガ スロット	1-11	308-09065-0	オイルパッキン ドライブ キー		12-7	308-66113-1	ジョイント (インレット) リング	23-46
308-01005-5	* ジョイント ハブ ガ スロット	33-2 2	308-09069-0	プッシング 9-20-20.8		12-8	308-66117-0	ジョイント (アウトレット) リング	23-47
308-01012-0	ジョイント ハブ ホット	1-21 2	308-09075-0	ファンク レッド ワッシャー		5-15	308-66122-1	ジョイント	23-41
308-01015-0	ウォッシュ 8.5-19.5-3.2	1-22 2	308-09081-1	カム - プラント プレート		1-35	308-66135-0	ジョイント シェフト	23-50
308-01024-2	ジョイント ハブ ガ スロット	1-13	308-09082-2	ガ スロット プラント プレート		1-36	308-66211-0	ジョイント	23-61
308-01024-2	* ジョイント ハブ ガ スロット	33-3 3	308-09082-2	* ガ スロット プラント プレート		33-3 9	308-66225-0	ジョイント レバー	23-44
308-01215-0	オイルパッキン 16-28-7	1-60	308-60108-2	ブロー ホット 6-25		15-2	308-66241-0	ジョイント ジョイント	14-38
308-01215-0	* オイルパッキン 16-28-7	33-6 6	308-60204-0	キャプチャー レンズ		14-30	308-66308-0	ウォッシュ 6-16-1.5	6-10
308-01291-0	クラッシュ スロット	1-57	308-60205-1	ウォーター イン		14-46	308-66308-0	ウォッシュ 6-16-1.5	7-29
308-01303-4	エンジン ベース スロット	1-56	308-60213-0	ホート プリンク 6304		14-14	308-66308-0	ウォッシュ 6-16-1.5	20-26
308-01303-4	* エンジン ベース スロット	33-15	308-60217-1	トリップ		14-7	308-66308-0	ウォッシュ 6-16-1.5	22-31
308-01513-1	カム	1-23	308-60223-0	オイルパッキン 17-33-6		14-23 1	308-66308-0	ウォッシュ 6-16-1.5	23-13
308-02011-0	キャプチャー スロット	4-36 1	308-60223-0	* オイルパッキン 17-33-6		33-6 9	308-66308-0	* ウォッシュ 6-16-1.5	24-8
308-02011-0	* キャプチャー スロット	33-2 3	308-61012-3	ドライブ シフト ワッシャー		13-15	308-66313-4	カム スロウト	19-9
308-02011-0	* キャプチャー スロット	33-3 12	308-61012-3	* ドライブ シフト ワッシャー		33-6 2	308-66318-1	リング B	19-21
308-02100-1	リード ハブ アックス	3-9 1	308-61180-0	エッジ スロウト		13-23	308-66319-1	カム スロウト	19-10
308-02104-2	インテグレーション スロット	3-2	308-61181-2	エッジ スロウト		13-25	308-66321-0	カム スロウト	19-12
308-02104-2	* インテグレーション スロット	33-3 11	308-61181-2	* エッジ スロウト		33-6 4	308-66331-2	カム スロウト リング (S)	19-15 2
308-02302-0	エッジ スロウト (イン)	1-27	308-61182-0	グロメット エッジ スロウト		13-26	308-66332-2	カム スロウト リング (L)	19-15 1
308-02305-2	エッジ スロウト	1-28	308-61184-0	ホット 8-30		13-24	308-66336-0	スプリング B	19-22
308-02305-2	* エッジ スロウト	33-3 8	308-61212-0	グロメット スプリング		13-28	308-66351-2	カム スロウト (R)	19-8
308-02311-1	エッジ スロウト	13-20	308-61213-1	スプリング スプリング		13-29	308-66352-2	カム スロウト (L)	19-7
308-02312-2	エッジ スロウト	13-22	308-61302-1	カム スロウト (DP)		18-29	308-67116-0	エンジン ベース L=805	13-17
308-02312-2	* エッジ スロウト	33-6 3	308-61321-1	ホット スプリング (DP)		18-32	308-67146-0	ウォッシュ 14-22-1	23-7
308-02319-0	ホット 8-30	13-21	308-61336-0	グロメット (DP)		18-31	308-67151-2	ファンク	23-3
308-02332-0	* スロウト	22-34	308-61341-0	カム スロウト		18-45	308-67156-1	プッシング	23-4
308-02411-0	インテグレーション	4-47 1	308-62094-0	ホット		18-39	308-67162-1	グロメット	23-17
308-02415-0	インテグレーション	4-3	308-62098-0	カム スロウト 10-P1.25		30-18	308-67191-2	ファンク	4-46
308-02417-0	インテグレーション	4-49	308-62117-1	カム スロウト		18-11	308-67192-0	ファンク	4-51
308-02418-0	ガ スロット	4-2	308-62120-1	ホット 8-170		18-14	308-67212-1	** スプリング	24-12
308-02420-0	ホット 5-16 (ブロー)	4-1	308-62121-1	スプリング		18-15	308-67501-1	** トップ	24-9 1
308-03120-0	* ホット	4-17	308-62132-0	プッシング 22-25-35.5		18-9	308-67578-2	* シフト	24-18
308-03121-0	* ホット	4-18	308-62396-1	グランド (7-アックス)		18-47	308-71010-1	オイルパッキン	12-17
308-03121-0	* ホット	33-10	308-62421-1	プッシング		19-5	308-71015-0	オイルパッキン	12-24
308-03123-0	* ホット	4-35	308-63041-1	* ホット		22-7	308-71016-0	ガ スロット 36-52-2	12-25
308-03125-1	* ホット	4-12	308-63063-0	* ホット		22-13	308-71017-0	キャプチャー	12-26
308-03125-1	* ホット	33-2 9	308-63101-0	プッシング A		22-20	308-71018-0	オイルパッキン	12-27
308-03126-0	* ホット	4-11	308-63102-1	プッシング B		22-23	308-71020-1	オイルパッキン	12-18
308-03126-0	* ホット	33-8	308-63508-1	スロウト		22-28	308-71035-0	オイルパッキン	5-1
308-03141-0	* メイン	4-21 1	308-63600-1	スロウト		22-26	308-71035-0	* オイルパッキン	33-7 10
308-03151-0	* プッシング	4-16	308-63607-0	スプリング		22-27	308-71040-1	カム スロウト	23-37
308-03157-0	* スプリング	4-15	308-63621-0	グロメット		23-20 1	308-72028-0	ワイヤリング	10-23
308-03169-0	* プラ	4-9	308-63624-0	グロメット		23-20 2	308-72100-2	カム	28-12
308-03169-0	* プラ	33-2 5	308-63704-0	スロウト		6-6 1	308-72120-1	リグ	18-52
308-03179-1	* スロウト	4-14	308-63711-1	カム		6-1	308-72580-0	PTT	11-12
308-03181-0	* ホット	4-22	308-63722-0	ガイド プレート		8-17	308-72581-0	PTT	11-13
308-03181-0	* ホット	33-2 12	308-63723-0	エッジ		8-19	308-72582-0	カム	11-14
308-03182-0	* ホット	4-23	308-63725-0	ガイド プレート		8-18	308-72583-1	カム	11-15
308-03182-0	* ホット	33-13	308-63732-0	カム 6.2-12-17		6-4	308-72588-0	カム	11-16
308-03193-0	* ガ スロット	4-20	308-63733-0	ロッド		6-5	308-72589-0	カム	11-17
308-03193-0	* ガ スロット	33-11	308-63733-0	ロッド		6-20	308-76007-0	グロメット	9-20
308-03200-5	キャプチャー	4-5 1	308-64010-1	カム		15-4 1	308-76007-0	* グロメット	33-7 5
308-03207-5	キャプチャー (センド)	4-6 1	308-64020-2	カム		14-9 1	308-76009-0	カム	9-21
308-03210-5	キャプチャー (センド)	4-25 1	308-64027-0	カム		14-10	308-76009-0	* カム	33-7 6
308-04002-0	* ホット	4-34	308-64030-0	カム		15-5 1	308-76020-2	カム	23-29
308-04004-0	* ホット	4-26	308-64084-0	カム		14-22 1	308-76020-2	* カム	33-7 21
308-04018-0	* ホット	4-28	308-64211-0	カム		15-8	308-76049-0	カム	9-31
308-04028-0	* ホット	4-33	308-64215-2	カム		15-9a	308-76055-1	カム	11-6
308-04566-0	* ホット	4-8 1	308-64217-0	カム		15-9	308-76057-0	カム	11-8
308-04622-0	* ホット	4-7 1	308-64219-1	カム		15-12	308-76080-2	カム	23-31
308-05019-0	* ホット	15-11	308-64221-0	カム		15-11	308-76080-2	* カム	33-7 22
308-05207-0	* ホット	7-20	308-64222-0	カム		15-10	308-76110-0	カム	11-10
308-05211-0	カム	6-32	308-64223-1	カム		15-19	308-76110-0	* カム	33-7 18
308-05213-1	カム	6-24	308-64231-0	* カム		15-23 1	308-76116-1	グロメット	23-16
308-05216-0	* カム	7-17	308-64301-0	カム		14-13 1	308-76119-0	カム	11-20
308-05221-0	カム	6-28	308-64302-0	カム		14-13 2	308-76119-0	* カム	33-7 20

308-76141-1	★ネーブル L=160	9-26	3E3-87123-2	ビスソング セット	2-23 1	3R0-77171-0	0リッパ	-21-26
308-76141-1	* ★ネーブル L=160	33-7 12	3E3-87124-2	ビスソング セット (0.5 0/S)	2-23 2	3R0-77173-0	シムツツ	-21-25
308-76160-3	レタリヤット	32-1	3E3-87130-0	ビスソング セット	2-28 1	3R0-77451-0	* オリッパ 1.5-3.5	-21-15
308-76171-0	オベニート プ	11-25	3E3-87131-0	ビスソング セット (0.5 0/S)	2-28 2	3R3-05003-0	* フェット	-7-5
308-76171-0	オベニート プ	27-12	3E3-87801-4	* デーネット (M5002)	2-47 12	3R3-05131-0	* ロッパ	-7-13
308-76300-6	エリッパット (F)	33-7 1	3E3801105-2	シリッパ ロックンテックス	1-1 2	3R5-62106-0	** ムンッパ	-18-62
308-77076-1	ブッパ 18-24-22	20-36	3E3802000-2	エリッパット	3-3 1	3R5-70020-0	* ツェリッパ	-25-13
308-77213-0	ブッパ 18-24-22	20-36	3E3807090-E	エリッパット	3-8 2	3R5-70021-0	** ツェリッパ	-25-14
308-83732-0	グロメット	23-15	3E3806200-1	シリッパ	22-1	3R5-77216-0	* ムンッパ (PTT)	-20-42
308-83821-0	シリッパ 4-20 P0.5	23-67	3E3806201-0	シリッパ	18-23	3R5-77217-1	シリッパ	-20-41
308-84339-1	シリッパ	22-37	3E3806710-1	** ツェリッパ	24-10	3R58062102-0	** ムンッパ	-18-63
308-84900-1	シリッパ	22-37	3E38067521-1	** ツェリッパ	24-5	3R58062105-1	* ムンッパ	-18-60
308-84910-2	シリッパ	28-1	3E38067645-9	シリッパ	24-1	3R58062108-0	* ムンッパ	-18-61
308-84914-1	* 5-9-13-6.5	28-2	3E5-00050-1	シリッパ	2-1	3S5-77183-1	** ツェリッパ	-21-6
308-84914-1	* 5-9-13-6.5	30-11	3E5-63715-1	シリッパ	6-14	3T1-01138-0	シリッパ	-23-27
308-84916-0	* 5-9-13-6.5	28-3	3E5-77150-4	シリッパ	20-48	3T1-72573-1	シリッパ	-20-29
308-84917-0	* 5-9-13-6.5	28-5	3E5-77180-1	シリッパ	21-2	3T5-01133-0	シリッパ	-1-48
308-84917-0	* 5-9-13-6.5	30-13	3E5-77192-1	* ムンッパ	21-4	3T5-02100-1	シリッパ	-3-9 2
308-84936-0	* ムンッパ	30-10	3E58063028-1	シリッパ	22-33	3T5-10046-0	* ムンッパ 1.9-13	-1-65
308-84937-0	* 5-9-13-6.5	30-15	3F0-72185-0	シリッパ	7-41	3T5-65011-0	* ムンッパ	-14-19
308-84962-0	* 5-9-13-6.5	30-2	3F0-72185-0	シリッパ	8-28	3T5-65011-0	* ムンッパ	-33-4 4
308-84963-0	* 5-9-13-6.5	30-4	3F0-72185-0	シリッパ	24-22	3T5-65016-0	* ムンッパ	-14-18
308-84964-0	* 5-9-13-6.5	30-6	3F3-02423-0	シリッパ	4-4	3T5-65018-2	* ムンッパ	-14-28
308-87121-0	シリッパ	33-3 1	3F3-60223-0	* ムンッパ 22-37-8	15-16	3T5-65018-2	* ムンッパ	-33-5 4
308-87122-2	シリッパ	33-2 1	3F3-60223-0	* ムンッパ 22-37-8	33-6 13	3T5-65018-2	* ムンッパ	-33-5 4
308-87801-4	* デーネット (M4002)	24-17 1	3F3-72616-1	シリッパ	23-34	3T5-65018-2	* ムンッパ	-33-6 8
308801001-2	シリッパ	1-10 1	3F3-72618-0	* グロメット	23-76	3T5-84398-0	シリッパ	-10-17
308801021-1	シリッパ	1-12 1	3F3-76217-0	* ムンッパ No. 301	23-30 1	3T5-87321-4	シリッパ	-33-6 1
308801105-2	シリッパ	1-1 1	3F3-76218-0	* ムンッパ No. 302	23-30 2	3T5-87322-3	シリッパ	-33-4 1
308802020-0	シリッパ	3-1 1	3F3-76219-0	* ムンッパ No. 303	23-30 3	3T5864518-1	シリッパ (9)	-15-21 1
308802301-1	シリッパ	1-26 1	3F3-84908-0	* ムンッパ	28-8	3T5864523-1	シリッパ (11)	-15-21 2
308805101-0	シリッパ	9-19 1	3F3-84908-0	シリッパ	8-26	3T5864525-1	シリッパ (12)	-15-21 3
308887090-0	シリッパ	33-8 1	3F3-84908-0	シリッパ	20-45	3T5864527-1	シリッパ (13)	-15-21 4
308890001-0	シリッパ	13-16	3F3-84908-0	シリッパ	25-10	3T5864529-1	シリッパ (14)	-15-21 5
308906000-1	シリッパ	14-1 1	3F3-84908-0	シリッパ	25-9	3T5864532-1	シリッパ (15)	-15-21 6
308906090-1	シリッパ	33-9 5	3F3-84908-0	シリッパ	25-9	3T5864532-1	シリッパ (15)	-15-21 6
308906100-1	シリッパ	15-13	3F3-84908-0	シリッパ	25-9	3T5864532-1	シリッパ (15)	-15-21 6
308906101-1	シリッパ	15-14	3F3-84908-0	シリッパ	25-9	3T5864532-1	シリッパ (15)	-15-21 6
308906110-0	シリッパ	33-9 3	3F3-84908-0	シリッパ	25-9	3T5864532-1	シリッパ (15)	-15-21 6
3089061191-3	シリッパ	33-9 2	3F3-84908-0	シリッパ	25-9	3T5864532-1	シリッパ (15)	-15-21 6
3089061192-4	シリッパ	33-9 1	3F3-84908-0	シリッパ	25-9	3T5864532-1	シリッパ (15)	-15-21 6
3089061210-2	シリッパ	33-9 1	3F3-84908-0	シリッパ	25-9	3T5864532-1	シリッパ (15)	-15-21 6
3089061342-1	シリッパ	33-9 1	3F3-84908-0	シリッパ	25-9	3T5864532-1	シリッパ (15)	-15-21 6
3089061411-3	シリッパ	33-9 1	3F3-84908-0	シリッパ	25-9	3T5864532-1	シリッパ (15)	-15-21 6
3089062112-2	シリッパ	33-9 1	3F3-84908-0	シリッパ	25-9	3T5864532-1	シリッパ (15)	-15-21 6
3089062113-2	シリッパ	33-9 1	3F3-84908-0	シリッパ	25-9	3T5864532-1	シリッパ (15)	-15-21 6
3089062310-3	シリッパ	33-9 1	3F3-84908-0	シリッパ	25-9	3T5864532-1	シリッパ (15)	-15-21 6
3089062431-2	シリッパ	33-9 1	3F3-84908-0	シリッパ	25-9	3T5864532-1	シリッパ (15)	-15-21 6
3089063003-2	シリッパ	33-9 1	3F3-84908-0	シリッパ	25-9	3T5864532-1	シリッパ (15)	-15-21 6
3089063011-2	シリッパ	33-9 1	3F3-84908-0	シリッパ	25-9	3T5864532-1	シリッパ (15)	-15-21 6
3089067100-2	シリッパ	33-9 1	3F3-84908-0	シリッパ	25-9	3T5864532-1	シリッパ (15)	-15-21 6
3089067110-1	シリッパ	33-9 1	3F3-84908-0	シリッパ	25-9	3T5864532-1	シリッパ (15)	-15-21 6
3089067141-0	シリッパ	33-9 1	3F3-84908-0	シリッパ	25-9	3T5864532-1	シリッパ (15)	-15-21 6
3089067645-4	シリッパ	33-9 1	3F3-84908-0	シリッパ	25-9	3T5864532-1	シリッパ (15)	-15-21 6
3089067618-0	シリッパ	33-9 1	3F3-84908-0	シリッパ	25-9	3T5864532-1	シリッパ (15)	-15-21 6
3089067618-0	シリッパ	33-9 1	3F3-84908-0	シリッパ	25-9	3T5864532-1	シリッパ (15)	-15-21 6
3089067618-0	シリッパ	33-9 1	3F3-84908-0	シリッパ	25-9	3T5864532-1	シリッパ (15)	-15-21 6
3089067618-0	シリッパ	33-9 1	3F3-84908-0	シリッパ	25-9	3T5864532-1	シリッパ (15)	-15-21 6
3089067618-0	シリッパ	33-9 1	3F3-84908-0	シリッパ	25-9	3T5864532-1	シリッパ (15)	-15-21 6
3089067618-0	シリッパ	33-9 1	3F3-84908-0	シリッパ	25-9	3T5864532-1	シリッパ (15)	-15-21 6
3089067618-0	シリッパ	33-9 1	3F3-84908-0	シリッパ	25-9	3T5864532-1	シリッパ (15)	-15-21 6
3089067618-0	シリッパ	33-9 1	3F3-84908-0	シリッパ	25-9	3T5864532-1	シリッパ (15)	-15-21 6
3089067618-0	シリッパ	33-9 1	3F3-84908-0	シリッパ	25-9	3T5864532-1	シリッパ (15)	-15-21 6
3089067618-0	シリッパ	33-9 1	3F3-84908-0	シリッパ	25-9	3T5864532-1	シリッパ (15)	-15-21 6
3089067618-0	シリッパ	33-9 1	3F3-84908-0	シリッパ	25-9	3T5864532-1	シリッパ (15)	-15-21 6
3089067618-0	シリッパ	33-9 1	3F3-84908-0	シリッパ	25-9	3T5864532-1	シリッパ (15)	-15-21 6
3089067618-0	シリッパ	33-9 1	3F3-84908-0	シリッパ	25-9	3T5864532-1	シリッパ (15)	-15-21 6
3089067618-0	シリッパ	33-9 1	3F3-84908-0	シリッパ	25-9	3T5864532-1	シリッパ (15)	-15-21 6
3089067618-0	シリッパ	33-9 1	3F3-84908-0	シリッパ	25-9	3T5864532-1	シリッパ (15)	-15-21 6
3089067618-0	シリッパ	33-9 1	3F3-84908-0	シリッパ	25-9	3T5864532-1	シリッパ (15)	-15-21 6
3089067618-0	シリッパ	33-9 1	3F3-84908-0	シリッパ	25-9	3T5864532-1	シリッパ (15)	-15-21 6
3089067618-0	シリッパ	33-9 1	3F3-84908-0	シリッパ	25-9	3T5864532-1	シリッパ (15)	-15-21 6
3089067618-0	シリッパ	33-9 1	3F3-84908-0	シリッパ	25-9	3T5864532-1	シリッパ (15)	-15-21 6
3089067618-0	シリッパ	33-9 1	3F3-84908-0	シリッパ	25-9	3T5864532-1	シリッパ (15)	-15-21 6
3089067618-0	シリッパ	33-9 1	3F3-84908-0	シリッパ	25-9	3T5864532-1	シリッパ (15)	-15-21 6
3089067618-0	シリッパ	33-9 1	3F3-84908-0	シリッパ	25-9	3T5864532-1	シリッパ (15)	-15-21 6
3089067618-0	シリッパ	33-9 1	3F3-84908-0	シリッパ	25-9	3T5864532-1	シリッパ (15)	-15-21 6
3089067618-0	シリッパ	33-9 1	3F3-84908-0	シリッパ	25-9	3T5864532-1	シリッパ (15)	-15-21 6
3089067618-0	シリッパ	33-9 1	3F3-84908-0	シリッパ	25-9	3T5864532-1	シリッパ (15)	-15-21 6
3089067618-0	シリッパ	33-9 1	3F3-84908-0	シリッパ	25-9	3T5864532-1	シリッパ (15)	-15-21 6
3089067618-0	シリッパ	33-9 1	3F3-84908-0	シリッパ	25-9	3T5864532-1	シリッパ (15)	-15-21 6
3089067618-0	シリッパ	33-9 1	3F3-84908-0	シリッパ	25-9	3T5864532-1	シリッパ (15)	-15-21 6
3089067618-0	シリッパ	33-9 1	3F3-84908-0	シリッパ	25-9	3T5864532-1	シリッパ (15)	-15-21 6
3089067618-0	シリッパ	33-9 1	3F3-84908-0	シリッパ	25-9	3T5864532-1	シリッパ (15)	-15-21 6
3089067618-0	シリッパ	33-9 1	3F3-84908-0	シリッパ	25-9	3T5864532-1	シリッパ (15)	-15-21 6
3089067618-0	シリッパ	33-9 1	3F3-84908-0	シリッパ	25-9	3T5864532-1	シリッパ (15)	-15-21 6
3089067618-0	シリッパ	33-9 1	3F3-84908-0	シリッパ	25-9	3T5864532-1	シリッパ (15)	-15-21 6
3089067618-0	シリッパ	33-9 1	3F3-84908-0	シリッパ	25-9	3T5864532-1	シリッパ (15)	-15-21 6
3089067618-0	シリッパ	33-9 1	3F3-84908-0	シリッパ	25-9	3T5864532-1	シリッパ (15)	-15-21 6
3089067618-0	シリッパ	33-9 1	3F3-84908-0	シリッパ	25			

JUR-72600-1	ジュズムロキキョト	28A-6 2	910114-0835	※ 8 月	1-24 2	941303-0400	ｽﾌﾞﾘﾝｸﾞﾌﾗｼｮﾝ	・23-68
JUR-77101-0	ｼﾘﾝｸﾞﾋﾞﾝ (07)	20-35	910121-6616	※ 8 月	8-22	941303-0600	ｽﾌﾞﾘﾝｸﾞﾌﾗｼｮﾝ	・4-38
JVI-63035-1	* ﾏﾘｼｬﾝﾋﾞﾅｽ	22-15	910103-0612	※ 8 月	18-22	941303-0600	ｽﾌﾞﾘﾝｸﾞﾌﾗｼｮﾝ	・8-21
JVI-63036-0	* ﾎﾞﾂﾘﾝｸﾞ	22-17	910103-0612	※ 8 月	20-33	941303-0600	* ﾎﾞﾂﾘﾝｸﾞﾌﾗｼｮﾝ	・9-10
JVI-63077-0	* ﾉｼﾞｷｽﾀｷﾄ	22-16	910103-0630	※ 8 月	23-58	941303-0600	* ﾎﾞﾂﾘﾝｸﾞﾌﾗｼｮﾝ	・11-13b
JKV-63107-0	* ｶﾅﾌﾞ	26-47	910103-0830	※ 8 月	18-22	941303-0600	ｽﾌﾞﾘﾝｸﾞﾌﾗｼｮﾝ	・12-6
JKV-84375-0	* ﾎﾟﾘｬ	26-28	910103-5612	※ 8 月	14-41	941303-0600	** ﾎﾞﾂﾘﾝｸﾞﾌﾗｼｮﾝ	・24-15
JVL-84375-0	* ﾎﾟﾘｬ	26-29	9101E3-5612	* 8 月	22-14	941321-0500	* ﾎﾞﾂﾘﾝｸﾞﾌﾗｼｮﾝ	・9-13
JVS-72200-0	ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁﾌﾞｶｰﾙ	27-15	910103-5620	※ 8 月	18-38	941403-1200	ｳｴｰﾌﾞﾌﾗｼｮﾝ d=12	・23-43
JVS-84331-0	ﾃﾞｹｰﾙ (ﾐﾈ-)	27-6	910103-5625	※ 8 月	1-18	941403-1400	ｳｴｰﾌﾞﾌﾗｼｮﾝ d=14	・23-10
3WA-72523-3	ﾄﾞﾘﾑﾒﾝｷｬｯﾄ	28A-1 1	910103-5820	※ 8 月	19-4	945103-1800	ｵﾘﾝｸﾞ d=18	・20-39
3WA-72527-3	ｳｴｰﾌﾞ ﾚｼｮﾝﾃﾞｰﾏｷｬｯﾄ	28A-4 1	910103-5835	※ 8 月	14-42	945103-2500	ｵﾘﾝｸﾞ d=25	・18-28
3WA-72531-1	8 月ﾃﾞｰﾏｷｬｯﾄ	28A-3 1	9101E3-5835	※ 8 月	18-46	945103-2800	ｵﾘﾝｸﾞ d=28	・20-18
3WA-72532-1	ﾌｧｰﾏｰｷｬｯﾄ	28A-2 1	9101E3-5835	* 8 月	33-9 4	945107-2500	* ｵﾘﾝｸﾞ d=25	・2-12
3WA-72600-1	ｼｬﾑﾑﾃﾞｰﾏｷｬｯﾄ	28A-6 1	9101E3-5855	※ 8 月	14-29	945303-0500	* ﬀﾘﾝｸﾞ d=5	・18-66
324-72573-0	ｽﾅｲｼｮﾝｼｮｰﾄ (ﾄﾞﾘﾑﾒﾝｷ) L=2000	32-4	910103-5855	* 8 月	33-4 8	945303-0500	* ﬀﾘﾝｸﾞ d=5	・20-44
324-72574-0	ﾄﾞﾘﾑﾒﾝｷ L=1700	20-24	910403-5612	* 8 月	33-7 14	945303-0600	ﬀﾘﾝｸﾞ d=6	・19-11
325-65231-1	ｳｴｰﾌﾞ ﾉｼﾞｷ (ｸﾛﾑﾑｷ)	33-5 1	9106E3-0808	※ 8 月	1-31	945303-0600	* ﬀﾘﾝｸﾞ d=6	・26-5
325-65238-1	* 8 月ﾌﾞ ﾉｰｽﾀｲﾅ ｸﾛﾑﾑｷ	33-5 3	916103-0685	※ 8 月	4-37	951403-0310	* ﾎﾞﾂﾘﾝｸﾞﾋﾞﾝ 3-10	・22-10
325-77103-0	ﾌﾞﾗｼﾝｸﾞ 18-24-57.5	20-37	916124-0845	* 8 月	1-7 2	951403-0312	ｽﾌﾞﾘﾝｸﾞﾋﾞﾝ 3-12	・11-9
325-77159-0	8 月	21-22	916169-0630	※ 8 月	1-29 2	951403-0312	ｽﾌﾞﾘﾝｸﾞﾋﾞﾝ 3-12	・14-39
325-77165-1	ﾘﾝｸﾞ-ﾌﾞ ﾉｼﾞｷ	21-21	921503-0406	* ﾎﾟﾘｬ	26-41	951403-0312	ｽﾌﾞﾘﾝｸﾞﾋﾞﾝ 3-12	・23-62
325-77166-0	ｶﾅﾌﾞ ﾎﾟﾘﾝｸﾞ 8 月	21-10	921503-0437	* ﾎﾟﾘｬ	14-47	951403-0312	ｽﾌﾞﾘﾝｸﾞﾋﾞﾝ 3-12	・33-9 14
325-77175-0	ﾈﾑﾑﾌﾙ 8 月 ﾎﾟﾘﾝｸﾞ	21-24	921503-0520	* ﾎﾟﾘｬ	21-9	951403-0622	** ﾎﾞﾂﾘﾝｸﾞﾋﾞﾝ	・18-64
325-77182-0	** ﾀﾘﾝｸﾞ 2-55.5	21-5	921503-0530	* ﾎﾟﾘｬ	1-67	951403-3516	* ﾎﾞﾂﾘﾝｸﾞﾋﾞﾝ 3.5-16	・20-46
325-77190-0	* ﾉｰﾏﾅﾌﾗｼﾝ	21-3	921503-0535	ｽﾄﾘｬ	13-30	951407-0308	* ﾎﾞﾂﾘﾝｸﾞﾋﾞﾝ 3-8	・2-14
325-77191-1	** ﾉﾞﾚｰﾏ	21-7	921503-5316	ｽﾄﾘｬ	27-11	951407-0312	ｽﾌﾞﾘﾝｸﾞﾋﾞﾝ 3-12	・14-34
325-77194-0	ｽﾄﾘｬ	21-12	921503-5514	ｽﾄﾘｬ	10-24	951407-0312	ｽﾌﾞﾘﾝｸﾞﾋﾞﾝ 3-12	・33-9 10
325-77221-0	ｷｬｯﾌﾟ ﾉｼﾞｷ	21-23	921503-5612	ｽﾄﾘｬ	20-21	951503-0212	* ﾎﾞﾂﾘﾝｸﾞﾋﾞﾝ 2-12	・19-13
325-77225-0	PTT ﾀﾘﾝｸﾞ ﾉｼﾞｷ	21-28	921503-5612	ｽﾄﾘｬ	20-23	951503-0215	* ﾎﾞﾂﾘﾝｸﾞﾋﾞﾝ	・28-4
325-77450-0	ﾘﾝｸﾞﾌﾗﾑ 8 月 ﾎﾟﾘﾝｸﾞ	21-14	921503-5612	ｽﾄﾘｬ	20-28	951503-0215	* ﾎﾞﾂﾘﾝｸﾞﾋﾞﾝ	・30-14
325-77460-0	ﾊﾞ 8 月 ﾎﾟﾘﾝ	21-13	921503-6408	ｽﾄﾘｬ	11-5	951503-0325	* ﾎﾞﾂﾘﾝｸﾞﾋﾞﾝ 3-25	・15-27
325-83738-0	* ﾉﾗﾅﾅﾅ-ﾌﾞ 8 月ﾘｯﾅﾌﾞ ﾎﾟﾘｯﾅｯﾄ	23-64	921503-6510	ｽﾄﾘｬ	8-13	951503-1520	* ﾎﾞﾂﾘﾝｸﾞﾋﾞﾝ	・7-19
325061411-1	ﾎﾟﾘﾝｸﾞ ﾉｼﾞｷ	20-19	921503-7625	ｽﾄﾘｬ	11-2	951603-0800	ｽﾌﾟ ﾎﾞﾂﾘﾝ d=8	・6-23
910103-0525	* 8 月	26-12	921503-7625	* ﾎﾟﾘｬ	32-2	951603-0800	ｽﾌﾟ ﾎﾞﾂﾘﾝ d=8	・23-54
910103-0610	8 月	22-32	921503-7625	* ﾎﾟﾘｬ	33-7 17	951603-1000	ｽﾌﾟ ﾎﾞﾂﾘﾝ	・20-7
910103-0612	8 月	10-31 1	921521-0406	* ﾎﾟﾘｬ	8-9	951703-0800	ｽﾌﾟ ﾎﾞﾂﾘﾝ d=8	・23-45 1
910103-0612	8 月	10-33 1	921521-6406	* ﾎﾟﾘｬ	8-11	951703-0800	ｽﾌﾟ ﾎﾞﾂﾘﾝ d=8	・23-45 2
910103-0612	8 月	11-19	921521-6408	* ﾎﾟﾘｬ	9-5	9601-0-6007	* 8 月-ﾎﾟﾘ ﾎﾟﾘﾝ 6007	・15-17
910103-0612	8 月	23-12	921521-6516	ｽﾄﾘｬ	3-10	965002-0803	8 月-ｽﾌﾟ 3/8	・15-51 2
910103-0612	* 8 月	33-7 26	921521-6630	* ﾎﾟﾘｬ	8-6	9701-1-1015	ｽﾌﾟ ﾎﾟﾘ ﾎﾟﾘ (BR7HS-10)	・1-51 20
910103-0614	** 8 月	24-13	921603-0512	* ﾎﾟﾘｬ	26-24	9701-1-1016	ｽﾌﾟ ﾎﾟﾘ ﾎﾟﾘ (BR8HS-10)	・1-51 3
910103-0620	8 月	20-25	921703-0305	* ﾎﾟﾘｬ	4-30	98AB-50-065	8 月	・3-6
910103-0625	8 月	3-4	921722-0410	* ﾎﾟﾘｬ	4-13	98AB-50-080	8 月	・4-40
910103-0625	8 月	8-25	921803-0525	* ﾎﾟﾘｬ	22-12	98AB-50-155	8 月	・3-7
910103-0625	* 8 月	22-18	922503-6410	* ﾎﾟﾘｬ	4-24	98AB-50-200	8 月	・5-10
910103-0630	8 月	1-54	922503-6410	* ﾎﾟﾘｬ	33-2 14	98AB-50-215	8 月	・5-16
910103-0630	8 月	10-28	930103-0500	ﾅｯﾄ	4-45	98AB-50-260	8 月	・23-28
910103-0630	8 月	12-19	930103-0500	ﾅｯﾄ	6-16	98AB-50-300	8 月	・5-9
910103-0635	8 月	6-2	930103-0500	ﾅｯﾄ	6-19	98AB-50-350	8 月	・5-11
910103-0640	8 月	6-9	930103-0500	ﾅｯﾄ	12-11	98AB-50-530	8 月	・5-12
910103-5610	8 月	5-2 2	930103-0500	* ﾅｯﾄ	26-11	98AB-701600	* 8 月	・25-7
910103-5610	8 月	23-25 2	930103-0600	ﾅｯﾄ	1-155	98AB-70-700	* 8 月	・25-6
910103-5610	8 月	23-25 3	930103-0600	* ﾅｯﾄ	11-13a	98AL-40-160	8 月	・1-38
910103-5612	8 月	1-53	930103-0600	ﾅｯﾄ	23-23	98AL-40-220	8 月	・1-39
910103-5612	8 月	18-49	930103-0600	** ﾅｯﾄ	24-14	98AL-40-330	8 月	・1-40
910103-5612	8 月	18-51	930103-0600	* ﾅｯﾄ	26-33	99AA-4-0230	ﾊﾞｲﾄ	・12-15
910103-5612	8 月	20-40	930103-0800	ﾅｯﾄ	5-7	99AA-6-0400	ﾊﾞｲﾄ	・12-13
910103-5612	8 月	23-22	930103-0800	ﾅｯﾄ	9-18	99AA-6-0700	ﾊﾞｲﾄ	・12-12
910103-5612	8 月	23-36	930103-0800	ﾅｯﾄ	12-33			
910103-5612	* 8 月	23-66	930103-0800	ﾅｯﾄ	18-12			
910103-5612	* 8 月	33-9 13	930103-1000	ﾅｯﾄ 10-P1.5	22-25			
910103-5614	8 月	22-29	930203-0300	* ﾅｯﾄ	4-31			
910103-5616	8 月	1-37	930203-0600	* ﾅｯﾄ	9-11			
910103-5616	8 月	9-25	930403-0400	* ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ 4-P0.7	14-48			
910103-5616	8 月	14-31	930403-0500	ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ 5-P0.8	13-31			
910103-5616	8 月	23-48	930403-0600	** ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ 6-P1.0	24-7			
910103-5616	8 月	23-71	930403-1200	ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ 12-P1.75	18-35			
910103-5616	* 8 月	33-7 9	940103-0600	ﾌﾗｼｮﾝ	1-30			
910103-5620	8 月	1-14	940103-0600	ﾌﾗｼｮﾝ	4-39			
910103-5620	8 月	1-61	940103-0600	ﾌﾗｼｮﾝ	6-26			
910103-5620	8 月	10-14	940103-0600	ﾌﾗｼｮﾝ	6-34			
910103-5620	8 月	14-8	940103-0600	* ﾉｼﾞｷ	9-9			
910103-5625	8 月	3-3	940103-0600	ﾌﾗｼｮﾝ	18-19			
910103-5625	8 月	6-25	940103-0800	ﾌﾗｼｮﾝ	5-8			
910103-5625	8 月	6-33	940103-0800	ﾌﾗｼｮﾝ	9-17			
910103-5625	8 月	13-18	940103-0800	ﾌﾗｼｮﾝ	12-34			
910103-5625	8 月	23-70	940103-0800	ﾌﾗｼｮﾝ	19-18			
910103-5630	8 月	18-5	940103-0800	* ﾉｼﾞｷ	26-37			
910103-5630	8 月	20-4	940103-1200	* ﾉｼﾞｷ	18-55			
910103-5825	8 月	9-16 2	940121-0800	* ﾉｼﾞｷ	1-8 1			
910103-5825	* 8 月	33-7 4	940121-0800	ﾌﾗｼｮﾝ	1-25 2			
910103-6612	8 月	9-28	9401E3-0600	ﾌﾗｼｮﾝ	15-3			
910103-6614	8 月	5-2 1	9401E3-0800	ﾌﾗｼｮﾝ	13-3			
910103-6614	* 8 月	33-7 11	9401E3-1000	ﾌﾗｼｮﾝ	22-24			
910103-6616	8 月	11-7	940203-1000	ﾌﾗｼｮﾝ	30-19			
910103-6820	8 月	9-23	940221-0500	* ﾉｼﾞｷ	9-14			
910103-6820	* 8 月	33-7 7	9402E3-0800	ﾌﾗｼｮﾝ	18-13			
910103-6825	8 月	9-16 1	9402E3-0800	ﾌﾗｼｮﾝ	18-67			
910103-6825	8 月	9-22	9402E3-1200	ﾌﾗｼｮﾝ	18-36			

INDEX

151-33159-0	GASKET 6.2-11-1	10-15	346-67113-0	MOUNT 8.5-14-2.5	10-25	343-81301-0	TWIN REMOTE CONTROL KIT	30-21
151-33159-0	* GASKET 6.2-11-1	33-3 10	346-67113-0	MOUNT 8.5-14-2.5	12-21	343-83314-2	* CABLE TERMINAL	26-9
108-70225-0	* PRIMER BULB SUB-ASSY	25-1a	346-67113-0	MOUNT 8.5-14-2.5	23-1	343-84307-0	* DETENT SPRING	26-43
314-72185-0	CAUTION DECAL	7-40	346-67114-1	SPACER 6.2-9-15.7	10-27	343-84364-2	* DRIVE GEAR	26-10
314-72185-0	CAUTION DECAL	8-29	346-67114-1	SPACER 6.2-9-15.7	12-23	343-84365-1	* THROTTLE ARM	26-3
31H-06848-0	* STOP SWITCH LANYARD ASSY	23-39	346-67114-1	SPACER 6.2-9-15.7	23-2	343-84368-0	* WAVE WASHER	26-20
31H-06848-0	* STOP SWITCH LANYARD ASSY	27-14	346-67115-0	WASHER 6.5-21-1	6-3	343-84374-0	* SPACER	26-30
332-60005-3	PLUG 8-8	14-3	346-67115-0	WASHER 6.5-21-1	10-29	343-84376-0	* GROMMET	26-13
332-60006-1	GASKET 6.1-15-1	1-32	346-67115-0	WASHER 6.5-21-1	12-20	343-84381-0	* SHIFT GEAR ASSY	26-8
332-60006-1	GASKET 6.1-15-1	14-6	346-67115-0	WASHER 6.5-21-1	23-59	343-84383-0	* WASHER	26-34
332-60006-1	* GASKET 6.1-15-1	33-6 5	346-671196-1	ROD SNAP 3-B	4-48	343-84391-0	* FREE THROTTLE DRUM	26-21
332-62101-1	* CLAMP SCREW PAD	18-65	346-671196-1	ROD SNAP 3-B	4-52	343-84403-0	* NEUTRAL LOCK SPRING	26-17
332-62101-1	* CLAMP SCREW PAD	20-43	348-00061-1	* CRANK PIN	2-9	343-84421-0	* ROLLER	26-35
332-65002-0	KEY 20-4.6-2	14-17	348-63717-1	ROD 5-68	4-42	343-84422-0	* THRUST PLATE	26-23
332-65002-0	* KEY 20-4.6-2	33-4 3	348864108-1	PROPELLER ASSY (7")	15-21 7	343-84423-0	* DETENT RETAINER	26-42
332-66021-0	O-RING 2.4-5.8	14-36	349-62126-0	BUSHING	18-8	343-84424-0	* FREE THROTTLE ROLLER	26-44
332-66021-0	* O-RING 2.4-5.8	33-6 11	350-04005-0	* PUMP DIAPHRAGM	4-32	343-84425-0	* FREE THROTTLE SPRING	26-46
332-70201-0	* CLAMP	25-11	350-04014-0	* CHECK VALVE	4-29	343-84426-0	* ROLLER RETAINER	26-45
332-70261-0	NUT 10-P1.25	23-56	350-63046-0	* BUSHING 8.4-10-11	22-11	343-84428-0	* THROTTLE FRICTION ARM	26-4
334-00024-1	* PISTON PIN CLIP	2-31	350-67101-0	BUSHING	23-42	343-84432-0	* BUSHING	26-26
334-00122-0	OIL SEAL 25-40-8	1-59	353-00132-0	NUT 18-P1.5	8-15	343-84435-0	* BUSHING	26-22
334-00122-0	* OIL SEAL 25-40-8	33-3 7	353-00133-0	WASHER 19-34-3	8-16	3AA-03192-0	* DRAIN SCREW	4-19
334-00131-0	KEY 19-7-5	8-14	353-01030-0	THERMOSTAT	1-15	3AA-76145-0	TERMINAL CAP 13-13-28	9-30
334-65012-0	DOWEL PIN 4-10	14-25	353-01032-0	THERMOSTAT CAP GASKET	1-17	3AA-83719-0	WASHER 8.5-18-1.6	6-22
336-06973-0	CLAMP 6-9.5L	20-20	353-01032-0	* THERMOSTAT CAP GASKET	33-3 4	3AA-83719-0	WASHER 8.5-18-1.6	19-20
336-06973-0	CLAMP 6-9.5L	20-27	353-03271-0	STOPPER	4-50	3AA-83719-0	WASHER 8.5-18-1.6	23-51
336-70112-0	GASKET 10.2-16-0.5	23-57	353-61307-1	BOLT 3-8-100	18-41	3AC-62191-0	SWIVEL BRACKET SHAFT ASSY	18-6
338-01133-0	CLIP ϕ 7	1-49	353-61334-0	WASHER 13-34-3	18-33	3AC-70140-0	* SCREW	25-17
338-02215-0	CLIP ϕ 10	3-8	353-61334-0	* WASHER 13-34-3	18-54	3AC-70145-0	* WASHER	25-18
338-02215-0	CLIP ϕ 10	4-41	353-62415-0	O-RING 3.5-29.7	20-17	3AC-70150-0	* GASKET	25-19
338-02215-0	CLIP ϕ 10	5-13	353-62417-0	BUSHING 30-36-41	20-15	3AC-70157-0	* FUEL PICK-UP ASSY W/GAUGE	25-16
338-02215-0	CLIP ϕ 10	5-14	353-62423-1	THRUST PLATE (UPPER) 31.1-50-2	20-16	3AC-72200-0	STOP SWITCH DECAL	24-23
338-02215-0	CLIP ϕ 10	5-17	353-63207-0	COLLAR 10.2-24-12	20-12	3AD-02230-0	FUEL FILTER ASSY	5-3
338-67147-0	SEAL RING 13.8-22-3.7	23-8 1	353-64036-0	SHIM 36-44-0.3	15-7 1	3AD-02234-0	* FILTER	5-6
338-67147-0	SEAL RING 13.8-22-3.7	23-8 2	353-64037-0	SHIM 36-44-0.15	15-7 2	3AD-02235-0	* O-RING	5-5
338-67163-0	GROMMET 18-2.5	23-19	353-64038-0	SHIM 36-44-0.1	15-7 3	3AD-02235-0	* O-RING	33-3 17
344-67177-1	GREASE FITTING	18-18	353-64121-0	* PROPELLER NUT M16P1.5	15-26	3AD-02237-0	* CUP	5-4
344-67177-1	* GREASE FITTING	20-11	353-66024-0	STOPPER	14-40	3AL-05212-0	BUSHING 8.1-20	19-19
345-00040-1	* CONNECTING ROD	2-2 1	353-66024-0	* STOPPER	33-9 12	3AL-05254-0	SHOULDER BOLT 6-8	19-16
345-00042-0	ROLLER BEARING 17-21-27	2-17	353-72521-1	METER LAMP SWITCH	28-38	3AL-60108-0	PRE-COATED BOLT 6-20	7-28
345-00043-0	* ROLLER BEARING 25-32-20	2-3	353-72546-0	ASSIST CORD (RED) L=200	27-5	3B2-63108-0	WASHER 30-45-1	22-21
345-00045-0	* BIG END BEARING WASHER	2-4	353-72546-0	ASSIST CORD (RED) L=200	28-39 3	3B2-63109-0	WAVE WASHER 30-45-1.2	22-22
345-00117-0	* DOWEL PIN	1-4	353-72547-0	ASSIST CORD (BLU) L=200	28-39 1	3B2-67187-0	GROMMET 16-17.5	23-26
345-01111-0	* DOWEL PIN 6-12	1-3	353-72548-0	ASSIST CORD (BLK) L=200	28-39 2	3B2-70260-1	FUEL CONNECTOR (MALE)	23-55
345-01111-0	DOWEL PIN 6-12	1-20	353-76037-0	* CABLE TERMINAL PLUG	26-54	3B7-01046-0	PLUG	1-19
345-01111-0	DOWEL PIN 6-12	13-19	353-76037-0	CABLE TERMINAL PLUG	28-21	3B7-01046-0	PLUG	23-52
345-05122-1	WASHER 6.5-23-1.5	20-34	353-76062-1	FUSE WIRE ASSY L=900 20A	11-11	3B7-02235-0	* O-RING	12-30
345-06915-0	CLAMP 6.5-14L	20-22	353-76062-1	* FUSE WIRE ASSY L=900 20A	33-7 19	3B7-02235-0	* O-RING	33-3 13
345-06915-0	CLAMP 6.5-14L	23-21	353-76079-0	COLLAR 6.2-9-9.3	6-27	3B7-02236-0	* O-RING	12-32
345-60103-0	* O-RING 3.5-69.4	15-18	353-76079-0	COLLAR 6.2-9-9.3	6-35	3B7-02236-0	* O-RING	33-3 14
345-60103-0	* O-RING 3.5-69.4	33-6 14	353-76213-0	SPARE FUSE 20A	10-21	3B7-02237-0	* CUP	12-29
345-60211-0	* ROLLER BEARING 22-30-30	14-2 1	353-84371-0	* WASHER	26-31	3B7-05229-0	BALL JOINT CONNECTOR	4-43
345-60211-0	* ROLLER BEARING 22-30-30	15-15	353-84388-0	* DETENT ROLLER	26-39	3B7-05243-0	BALL JOINT CONNECTOR	6-15
345-60215-0	TAPERED ROLLER BEARING 32007	15-1	353-84394-0	* WASHER	26-6	3B7-05243-0	BALL JOINT CONNECTOR	6-18
345-62122-2	THRUST ROD SPRING	18-16	353-84904-0	DRAG LINK SPACER	30-20	3B7-06131-0	* PULSAR HOLDER	8-4
345-62417-0	BUSHING 26-32	18-24	353-84916-0	* WASHER 9.6-18-2	28-7	3B7-06132-0	* CLAMP	8-10
345-62441-0	FRICTION PIECE	18-20	353-84916-0	* WASHER 9.6-18-2	30-3	3B7-06133-0	* BAND	8-12
345-63048-0	* THROTTLE SHAFT DAMPER	22-8	353-84916-0	* WASHER 9.6-18-2	30-12	3B7-06135-0	* HOLDER	8-8
345-64032-0	WASHER 22.1-28-3	15-6	353-84918-0	* NYLON NUT 3/8-24UNF	28-6	3B7-06305-0	RUBBER MOUNT 9-16-4.3	8-27
345-64081-0	SHIM 41-51.5-0.1	14-11 1	353-84918-0	* NYLON NUT 3/8-24UNF	30-5	3B7-06920-0	RUBBER MOUNT 8.5-14-2.5	10-26
345-64082-0	SHIM 41-51.5-0.15	14-11 2	353-84918-0	* NYLON NUT 3/8-24UNF	30-9	3B7-06920-0	RUBBER MOUNT 8.5-14-2.5	12-22
345-64083-0	SHIM 41-51.5-0.3	14-11 3	353801031-0	THERMOSTAT CAP	1-16 1	3B7-09002-0	* O-RING 1.6-19.2	12-2
345-64084-0	SHIM 41-51.5-0.5	14-11 4	356-00011-0	* PISTON RING	2-25 1	3B7-09004-0	* AIR VENT BOLT	12-3
345-65015-0	* O-RING 3.2-47	33-6 10	356-00014-0	* PISTON RING (0.5 O/S)	2-25 2	3B7-09006-0	* WASHER	12-4
345-65015-0	* O-RING 3.2-47	33-6 10	361-72026-1	SPARK PLUG DECAL (BR7HS10)	23-73 2	3B7-60007-0	FLUSHING PLUG	28-29
345-65205-0	COLLAR 18-20-4.5	14-45	361-76050-0	CHOKE SOLENOID	11-3	3B7-60015-2	PLUG M10P1.25	14-4
345-65206-0	WATER PIPE SEAL (UPPER)	14-44	361-76073-0	* PLUNGER	11-4	3B7-60016-1	GASKET 10.1-15-1	14-5
345-67117-0	GROMMET 17-2.7	23-5 1	369-62433-1	* TILT STOPPER GRIP	20-47	3B7-60016-1	* GASKET 10.1-15-1	33-6 6
345-67117-0	GROMMET 17-2.7	23-5 2	369-66043-1	GROMMET 10.7-3-3.5	23-79	3B7-60218-1	ANODE	18-4
345-67117-0	GROMMET 17-2.7	23-5 4	369-67105-0	HOOK LEVER BUSHING	23-9	3B7-60218-1	ANODE	20-3
345-76092-0	GROMMET 20-3	23-18	369-72019-2	* THROTTLE DECAL	22-19	3B7-63731-0	WASHER 12.5-24-1	23-32
346-00011-0	* PISTON RING	2-27 1	369-84398-1	BAND 202	23-72	3B7-63731-0	* WASHER 12.5-24-1	33-7 23
346-00014-0	* PISTON RING (0.5 O/S)	2-27 2	393-01131-0	* NIPPLE 5.5-5	1-6	3B7-67211-0	* FILLER LID HINGE	24-1
346-00115-0	THRUST PLATE	2-22	393-01137-0	* NIPPLE 5-4-5	1-2	3B7-70200-5	PRIMER BULB ASSY	25-11
346-01216-0	O-RING 1.7-59	1-58	393-01137-0	* NIPPLE 5-4-5	1-5	3B7-70280-1	* FUEL CONNECTOR MARK	25-8
346-01216-0	* O-RING 1.7-59	33-3 5	393-01160-0	CHECK VALVE	1-41	3B7-72201-0	SAFETY ROPE ϕ 5-1600	28-11
346-05228-1	BALL JOINT	6-13	398-62396-1	GROUND L=130	18-48	3B7-76065-5	RECTIFIER COMPLETE	11-1
346-05228-1	BALL JOINT	8-20	398-62396-1	GROUND L=130	20-5	3B7-76065-5	* RECTIFIER COMPLETE	33-7 16
346-62124-1	NYLON NUT 7/8-14	18-7	398-63012-0	* GRIP	22-6	3B7-76093-0	GROMMET 25-5	1-9
346-62127-0	CAP NUT	18-10	398-63053-0	* SPACER	22-9	3B7-76093-0	* GROMMET 25-5	33-7 2
346-62127-0	FRICTION SPRING	18-21	340-62423-2	THRUST PLATE (UPPER) 27-50-1	18-25	3B7-76120-2	BATTERY CABLE L=3000	9-27
346-62424-1	THRUST PLATE (LOWER) 26.5-46-1	18-26	343-06830-0	STOP SWITCH ASSY	27-13	3B7-76120-2	* BATTERY CABLE L=3000	33-7 13
346-62437-0	BUSHING 10.2-12-29.5	19-2	343-62396-1	GROUND L=110	18-50	3B7-77167-0	O-RING 1.8-69.6	21-11
346-62438-0	SETTING PIECE	19-6	343-72026-1	SPARK PLUG DECAL (BR8HS10)	23-73 3	3B7-77430-0	PUMP	21-16
346-62439-1	SETTING PLATE	19-3	343-76086-1	NEUTRAL SWITCH (REMOTE CONT)	27-10	3B7-77431-1	BOLT	21-18
346-65204-0	WATER PIPE AUXILIARY MOUNT	13-4	343-76114-0	EXTENSION CORD L=2000	32-3	3B7-77432-1	BOLT	21-17
346-65204-0	* WATER PIPE AUXILIARY MOUNT	33-9 7	343-76115-1	CORD ASSY L=6200	27-4	3B7-77433-0	O-RING 1.5-6.5	21-19
346-66037-0	* CAM ROD HOLDER	33-9 11	343-76145-0	TERMINAL CAP 8-13-28	9-29	3B7-77434-1	FILTER	21-20
346-66333-1	REVERSE LOCK LEVER GRIP	19-23	343-76145-0	TERMINAL CAP 8-13-28	11-18	3B7-83715-2	CABLE JOINT	6-21
346-66334-0	STOPPER	19-24	343-76145-0	* TERMINAL CAP 8-13-28	33-7 15			

3C7-06040-1	IGNITION COIL W/R-CAP	10-8	3C8-05221-0	THROTTLE LIMITER ROD 3.5-56	6-30	3C8-64303-0	* DRIVE SHAFT (UL)	33-9 8
3C7-09056-1	CLIP Ø8.5	12-16	3C8-05223-0	ROD SNAP 3.5-4	6-29	3C8-64327-0	DRIVE SHAFT SPRING	14-15
3C7-61338-0	DAMPER 21-36-5	18-34	3C8-05223-0	ROD SNAP 3.5-4	6-31	3C8-65014-0	WATER PIPE SEAL (LOWER)	14-20
3C7-62133-2	* BOLT 12-105 PT.25	18-53	3C8-05237-0	* WASHER	7-18	3C8-65017-1	PUMP CASE (LOWER)	14-21 1
3C7-70211-1	** PRIMER BULB	25-4	3C8-05238-0	* PIPE	7-21	3C8-65021-2	WATER PUMP IMPELLER	14-16
3C7-70217-0	** CLAMP	25-5	3C8-05243-0	BALL JOINT CONNECTOR	4-44	3C8-65021-2	* WATER PUMP IMPELLER	33-4 2
3C7-70220-1	** JOINT ASSY (INLET)	25-2	3C8-05243-0	BALL JOINT CONNECTOR	12-10	3C8-65021-2	* WATER PUMP IMPELLER	33-5 2
3C7-70224-1	** JOINT ASSY (OUTLET)	25-3	3C8-05252-0	* STARTER LOCK	7-15	3C8-65025-0	WATER PUMP GUIDE PLATE	14-26
3C7-71030-0	OIL FILTER ASSY	12-28	3C8-05253-0	* STARTER LOCK CAM	7-16	3C8-65025-0	* WATER PUMP GUIDE PLATE	33-4 6
3C7-71033-0	* FILTER	12-31	3C8-05902-0	STARTER PULLEY PLATE	7-30	3C8-65029-3	GUIDE PLATE GASKET	14-27
3C7-76142-1	GROUND CABLE L=170	10-16	3C8-06101-1	FLYWHHEEL W/RING GEAR	8-1	3C8-65029-3	* GUIDE PLATE GASKET	33-4 7
3C8-00001-4	* PISTON	2-29 1	3C8-06103-3	COIL PLATE ASSY W/ALTERNATOR	8-2	3C8-65029-3	* GUIDE PLATE GASKET	33-5 6
3C8-00004-4	* PISTON (0.5 O/S)	2-29 2	3C8-06105-0	COIL PLATE STOPPER	9-15	3C8-65029-3	* GUIDE PLATE GASKET	33-6 7
3C8-00021-1	* PISTON PIN	2-30	3C8-06120-1	* EXCITER COIL	8-5	3C8-65100-0	WATER PIPE (S)	14-43 1
3C8-00031-1	* CRANKSHAFT A	2-5	3C8-06123-1	* ALTERNATOR ASSY	8-7	3C8-65110-0	WATER PIPE (L)	14-43 2
3C8-00032-0	* CRANKSHAFT B	2-6 1	3C8-06130-2	* PULSAR COIL & PLATE ASSY	8-3	3C8-65120-0	* WATER PIPE (UL)	33-9 15
3C8-00033-0	* CRANKSHAFT C	2-7 1	3C8-06160-1	CD UNIT	10-18	3C8-65239-1	* WATER PUMP GUIDE PLATE	33-5 5
3C8-00034-0	* CRANKSHAFT D	2-8	3C8-06301-0	RING GEAR COVER	8-23	3C8-66011-0	CLUTCH CAM	14-32
3C8-00051-2	* LABYRINTH PACKING	2-13	3C8-06820-0	STOP SWITCH ASSY	23-38	3C8-66012-0	CAM ROD (S)	14-33 1
3C8-00108-0	O-RING 2.4-39.7	2-21	3C8-06902-0	COVER	10-22	3C8-66013-0	CAM ROD (L)	14-33 2
3C8-00106-5	* O-RING 12.4-39.7	33-3 16	3C8-09000-1	OIL PUMP ASSY	12-1	3C8-66014-0	* CAM ROD (UL)	33-9 9
3C8-00113-0	MAIN BEARING	2-19	3C8-09050-1	OIL PUMP BOLT	12-5	3C8-66031-1	CAM ROD BUSHING	14-35
3C8-00114-0	* MAIN BEARING 6305R	2-10	3C8-09053-1	OIL PUMP ROD	12-9	3C8-66032-0	O-RING 3.5-21.7	14-37
3C8-00121-0	* OIL SEAL 32-42-6	2-20	3C8-09060-0	* OIL PUMP DRIVE GEAR	2-15	3C8-66032-0	* O-RING 3.5-21.7	33-6 12
3C8-01005-5	CYLINDER HEAD GASKET	1-11	3C8-09065-0	OIL PUMP DRIVEN GEAR	12-7	3C8-66113-1	SHIFT DETENT SPRING	23-46
3C8-01005-5	* CYLINDER HEAD GASKET	33-3 2	3C8-09069-0	BUSHING 9-20-20.8	12-8	3C8-66117-0	SHIFT DETENT SUPPORTER	23-47
3C8-01012-0	CYLINDER HEAD BOLT	1-21 2	3C8-09075-0	CHECK VALVE COMPLETE	5-15	3C8-66122-1	SHIFT ARM	23-41
3C8-01015-0	WASHER 8.5-19.5-3.2	1-22 2	3C8-09081-1	COVER	1-35	3C8-66135-0	SHIFT LEVER SHAFT	23-50
3C8-01024-2	CYLINDER HEAD COVER GASKET	1-13	3C8-09082-2	GASKET	1-36	3C8-66211-0	SHIFT ROD	23-61
3C8-01024-2	* CYLINDER HEAD COVER GASKET	33-3 3	3C8-09082-2	* GASKET	33-3 9	3C8-66225-0	SHIFT ROD LEVER	23-44
3C8-01215-0	OIL SEAL 15.8-28-7	1-60	3C8-60108-2	PRE-COATED BOLT 6-25	15-2	3C8-66241-0	SHIFT ROD JOINT	14-38
3C8-01215-0	* OIL SEAL 15.8-28-7	33-3 6	3C8-60204-0	SUB-WATER INLET STRAINER	14-30	3C8-66308-0	WASHER 6-16-1.5	6-10
3C8-01291-0	CRANKCASE HEAD	1-57	3C8-60205-1	WATER STRAINER SET	14-46	3C8-66308-0	WASHER 6-16-1.5	7-29
3C8-01303-4	ENGINE BASEMENT GASKET	1-56	3C8-60213-0	BALL BEARING 6304	14-14	3C8-66308-0	WASHER 6-16-1.5	20-26
3C8-01303-4	* ENGINE BASEMENT GASKET	33-3 15	3C8-60217-1	TRIM TAB	14-7	3C8-66308-0	WASHER 6-16-1.5	22-31
3C8-01513-1	HANGER	1-23	3C8-60223-0	OIL SEAL 17-33-6	14-23 1	3C8-66308-0	WASHER 6-16-1.5	23-13
3C8-02011-0	CARBURETOR GASKET	4-36 1	3C8-60223-0	* OIL SEAL 17-33-6	33-6 9	3C8-66308-0	** WASHER 6-16-1.5	24-8
3C8-02011-0	* CARBURETOR GASKET	33-2 3	3C8-61012-3	DRIVE SHAFT HOUSING GASKET	13-15	3C8-66313-4	REVERSE LOCK ARM	19-9
3C8-02011-0	* CARBURETOR GASKET	33-3 12	3C8-61012-3	* DRIVE SHAFT HOUSING GASKET	33-6 2	3C8-66318-1	LINK	19-21
3C8-02100-1	REED VALVE ASSY	3-9 1	3C8-61180-0	EXHAUST HOUSING	13-23	3C8-66319-1	REVERSE LOCK SHAFT	19-10
3C8-02104-2	INTAKE MANIFOLD GASKET	3-2	3C8-61181-2	EXHAUST HOUSING GASKET	13-25	3C8-66321-0	REVERSE LOCK ROD	19-12
3C8-02104-2	* INTAKE MANIFOLD GASKET	33-3 11	3C8-61181-2	* EXHAUST HOUSING GASKET	33-6 4	3C8-66331-2	REVERSE LOCK SPRING (S)	19-15 2
3C8-02302-0	EXHAUST COVER (INNER)	1-27	3C8-61182-0	GROMMET	13-26	3C8-66332-2	REVERSE LOCK SPRING (L)	19-15 1
3C8-02305-2	EXHAUST COVER GASKET	1-28	3C8-61184-0	BOLT 8-30	13-24	3C8-66336-0	SPRING	19-22
3C8-02305-2	* EXHAUST COVER GASKET	33-3 8	3C8-61212-0	GROMMET	13-28	3C8-66351-2	REVERSE LOCK (R)	19-8
3C8-03211-1	EXHAUST PIPE	13-20	3C8-61213-1	SEAL	13-29	3C8-66352-2	REVERSE LOCK (L)	19-7
3C8-03212-2	EXHAUST PIPE GASKET	13-22	3C8-61302-1	RUBBER MOUNT (LOWER)	18-29	3C8-67116-0	ENGINE BASEMENT SEAL L=805	13-17
3C8-03212-2	* EXHAUST PIPE GASKET	33-6 3	3C8-61321-1	BOLT 12-114.5	18-32	3C8-67146-0	WASHER 14-22-1	23-7
3C8-03219-0	BOLT 8-30	13-21	3C8-61336-0	DAMPER (LOWER)	18-31	3C8-67151-2	CHOKE ROD	23-3
3C8-03232-0	* STUD BOLT	22-34	3C8-61341-0	MOUNT HOLDING PLATE (UPPER)	18-45	3C8-67156-1	BUSHING	23-4
3C8-02411-0	INTAKE SILENCER	4-47 1	3C8-62094-0	BOLT 10-48	18-39	3C8-67162-1	GROMMET	23-17
3C8-02415-0	INTAKE SILENCER COVER	4-3	3C8-62098-0	NYLON NUT 10-PI.25	30-18	3C8-67191-2	CHOKE ROD 3-90	4-46
3C8-02417-0	INTAKE SILENCER LOCK PLATE	4-49	3C8-62117-1	DISTANCE PIECE 9.4-13.8-116	18-11	3C8-67192-0	CHOKE ROD	4-51
3C8-02418-0	GASKET	4-2	3C8-62120-1	BOLT 8-170	18-14	3C8-67212-1	** SPRING	24-12
3C8-02420-0	BOLT 5-16	4-1	3C8-62121-1	THRUST ROD	18-15	3C8-67501-1	** TOP COWL SEAL	24-9 1
3C8-03120-0	* FLOAT CHAMBER	4-17	3C8-62132-0	BUSHING 22-25-35.5	18-9	3C8-67578-2	* SHIFT DECAL	24-18
3C8-03121-0	* FLOAT CHAMBER GASKET	4-18	3C8-62396-1	GROUND L=210	18-47	3C8-71010-1	OIL TANK	12-17
3C8-03121-0	* FLOAT CHAMBER GASKET	33-2 10	3C8-62421-1	FRICTION SPRING	19-5	3C8-71015-0	OIL FILLER CAP	12-24
3C8-03123-0	* LOWER FLOAT CHAMBER	4-35	3C8-63041-1	* THROTTLE SHAFT	22-7	3C8-71016-0	GASKET 36-52-2	12-25
3C8-03125-1	* FLOAT	4-12	3C8-63063-0	* THROTTLE SHAFT SUPPORT	22-13	3C8-71017-0	CAP HOOK	12-26
3C8-03125-1	* FLOAT	33-2 9	3C8-63101-0	BUSHING	22-20	3C8-71018-0	OIL TANK CAP CHECK VALVE	12-27
3C8-03126-0	* FLOAT ARM PIN	4-11	3C8-63102-1	BUSHING	22-23	3C8-71020-1	OIL LEVEL SENSOR	12-18
3C8-03126-0	* FLOAT ARM PIN	33-2 8	3C8-63508-1	THROTTLE WIRE BRACKET	22-28	3C8-71035-0	OIL FILTER BRACKET	5-1
3C8-03141-0	* MAIN NOZZLE	4-21 1	3C8-63600-1	THROTTLE WIRE	22-26	3C8-71035-0	* OIL FILTER BRACKET	33-7 10
3C8-03156-0	* ADJUST SCREW	4-16	3C8-63607-0	CLIP	22-27	3C8-71040-1	PILOT LAMP ASSY	23-37
3C8-03157-0	* SPRING	4-15	3C8-63621-0	GROMMET 30-12-2.5	23-20 1	3C8-72028-0	WIRING DIAGRAM DECAL	10-23
3C8-03169-0	* PLUG	4-9	3C8-63624-0	GROMMET 30-12-2.5	23-20 2	3C8-72100-2	TOOL KIT	28-12
3C8-03169-0	* PLUG	33-2 5	3C8-63704-0	THROTTLE CAM	6-6 1	3C8-72120-1	RIGGING BOLT SET	18-52
3C8-03179-1	* STOP SCREW	4-14	3C8-63711-1	ADVANCER ARM	6-1	3C8-72580-0	PIT SOLENOID SWITCH (A)	11-12
3C8-03181-0	* CARBURETOR COVER	4-22	3C8-63722-0	GUIDE PLATE	8-17	3C8-72581-0	PIT SOLENOID SWITCH (B)	11-13
3C8-03181-0	* CARBURETOR COVER	33-2 12	3C8-63723-0	SETTING RING	8-19	3C8-72582-0	SOLENOID SWITCH CORD (A) L=80	11-14
3C8-03182-0	* CARBURETOR COVER GASKET	4-23	3C8-63725-0	GUIDE PLATE COVER	8-18	3C8-72583-1	SOLENOID SWITCH CORD (B) L=150	11-15
3C8-03182-0	* CARBURETOR COVER GASKET	33-2 13	3C8-63732-0	COLLAR 6.2-12-17	6-4	3C8-72583-0	SOLENOID SWITCH CORD (C) L=900	11-16
3C8-03193-0	* GASKET	4-20	3C8-63733-0	ROD SNAP 5-3	6-5	3C8-72589-0	SOLENOID SWITCH CORD (C) L=1100	11-17
3C8-03193-0	* GASKET	33-2 11	3C8-63733-0	ROD SNAP 5-3	6-20	3C8-76007-0	DAMPER	9-20
3C8-03200-5	CARBURETOR ASSY	4-5 1	3C8-64010-1	BEVEL GEAR ASSY (A)	15-4 1	3C8-76007-0	* DAMPER	33-7 5
3C8-03207-5	CARBURETOR ASSY (SECOND)	4-6 1	3C8-64020-2	BEVEL GEAR B	14-9 1	3C8-76009-0	STARTER MOTOR BAND	9-21
3C8-03210-5	CARBURETOR ASSY (THIRD)	4-25 1	3C8-64027-0	NUT	14-10	3C8-76009-0	* STARTER MOTOR BAND	33-7 6
3C8-04002-0	* PUMP BODY	4-34	3C8-64030-0	BEVEL GEAR C	15-5 1	3C8-76020-2	MAIN SWITCH ASSY	23-29
3C8-04004-0	* PUMP COVER	4-26	3C8-64084-0	SHIM 32.9-26-0.5	14-22 1	3C8-76020-2	* MAIN SWITCH ASSY	33-7 21
3C8-04018-0	* PUMP COVER GASKET	4-28	3C8-64211-0	PROPELLER SHAFT	15-8	3C8-76049-0	LEAD WIRE	9-31
3C8-04028-0	* PUMP BODY GASKET	4-33	3C8-64215-2	CLUTCH	15-9a	3C8-76055-1	CHOKE SOLENOID BRACKET	11-6
3C8-04566-0	* SLOW JET (#66)	4-8 1	3C8-64217-0	PIN	15-9	3C8-76057-0	CHOKE SOLENOID HOOK	11-8
3C8-04622-0	* MAIN JET (#122)	4-7 1	3C8-64219-1	SNAP	15-12	3C8-76080-2	NEUTRAL SWITCH	23-31
3C8-05019-0	* STARTER HANDLE	7-12	3C8-64221-0	SPRING	15-11	3C8-76080-2	* NEUTRAL SWITCH	33-7 22
3C8-05207-0	* STARTER LOCK WIRE	7-20	3C8-64222-0	SPRING RETAINER	15-10	3C8-76110-0	CORD ASSY	11-10
3C8-05211-0	STARTER LOCK ARM	6-32	3C8-64223-1	PUSH ROD	15-19	3C8-76110-0	* CORD ASSY	33-7 18
3C8-05213-1	THROTTLE LIMITER ARM	6-24	3C8-64231-0	* THRUST HOLDER	15-23 1	3C8-76116-1	GROMMET	23-16
3C8-05216-0	* STARTER LOCK SPRING	7-17	3C8-64301-0	DRIVE SHAFT (S)	14-13 1	3C8-76119-0	CORD ASSY	11-20
3C8-05221-0	THROTTLE LIMITER ROD 3.5-56	6-28	3C8-64302-0	DRIVE SHAFT (L)	14-13 2	3C8-76119-0	* CORD ASSY	33-7 20

3C8-76141-1	STARTER CABLE L=160	9-26	3E3-87123-2	PISTON RING SET	2-23 1	3R0-77171-0	O-RING	21-26
3C8-76141-1	* STARTER CABLE L=160	33-7 12	3E3-87124-2	PISTON RING SET (0.5 O/S)	2-23 2	3R0-77173-0	SEAL WASHER	21-25
3C8-76160-3	RECTIFIER KIT	32-1	3E3-87130-0	PISTON REPAIR KIT	2-28 1	3R0-77451-0	* O-RING 1.5-3.5	21-15
3C8-76171-0	OVERHEAT BUZZER	11-25	3E3-87131-0	PISTON REPAIR KIT (0.5 O/S)	2-28 2	3R3-05003-0	* RATCHET	7-5
3C8-76171-0	OVERHEAT BUZZER	27-12	3E3-87801-4	* DECAL SET (M50D2)	24-17 2	3R3-05131-0	* ROPE ANCHOR	7-13
3C8-76300-6	ELECTRIC STARTER KIT (F)	33-7 1	3E3B01105-2	CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY	1-1 2	3RS-62106-0	** CLAMP SCREW	18-62
3C8-77076-1	BUSHING 18-24-22	20-36	3E3B02020-0	INTAKE MANIFOLD ASSY	3-1 2	3RS-70020-0	* FUEL TANK CAP ASSY	25-13
3C8-77213-0	BUSHING	20-9	3E3B87090-E	ENGINE SHORT BLOCK KIT	33-8 4	3RS-70021-0	** TANK FILLER CAP GASKET	25-14
3C8-83732-0	GROMMET	23-15	3E3B62001-0	STEERING BRACKET	22-1	3RS-77216-0	* CLAMP SCREW (PTT)	20-42
3C8-83821-0	SCREW 4-20 P. 50	23-67	3E3B62010-1	STEERING SHAFT ASSY	18-23	3RS-77217-1	CLAMP SCREW KIT	20-41
3C8-84339-1	INSTRUCTION DECAL	22-37	3E3B62101-0	** FILLER LID	24-10	3RS062102-0	** CLAMP SCREW HANDLE	18-63
3C8-84900-1	TIE BAR KIT	30-7	3E3B67521-1	** TILT HANDLE	24-5	3RS062105-1	CLAMP SCREW KIT	18-60
3C8-84910-2	DRAG LINK ASSY	28-1	3E3B67845-9	TOP COWL ASSY	24-1 1	3RS062108-0	* CLAMP SCREW ASSY	18-61
3C8-84914-1	* COLLAR 9.6-13-6.5	28-2	3E5-00050-1	CRANKSHAFT ASSY W/GEAR	2-1 1	3SS-77183-1	** BRUSH	21-6
3C8-84914-1	* COLLAR 9.6-13-6.5	30-11	3E5-63715-1	RID 5-90	6-14	3T1-01138-0	NIPPLE 6-8-11	23-27
3C8-84916-0	* COLLAR 9.6-13-6	28-3	3E5-77150-4	PTT ASSY	20-48	3T1-72573-7	EXTENSION CORD (TRIM SENSOR) L=6000	20-29
3C8-84917-0	* BOLT 3/8-19	28-5	3E5-77180-1	MOTOR ASSY	21-2	3T5-01133-0	CLIP Ø8	1-48
3C8-84917-0	* BOLT 3/8-19	30-13	3E5-77192-1	* MOTOR BRACKET ASSY	21-4	3T5-02100-1	REED VALVE ASSY	3-9 2
3C8-84936-0	* STEERING ROD JOINT	30-10	3E5063028-1	TILLER HANDLE HOLDER ASSY	22-33	3T5-10046-0	* O-RING 1.9-13	1-65
3C8-84937-0	* BOLT 3/8-30	30-15	3F0-72185-0	CAUTION DECAL	7-41	3T5-65011-0	PUMP CASE LINER	14-19
3C8-84962-0	* COLLAR 9.6-13-20.5	30-2	3F0-72185-0	CAUTION DECAL	8-28	3T5-65011-0	* PUMP CASE LINER	33-4 4
3C8-84963-0	* BOLT 3/8-43	30-4	3F0-72185-0	CAUTION DECAL	24-22	3T5-65016-0	PUMP CASE (UPPER)	14-18
3C8-84964-0	* BOLT 3/8-35	30-6	3F3-02423-0	TAPPING SCREW 5-30	4-4	3T5-65018-2	PUMP CASE GASKET	14-28
3C8-87121-C	POWER HEAD GASKET SET	33-3 1	3F3-60223-0	* OIL SEAL 22-37-8	15-16	3T5-65018-2	* PUMP CASE GASKET	33-4 5
3C8-87122-2	CARBURETOR REPAIR KIT	33-2 1	3F3-60223-0	* OIL SEAL 22-37-8	33-6 13	3T5-65018-2	* PUMP CASE GASKET	33-5 4
3C8-87801-4	* DECAL SET (M40D2)	24-17 1	3F3-72616-1	GASKET	23-34	3T5-65018-2	* PUMP CASE GASKET	33-6 8
3C8B01001-2	CYLINDER HEAD	1-10 1	3F3-72618-0	* GROMMET 47-2.5	23-76	3T5-84398-0	BAND 104	10-17
3C8B01021-1	CYLINDER HEAD COVER	1-12 1	3F3-76217-0	* MAIN SWITCH KEY No.301	23-30 1	3T5-87321-4	LOWER UNIT GASKET SET	33-6 1
3C8B01105-2	CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY	1-1 1	3F3-76218-0	* MAIN SWITCH KEY No.302	23-30 2	3T5-87322-3	WATER PUMP REPAIR KIT	33-4 1
3C8B02020-0	INTAKE MANIFOLD ASSY	3-1 1	3F3-76219-0	* MAIN SWITCH KEY No.303	23-30 3	3T5B64518-1	PROPELLER ASSY (9")	15-21 1
3C8B02020-0	EXHAUST COVER (OUTER)	1-26 1	3F3-84908-0	* SEAL RING	28-8	3T5B64523-1	PROPELLER ASSY (11")	15-21 2
3C8B05101-0	BRACKET	9-19 1	3GF-06304-0	COLLAR 9.1-16-10.8	8-26	3T5B64525-1	PROPELLER ASSY (12")	15-21 3
3C8B87090-6	ENGINE SHORT BLOCK KIT	33-8 1	3GF-62466-1	TILT STOPPER KIT	20-45	3T5B64527-1	PROPELLER ASSY (13")	15-21 4
3C8B01301-0	ENGINE BASEMENT	13-16	3GF-70250-1	* FUEL CONNECTOR	25-10	3T5B64529-1	PROPELLER ASSY (14")	15-21 5
3C8B06000-1	GEAR CASE ASSY	14-1 1	3GF-70281-0	* FUEL CONNECTOR	25-9	3T5B64532-1	PROPELLER ASSY (15")	15-21 6
3C8B06009-1	* GEAR CASE ASSY	33-9 5	3GF-72617-0	PIT SWITCH ASSY BRACKET	23-35	3T5067301-6	LOWER UNIT ASSY (S)	33-1 1
3C8B06100-1	PROPELLER SHAFT HOUSING ASSY	15-13	3GF-75014-0	* BRUSH HOLDER ASSY	9-4	3T5067302-6	LOWER UNIT ASSY (L)	33-1 2
3C8B06101-1	* PROPELLER SHAFT HOUSING	15-14	3GF-75015-0	* WASHER	9-3	3TW-05004-0	* STARTER SPRING	7-22
3C8B06110-0	* EXTENSION HOUSING	33-9 3	3GF-75016-0	* BUSHING 1	9-6	3TW-05006-0	* FRICTION PLATE	7-25
3C8B06119-3	DRIVE SHAFT HOUSING (S)	13-1 2	3GF-75017-0	* BUSHING 2	9-7	3TW-05007-0	* FRICTION SPRING	7-23
3C8B06192-4	DRIVE SHAFT HOUSING (L)	13-1 1	3GF-75018-0	* O-RING	9-8	3TW-05012-0	* RETURN SPRING	7-24
3C8B06210-2	APRON	13-27	3GF-75019-0	* BOLT	9-12	3TW-05013-0	* STARTER ROPE	7-11
3C8B061342-1	MOUNT HOLDING PLATE (LOWER)	18-37	3GF-76010-1	STARTER MOTOR ASSY	9-1	3TW-05031-0	BOLT 8-18	7-38
3C8B061411-3	MOUNT BRACKET	18-30	3GF-76010-1	* STARTER MOTOR ASSY	33-7 3	3TW-05106-0	* REEL ASSY	7-4
3C8B062112-2	CLAMP BRACKET (R)	18-1	3GF-76015-1	* PINION ASSY	9-2	3TW-05123-0	* RETURN SPRING	7-6
3C8B062113-2	CLAMP BRACKET (L)	18-3	3GF-76020-0	MAIN SWITCH ASSY	27-1	3TW-05901-4	STARTER PULLEY	7-27
3C8B062310-3	SWIVEL BRACKET	18-17	3GF-76205-0	* MAIN SWITCH KEY COVERING CAP	27-3	3TW-06437-0	* TAPPING SCREW 6-25	7-8
3C8B062431-2	TILT STOPPER ASSY	19-1	3GF-76217-0	* MAIN SWITCH KEY	27-2 1	3TW-06901-1	BRACKET	10-20
3C8B063003-2	TILLER HANDLE ASSY	22-4	3GF-76218-0	* MAIN SWITCH KEY	27-2 2	3TW-60103-0	O-RING 3.1-94.4	10-19
3C8B063011-2	* TILLER HANDLE	22-5	3GF-76219-0	* MAIN SWITCH KEY	27-2 3	3TW-64124-0	* WASHER 17-40-3	15-25
3C8B067100-2	* BOTTOM COWL	23-75	3GF062010-1	STEERING SHAFT ASSY	20-14	3TW-64232-0	* STOPPER	15-24
3C8B067110-1	BOTTOM COWL W/GROMMET	23-74	3GF067640-0	* TOP COWL SUB-ASSY	24-2	3TW-67179-0	DRAIN PLUG (ENGINE BASEMENT)	23-80
3C8B067140-1	HOOK LEVER	23-6	3GF077208-1	SWIVEL BRACKET ASSY	20-10	3TW-67503-0	STARTER SEAL	7-26
3C8B067465-A	TOP COWL ASSY	24-1 2	3GF077221-0	CLAMP BRACKET (PTT-R)	20-1	3TW-76172-0	OVERHEAT SENSOR ASSY	11-21
3C8B076118-0	* CLAMP	23-65	3GF077212-0	CLAMP BRACKET (PTT-L)	20-2	3TW-76174-0	STAY	11-26
3C8B076118-0	CLAMP	23-69	3GT-35143-0	CLIP Ø9.8	12-14	3TW-87326-0	PROPELLER HARDWARE KIT	15-22 1
3C8B08373-0	CABLE CLIP BRACKET ASSY	23-63	3H8-62415-5	O-RING 3.5-25.7	18-27	3TW067521-0	** TILT HANDLE . (9")	24-6 1
3C8B084960-0	CLAVIS ASSY	30-1	3J2-00114-0	* MAIN BEARING	2-11	3TY-05913-0	* TAPPING SCREW	7-9
3C8B087314-2	EXTENSION HOUSING KIT (UL)	33-9 1	3KM-01142-0	ANODE PLUG ASSY	1-63	3TY067640-0	* TOP COWL SUB-ASSY	24-3
3E0-70270-0	* QUICK-CONNECTOR (MALE)	25-15	3KM-06999-0	* PLUG CAP W/RESISTANCE	10-10	3U2-06973-0	* CLAMP	26-55
3E0-72615-0	PTT SWITCH ASSY	23-33	3KM-76040-0	STARTER SOLENOID	9-24	3U2-63506-0	* HOLDER	26-48
3E0-77184-0	** BRUSH SPRING	21-8	3KM-76040-0	* STARTER SOLENOID	33-7 8	3U2-64333-0	* PRE-COATED SCREW	26-28a
3E3-02011-0	CARBURETOR GASKET	4-36 2	3KY-62191-0	SWIVEL BRACKET SHAFT ASSY	20-8	3U2-72187-0	* CAUTION DECAL (SIGP)	26-51
3E3-02011-0	* CARBURETOR GASKET	33-2 4	3KY-77071-0	CYLINDER PIN (UPPER)	20-30	3U2-72615-0	PTT SWITCH ASSY	27-17
3E3-02411-0	INTAKE SILENCER	4-47 2	3KY-77367-0	JOINT	21-27	3U2-77367-0	* JOINT	26-50
3E3-03141-0	* MAIN NOZZLE	4-21 2	3KY-77374-0	NUT	21-29	3U2-84334-0	REMOTE CONTROL LOGO DECAL	27-16
3E3-03147-0	* FLOAT VALVE	4-10 1	3KZ-70177-0	FUEL TANK ASSY 25L	25-12	3U2-84336-1	SHIFT POSITION DECAL	27-7
3E3-03147-0	* FLOAT VALVE	33-2 6	3M2-04580-0	* SLOW JET (#80)	4-8 2	3U2-84343-0	* CONTROL LEVER	26-19
3E3-03200-4	CARBURETOR ASSY	4-5 2	3M2-66226-0	GROMMET 17-3	23-60	3U2-84371-0	* WASHER	26-32
3E3-03207-4	CARBURETOR ASSY (SECOND)	4-6 2	3M0-61017-0	BOLT	13-2	3U2-84375-0	* SCREW	26-27
3E3-03210-4	CARBURETOR ASSY (THIRD)	4-25 2	3M0-67142-0	COVER HOOK	23-11	3U2-84398-0	BAND	27-8
3E3-04632-0	* MAIN JET (#132)	4-7 2	3M4-76142-1	GROUND CABLE L=270	10-30	3U2-84398-0	BAND	27-9
3E3-04635-0	* MAIN JET (#135)	4-7 4	3M8-05223-0	ROD SNAP 3.5-4	6-31a	3U2-84401-0	* NEUTRAL LOCK ARM	26-16
3E3-05000-0	RECOIL STARTER ASSY	7-2	3P0-01143-0	* ANODE PLUG	1-64	3U2-84404-0	* GRIP	26-18
3E3-61301-2	RUBBER MOUNT (UPPER)	18-40	3P0-60218-0	* ANODE	1-66	3U2-84427-0	* ADJUSTING SCREW	26-7
3E3-61333-0	DAMPER (UPPER)	18-42	3PA-72638-2	TACHOMETER KIT	28-13 2	3U2-84431-0	* BUSHING	26-36
3E3-61335-0	LOCK PLATE	18-44	3PB-72638-2	TACHOMETER KIT	28-13 1	3U2-84442-0	* BOLT	26-38
3E3-62097-0	STUD 10-25 P1.25	30-17	3PR-06972-0	CLAMP 6.5-47.5P	1-52	3U2-84452-0	* TILT SWITCH PLUG	26-53
3E3-62436-1	TILT STOPPER LEVER	19-14	3PR-06972-0	CLAMP 6.5-47.5P	3-5	3U2-84917-0	* BOLT	26-49
3E3-63709-1	THROTTLE ROD 5-105	6-17	3PR-06972-0	CLAMP 6.5-47.5P	23-24 1	3U2B84312-0	* FREE THROTTLE LEVER	26-40
3E3-63712-0	ADVANCE LEVER	6-8	3PR-06972-0	CLAMP 6.5-47.5P	23-24 2	3U2B84330-2	REMOTE CONTROL HEAD ASSY (RC12A)	26-1
3E3-63718-1	THROTTLE CAM	6-6 2	3PR-06972-0	CLAMP 6.5-47.5P	23-24 3	3U2B84340-2	REMOTE CONTROL HEAD ASSY (RC12B)	26-2
3E3-63721-0	COLLAR 6.5-10.5-26.3	6-12	3PR-06972-0	* CLAMP 6.5-47.5P	33-7 24	3U2B84366-0	* REAR PANEL	26-15
3E3-63727-0	SPRING	6-7	3R0-61324-0	* NYLON NUT 12-P1.25	18-56	3U2B84440-0	* FRONT HOUSING	26-52
3E3-64333-0	* PRE-COATED SCREW	4-27	3R0-62473-0	TILT STOPPER SPRING	20-13	3U2B84441-0	* REAR HOUSING	26-14
3E3-66110-0	SHIFT LEVER	23-40	3R0-66308-0	WASHER 6-16-1.5	19-17	3UA-72537-0	METER LEAD WIRE L=2000	28-20
3E3-67213-0	** SEAL L=275	24-16	3R0-77075-0	BUSHING 13-16-40	20-31	3UR-72523-3	TRIM METER KIT	28A-1 2
3E3-71035-0	OIL FILTER BRACKET	12-35	3R0-77076-0	BUSHING 13-17-19.5	20-32	3UR-72527-3	WATER PRESSURE METER KIT	28A-4 2
3E3-84339-0	* INSTRUCTION DECAL	26-25	3R0-77112-0	WASHER 18.2-34-1	20-38	3UR-72531-1	VOLTMETER KIT	28A-3 2
3E3-84830-0	STEERING HOOK	30-16	3R0-77118-0	PIT THRUST ROD	20-6	3UR-72532-1	HOUR METER KIT	28A-2 2

3UR-72600-1	FUEL METER KIT	28A-6	2	910114-0835	BOLT	1-24	2	941303-0400	SPRING WASHER	23-68
3UR-77101-0	CYLINDER PIN (LOWER)	20-35		910121-6616	BOLT	8-22		941303-0600	SPRING WASHER	4-38
3V1-63035-1	* FRICTION PIECE	22-15		9101E3-0612	BOLT	18-2		941303-0600	SPRING WASHER	8-21
3V1-63036-0	* SPRING	22-17		9101E3-0612	BOLT	20-33		941303-0600	* SPRING WASHER	9-10
3V1-63077-0	* ADJUSTING NUT	22-16		9101E3-0630	BOLT	23-58		941303-0600	* SPRING WASHER	11-13b
3WK-63107-0	* COVER	26-47		9101E3-0830	BOLT	18-22		941303-0600	SPRING WASHER	12-6
3WK-84375-0	* SCREW	26-28		9101E3-5612	BOLT	14-41		941303-0600	** SPRING WASHER	24-15
3VL-84375-0	* SCREW	26-29		9101E3-5612	* BOLT	22-14		941321-0500	* SPRING WASHER	9-13
3VS-72200-0	STOP SWITCH DECAL	27-15		9101E3-5620	BOLT	18-38		941403-1200	WAVE WASHER d=12	23-43
3VS-84331-0	DECAL (LEVER)	27-6		9101E3-5625	BOLT	1-18		941403-1400	WAVE WASHER d=14	23-10
3WA-72523-3	TRIM METER KIT	28A-1	1	9101E3-5820	BOLT	19-4		945103-1800	C-RING d=18	20-39
3WA-72527-3	WATER PRESSURE METER KIT	28A-4	1	9101E3-5835	BOLT	14-42		945103-2500	C-RING d=25	18-28
3WA-72531-1	VOLTMETER KIT	28A-3	1	9101E3-5835	BOLT	18-46		945103-2800	C-RING d=28	20-18
3WA-72532-1	HOOR METER KIT	28A-2	1	9101E3-5835	* BOLT	33-9	4	945107-2500	* C-RING d=25	2-12
3WA-72600-1	FUEL METER KIT	28A-6	1	9101E3-5855	BOLT	14-29		945303-0500	* E-RING d=5	18-66
3Z4-72573-0	EXTENSION CORD (TRIM SENSOR) L=2000	32-4		9101E3-5855	* BOLT	33-4	8	945303-0500	* SPRING PIN 3-12	20-44
3Z4-72574-0	TRIM SENSOR L=1700	20-24		910403-5612	* BOLT	33-7	14	945303-0600	E-RING d=6	19-11
3Z5-65231-1	WATER PUMP KIT (CHROME PLATED)	33-5	1	9106E3-0808	BOLT	1-31		945303-0600	* E-RING d=6	26-5
3Z5-65238-1	* PUMP CASE LINER	33-5	3	916103-0685	BOLT	4-37		951403-0310	* SPRING PIN 3-10	22-10
3Z5-77103-0	BUSHING 18-24-57.5	20-37		916124-0845	* BOLT	1-7	2	951403-0312	SPRING PIN 3-12	11-9
3Z5-77159-0	BOLT	21-22		916169-0630	BOLT	1-29	2	951403-0312	SPRING PIN 3-12	14-39
3Z5-77165-1	RESERVE TANK	21-21		921503-0406	* SCREW	26-41		951403-0312	SPRING PIN 3-12	23-62
3Z5-77166-0	COUPLING	21-10		921503-0438	* SCREW	14-47		951403-0312	* SPRING PIN 3-12	33-9
3Z5-77175-0	MANUAL VALVE ASSY	21-24		921503-0520	* SCREW	21-9		951403-0622	** SPRING PIN	18-64
3Z5-77182-0	** O-RING 2-55.5	21-5		921503-0530	* SCREW	1-67		951403-3516	* SPRING PIN 3.5-16	20-46
3Z5-77190-0	* ARMATURE ASSY	21-3		921503-0535	SCREW	13-30		951407-0308	* SPRING PIN 3-8	2-14
3Z5-77191-1	** BREAKER	21-7		921503-5316	SCREW	27-11		951407-0312	SPRING PIN 3-12	14-34
3Z5-77194-0	SCREW	21-12		921503-5514	SCREW	10-24		951407-0312	* SPRING PIN 3-12	33-9
3Z5-77221-0	CAP ASSY	21-23		921503-5612	SCREW	20-21		951503-0212	SPLIT PIN 2-12	19-13
3Z5-77225-0	PIT O-RING SET	21-28		921503-5612	SCREW	20-23		951503-0215	* SPLIT PIN	28-4
3Z5-77450-0	RELIEF VALVE ASSY	21-14		921503-5612	SCREW	20-28		951503-0215	* SPLIT PIN	30-14
3Z5-77460-0	VALVE ASSY	21-13		921503-6408	SCREW	11-5		951503-0325	* SPLIT PIN 3-25	15-27
3Z5-83738-0	* CLUTCH CABLE CLIP BRACKET	23-64		921503-6510	SCREW	8-13		951503-1520	* SPLIT PIN	7-19
3Z5061411-1	MOUNT BRACKET	20-19		921503-7625	SCREW	11-2		951603-0800	SNAP PIN d=8	6-23
910103-0525	* BOLT	26-12		921503-7625	* SCREW	32-2		951603-0800	SNAP PIN d=8	23-54
910103-0610	BOLT	22-32		921503-7625	* SCREW	33-7	17	951603-1000	SNAP PIN	20-7
910103-0612	BOLT	10-31	1	921521-0406	* SCREW	8-9		951703-0800	SNAP RETAINER d=8	23-45
910103-0612	BOLT	10-33	1	921521-6406	* SCREW	8-11		951703-0800	SNAP RETAINER d=8	23-45
910103-0612	BOLT	11-19		921521-6408	* SCREW	9-5		9601-0-6007	* BALL BEARING 6007	15-17
910103-0612	BOLT	23-12		921521-6516	SCREW	3-10		965002-0803	BALL 3/8	15-20
910103-0612	* BOLT	33-7	26	921521-6630	* SCREW	8-6		9701-1-1015	SPARK PLUG (BR7HS10)	1-51
910103-0614	** BOLT	24-13		921603-0512	* SCREW	26-24		9701-1-1016	SPARK PLUG (BR8HS10)	1-51
910103-0620	BOLT	20-25		921703-0305	* SCREW	4-30		98AB-50-065	HOSE	3-6
910103-0625	BOLT	3-4		921722-0410	* SCREW	4-13		98AB-50-080	HOSE	4-40
910103-0625	BOLT	8-25		921803-0525	* SCREW	22-12		98AB-50-155	HOSE	3-7
910103-0625	* BOLT	22-18		922503-6410	* SCREW	4-24		98AB-50-200	HOSE	5-10
910103-0630	BOLT	1-54		922503-6410	* SCREW	33-2	14	98AB-50-215	HOSE	5-16
910103-0630	BOLT	10-28		930103-0500	NUT	4-45		98AB-50-260	HOSE	23-28
910103-0630	BOLT	12-19		930103-0500	NUT	6-16		98AB-50-300	HOSE	5-9
910103-0635	BOLT	6-2		930103-0500	NUT	6-19		98AB-50-350	HOSE	5-11
910103-0640	BOLT	6-9		930103-0500	NUT	12-11		98AB-50-530	HOSE	5-12
910103-5610	BOLT	5-2	2	930103-0500	* NUT	26-11		98AB-701600	* HOSE	25-7
910103-5610	BOLT	23-25	2	930103-0600	NUT	1-55		98AB-70-700	* HOSE	25-6
910103-5610	BOLT	23-25	3	930103-0600	* NUT	11-13a		98AL-40-160	HOSE	1-38
910103-5612	BOLT	1-53		930103-0600	NUT	23-23		98AL-40-220	HOSE	1-39
910103-5612	BOLT	18-49		930103-0600	** NUT	24-14		98AL-40-330	HOSE	1-40
910103-5612	BOLT	18-51		930103-0600	* NUT	26-33		99AA-4-0230	PIPE	12-15
910103-5612	BOLT	20-40		930103-0800	NUT	5-7		99AA-6-0400	PIPE	12-13
910103-5612	BOLT	23-22		930103-0800	NUT	9-18		99AA-6-0700	PIPE	12-12
910103-5612	BOLT	23-36		930103-0800	NUT	12-33				
910103-5612	* BOLT	23-66		930103-0800	NUT	18-12				
910103-5612	* BOLT	33-9	13	930103-1000	NUT 10-P1.5	22-25				
910103-5614	BOLT	22-29		930203-0300	* NUT	4-31				
910103-5616	BOLT	1-37		930203-0600	* NUT	9-11				
910103-5616	BOLT	9-25		930403-0400	* NYLON NUT 4-PO.7	14-48				
910103-5616	BOLT	14-31		930403-0500	NYLON NUT 5-PO.8	13-31				
910103-5616	BOLT	23-48		930403-0600	** NYLON NUT 6-P1.0	24-7				
910103-5616	BOLT	23-71		930403-1200	NYLON NUT 12-P1.75	18-35				
910103-5616	* BOLT	33-7	9	940103-0600	WASHER	1-30				
910103-5620	BOLT	1-14		940103-0600	WASHER	4-39				
910103-5620	BOLT	1-61		940103-0600	WASHER	6-26				
910103-5620	BOLT	10-14		940103-0600	WASHER	6-34				
910103-5620	BOLT	14-8		940103-0600	* WASHER	9-9				
910103-5625	BOLT	3-3		940103-0600	WASHER	18-19				
910103-5625	BOLT	6-25		940103-0800	WASHER	5-8				
910103-5625	BOLT	6-33		940103-0800	WASHER	9-17				
910103-5625	BOLT	13-18		940103-0800	WASHER	12-34				
910103-5625	BOLT	23-70		940103-0800	WASHER	19-18				
910103-5630	BOLT	18-5		940103-0800	* WASHER	26-37				
910103-5630	BOLT	20-4		940103-1200	* WASHER	18-55				
910103-5825	BOLT	9-16	2	940121-0800	* WASHER	1-8	1			
910103-5825	* BOLT	33-7	4	940121-0800	WASHER	1-25	2			
910103-6612	BOLT	9-28		9401E3-0600	WASHER	15-3				
910103-6614	BOLT	5-2	1	9401E3-0800	WASHER	13-3				
910103-6614	* BOLT	33-7	11	9401E3-1000	WASHER	22-24				
910103-6616	BOLT	11-7		940203-1000	WASHER	30-19				
910103-6820	BOLT	9-23		940221-0500	* WASHER	9-14				
910103-6820	* BOLT	33-7	7	9402E3-0800	WASHER	18-13				
910103-6825	BOLT	9-16	1	9402E3-0800	WASHER	18-67				
910103-6825	BOLT	9-22		9402E3-1200	WASHER	18-36				

Memo



TOHATSU

Memo



TOHATSU

2026 PARTS CATALOG

M 40D2 M 50D2 Models

Serial Number 000001BF ~
OB No.002-21038-0BF 3C8 2601

トーハツ株式会社

〒174-0051

東京都板橋区小豆沢 3-5-4

Tel: 03 (3966) 3116

TOHATSU CORPORATION

5-4, Azusawa 3-Chome, Itabashi-Ku

Tokyo 174-0051, Japan

Tel: +81-3-3966-3117 Fax: +81-3-3966-2951

www.tohatsu.com

