

# 2026 PARTS CATALOG


トーハツ船外機 パーツカタログ



## MX 25H MX 30H Models

Serial Number 000001BF ~

OB NO.002-21025X0BF 346X 2601



TOHATSU CORPORATION

BACKS  
YOU  
UP™

## パーツカタログのご使用について

1. このパーツカタログは 2026 年 1 月現在で編集してあります。
2. 新設、廃止または変更が生じた場合は、パーツブルテンまたはサービスブルテンにてお知らせ致します。
3. イラストは部品検索の目安として表現していますので、必ずしも現品と形状が一致するわけではありません。
4. 部品をご注文する際は、以下の点に注意し正確にご注文ください。
  - ・モデル、製造番号、年式
  - ・部品番号、部品名、数量、長さ、色
5. イラストが一つに対して複数の部品番号がある場合は見出番号の枝番、適用モデル、備考をご確認の上ご注文願います。

| Ref No.<br>見出番号 | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名                                | 適用モデル<br>Qty/個数 |       | Remarks<br>備 考 |
|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|
|                 |                  |                                                     | MX2SH           | MX30H |                |
| 1-5             | 336-01111-0      | * DOWEL PIN 8.7-11.5-12.7<br>* ダウエルピン 8.7-11.5-12.7 | 2               | 2     |                |
| 1-6             | 2 3KM-01312-0    | * BOLT<br>* ボルト                                     | 8               | 8     |                |
| 1-7             | 2 3LD-01012-0    | * BOLT<br>* ボルト                                     | 2               | 2     |                |
| 1-8             | 2 940103-0800    | * WASHER<br>* ワッシャー                                 | 10              | 10    | Crankcase      |

枝番(仕様違い)  
 イラスト位置 No.  
 Fig No.

6. アッセンブリまたはキットでの販売部品は、その構成する部品名の頭に（\*）印を付けて表しています。
7. 本文中に記載されている記号は、次のようになっています。
 

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| STD : スタンダード  | OPT : オプション            |
| O/S : オーバーサイズ | ASSY : アッセンブリ          |
| D/O : 日本国内向け  | EX : 海外輸出向け            |
| A : 必要に応じて選択  | US : 英国、カナダ向け          |
|               | EU : EU 加盟国、およびその他の国向け |

8. オーダー上の注意

塗装部品の注文にあたっては以下に従ってください。

パーツナンバーの4桁目が大文字アルファベットの場合は塗装されているパーツです。

[カラーコード]

- B : ブラック
- Q : アクアマリンブルー
- W : ホワイト
- J : グレー
- H : シルバー

[例示] エンジンショートブロックキット

3B2B87090-7  
└─ B : ブラック  
ロワユニットアッシ (L)  
3B2Q87302-6  
└─ Q : アクアマリンブルー

9. 標準部品のボルト・ナット・ワッシャのサイズ記号について

ボルト 916129 - 0675  
└─ 首下長さ  
└─ 径  
└─ (5)平座金付き、(0,1,2)座金無し、(6)ばね座金付き

ナット・ワッシャ 940121 - 0600  
└─ 径

10. 標準部品のホース、パイプのサイズ記号について

ホース 98AL - 40 - 120  
└─ 長さ  
└─ 径


パイプ 990503 - 0240  
└─ 長さ  
└─ 径

標準部品のホース、パイプは1メートル単位で販売しています。必要な長さにカットしてご使用ください。標準ホース、パイプは異なる用途や箇所には使用しないでください。  
部品番号、数量は注文時に置き換えられます。パーツカタログの備考欄を参照ください。

11. 船外機仕様説明

| MFS                                            | 25      | D  | E                 | F                                              | T                                          | L                                   |
|------------------------------------------------|---------|----|-------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| エンジン形式                                         | 馬力      | 世代 | 始動方法              | 操舵方法                                           | チルト方式                                      | シャフト長さ                              |
| MFS: 4ストローク<br>M: 2ストローク<br>MX: 2ストローク Everrun | 2 ~ 140 | A~ | M: マニュアル<br>E: 電動 | F: ティラーハンドル<br>P: リモートコントロール<br>H: マルチティラーハンドル | T: パワートリム&チルト<br>G: ガスアシスト<br>空白: マニュアルチルト | S : ショート<br>L : ロング<br>UL : ウルトラロング |

12. 製造番号表示位置



## HOW TO USE THIS PARTS CATALOG

1. This Parts Catalog provides information available as of the end of January, 2026.
2. Please keep the Parts Catalog updated each time when receiving the Parts/Service Bulletin describing the addition, discontinuation and /or change of parts.
3. Actual shapes of parts may be different from the illustrations shown in this Parts Catalog because they are described only as a guide for searching parts.
4. When ordering spare parts, pay attention to the following points and order correctly.
  - model, serial number, production year
  - part number, part name, quantity, length, color
5. One illustration is given more than one article number. Please confirm the sub-number, applicable model and remarks before ordering parts.

| Applicable model |                  |                                                     |          |       |                |
|------------------|------------------|-----------------------------------------------------|----------|-------|----------------|
| Ref.No.<br>見出番号  | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名                                | Q'ty/ 個数 |       | Remarks<br>備 考 |
|                  |                  |                                                     | MX25H    | MX30H |                |
| 1-5              | 336-01111-0      | * DOWEL PIN 8.7-11.5-12.7<br>* ダウエルピン 8.7-11.5-12.7 | 2        | 2     |                |
| 1-6              | 2 3KM-01312-0    | * BOLT<br>* ボルト                                     | 8        | 8     |                |
| 1-7              | 2 3LD-01012-0    | * BOLT<br>* ボルト                                     | 2        | 2     |                |
| 1-8              | 2 940103-0800    | * WASHER<br>* ワッシャ                                  | 10       | 10    | Crankcase      |

Sub number describes different specification

Illustration position number

Fig. No.

6. Given mark in ( \* ) to head of a part name shows components of assembly or kit parts.
7. Abbreviation used in this parts Catalog.
 

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| STD : Standard                    | OPT : Optional Parts              |
| O/S : Over size                   | ASSY : Assembly                   |
| DO : Domestic model (Japan model) | EX : Export model                 |
| A : As required                   | US : USA and Canada model         |
|                                   | EU : EU and other countries model |

## 8. Attention to order

Please order painted parts in accordance with following.

Capital letter of the 4th digit indicates color code.

[Color code]

B : Black

Q : Aquamarine Blue

W : White

J : Gray

H : Silver

[Example]

ENGINE SHORT BLOCK KIT

3B2B87090-7

└─ B : Black

LOWER UNIT ASSY (L)

3B2Q87302-6

└─ Q : Aquamarine Blue

## 9. Size identification of standard bolt, nut and washer.

BOLT

916129-0675

└─ Length(not including the head)

└─ Diameter

(5)with flat washer、(0,1,2)no washer、

(6)with spring washer

NUT & WASHER

930124-0800

└─ Diameter

## 10. Dimensional identification of hose and pipe.

HOSE

98AL-40-120

└─ Length

└─ Diameter

PIPE

990503-0240

└─ Length

└─ Diameter

Standard hose and pipe are sold by meter.

When replacing the hose or pipe, cut and use at the specified length.


Never use the standard hose and pipe for other purposes or in other places.

Part number and quantity may be superseded when ordering the parts. Refer to remark in this Parts Catalog.

## 11. Model description

| MFS                                                  | 25          | D                  | E                        | F                                                                        | T                                                           | L                                     |
|------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Engine type                                          | Horse power | Product generation | Starting system          | Steering system                                                          | Tilt system                                                 | Shaft length                          |
| MFS: 4 stroke<br>M: 2 stroke<br>MX: 2 stroke Everrun | 2 to 140    | A and up           | M: Manual<br>E: Electric | F: Tiller handle<br>P: Remote control<br>H: Multi-function tiller handle | T: Power trim & tilt<br>G: Gas assist<br>Blank: Manual tilt | S: Short<br>L: Long<br>UL: Ultra long |

## 12. Serial number location



# Memo



TOHATSU

# CONTENTS


## 目 次

|         |                                            |    |
|---------|--------------------------------------------|----|
| Fig. 1  | CYLINDER・CRANK CASE . . . . .              | 1  |
|         | シリンダ・クランクケース                               |    |
| Fig. 2  | PISTON・CRANK SHAFT . . . . .               | 9  |
|         | ピストン・クランクシャフト                              |    |
| Fig. 3  | INTAKE MANIFOLD・FUEL PUMP . . . . .        | 13 |
|         | インテークマニホールド・フュエルポンプ                        |    |
| Fig. 4  | CARBURETOR . . . . .                       | 17 |
|         | キャブレタ                                      |    |
| Fig. 5  | RECOIL STARTER . . . . .                   | 19 |
|         | リコイルスタータ                                   |    |
| Fig. 6  | MAGNETO . . . . .                          | 23 |
|         | マグネット                                      |    |
| Fig. 8  | DRIVE SHAFT HOUSING . . . . .              | 27 |
|         | ドライブシャフトハウジング                              |    |
| Fig. 9A | GEAR CASE (DRIVE SHAFT) . . . . .          | 29 |
|         | ギヤケース (ドライブシャフト)                           |    |
| Fig. 9B | GEAR CASE (PROPELLER SHAFT) . . . . .      | 33 |
|         | ギヤケース (プロペラシャフト)                           |    |
| Fig. 11 | BRACKET . . . . .                          | 37 |
|         | ブラケット                                      |    |
| Fig. 12 | TILLER HANDLE . . . . .                    | 43 |
|         | ティラハンドル                                    |    |
| Fig. 13 | BOTTOM COWL . . . . .                      | 45 |
|         | ボトムカウル                                     |    |
| Fig. 14 | SHIFT . . . . .                            | 49 |
|         | シフト                                        |    |
| Fig. 16 | TOP COWL . . . . .                         | 51 |
|         | トップカウル                                     |    |
| Fig. 17 | FUEL TANK . . . . .                        | 53 |
|         | フュエルタンク                                    |    |
| Fig. 20 | OPTIONAL PARTS (ACCESSORIES) (1) . . . . . | 54 |
|         | オプションパーツ (アクセサリ) (1)                       |    |
| Fig. 21 | ASSEMBLY・KIT・PARTS . . . . .               | 57 |
|         | アッセンブリ・キットパーツ                              |    |
| 索引      | . . . . .                                  | 65 |
| INDEX   | . . . . .                                  | 68 |

Fig. 1


CYLINDER · CRANK CASE

シリンダ ・ クランクケース




| Ref. No.<br>見出番号 |   | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名                                | Q'ty/個数 |       | Remarks<br>備 考              |
|------------------|---|------------------|-----------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------------|
|                  |   |                  |                                                     | MX25H   | MX30H |                             |
| 1-1              | 2 | 3KLJ01100-1      | CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY<br>シリンダブロック&クランクケースアッシー  | 1       | 1     | Gray                        |
| 1-2              |   | 393-01131-0      | * NIPPLE 5.5-5<br>* ニップル 5.5-5                      | 1       | 1     |                             |
| 1-3              |   | 393-01137-0      | * NIPPLE 5-4-5<br>* ニップル L                          | 1       | 1     |                             |
| 1-4              |   | 346-01137-0      | * NIPPLE 7-7<br>* ニップル 7-7                          | 1       | 1     |                             |
| 1-5              |   | 336-01111-0      | * DOWEL PIN 8.7-11.5-12.7<br>* ダウエルピン 8.7-11.5-12.7 | 2       | 2     |                             |
| 1-6              | 2 | 3KM-01312-0      | * BOLT<br>* ボルト                                     | 8       | 8     |                             |
| 1-7              | 2 | 3LD-01012-0      | * BOLT<br>* ボルト                                     | 2       | 2     |                             |
| 1-8              | 2 | 940103-0800      | * WASHER<br>* ワッシャ                                  | 10      | 10    | Crankcase                   |
| 1-9              | 2 | 3KKJ01001-0      | CYLINDER HEAD ASSY<br>シリンダヘッドアッシー                   | 1       | 1     | Gray                        |
| 1-10             |   | 350-01093-0      | * WELCH PLUG<br>* ウェルチプラグ                           | 1       | 1     |                             |
| 1-10a            |   | 3KM-01142-0      | ANODE PLUG ASSY<br>アノードプラグアッシー                      | 1       | 1     |                             |
| 1-11             |   | 3P0-01143-0      | * ANODE PLUG<br>* アノードプラグ                           | 1       | 1     |                             |
| 1-12             |   | 3T5-10046-0      | * O-RING 1.9-13<br>* Oリング 1.9-13                    | 1       | 1     |                             |
| 1-13             |   | 3P0-60218-0      | * ANODE<br>* アノード                                   | 1       | 1     |                             |
| 1-14             |   | 921503-0530      | * SCREW<br>* スクリュー                                  | 1       | 1     |                             |
| 1-15             |   | 346-01005-3      | CYLINDER HEAD GASKET<br>シリンダヘッドガスケット                | 1       | 1     |                             |
| 1-16             | 2 | 3KK-01012-0      | CYLINDER HEAD BOLT<br>シリンダヘッドボルト                    | 10      | 10    |                             |
| 1-17             | 2 | 3KK-01015-1      | WASHER<br>ワッシャ                                      | 10      | 10    |                             |
| 1-18             |   | 345-01030-1      | THERMOSTAT<br>サーモスタット                               | 1       | 1     | Mark 52A PRV                |
| 1-19             | 2 | 3H6J01031-0      | THERMOSTAT CAP<br>サーモスタットキャップ                       | 1       | 1     | Gray                        |
| 1-20             |   | 346-01032-0      | THERMOSTAT CAP GASKET<br>サーモスタットキャップガスケット           | 1       | 1     |                             |
| 1-21             |   | 910103-5630      | BOLT<br>ボルト                                         | 2       | 2     |                             |
| 1-22             |   | 3B7-76142-1      | GROUND CABLE L=120<br>グラウンドケーブル (AV2) L=120         | 1       | 1     | Thermostat-Electric Plate   |
| 1-23             | 2 | 346J02301-0      | EXHAUST COVER (OUTER)<br>エキゾーストカバー (アウタ)            | 1       | 1     | Gray                        |
| 1-24             |   | 346-02305-2      | EXHAUST COVER GASKET<br>エキゾーストカバーガスケット              | 1       | 1     |                             |
| 1-25             |   | 9101E3-5518      | BOLT<br>ボルト                                         | 9       | 9     |                             |
| 1-26             |   | 98AB-50-250      | HOSE φ5-φ10<br>ホース                                  | 1       | 1     | Water Nipple<br>98AB-501000 |
| 1-27             | 1 | 9701-1-1005      | SPARK PLUG (B7HS-10)<br>スパークプラグ (B7HS-10)           | 2       | 2     | NGK                         |
| 1-28             |   | 3LC-01160-0      | CHECK VALVE<br>チェックバルブ                              | 1       | 1     |                             |

Fig. 1 CYLINDER · CRANK CASE  
シリンダ · クランクケース




| Ref. No.<br>見出番号 | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名                              | Q'ty/個数 |       | Remarks<br>備 考                           |
|------------------|------------------|---------------------------------------------------|---------|-------|------------------------------------------|
|                  |                  |                                                   | MX25H   | MX30H |                                          |
| 1-30             | 98AL-40-030      | HOSE<br>ホース                                       | 1       | 1     | 98AL-401000                              |
| 1-31             | 98AL-40-185      | HOSE<br>ホース                                       | 1       | 1     | 98AL-401000                              |
| 1-33             | 3T5-01133-0      | CLIP φ8<br>クリップ φ8                                | 1       | 1     |                                          |
| 1-34             | 338-01133-0      | CLIP φ7<br>クリップ φ7                                | 1       | 1     |                                          |
| 1-35             | 3T5-84398-0      | BAND 104<br>バンド                                   | 2       | 2     |                                          |
| 1-36             | 346-01210-0      | CRANKCASE HEAD<br>クランクケースヘッド                      | 1       | 1     |                                          |
| 1-37             | 346-01215-0      | OIL SEAL 16-28-6<br>オイルシール 16-28-6                | 1       | 1     |                                          |
| 1-38             | 346-01216-0      | O-RING 1.7-59<br>リング 1.7-59                       | 1       | 1     |                                          |
| 1-39             | 910114-0616      | BOLT<br>ボルト                                       | 2       | 2     |                                          |
| 1-40             | 941303-0600      | SPRING WASHER<br>スプリング ワッシャ                       | 2       | 2     |                                          |
| 1-41             | 2 346J05101-1    | BRACKET<br>ブラケット ステータモータ                          | 1       | 1     | Gray                                     |
| 1-42             | 2 3KM-61111-0    | STUD<br>スタット                                      | 2       | 2     |                                          |
| 1-43             | 2 930103-0800    | NUT<br>ナット                                        | 2       | 2     |                                          |
| 1-44             | 2 940103-0800    | WASHER<br>ワッシャ                                    | 2       | 2     |                                          |
| 1-45             | 1 346-05211-2    | STARTER LOCK ARM<br>スタータロックアーム                    | 1       | 1     |                                          |
| 1-46             | 941403-1000      | WAVE WASHER d=10<br>ウェーブ ワッシャ d=10                | 1       | 1     |                                          |
| 1-47             | 346-05212-0      | BUSHING 6.2-16-7<br>ブッシング 6.2-16-7                | 2       | 2     | Starter Lock Arm<br>Throttle Limiter Arm |
| 1-48             | 921503-0620      | SCREW<br>スクリュー                                    | 2       | 2     | Starter Lock Arm<br>Throttle Limiter Arm |
| 1-49             | 3C8-66308-0      | WASHER 6-16-1.5<br>ワッシャ 6-16-1.5                  | 1       | 1     |                                          |
| 1-50             | 346-05213-1      | THROTTLE LIMITER ARM<br>スロットルリミッターアーム             | 1       | 1     |                                          |
| 1-51             | 941403-1000      | WAVE WASHER d=10<br>ウェーブ ワッシャ d=10                | 1       | 1     |                                          |
| 1-52             | 940103-0600      | WASHER<br>ワッシャ                                    | 1       | 1     |                                          |
| 1-53             | 346-05222-0      | STARTER LOCK ROD<br>スタータロックロッド                    | 1       | 1     | Starter Lock Arm-Shift Lever             |
| 1-54             | 345-05224-0      | ROD SNAP 5-2.5<br>ロッド スナップ 5-2.5                  | 1       | 1     |                                          |
| 1-55             | 345-05223-1      | ROD SNAP 3.5-2<br>ロッド スナップ 3.5-2                  | 1       | 1     |                                          |
| 1-56             | 346-05221-1      | THROTTLE LIMITER ROD 5-27L<br>スロットルリミッターロッド 5-27L | 1       | 1     |                                          |
| 1-57             | 3B7-05243-0      | BALL JOINT CONNECTOR<br>ボールジョイントコネクタ              | 2       | 2     |                                          |
| 1-58             | 930103-0500      | NUT<br>ナット                                        | 3       | 3     |                                          |
| 1-59             | 346-05234-0      | ROD JOINT φ5<br>ロッドジョイント φ5                       | 1       | 1     |                                          |

Fig. 1 CYLINDER · CRANK CASE  
シリンダ · クランクケース



| Ref. No.<br>見出番号 |   | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名                 | Q'ty/個数 |       | Remarks<br>備 考              |
|------------------|---|------------------|--------------------------------------|---------|-------|-----------------------------|
|                  |   |                  |                                      | MX25H   | MX30H |                             |
| 1-60             |   | 951603-0800      | SNAP PIN d=8<br>スナッフ ピン d=8          | 1       | 1     |                             |
| 1-61             |   | 3AA-83719-0      | WASHER 8.5-18-1.6<br>ワッシャ 8.5-18-1.6 | 1       | 1     |                             |
| 1-62             |   | 3P0-63701-1      | ADVANCER ARM ASSY<br>アドバンスアームアッセン    | 1       | 1     |                             |
| 1-63             | 2 | 3KK-63104-0      | STUD<br>スタット                         | 1       | 1     |                             |
| 1-64             |   | 345-63713-0      | BUSHING 8-14-4<br>ブッシング 8-14-4       | 2       | 2     |                             |
| 1-65             |   | 930403-0800      | NYLON NUT 8-P1.25<br>ナイロンナット 8-P1.25 | 1       | 1     |                             |
| 1-66             |   | 940203-0800      | WASHER 8.4-15.5-1.6<br>ワッシャ          | 1       | 1     |                             |
| 1-67             |   | 921503-0525      | SCREW<br>スクリュー                       | 2       | 2     |                             |
| 1-68             |   | 930103-0500      | NUT<br>ナット                           | 2       | 2     |                             |
| 1-69             |   | 350-63717-1      | ROD L=50<br>ロッド ハンドルリンク L=50         | 1       | 1     |                             |
| 1-70             |   | 3B7-05243-0      | BALL JOINT CONNECTOR<br>ボールジョイントコネクタ | 2       | 2     |                             |
| 1-71             |   | 930103-0500      | NUT<br>ナット                           | 2       | 2     |                             |
| 1-72             | 2 | 3KK-63718-0      | THROTTLE CAM<br>スロットルカム              | 1       | 1     |                             |
| 1-73             |   | 921503-0616      | SCREW<br>スクリュー                       | 1       | 1     |                             |
| 1-74             |   | 346-63721-0      | BUSHING 6.2-16-5<br>ブッシング 6.2-16-5   | 1       | 1     |                             |
| 1-75             |   | 3C8-66308-0      | WASHER 6-16-1.5<br>ワッシャ 6-16-1.5     | 1       | 1     |                             |
| 1-76             |   | 941403-1000      | WAVE WASHER d=10<br>ウェーブワッシャ d=10    | 1       | 1     |                             |
| 1-77             |   | 346-63716-1      | THROTTLE ROD<br>スロットルロッド             | 1       | 1     | Advancer Arm-Throttle Cam   |
| 1-78             |   | 3P0-05223-0      | ROD SNAP 3.5-2<br>ロッドスナッフ 3.5-2      | 2       | 2     |                             |
| 1-79             |   | 348-63715-1      | ROD 5-75L<br>ロッド アドバンスアームリンク 5-75L   | 1       | 1     | Advancer Arm-Throttle Shaft |
| 1-80             |   | 346-05234-0      | ROD JOINT φ5<br>ロッドジョイント φ5          | 1       | 1     |                             |
| 1-81             |   | 930103-0500      | NUT<br>ナット                           | 1       | 1     |                             |
| 1-82             |   | 3B7-63733-0      | ROD SNAP 5-2.5<br>ロッドスナッフ 5-2.5      | 1       | 1     |                             |
| 1-83             |   | 353-83728-1      | PIN<br>ピン ケーブル                       | 1       | 1     |                             |
| 1-84             |   | 930103-0600      | NUT<br>ナット                           | 1       | 1     |                             |
| 1-85             |   | 3AA-83719-0      | WASHER 8.5-18-1.6<br>ワッシャ 8.5-18-1.6 | 1       | 1     | for MF/EF Type              |
| 1-86             |   | 951603-0800      | SNAP PIN d=8<br>スナッフ ピン d=8          | 1       | 1     |                             |
| 1-87             |   | 3PR-06972-0      | CLAMP 6.5-47.5P<br>クランプ 6.5-47.5P    | 4       | 4     |                             |
| 1-88             |   | 921521-0610      | SCREW<br>スクリュー                       | 2       | 2     |                             |


Fig. 1 CYLINDER · CRANK CASE  
シリンダ · クランクケース



[illegible]

Fig. 2

PISTON · CRANK SHAFT  
ピストン · クランクシャフト




(REMARKS) CRANK SHAFT ASSY.....Very difficult to assemble. The component parts to be purchased as an assy basically.

| Ref. No.<br>見出番号 |   | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名                                | Q'ty/個数 |       | Remarks<br>備 考               |
|------------------|---|------------------|-----------------------------------------------------|---------|-------|------------------------------|
|                  |   |                  |                                                     | MX25H   | MX30H |                              |
| 2-1              | 2 | 3KK-00069-2      | CRANKSHAFT SUB-ASSY<br>クランクシャフトサブアッシー               | 1       | 1     |                              |
| 2-2              | 2 | 3KK-00031-0      | * CRANKSHAFT A<br>* クランクシャフト A                      | 1       | 1     |                              |
| 2-2a             |   | 3KK-00045-0      | * BIG END BEARING WASHER<br>* ビッグエンドベアリングワッシャー      | 4       | 4     |                              |
| 2-3              | 2 | 3KK-00032-1      | * CRANKSHAFT B<br>* クランクシャフト B                      | 1       | 1     |                              |
| 2-4              | 2 | 3KK-00033-1      | * CRANKSHAFT C<br>* クランクシャフト C                      | 1       | 1     |                              |
| 2-5              | 2 | 3KK-00034-0      | * CRANKSHAFT D<br>* クランクシャフト D                      | 1       | 1     |                              |
| 2-6              |   | 334-00061-1      | * CRANK PIN<br>* クランクピン                             | 2       | 2     |                              |
| 2-7              |   | 3J2-00114-0      | * MAIN BEARING<br>* メインベアリング                        | 1       | 1     | Center                       |
| 2-8              |   | 346-00051-1      | * LABYRINTH PACKING<br>* ラビリンサパッキング                 | 1       | 1     |                              |
| 2-9              |   | 951407-0308      | * SPRING PIN 3-8<br>* スプリングピン 3-8                   | 1       | 1     | Labyrinth Packing            |
| 2-10             | 2 | 3KK-00041-0      | * CONNECTING ROD<br>* コンロッド                         | 2       | 2     |                              |
| 2-11             |   | 356-00043-0      | * ROLLER BEARING 20-28-18<br>* ローラベアリング 20-28-18    | 2       | 2     | Big End                      |
| 2-12             |   | 3KM-00113-0      | MAIN BEARING 5206<br>メインベアリング 5206                  | 1       | 1     | Upper                        |
| 2-13             |   | 3J2-00114-0      | MAIN BEARING<br>メインベアリング                            | 1       | 1     | Lower                        |
| 2-14             |   | 332-00143-0      | SHIM t=0.05, 0.1, 0.2<br>シム                         | 1       | 1     |                              |
| 2-15             |   | 346-00116-0      | SPACER 25.2-34-1.6<br>スペーサ 25.2-34-1.6              | 1       | 1     |                              |
| 2-16             |   | 945107-2500      | C-RING d=25<br>Cリング d=25                            | 1       | 1     |                              |
| 2-18             |   | 3KK-00046-1      | SMALL END BEARING WASHER<br>スモールエンドベアリングワッシャー       | 4       | 4     |                              |
| 2-19             |   | 346-00115-0      | THRUST PLATE<br>スラストプレート クランクシャフト                   | 2       | 2     |                              |
| 2-20             |   | 346-00122-0      | OIL SEAL 24-40-8<br>オイルシール 24-40-8                  | 1       | 1     |                              |
| 2-23             | 1 | 3KL-87123-0      | PISTON RING SET<br>ピストンリングセット                       | 2       | 2     | STD                          |
| 2-23             | 2 | 3KL-87124-0      | PISTON RING SET (0.5 O/S)<br>ピストンリングセット (0.5 O/S)   | 2       | 2     | OPT                          |
| 2-24             | 1 | 356-00011-0      | * PISTON RING<br>* ピストンリング                          | 2       | 2     | STD<br>1st 2nd Keystone Ring |
| 2-24             | 2 | 356-00014-0      | * PISTON RING (0.5 O/S)<br>* ピストンリング (0.5 O/S)      | 2       | 2     | OPT<br>1st 2nd Keystone Ring |
| 2-30             | 1 | 3KL-87130-1      | PISTON REPAIR KIT<br>ピストンリペアキット                     | 2       | 2     | STD                          |
| 2-30             | 2 | 3KL-87131-1      | PISTON REPAIR KIT (0.5 O/S)<br>ピストンリペアキット (0.5 O/S) | 2       | 2     | OPT                          |
| 2-31             | 1 | 3KK-00001-1      | * PISTON<br>* ピストン                                  | 1       | 1     | Mark 3KK-1<br>STD            |
| 2-31             | 2 | 3KK-00004-1      | * PISTON (0.5 O/S)<br>* ピストン (0.5 O/S)              | 1       | 1     | Mark 3KK-1<br>OPT            |
| 2-32             |   | 3LC-00021-0      | * PISTON PIN<br>* ピストンピン                            | 1       | 1     |                              |

Fig. 2

PISTON · CRANK SHAFT  
ピストン · クランクシャフト




(REMARKS) CRANK SHAFT ASSY.....Very difficult to assemble. The component parts to be purchased as an assy basically.

[illegible]

Fig. 3

INTAKE MANIFOLD · FUEL PUMP

インテークマニホールド ・ フュエルポンプ




| Ref. No.<br>見出番号 |   | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名                          | Q'ty/個数 |       | Remarks<br>備 考                        |
|------------------|---|------------------|-----------------------------------------------|---------|-------|---------------------------------------|
|                  |   |                  |                                               | MX25H   | MX30H |                                       |
| 3-1              | 2 | 3KLJ02010-0      | INTAKE MANIFOLD ASSY<br>インテークマニホールド アッシー      | 1       | 1     | Gray                                  |
| 3-2              | 2 | 3KL-02332-0      | * STUD BOLT<br>* スタット ボルト                     | 2       | 2     |                                       |
| 3-3              | 2 | 910103-6625      | BOLT<br>ボルト                                   | 9       | 9     |                                       |
| 3-4              |   | 346-02100-2      | REED VALVE ASSY<br>リート バルブ アッシー               | 1       | 1     |                                       |
| 3-5              |   | 921521-7616      | SCREW<br>スクリュー                                | 1       | 1     |                                       |
| 3-6              |   | 930103-0600      | NUT<br>ナット                                    | 2       | 2     |                                       |
| 3-7              |   | 941303-0600      | SPRING WASHER<br>スプリング ワッシャ                   | 2       | 2     |                                       |
| 3-8              |   | 346-02011-1      | CARBURETOR GASKET<br>キャブ レタガ スケット             |         | 1     |                                       |
| 3-9              |   | 3P1-03536-0      | RESTRICTOR<br>リストリクタ                          | 1       |       |                                       |
| 3-10             |   | 356-04000-1      | FUEL PUMP ASSY<br>フュエルポンプ アッシー                | 1       | 1     |                                       |
| 3-11             |   | 334-04004-0      | * PUMP COVER<br>* ポンプ カバー                     | 1       | 1     |                                       |
| 3-12             |   | 922512-6530      | * SCREW<br>* スクリュー                            | 3       | 3     |                                       |
| 3-13             |   | 334-04005-0      | * PUMP DIAPHRAGM<br>* ポンプ ダイアフラム              | 1       | 1     |                                       |
| 3-14             |   | 334-04007-0      | * DIAPHRAGM GASKET<br>* ダイアフラム ガasket B       | 1       | 1     |                                       |
| 3-15             |   | 356-04030-0      | * DIAPHRAGM GASKET SET<br>* ダイアフラム ガasket セット | 1       | 1     |                                       |
| 3-16             |   | 356-04044-0      | * CHECK VALVE<br>* チェックバルブ                    | 2       | 2     |                                       |
| 3-17             |   | 921722-0306      | * SCREW<br>* スクリュー                            | 2       | 2     |                                       |
| 3-18             |   | 930222-0300      | * NUT<br>* ナット                                | 2       | 2     |                                       |
| 3-19             |   | 346-04901-2      | GASKET<br>ガasket フュエルポンプ                      | 1       | 1     | Fuel Pump                             |
| 3-20             | 2 | 910103-6640      | BOLT<br>ボルト                                   | 2       | 2     |                                       |
| 3-21             |   | 3AD-02230-0      | FUEL FILTER ASSY<br>フュエルフィルタアッシー              | 1       | 1     |                                       |
| 3-22             |   | 3AD-02237-0      | * CUP<br>* カップ                                | 1       | 1     |                                       |
| 3-23             |   | 3AD-02235-0      | * O-RING<br>* Oリング                            | 1       | 1     |                                       |
| 3-24             |   | 3AD-02234-0      | * FILTER<br>* フィルタ                            | 1       | 1     |                                       |
| 3-25             |   | 930103-0800      | NUT<br>ナット                                    | 1       | 1     |                                       |
| 3-26             |   | 940203-0800      | WASHER 8. 4-15. 5-1. 6<br>ワッシャ                | 2       | 2     |                                       |
| 3-27             |   | 98AB-50-160      | HOSE<br>ホース                                   | 1       | 1     | Fuel Pump-Fuel Filter<br>98AB-501000  |
| 3-28             |   | 98AB-50-230      | HOSE<br>ホース                                   | 1       | 1     | Fuel Filter-Carburetor<br>98AB-501000 |
| 3-29             |   | 338-02215-0      | CLIP φ10<br>クリップ φ10                          | 4       | 4     |                                       |

Fig. 3


INTAKE MANIFOLD · FUEL PUMP

インテークマニホールド ・ フュエルポンプ




[illegible]

1




| Ref. No.<br>見出番号 |  | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名                      | Q'ty/個数 |       | Remarks<br>備 考 |
|------------------|--|------------------|-------------------------------------------|---------|-------|----------------|
|                  |  |                  |                                           | MX25H   | MX30H |                |
| 4-1              |  | 3P0-03200-0      | CARBURETOR ASSY<br>キャブ レタアツシ              | 1       | 1     | Mark B03E      |
| 4-2              |  | 353-03221-0      | * FLOAT CHAMBER<br>* フロートチャンバ             | 1       | 1     |                |
| 4-3              |  | 922503-6414      | * SCREW<br>* スクリュ                         | 4       | 4     |                |
| 4-4              |  | 346-03222-0      | * FLOAT CHAMBER O-RING<br>* フロートチャンバ Oリング | 1       | 1     |                |
| 4-5              |  | 346-03231-0      | * FLOAT<br>* フロート                         | 1       | 1     |                |
| 4-6              |  | 346-03232-0      | * FLOAT ARM PIN<br>* フロートアームピン            | 1       | 1     |                |
| 4-7              |  | 3B7-03240-0      | * FLOAT VALVE<br>* フロートバルブ                | 1       | 1     |                |
| 4-8              |  | 334-03242-0      | * VALVE PIN<br>* バルブピン                    | 1       | 1     |                |
| 4-9              |  | 344-03244-0      | * CLIP<br>* クリップ                          | 1       | 1     |                |
| 4-10             |  | 3F3-03234-0      | * SCREW<br>* スクリュ アームピン                   | 1       | 1     |                |
| 4-11             |  | 3A1-03252-0      | * MAIN NOZZLE<br>* メインノズル (#100)          | 1       | 1     |                |
| 4-12             |  | 3A1-03251-0      | * MAIN JET (#155)<br>* メインジェット (#155)     | 1       | 1     |                |
| 4-13             |  | 346-03174-0      | * THROTTLE LEVER COLLAR<br>* スロットルレバーカラー  | 1       | 1     |                |
| 4-14             |  | 346-03272-0      | * THROTTLE LEVER<br>* スロットルレバー            | 1       | 1     |                |
| 4-15             |  | 930131-0500      | * NUT<br>* ナット                            | 1       | 1     |                |
| 4-16             |  | 941332-0500      | * SPRING WASHER<br>* スプリングワッシャ            | 1       | 1     |                |
| 4-17             |  | 3A1-03276-0      | * SLOW JET (#85)<br>* スロージェット (#85)       | 1       | 1     |                |
| 4-18             |  | 346-03256-0      | * RUBBER CAP<br>* ラバーキャップ                 | 1       | 1     |                |
| 4-19             |  | 346-03265-0      | * STOP SCREW<br>* ストップスクリュ                | 1       | 1     |                |
| 4-20             |  | 346-03267-0      | * SPRING<br>* スプリング A                     | 1       | 1     |                |
| 4-21             |  | 3B2-03266-0      | * PILOT SCREW<br>* パイロットスクリュ              | 1       | 1     |                |
| 4-22             |  | 346-03268-0      | * SPRING<br>* スプリング B                     | 1       | 1     |                |
| 4-23             |  | 345-03292-0      | * DRAIN SCREW<br>* ドレンスクリュ                | 1       | 1     |                |
| 4-24             |  | 336-03293-0      | * O-RING<br>* Oリング                        | 1       | 1     |                |
|                  |  |                  |                                           |         |       |                |
|                  |  |                  |                                           |         |       |                |
|                  |  |                  |                                           |         |       |                |
|                  |  |                  |                                           |         |       |                |
|                  |  |                  |                                           |         |       |                |

Fig. 5 RECOIL STARTER  
リコイルスタータ




| Ref. No.<br>見出番号 |   | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名                             | Q'ty/個数 |       | Remarks<br>備 考  |
|------------------|---|------------------|--------------------------------------------------|---------|-------|-----------------|
|                  |   |                  |                                                  | MX25H   | MX30H |                 |
| 5-1              |   | 346-05000-5      | RECOIL STARTER ASSY<br>リコイルスタータアッシー              | 1       | 1     |                 |
| 5-2              |   | 345-05105-1      | * STARTER CASE<br>* スタータケース                      | 1       | 1     |                 |
| 5-3              |   | 345-05104-1      | * REEL ASSY<br>* リールアッシー                         | 1       | 1     |                 |
| 5-4              |   | 345-05003-1      | * RATCHET<br>* ラチェット                             | 1       | 1     |                 |
| 5-5              |   | 345-05135-1      | * BUSHING 14. 7-15. 9-6<br>* ブッシング 14. 7-15. 9-6 | 1       | 1     |                 |
| 5-6              |   | 345-05122-1      | * WASHER 6. 5-23-1. 5<br>* ワッシャ 6. 5-23-1. 5     | 1       | 1     |                 |
| 5-7              |   | 945303-0500      | * E-RING d=5<br>* Eリング d=5                       | 1       | 1     |                 |
| 5-8              |   | 345-05123-1      | * RETURN SPRING<br>* リターンスプリング A                 | 2       | 2     | Ratchet Guide A |
| 5-9              |   | 345-05124-0      | * RETURN SPRING<br>* リターンスプリング B                 | 1       | 1     | Ratchet Guide B |
| 5-10             |   | 345-05004-1      | * STARTER SPRING<br>* スタータスプリング                  | 1       | 1     |                 |
| 5-11             |   | 951403-0316      | * SPRING PIN 3-16<br>* スプリングピン 3-16              | 1       | 1     |                 |
| 5-12             |   | 345-05132-0      | * STARTER SHAFT<br>* スタータシャフト                    | 1       | 1     |                 |
| 5-13             |   | 910114-0830      | * BOLT<br>* ボルト                                  | 1       | 1     |                 |
| 5-14             |   | 941322-0800      | * SPRING WASHER<br>* スプリングワッシャ                   | 1       | 1     |                 |
| 5-15             |   | 940121-0800      | * WASHER<br>* ワッシャ                               | 2       | 2     |                 |
| 5-16             |   | 930103-0800      | * NUT<br>* ナット                                   | 1       | 1     |                 |
| 5-17             |   | 336-05014-0      | * ROPE GUIDE<br>* ロープガイド                         | 1       | 1     |                 |
| 5-18             |   | 3KK-02319-0      | * BOLT 25mm<br>* ボルト 25mm                        | 2       | 2     |                 |
| 5-19             |   | 940103-0600      | * WASHER<br>* ワッシャ                               | 2       | 2     |                 |
| 5-20             |   | 338-05019-0      | * STARTER HANDLE<br>* スタータハンドル                   | 1       | 1     |                 |
| 5-21             |   | 345-05013-2      | * STARTER ROPE φ5-2000<br>* スタータロープ φ5-2000      | 1       | 1     |                 |
| 5-22             |   | 338-05131-0      | * ROPE ANCHOR<br>* ロープアンカ                        | 1       | 1     |                 |
| 5-23             |   | 350-05136-0      | * O-RING 2. 5-4. 5<br>* Oリング 2. 5-4. 5           | 1       | 1     |                 |
| 5-24             |   | 345-05134-0      | * ROPE ANCHOR PLATE<br>* ロープアンカプレート              | 1       | 1     |                 |
| 5-25             |   | 346-05116-1      | * SEALING PLATE<br>* シーリングプレート スタータ              | 1       | 1     |                 |
| 5-26             |   | 345-05225-1      | * STARTER LOCK LEVER SHAFT<br>* スタータロックレバシャフト    | 1       | 1     |                 |
| 5-27             |   | 3KM-67503-0      | STARTER SEAL<br>スタータシール                          | 1       | 1     |                 |
| 5-28             | 2 | 3KK-05138-0      | BOLT<br>ボルト                                      | 1       | 1     | Recoil Stater   |
| 5-29             |   | 941303-0800      | SPRING WASHER<br>スプリングワッシャ                       | 1       | 1     |                 |

Fig. 5 RECOIL STARTER  
リコイルスタータ




[illegible]

Fig. 6      MAGNETO  
マグネト




| Ref. No.<br>見出番号 |   | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名                      | Q'ty/個数 |       | Remarks<br>備 考     |
|------------------|---|------------------|-------------------------------------------|---------|-------|--------------------|
|                  |   |                  |                                           | MX25H   | MX30H |                    |
| 6-1              |   | 345-01401-0      | MAGNETO BASEMENT<br>マグネトベース               | 1       | 1     |                    |
| 6-2              |   | 126-00121-0      | OIL SEAL 30-45-8<br>オイルシール 30-45-8        | 1       | 1     |                    |
| 6-3              |   | 338-01403-0      | O-RING 2-55.5<br>Oリング 2-55.5              | 1       | 1     |                    |
| 6-4              |   | 910121-6620      | BOLT<br>ボルト                               | 4       | 4     |                    |
| 6-5a             |   | 3KM-06189-0      | FLYWHEEL W/RING<br>フライホイール (歯切無し)         | 1       | 1     |                    |
| 6-7              |   | 3LD-06102-0      | COIL PLATE ASSY<br>コイルプレートアッシー W/O オルタネータ | 1       | 1     | without Alternator |
| 6-10             |   | 3G3-06021-1      | * EXCITER COIL<br>* エキサイタコイル              | 1       | 1     |                    |
| 6-11             |   | 921521-6525      | * SCREW<br>* スクリュー                        | 2       | 2     | Exciter Coil       |
| 6-12             |   | 350-06025-0      | * HOLDER<br>* ホルダ マグネトコッド                 | 1       | 1     |                    |
| 6-14             | 2 | 921521-6406      | * SCREW<br>* スクリュー                        | 2       | 2     | Holder             |
| 6-18             |   | 346-63722-2      | GUIDE PLATE<br>ガイドプレート                    | 1       | 1     |                    |
| 6-19             |   | 353-63723-1      | SETTING RING<br>セッティングリング                 | 1       | 1     |                    |
| 6-20             | 2 | 921503-6510      | SCREW<br>スクリュー                            | 4       | 4     |                    |
| 6-21             |   | 346-05228-1      | BALL JOINT<br>ボールジョイント B                  | 2       | 2     |                    |
| 6-22             |   | 3P0-06060-2      | CD UNIT<br>CDユニット                         | 1       | 1     | CU 2561            |
| 6-23             |   | 910103-6620      | BOLT<br>ボルト                               | 1       | 1     |                    |
| 6-24             |   | 3C8-66308-0      | WASHER 6-16-1.5<br>ワッシャ 6-16-1.5          | 2       | 2     |                    |
| 6-25             |   | 930103-0600      | NUT<br>ナット                                | 1       | 1     |                    |
| 6-26             | 2 | 3KK-06050-2      | IGNITION COIL W/CAP<br>イグニッションコイル W/キャップ  | 1       | 1     |                    |
| 6-26a            |   | 3G2-76142-0      | * GROUND CABLE<br>* グラントケーブル              | 1       | 1     |                    |
| 6-27             |   | 3LD-06921-0      | * PLUG CAP<br>* プラグキャップ                   | 2       | 2     |                    |
| 6-28             |   | 3M2-06926-0      | * PLUG CAP TERMINAL<br>* プラグキャップターミナル     | 2       | 2     |                    |
| 6-29             |   | 3T5-84398-0      | * BAND 104<br>* バンド                       | 2       | 2     |                    |
| 6-31             |   | 3Y9-06157-0      | * PROTECTOR L=100<br>* プロテクタ              | 1       | 1     | #1                 |
| 6-32             |   | 3GR-06157-0      | * PROTECTOR<br>* プロテクタ                    | 1       | 1     | #2                 |
| 6-34             |   | 910103-5625      | BOLT<br>ボルト                               | 2       | 2     |                    |
| 6-36             |   | 930103-0600      | NUT<br>ナット                                | 2       | 2     |                    |
| 6-37             | 2 | 3KK-06322-0      | PLATE<br>プレート                             | 1       | 1     |                    |
| 6-38             |   | 910103-6625      | BOLT<br>ボルト                               | 3       | 3     |                    |

Fig. 6 MAGNETO  
マグネト




[illegible]

Fig. 8      DRIVE SHAFT HOUSING  
ドライブシャフトハウジング




[illegible]

Fig. 9A GEAR CASE (DRIVE SHAFT)  
ギヤケース (ドライブシャフト)




| Ref. No.<br>見出番号 |   | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名                                | Q'ty/個数 |       | Remarks<br>備 考                    |
|------------------|---|------------------|-----------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------------------|
|                  |   |                  |                                                     | MX25H   | MX30H |                                   |
| 9A-1             | 2 | 9161E3-0840      | BOLT<br>ボルト                                         | 5       | 5     | for Transom "S"<br>Gear Case      |
| 9A-1             | 3 | 9161E3-0840      | BOLT<br>ボルト                                         | 4       | 4     | for Transom "L"&"UL"<br>Gear Case |
| 9A-1             | 4 | 9161E3-0845      | BOLT<br>ボルト                                         | 1       | 1     | for Transom "L"<br>Gear Case      |
| 9A-2             | 2 | 3P0-66233-0      | WASHER 8.1-16-1.5<br>ワッシャ 8.1-16-1.5                | 5       | 5     | for Transom "S"&"L"<br>Gear Case  |
| 9A-3             |   | 3AEQ60000-2      | GEAR CASE ASSY<br>ギヤケースアッシー                         | 1       | 1     |                                   |
| 9A-4             |   | 3AE-60211-0      | * ROLLER BEARING 20-27-30<br>* ローラベアリング 20-27-30    | 1       | 1     |                                   |
| 9A-5             | 1 | 346-64081-0      | SHIM 35-41.9-0.1<br>シム 35-41.9-0.1                  | A       | A     |                                   |
| 9A-5             | 2 | 346-64082-0      | SHIM 35-41.9-0.15<br>シム 35-41.9-0.15                | A       | A     |                                   |
| 9A-5             | 3 | 346-64083-0      | SHIM 35-41.9-0.3<br>シム 35-41.9-0.3                  | A       | A     |                                   |
| 9A-5             | 4 | 346-64084-0      | SHIM 35-41.9-0.5<br>シム 35-41.9-0.5                  | A       | A     |                                   |
| 9A-6             |   | 332-60005-3      | PLUG 8-8<br>プラグ 8-8                                 | 2       | 2     |                                   |
| 9A-7             |   | 332-60006-1      | GASKET<br>ガスケット 8.1-15-1                            | 2       | 2     |                                   |
| 9A-8             |   | 3C8-60217-1      | TRIM TAB<br>トリムタブ                                   | 1       | 1     |                                   |
| 9A-9             |   | 910103-5620      | BOLT<br>ボルト                                         | 1       | 1     |                                   |
| 9A-10            |   | 346-64020-1      | BEVEL GEAR B<br>ベベルギヤ B                             | 1       | 1     |                                   |
| 9A-11            |   | 346-64027-1      | NUT<br>ナット ベベルギヤ B                                  | 1       | 1     |                                   |
| 9A-12            |   | 346-64327-0      | DRIVE SHAFT SPRING<br>ドライブシャフトスプリング                 | 1       | 1     |                                   |
| 9A-13            |   | 346-64328-0      | DRIVE SHAFT SPRING GUIDE<br>ドライブシャフトスプリングガイド        | 1       | 1     |                                   |
| 9A-14            | 1 | 346-64301-5      | DRIVE SHAFT (S)<br>ドライブシャフト (S)                     | 1       | 1     | for Transom "S"                   |
| 9A-14            | 2 | 346-64302-5      | DRIVE SHAFT (L)<br>ドライブシャフト (L)                     | 1       | 1     | for Transom "L"                   |
| 9A-15            |   | 346-60213-0      | TAPERED ROLLER BEARING 32004<br>テーパードローラベアリング 32004 | 1       | 1     |                                   |
| 9A-16            |   | 369-60206-0      | WATER STRAINER<br>ウォーターストレーナ サブ                     | 1       | 1     | Sub Water Strainer                |
| 9A-17            |   | 9218E3-0620      | SCREW<br>スクリュー                                      | 1       | 1     |                                   |
| 9A-18            |   | 345-65021-0      | WATER PUMP IMPELLER<br>ウォーターポンプインペラ                 | 1       | 1     |                                   |
| 9A-19            |   | 332-65022-0      | KEY 20-4.6-2<br>キー ポンプインペラ                          | 1       | 1     |                                   |
| 9A-20            |   | 348-65016-1      | PUMP CASE (UPPER)<br>ポンプケース (アッパ)                   | 1       | 1     |                                   |
| 9A-21            |   | 348-65011-0      | PUMP CASE LINER<br>ポンプケースライナ                        | 1       | 1     |                                   |
| 9A-22            |   | 3B7-65014-0      | WATER PIPE SEAL (LOWER)<br>ウォーターパイプシール (ロワ)         | 1       | 1     |                                   |
| 9A-23            |   | 346-65017-2      | PUMP CASE (LOWER)<br>ポンプケース (ロワ)                    | 1       | 1     |                                   |

Fig. 9A GEAR CASE (DRIVE SHAFT)  
ギヤケース (ドライブシャフト)




| Ref. No.<br>見出番号 |   | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名                              | Q'ty/個数 |       | Remarks<br>備 考             |
|------------------|---|------------------|---------------------------------------------------|---------|-------|----------------------------|
|                  |   |                  |                                                   | MX25H   | MX30H |                            |
| 9A-24            |   | 346-65013-0      | OIL SEAL 17-30-9<br>オイルシール 17-30-9                | 1       | 1     |                            |
| 9A-25            |   | 348-65029-1      | GUIDE PLATE GASKET<br>ガイドプレートガスケット                | 1       | 1     |                            |
| 9A-26            |   | 348-65018-0      | PUMP CASE GASKET<br>ポンプケースガスケット                   | 1       | 1     |                            |
| 9A-27            |   | 334-65012-0      | DOWEL PIN 4-10<br>ダウエルピン 4-10                     | 2       | 2     |                            |
| 9A-28            |   | 336-62415-0      | O-RING 3.5-36<br>Oリング 3.5-36                      | 1       | 1     |                            |
| 9A-29            |   | 348-65025-0      | WATER PUMP GUIDE PLATE<br>ウォーターポンプガイドプレート         | 1       | 1     |                            |
| 9A-30            |   | 9101E3-5652      | BOLT<br>ボルト                                       | 4       | 4     |                            |
| 9A-31            | 1 | 346-66012-1      | CAM ROD (S)<br>カムロッド (S)                          | 1       | 1     | for Transom "S"            |
| 9A-31            | 2 | 346-66013-1      | CAM ROD (L)<br>カムロッド (L)                          | 1       | 1     | for Transom "L"            |
| 9A-32            |   | 3C8-66011-0      | CLUTCH CAM<br>クラッチカム                              | 1       | 1     |                            |
| 9A-33            |   | 951407-0312      | SPRING PIN 3-12<br>スプリングピン 3-12                   | 2       | 2     |                            |
| 9A-34            |   | 3C8-66031-1      | CAM ROD BUSHING<br>カムロッドブッシング                     | 1       | 1     |                            |
| 9A-35            |   | 332-66021-0      | O-RING 2.4-5.8<br>Oリング 2.4-5.8                    | 1       | 1     |                            |
| 9A-36            |   | 3C8-66032-0      | O-RING 3.5-21.7<br>Oリング 3.5-21.7                  | 1       | 1     |                            |
| 9A-37            |   | 9101E3-5612      | BOLT<br>ボルト                                       | 1       | 1     |                            |
| 9A-38            |   | 3R0-66308-0      | WASHER 6-16-1.5<br>ワッシャー 6-16-1.5                 | 1       | 1     |                            |
| 9A-40            |   | 346-66241-1      | SHIFT ROD JOINT<br>シフトロッドジョイント                    | 1       | 1     |                            |
| 9A-41            |   | 951403-0312      | SPRING PIN 3-12<br>スプリングピン 3-12                   | 1       | 1     | Cam Rod                    |
| 9A-42            | 1 | 346-65100-0      | WATER PIPE (S)<br>ウォーターパイプ (S)                    | 1       | 1     | for Transom "S"<br>& 25JET |
| 9A-42            | 2 | 346-65110-0      | WATER PIPE (L)<br>ウォーターパイプ (L)                    | 1       | 1     | for Transom "L"            |
| 9A-43            |   | 346-65203-0      | LOCK PLATE<br>ロックプレート ウォータパイプ                     | 1       | 1     |                            |
| 9A-44            |   | 910103-0610      | BOLT<br>ボルト                                       | 1       | 1     |                            |
| 9A-45            |   | 346-65206-0      | WATER PIPE SEAL (UPPER)<br>ウォーターパイプシール (アッパー)     | 1       | 1     |                            |
| 9A-46            |   | 346-65204-0      | WATER PIPE AUXILIARY MOUNT<br>ウォーターパイプオウキシリアリマウント | 1       | 1     | Water Pipe Lock Rubber     |
| 9A-47            |   | 951403-0312      | SPRING PIN 3-12<br>スプリングピン 3-12                   | 1       | 1     | Shift Rod                  |
| 9A-48            |   | 346-60984-0      | SUB-WATER INLET HOSE PLUG<br>サブウォーターインレットホースプラグ   | 1       | 1     | OPT                        |
| 9A-49            |   | 3A1-60235-0      | WATER STRAINER SET<br>ウォーターストレーナセット               | 1       | 1     |                            |
| 9A-50            |   | 930403-0400      | * NYLON NUT 4-P0.7<br>* ナイロンナット 4-P0.7            | 1       | 1     |                            |
| 9A-51            |   | 921503-0430      | * SCREW<br>* スクリュー                                | 1       | 1     |                            |

Fig. 9B GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)  
ギヤケース (プロペラシャフト)



| Ref. No.<br>見出番号 |   | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名                                | Q'ty/個数 |       | Remarks<br>備 考                     |
|------------------|---|------------------|-----------------------------------------------------|---------|-------|------------------------------------|
|                  |   |                  |                                                     | MX25H   | MX30H |                                    |
| 9B-1             |   | 346-60215-0      | TAPERED ROLLER BEARING 30205<br>テーパードローラベアリング 30205 | 1       | 1     |                                    |
| 9B-2             |   | 349Q60100-7      | PROPELLER SHAFT HOUSING ASSY<br>プロペラシャフトハウジングアッシー   | 1       | 1     |                                    |
| 9B-3             |   | 346Q60101-9      | * PROPELLER SHAFT HOUSING<br>* プロペラシャフトハウジング        | 1       | 1     |                                    |
| 9B-4             |   | 346-60102-0      | * ROLLER BEARING 18-25-2.5<br>* ロードベアリング 18-25-2.5  | 1       | 1     |                                    |
| 9B-5             |   | 9601-0-6205      | * BALL BEARING 6205<br>* ボールベアリング 6205              | 1       | 1     |                                    |
| 9B-6             |   | 332-60103-0      | * O-RING 3-62.5<br>* オリング 3-62.5                    | 1       | 1     |                                    |
| 9B-7             |   | 3AC-60111-0      | * OIL SEAL 18-28-5<br>* オイルシール                      | 2       | 2     |                                    |
| 9B-8             |   | 9101E3-5830      | BOLT<br>ボルト                                         | 2       | 2     |                                    |
| 9B-9             |   | 346-64010-2      | BEVEL GEAR ASSY (A)<br>ベベルギヤアッシー (A)                | 1       | 1     |                                    |
| 9B-10            | 1 | 369-64081-1      | SHIM 26.5-34.8-0.1<br>シム 26.5-34.8-0.1              | A       | A     |                                    |
| 9B-10            | 2 | 369-64082-1      | SHIM 26.5-34.8-0.15<br>シム 26.5-34.8-0.15            | A       | A     |                                    |
| 9B-11            |   | 346-64030-0      | BEVEL GEAR C<br>ベベルギヤ C                             | 1       | 1     |                                    |
| 9B-12            |   | 346-64032-0      | WASHER 18.1-24-1.5<br>ワッシャ ベベルギヤ C 18-24-1.5        | 1       | 1     |                                    |
| 9B-13            |   | 346-64211-6      | PROPELLER SHAFT<br>プロペラシャフト                         | 1       | 1     |                                    |
| 9B-14            |   | 332-64221-0      | SPRING<br>スプリング クラッチ                                | 1       | 1     |                                    |
| 9B-15            |   | 350-64222-1      | SPRING RETAINER<br>スプリングリテーナ クラッチ                   | 1       | 1     |                                    |
| 9B-16            |   | 346-64215-1      | CLUTCH<br>クラッチ                                      | 1       | 1     |                                    |
| 9B-17            |   | 346-64218-0      | PIN<br>ピン クラッチ                                      | 1       | 1     |                                    |
| 9B-18            |   | 346-64219-0      | SNAP<br>スナップ クラッチピン                                 | 1       | 1     |                                    |
| 9B-19            |   | 3C8-64223-1      | PUSH ROD<br>プッシュロッド クラッチ                            | 1       | 1     |                                    |
| 9B-20            |   | 965002-0803      | BALL 3/8<br>ボール スチール 3/8                            | 1       | 1     |                                    |
| 9B-21            | 1 | 346B64106-5      | PROPELLER ASSY (8")<br>プロペラアッシー (8)                 | 1       | 1     | OPT 3 x 260 x 210                  |
| 9B-21            | 2 | 3ROB64518-1      | PROPELLER ASSY (9")<br>プロペラアッシー (9)                 | 1       | 1     | MX25/30H "UL"<br>STD 3 x 247 x 229 |
| 9B-21            | 3 | 3ROB64521-1      | PROPELLER ASSY (10")<br>プロペラアッシー (10)               | 1       | 1     | MX25/30H "L"<br>STD 3 x 247 x 254  |
| 9B-21            | 4 | 3ROB64523-1      | PROPELLER ASSY (11")<br>プロペラアッシー (11)               | 1       | 1     | M25/30H "L"<br>STD 3 x 249 x 279   |
| 9B-21            | 5 | 3ROB64525-1      | PROPELLER ASSY (12")<br>プロペラアッシー (12)               | 1       | 1     | MX25/30H "S"<br>STD 3 x 249 x 305  |
| 9B-21            | 6 | 3ROB64527-1      | PROPELLER ASSY (13")<br>プロペラアッシー (13)               | 1       | 1     | M25/30H "S"<br>STD 3 x 244 x 330   |
| 9B-21            | 7 | 349B64529-1      | PROPELLER ASSY (14")<br>プロペラアッシー (14)               | 1       | 1     | OPT 3 x 252 x 360                  |
| 9B-22            | 2 | 3NV-87326-0      | PROPELLER HARDWARE KIT<br>プロペラハードウェアキット             | 1       | 1     |                                    |


Fig. 9B GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)  
ギヤケース (プロペラシャフト)



[illegible]

Fig. 11


BRACKET  
ブラケット



| Ref. No.<br>見出番号 | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名                                         | Q'ty/個数 |       | Remarks<br>備 考      |
|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|---------|-------|---------------------|
|                  |                  |                                                              | MX25H   | MX30H |                     |
| 11-1             | 3AEQ62112-3      | CLAMP BRACKET (R)<br>クランプ ブ ラケット (R)                         | 1       | 1     | Starboard Side      |
| 11-2             | 3AEQ62113-3      | CLAMP BRACKET (L)<br>クランプ ブ ラケット (L)                         | 1       | 1     | Port Side           |
| 11-3             | 3AC-62191-0      | SWIVEL BRACKET SHAFT ASSY<br>スィベ ルブ ラケットシャフトアッシー             | 1       | 1     | Bracket Bolt        |
| 11-4             | 346-62127-0      | CAP NUT<br>キャップ ナット フ ラケットホ ルト                               | 2       | 2     | for MF/EF           |
| 11-5             | 349-62126-0      | BUSHING<br>ブ ッシング                                            | 2       | 2     |                     |
| 11-6             | 346-62124-1      | NYLON NUT 7/8-14<br>ナイロンナット 7/8-14                           | 1       | 1     |                     |
| 11-7             | 346-62117-1      | DISTANCE PIECE<br>デ ィスタンスピ ース                                | 1       | 1     |                     |
| 11-8             | 930403-0600      | NYLON NUT 6-P1.0<br>ナイロンナット 6-P1.0                           | 2       | 2     |                     |
| 11-9             | 9401E3-0600      | WASHER<br>ワッシャ                                               | 2       | 2     | Nut Side            |
| 11-10            | 9401E3-0600      | WASHER<br>ワッシャ                                               | 2       | 2     | Distance Piece Side |
| 11-11            | 345-62121-1      | THRUST ROD<br>スラストロッド                                        | 1       | 1     |                     |
| 11-12            | 345-62122-2      | THRUST ROD SPRING<br>スラストロッド ス프 リング                          | 1       | 1     |                     |
| 11-13            | 349Q62310-4      | SWIVEL BRACKET<br>スィベ ルブ ラケット                                | 1       | 1     |                     |
| 11-14            | 346Q62010-1      | STEERING SHAFT ASSY<br>ステアリング シャフトアッシー                       | 1       | 1     |                     |
| 11-15            | 346-62412-1      | * WASHER 22. 6-30-2<br>* ワッシャ 22. 6-30-2                     | 1       | 1     |                     |
| 11-16            | 945103-2200      | * C-RING d=22<br>* Cリング d=22                                 | 1       | 1     |                     |
| 11-17            | 345-62417-0      | BUSHING 26-32<br>ブ ッシング 26-32                                | 2       | 2     |                     |
| 11-18            | 345-62441-0      | FRICTION PIECE<br>フリクションピ ース                                 | 1       | 1     |                     |
| 11-19            | 346-62421-1      | FRICTION SPRING<br>フリクションス프 リング                              | 1       | 1     |                     |
| 11-20            | 9101E3-0830      | BOLT<br>ボ ルト                                                 | 1       | 1     |                     |
| 11-21            | 3A0-62423-2      | THRUST PLATE (UPPER) 27-50-1<br>スラストプ レート (アッパ) 27-50-1      | 1       | 1     |                     |
| 11-22            | 346-62424-1      | THRUST PLATE (LOWER) 26. 5-46-1<br>スラストプ レート (ロウ) 26. 5-46-1 | 1       | 1     |                     |
| 11-23            | 3H8-62415-0      | O-RING 3. 5-25. 7<br>Oリング 3. 5-25. 7                         | 1       | 1     |                     |
| 11-24            | 945103-2500      | C-RING d=25<br>Cリング d=25                                     | 1       | 1     |                     |
| 11-25            | 344-67177-1      | GREASE FITTING<br>グ リスフィッティング                                | 3       | 3     | Swivel Bracket      |
| 11-26            | 344-67177-1      | GREASE FITTING<br>グ リスフィッティング                                | 2       | 2     | Mount Bracket       |
| 11-27            | 346-61323-0      | LOCK PLATE<br>ロックプ レート マウントラバ ー                              | 4       | 4     | Upper & Lower       |
| 11-28            | 346-61302-1      | RUBBER MOUNT (LOWER)<br>ラバ ーマウント (ロウ)                        | 2       | 2     |                     |
| 11-29            | 346-61301-1      | RUBBER MOUNT (UPPER)<br>ラバ ーマウント (アッパ)                       | 2       | 2     |                     |


Fig. 11

BRACKET  
ブラケット




| Ref. No.<br>見出番号 | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名                                                     | Q'ty/個数 |       | Remarks<br>備 考                    |
|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------------------|
|                  |                  |                                                                          | MX25H   | MX30H |                                   |
| 11-30            | 346-61307-2      | BOLT 10-83<br>ボルト マウントラハ <sup>®</sup> -アッハ <sup>®</sup>                  | 2       | 2     |                                   |
| 11-31            | 346Q61411-2      | MOUNT BRACKET<br>マウントブラケット                                               | 1       | 1     |                                   |
| 11-32            | 9401E3-1000      | WASHER<br>ワッシャ                                                           | 2       | 2     |                                   |
| 11-33            | 346-61321-2      | BOLT 10-105<br>ボルト ラハ <sup>®</sup> -マウント (ロワ)                            | 2       | 2     |                                   |
| 11-34            | 345-61322-2      | WASHER 10.1-18-2.5<br>ワッシャ マウントラハ <sup>®</sup> -                         | 4       | 4     | Upper & Lower                     |
| 11-35            | 346-61336-0      | DAMPER (LOWER)<br>ダンパ <sup>®</sup> (ロワ)                                  | 1       | 1     |                                   |
| 11-36            | 346-61333-0      | DAMPER (UPPER)<br>ダンパ <sup>®</sup> (アッハ <sup>®</sup> )                   | 4       | 4     | Upper & Lower                     |
| 11-37            | 346-61334-0      | WASHER 21-35.7-3<br>ワッシャ ロックワ <sup>®</sup> レートロワ 21-35.7-3               | 2       | 2     |                                   |
| 11-38            | 346-61335-0      | LOCK PLATE 20-31.7-3<br>ロックワ <sup>®</sup> レート アッハ <sup>®</sup> 20-31.7-3 | 2       | 2     |                                   |
| 11-39            | 346-61312-1      | RUBBER MOUNT RETAINER<br>ラハ <sup>®</sup> -マウントリテーナ                       | 4       | 4     | Upper & Lower                     |
| 11-40            | 9101E3-5820      | BOLT<br>ボルト                                                              | 4       | 4     | Upper & Lower                     |
| 11-41            | 930103-1000      | NUT 10-P1.5<br>ナット 10-P1.5                                               | 4       | 4     | Upper & Lower                     |
| 11-42            | 398-62396-1      | GROUND L=130<br>グランド <sup>®</sup> (アースワイヤ) L=130                         | 1       | 1     | Clamp Bracket (R) -Swivel Bracket |
| 11-43            | 910103-5612      | BOLT<br>ボルト                                                              | 2       | 2     |                                   |
| 11-44            | 3B7-60218-1      | ANODE<br>アノード                                                            | 1       | 1     | Clamp Bracket (R)                 |
| 11-45            | 910103-5630      | BOLT<br>ボルト                                                              | 1       | 1     | Clamp Bracket (R)                 |
| 11-46            | 346-61337-0      | DAMPER (UPPER)<br>ダンパ <sup>®</sup> (アッハ <sup>®</sup> )                   | 1       | 1     |                                   |
| 11-47            | 349Q62993-3      | TILT STOPPER<br>チルトストッパ <sup>®</sup>                                     | 1       | 1     |                                   |
| 11-48            | 951403-0640      | SPRING PIN<br>スプリングピン                                                    | 1       | 1     |                                   |
| 11-49            | 346-62437-0      | BUSHING 10.2-12-29.5<br>ブッシング <sup>®</sup> 10.2-12-29.5                  | 1       | 1     |                                   |
| 11-50            | 346-62439-1      | SETTING PLATE<br>セッティングプレート                                              | 1       | 1     |                                   |
| 11-51            | 9101E3-5820      | BOLT<br>ボルト                                                              | 2       | 2     |                                   |
| 11-52            | 3C8-62421-1      | FRICTION SPRING<br>フリクションスプリング <sup>®</sup>                              | 1       | 1     |                                   |
| 11-53            | 346-62438-0      | SETTING PIECE<br>セッティングピース チルトストッパ <sup>®</sup>                          | 1       | 1     |                                   |
| 11-54            | 3B2-62396-0      | GROUND L=165<br>グランド <sup>®</sup>                                        | 1       | 1     | Swivel Bracket-Mount Bracket      |
| 11-55            | 3A3-62396-1      | GROUND L=110<br>グランド <sup>®</sup> (アースワイヤ) L=110                         | 1       | 1     | Mount Bracket-Drive Shaft Housing |
| 11-56            | 910103-5612      | BOLT<br>ボルト                                                              | 1       | 1     |                                   |
| 11-57            | 346-66322-0      | REVERSE LOCK<br>リハ <sup>®</sup> -スロック                                    | 1       | 1     |                                   |
| 11-58            | 349-66313-0      | REVERSE LOCK ARM<br>リハ <sup>®</sup> -スロックアーム                             | 1       | 1     |                                   |

Fig. 11

BRACKET  
ブラケット


| Ref. No.<br>見出番号 |   | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名                         | Q'ty/個数 |       | Remarks<br>備 考       |
|------------------|---|------------------|----------------------------------------------|---------|-------|----------------------|
|                  |   |                  |                                              | MX2SH   | MX3OH |                      |
| 11-59            |   | 336-66319-1      | PIVOT BOLT<br>ピボットボルト                        | 2       | 2     |                      |
| 11-60            |   | 3R0-66308-0      | WASHER 6-16-1.5<br>ワッシャ 6-16-1.5             | 2       | 2     |                      |
| 11-61            |   | 346-66321-0      | REVERSE LOCK ROD<br>リバースロックロッド               | 1       | 1     |                      |
| 11-62            |   | 951503-0212      | SPLIT PIN 2-12<br>スプリットピン 2-12               | 1       | 1     |                      |
| 11-63            |   | 3P0-66311-0      | REVERSE LOCK LEVER<br>リバースロックレバー             | 1       | 1     |                      |
| 11-64            |   | 940103-0800      | WASHER<br>ワッシャ                               | 1       | 1     |                      |
| 11-65            |   | 3AL-05254-0      | SHOULDER BOLT 6-8<br>ショルダボルト 6-8             | 1       | 1     |                      |
| 11-66            |   | 3AL-05212-0      | BUSHING 8.1-20<br>ブッシング 8.1-20               | 1       | 1     |                      |
| 11-67            |   | 3AA-83719-0      | WASHER 8.5-18-1.6<br>ワッシャ 8.5-18-1.6         | 1       | 1     |                      |
| 11-68            |   | 3R0-66308-0      | WASHER 6-16-1.5<br>ワッシャ 6-16-1.5             | 1       | 1     |                      |
| 11-69            |   | 349-66312-0      | REVERSE LOCK LINK<br>リバースロックリンク              | 1       | 1     |                      |
| 11-70            |   | 346-66323-1      | REVERSE LOCK LEVER SPRING<br>リバースロックレバースプリング | 1       | 1     |                      |
| 11-71            | 1 | 3R0-66332-0      | REVERSE LOCK SPRING (L)<br>リバースロックスプリング (L)  | 1       | 1     | for Transom "L"&"UL" |
| 11-71            | 2 | 346-66331-0      | REVERSE LOCK SPRING (S)<br>リバースロックスプリング (S)  | 1       | 1     | for Transom "S"      |
| 11-72            |   | 3AL-66333-0      | REVERSE LOCK LEVER GRIP<br>リバースロックレバークリップ    | 1       | 1     |                      |
| 11-73            |   | 346-66334-0      | STOPPER<br>ストッパ リバースロックレバークリップ               | 1       | 1     |                      |
| 11-77            |   | 3RSQ62105-1      | CLAMP SCREW KIT<br>クランプ スクリューキット             | 2       | 2     |                      |
| 11-78            |   | 3RSQ62108-0      | * CLAMP SCREW ASSY<br>* クランプ スクリューアッシー       | 1       | 1     |                      |
| 11-79            |   | 3RS-62106-0      | ** CLAMP SCREW<br>** クランプ スクリュー              | 1       | 1     |                      |
| 11-80            |   | 3RSQ62102-0      | ** CLAMP SCREW HANDLE<br>** クランプ スクリューハンドル   | 1       | 1     |                      |
| 11-81            |   | 951403-0622      | ** SPRING PIN<br>** スプリングピン                  | 1       | 1     |                      |
| 11-82            |   | 332-62101-1      | * CLAMP SCREW PAD<br>* クランプ スクリューパッド         | 1       | 1     |                      |
| 11-83            |   | 945303-0500      | * E-RING d=5<br>* Eリング d=5                   | 1       | 1     |                      |
| 11-84            |   | 3KM-61322-0      | WASHER<br>ワッシャ                               | 2       | 2     |                      |
|                  |   |                  |                                              |         |       |                      |
|                  |   |                  |                                              |         |       |                      |
|                  |   |                  |                                              |         |       |                      |
|                  |   |                  |                                              |         |       |                      |
|                  |   |                  |                                              |         |       |                      |

Fig. 12 TILLER HANDLE  
ティラハンドル




| Ref. No.<br>見出番号 |   | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名                                                    | Q'ty/個数 |       | Remarks<br>備 考 |
|------------------|---|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----------------|
|                  |   |                  |                                                                         | MX25H   | MX30H |                |
| 12-1             | 2 | 3NTQ63003-1      | TILLER HANDLE ASSY<br>ティラハンド <sup>ル</sup> アッシー                          | 1       | 1     |                |
| 12-2             | 2 | 3NTQ63005-1      | * TILLER HANDLE SUB-ASSY<br>* ティラハンド <sup>ル</sup> サブ <sup>ア</sup> ッシー   | 1       | 1     |                |
| 12-3             |   | 3NTQ63011-0      | ** TILLER HANDLE<br>** ティラハンド <sup>ル</sup>                              | 1       | 1     |                |
| 12-4             |   | 398-63012-0      | ** GRIP<br>** グ <sup>リ</sup> ップ <sup>フ</sup>                            | 1       | 1     |                |
| 12-5             | 2 | 3LD-63041-0      | ** THROTTLE SHAFT<br>** スロットルシャフト                                       | 1       | 1     |                |
| 12-6             |   | 345-63048-0      | ** THROTTLE SHAFT DAMPER<br>** スロットルシャフトダ <sup>ン</sup> パ <sup>ー</sup> A | 1       | 1     |                |
| 12-7             |   | 350-63046-0      | ** BUSHING 8.4-10-11<br>** ブ <sup>ッ</sup> ッシング <sup>グ</sup> 8.4-10-11   | 1       | 1     |                |
| 12-8             |   | 3NT-63046-0      | ** BUSHING<br>** ブ <sup>ッ</sup> ッシング <sup>グ</sup>                       | 1       | 1     |                |
| 12-9             |   | 921803-0525      | ** SCREW<br>** スクリュー                                                    | 1       | 1     |                |
| 12-10            |   | 951403-0310      | ** SPRING PIN 3-10<br>** スプリング <sup>ピ</sup> ン 3-10                      | 1       | 1     |                |
| 12-11            |   | 3V1-63035-1      | ** FRICTION PIECE<br>** フリクションピ <sup>ー</sup> ス                          | 1       | 1     |                |
| 12-12            |   | 3V1-63077-0      | ** ADJUSTING NUT<br>** アジ <sup>ャ</sup> ストナット                            | 1       | 1     |                |
| 12-13            |   | 3V1-63036-0      | ** SPRING<br>** スプリング <sup>フ</sup>                                      | 1       | 1     |                |
| 12-14            |   | 910103-0625      | ** BOLT<br>** ボ <sup>ル</sup> ト                                          | 1       | 1     |                |
| 12-15            |   | 9101E3-5675      | ** BOLT<br>** ボ <sup>ル</sup> ト                                          | 1       | 1     |                |
| 12-16            |   | 930403-0600      | ** NYLON NUT 6-P1.0<br>** ナイロンナット 6-P1.0                                | 1       | 1     |                |
| 12-17            |   | 398-63053-0      | ** SPACER<br>** スペ <sup>ー</sup> サ スロットルシャフト A                           | 1       | 1     |                |
| 12-18            |   | 369-72019-2      | ** THROTTLE DECAL<br>** スロットルデ <sup>カ</sup> ール                          | 1       | 1     |                |
| 12-19            |   | 346-63201-3      | * BOLT 9.7-11-12-8.5<br>* ボ <sup>ル</sup> ト                              | 2       | 2     |                |
| 12-20            |   | 3NT-63207-0      | * COLLAR<br>* カラ <sup>ー</sup>                                           | 2       | 2     |                |
| 12-21            |   | 350-63046-0      | BUSHING 8.4-10-11<br>ブ <sup>ッ</sup> ッシング <sup>グ</sup> 8.4-10-11         | 1       | 1     |                |
| 12-22            |   | 346-63064-0      | UNIVERSAL PINION<br>ユニバ <sup>ー</sup> サルピ <sup>ニ</sup> オン                | 1       | 1     |                |
| 12-23            |   | 951403-0414      | SPRING PIN 4-14<br>スプリング <sup>ピ</sup> ン 4-14                            | 1       | 1     |                |
| 12-24            |   | 346-63066-1      | COLLAR 15.9-17-9<br>カラ <sup>ー</sup> 15.9-17-9                           | 1       | 1     |                |
| 12-25            |   | 940103-0800      | WASHER<br>ワッシャ                                                          | 1       | 1     |                |
| 12-26            |   | 345-66226-0      | GROMMET 17-3<br>グ <sup>ロ</sup> メット 17-3                                 | 1       | 1     |                |
|                  |   |                  |                                                                         |         |       |                |
|                  |   |                  |                                                                         |         |       |                |
|                  |   |                  |                                                                         |         |       |                |

Fig. 13 BOTTOM COWL  
ボトムカウル




| Ref. No.<br>見出番号 | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名                                        | Q'ty/個数 |       | Remarks<br>備 考 |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|---------|-------|----------------|
|                  |                  |                                                             | MX25H   | MX30H |                |
| 13-1             | 3KMQ67100-1      | BOTTOM COWL<br>ボトムカウル                                       | 1       | 1     |                |
| 13-2             | 346-67113-0      | MOUNT 8.5-14-2.5<br>マウント 8.5-14-2.5                         | 8       | 8     |                |
| 13-3             | 346-67114-1      | SPACER 6.2-9-15.7<br>スペーサ 6.2-9-15.7                        | 4       | 4     |                |
| 13-4             | 338Q67141-0      | HOOK LEVER<br>フックレバ-                                        | 1       | 1     |                |
| 13-5             | 338-67147-0      | SEAL RING 13.8-22-3.7<br>シールリング 13.8-22-3.7                 | 1       | 1     |                |
| 13-6             | 350-67105-0      | HOOK LEVER BUSHING 14-16.5-17.7<br>フックレバ-ブッシング 14-16.5-17.7 | 1       | 1     |                |
| 13-7             | 3C8-67146-0      | WASHER 14-22-1<br>ワッシャ 14-22-1                              | 1       | 1     |                |
| 13-8             | 941403-1400      | WAVE WASHER d=14<br>ウェーブワッシャ d=14                           | 1       | 1     |                |
| 13-9             | 345-67142-1      | COVER HOOK<br>カバーフック                                        | 1       | 1     |                |
| 13-10            | 910103-0612      | BOLT<br>ボルト                                                 | 1       | 1     |                |
| 13-11            | 3C8-66308-0      | WASHER 6-16-1.5<br>ワッシャ 6-16-1.5                            | 1       | 1     |                |
| 13-12            | 346-67151-1      | CHOKE ROD<br>チョークロッド                                        | 1       | 1     |                |
| 13-13            | 951503-0212      | SPLIT PIN 2-12<br>スプリットピン 2-12                              | 1       | 1     |                |
| 13-14            | 346-67152-0      | CHOKE LEVER<br>チョークレバ-                                      | 1       | 1     |                |
| 13-15            | 346-67153-0      | CHOKE LEVER BRACKET<br>チョークレバ-ブラケット                         | 1       | 1     |                |
| 13-16            | 910103-5612      | BOLT<br>ボルト                                                 | 2       | 2     |                |
| 13-17            | 910103-0614      | BOLT<br>ボルト                                                 | 1       | 1     |                |
| 13-18            | 941403-0600      | WAVE WASHER d=6<br>ウェーブワッシャ d=6                             | 1       | 1     |                |
| 13-19            | 930403-0600      | NYLON NUT 6-P1.0<br>ナイロンナット 6-P1.0                          | 1       | 1     |                |
| 13-20            | 346-67104-0      | CHOKE ROD BUSHING<br>チョークロッドブッシング                           | 1       | 1     |                |
| 13-21            | 345-67161-0      | GROMMET 22-3<br>グロメット 22-3                                  | 1       | 1     |                |
| 13-22            | 2 346-67165-0    | GROMMET 68-20-2.8<br>グロメット B ボトムカウル                         | 1       | 1     | for MF/EF Type |
| 13-23            | 353-67162-0      | GROMMET 41-14-3<br>グロメット ハッチリコト                             | 1       | 1     |                |
| 13-25            | 3BA-01138-0      | NIPPLE 6.8-3-10<br>ニップル ウォータ                                | 1       | 1     |                |
| 13-26            | 398-06830-0      | STOP SWITCH ASSY<br>ストップスイッチアッシー                            | 1       | 1     | for MF/EF Type |
| 13-27            | 31H-06848-0      | * STOP SWITCH LANYARD ASSY<br>* ストップスイッチランヤードアッシー           | 1       | 1     |                |
| 13-28            | 336-06973-0      | CLAMP 6-9.5L<br>クランプ 6-9.5L                                 | 1       | 1     | for MF Type    |
| 13-29            | 921503-5612      | SCREW<br>スクリュー                                              | 1       | 1     | for MF Type    |
| 13-30            | 9101E3-0630      | BOLT<br>ボルト                                                 | 4       | 4     |                |

Fig. 13 BOTTOM COWL  
ボトムカウル




[illegible]

Fig. 14      SHIFT  
シフト



[illegible]


Fig. 16 TOP COWL  
トップカウル



[illegible]




Fig. 17

FUEL TANK  
フュエルタンク



[illegible]

OPTIONAL PARTS (ACCESSORIES) (1)  
オプションパーツ (アクセサリ) (1)




[illegible]

Fig. 21

ASSEMBLY · KIT PARTS

アッセンブリ ・ キットパーツ



CARBURETOR REPAIR KIT  
キャブレタリペアキット

3

POWER HEAD GASKET SET  
パワーヘッドガスケットセット

4

WATER PUMP REPAIR KIT  
ウォーターポンプリペアキット

6

WATER PUMP KIT (CHROME PLATED)  
ウォーターポンプリペアキット(クロムメッキ)

7

LOWER UNIT GASKET SET  
ロウユニットガスケットセット

8

CONNECTING ROD KIT  
コンロッドキット

12




9

| Ref. No.<br>見出番号 |    | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名                           | Q'ty/個数 |       | Remarks<br>備 考     |
|------------------|----|------------------|------------------------------------------------|---------|-------|--------------------|
|                  |    |                  |                                                | MX25H   | MX30H |                    |
| 21-1             | 1  | 346Q87301-C      | LOWER UNIT ASSY (S)<br>ロワユニットアッシ (S)           | 1       | 1     | for Transom "S"    |
| 21-1             | 2  | 346Q87302-C      | LOWER UNIT ASSY (L)<br>ロワユニットアッシ (L)           | 1       | 1     | for Transom "L"    |
|                  |    |                  |                                                |         |       |                    |
| 21-2             | 1  | 3KKJ87090-9      | ENGINE SHORT BLOCK KIT<br>エンジ"ンショートブ"ロックキット    | 1       | 1     | Gray               |
|                  |    |                  |                                                |         |       |                    |
| 21-3             | 1  | 346-87122-0      | CARBURETOR REPAIR KIT<br>キャブ"レタリハ"アキット         | 1       | 1     |                    |
| 21-3             | 2  | 346-02011-1      | * CARBURETOR GASKET<br>* キャブ"レタガ"スケツ           | 1       | 1     |                    |
| 21-3             | 3  | 922503-6414      | * SCREW<br>* スクリュ                              | 4       | 4     |                    |
| 21-3             | 4  | 346-03222-0      | * FLOAT CHAMBER O-RING<br>* フロートチャンバ"オリング"     | 1       | 1     |                    |
| 21-3             | 5  | 346-03231-0      | * FLOAT<br>* フロート                              | 1       | 1     |                    |
| 21-3             | 6  | 346-03232-0      | * FLOAT ARM PIN<br>* フロートアームピ"ン                | 1       | 1     |                    |
| 21-3             | 7  | 3B7-03240-0      | * FLOAT VALVE<br>* フロートバ"ルブ"                   | 1       | 1     |                    |
| 21-3             | 8  | 334-03242-0      | * VALVE PIN<br>* バ"ルブ"ピ"ン                      | 1       | 1     |                    |
| 21-3             | 9  | 344-03244-0      | * CLIP<br>* クリップ"                              | 1       | 1     |                    |
| 21-3             | 10 | 346-03256-0      | * RUBBER CAP<br>* ラバ"ーキャップ"                    | 1       | 1     |                    |
| 21-3             | 11 | 346-03265-0      | * STOP SCREW<br>* ストップ"スクリュ                    | 1       | 1     |                    |
| 21-3             | 12 | 3B2-03266-0      | * PILOT SCREW<br>* パ"イロットスクリュ                  | 1       | 1     |                    |
| 21-3             | 13 | 336-03293-0      | * O-RING<br>* オリング"                            | 1       | 1     |                    |
|                  |    |                  |                                                |         |       |                    |
| 21-4             | 1  | 3A1-87121-6      | POWER HEAD GASKET SET<br>パ"ワーヘッド"ガ"スケツセット      | 1       | 1     |                    |
| 21-4             | 2  | 346-01005-3      | * CYLINDER HEAD GASKET<br>* シリンダ"ヘッド"ガ"スケツ     | 1       | 1     |                    |
| 21-4             | 3  | 346-01032-0      | * THERMOSTAT CAP GASKET<br>* サーマスタットキャップ"ガ"スケツ | 1       | 1     |                    |
| 21-4             | 4  | 346-02305-2      | * EXHAUST COVER GASKET<br>* エキゾ"ーストカバ"ーガ"スケツ   | 1       | 1     |                    |
| 21-4             | 5  | 346-00122-0      | * OIL SEAL 22-40-8<br>* オイルシール 24-40-8         | 1       | 1     | Crankshaft (Lower) |
| 21-4             | 6  | 338-01403-0      | * O-RING 2-55.5<br>* オリング" 2-55.5              | 1       | 1     | Magneto Basement   |
| 21-4             | 7  | 346-01215-0      | * OIL SEAL 15.8-28-6<br>* オイルシール 16-28-6       | 1       | 1     | Crankcase Head     |
| 21-4             | 8  | 346-02011-1      | * CARBURETOR GASKET<br>* キャブ"レタガ"スケツ           | 1       | 1     |                    |
| 21-4             | 9  | 346-01216-0      | * O-RING 1.7-59<br>* オリング" 1.7-59              | 1       | 1     | Crankcase Head     |
| 21-4             | 10 | 126-00121-0      | * OIL SEAL 30-45-8<br>* オイルシール 30-45-8         | 1       | 1     |                    |

Fig. 21

ASSEMBLY · KIT PARTS

アッセンブリ ・ キットパーツ



CARBURETOR REPAIR KIT  
キャブレタリペアキット

3

POWER HEAD GASKET SET  
パワーヘッドガスケットセット

4

WATER PUMP REPAIR KIT  
ウォーターポンプリペアキット

6

WATER PUMP KIT (CHROME PLATED)  
ウォーターポンプリペアキット(クロムメッキ)


7

LOWER UNIT GASKET SET  
ロウユニットガスケットセット

8

CONNECTING ROD KIT  
コンロッドキット

12




9

| Ref. No.<br>見出番号 |    | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名                           | Q'ty/個数 |       | Remarks<br>備 考 |
|------------------|----|------------------|------------------------------------------------|---------|-------|----------------|
|                  |    |                  |                                                | MX25H   | MX30H |                |
| 21-4             | 11 | 346-04901-2      | * GASKET<br>* ガスケツト フュエルポンプ                    | 1       | 1     | Fuel Pump      |
| 21-4             | 12 | 346-01303-1      | * ENGINE BASEMENT GASKET<br>* エンジンベースガスケツト     | 1       | 1     |                |
|                  |    |                  |                                                |         |       |                |
| 21-5             | 2  | 3KLQ63000-2      | TILLER HANDLE KIT<br>ティラハンドルキット                | 1       | 1     |                |
| 21-5             | 4  | 3NTQ63003-1      | * TILLER HANDLE ASSY<br>* ティラハンドルアッシー          | 1       | 1     |                |
| 21-5             | 5  | 346-63064-0      | * UNIVERSAL PINION<br>* ユニバーサルピニオン             | 1       | 1     |                |
| 21-5             | 6  | 951403-0414      | * SPRING PIN 4-14<br>* スプリングピン 4-14            | 1       | 1     |                |
| 21-5             | 7  | 346-63061-2      | * THROTTLE SHAFT<br>* スロットルシャフト B              | 1       | 1     |                |
| 21-5             | 8  | 345-63063-0      | * THROTTLE SHAFT SUPPORT<br>* スロットルシャフトサポーター B | 1       | 1     |                |
| 21-5             | 9  | 910103-7630      | * BOLT<br>* ボルト                                | 2       | 2     |                |
| 21-5             | 11 | 346-63066-1      | * COLLAR 15.9-17-9<br>* カラー 15.9-17-9          | 1       | 1     |                |
| 21-5             | 12 | 940103-0800      | * WASHER<br>* ワッシャー                            | 1       | 1     |                |
| 21-5             | 13 | 345-66226-0      | * GROMMET 17-3<br>* グロメット 17-3                 | 1       | 1     |                |
| 21-5             | 14 | 350-63046-0      | * BUSHING 8.4-10-11<br>* ブッシング 8.4-10-11       | 1       | 1     |                |
| 21-5             | 15 | 353-83728-1      | * PIN<br>* ピン ケーブル                             | 1       | 1     |                |
| 21-5             | 16 | 930103-0600      | * NUT<br>* ナット                                 | 1       | 1     |                |
| 21-5             | 17 | 3AA-83719-0      | * WASHER 8.5-18-1.6<br>* ワッシャー 8.5-18-1.6      | 1       | 1     |                |
| 21-5             | 18 | 951603-0800      | * SNAP PIN d=8<br>* スナップピン d=8                 | 1       | 1     |                |
| 21-5             | 19 | 348-63715-1      | * ROD 5-75L<br>* ロッド アドバンサリンク 5-75L            | 1       | 1     |                |
| 21-5             | 20 | 346-05234-0      | * ROD JOINT φ5<br>* ロッドジョイント φ5                | 1       | 1     |                |
| 21-5             | 21 | 930103-0500      | * NUT<br>* ナット                                 | 1       | 1     |                |
| 21-5             | 22 | 3B7-63733-0      | * ROD SNAP 5-2.5<br>* ロッドスナップ 5-2.5            | 1       | 1     |                |
| 21-5             | 23 | 346-67165-0      | * GROMMET 68-20-2.8<br>* グロメット B ボトムカウル        | 1       | 1     |                |
| 21-5             | 24 | 353-67162-0      | * GROMMET 41-14-3<br>* グロメット ハッチリコート           | 1       | 1     |                |
|                  |    |                  |                                                |         |       |                |
| 21-6             | 1  | 361-87322-0      | WATER PUMP REPAIR KIT<br>ウォーターポンプリペアキット        | 1       | 1     |                |
| 21-6             | 2  | 332-65022-0      | * KEY 20-4.6-2<br>* キー ポンプインベール                | 1       | 1     |                |
| 21-6             | 3  | 345-65021-0      | * WATER PUMP IMPELLER<br>* ウォータポンプインベール        | 1       | 1     |                |
| 21-6             | 4  | 348-65011-0      | * PUMP CASE LINER<br>* ポンプケースライナー              | 1       | 1     |                |

Fig. 21

ASSEMBLY · KIT PARTS

アッセンブリ ・ キットパーツ



CARBURETOR REPAIR KIT  
キャブレタリペアキット

3

POWER HEAD GASKET SET  
パワーヘッドガスケットセット

4

WATER PUMP REPAIR KIT  
ウォーターポンプリペアキット

6

WATER PUMP KIT (CHROME PLATED)  
ウォーターポンプリペアキット(クロムメッキ)

7


LOWER UNIT GASKET SET  
ロウユニットガスケットセット

8

CONNECTING ROD KIT  
コンロッドキット

12

9




| Ref. No.<br>見出番号 |    | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名                                   | Q'ty/個数 |       | Remarks<br>備 考          |
|------------------|----|------------------|--------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------------|
|                  |    |                  |                                                        | MX25H   | MX30H |                         |
| 21-6             | 5  | 348-65025-0      | * WATER PUMP GUIDE PLATE<br>* ウォータポンプガイドプレート           | 1       | 1     |                         |
| 21-6             | 6  | 348-65029-1      | * GUIDE PLATE GASKET<br>* ガイドプレートガスケット                 | 1       | 1     |                         |
| 21-6             | 7  | 348-65018-0      | * PUMP CASE GASKET<br>* ポンプケースガスケット                    | 1       | 1     |                         |
| 21-6             | 8  | 9101E3-5652      | * BOLT<br>* ボルト                                        | 4       | 4     |                         |
|                  |    |                  |                                                        |         |       |                         |
| 21-7             | 1  | 361-65231-0      | WATER PUMP KIT (CHROME PLATED)<br>ウォーターポンプキット (クロムメッキ) | 1       | 1     |                         |
| 21-7             | 2  | 345-65021-0      | * WATER PUMP IMPELLER<br>* ウォータポンプインペラ                 | 1       | 1     |                         |
| 21-7             | 3  | 361-65238-0      | * PUMP CASE LINER<br>* ポンプケースライナ クロムメッキ                | 1       | 1     | Chrome Plated           |
| 21-7             | 4  | 361-65239-0      | * WATER PUMP GUIDE PLATE<br>* ウォータポンプガイドプレート クロムメッキ    | 1       | 1     | Chrome Plated           |
| 21-7             | 5  | 348-65018-0      | * PUMP CASE GASKET<br>* ポンプケースガスケット                    | 1       | 1     |                         |
| 21-7             | 6  | 348-65029-1      | * GUIDE PLATE GASKET<br>* ガイドプレートガスケット                 | 1       | 1     |                         |
|                  |    |                  |                                                        |         |       |                         |
| 21-8             | 1  | 346-87321-7      | LOWER UNIT GASKET SET<br>ロウユニットガスケットセット                | 1       | 1     |                         |
| 21-8             | 2  | 332-60006-1      | * GASKET 8. 1-15-1<br>* ガスケット                          | 3       | 3     |                         |
| 21-8             | 3  | 332-60103-0      | * O-RING 3-62. 5<br>* オリング 3-62. 5                     | 1       | 1     | Propeller Shaft Housing |
| 21-8             | 4  | 3AC-60111-0      | * OIL SEAL 18-28-8<br>* オイルシール 18-28-8                 | 2       | 2     |                         |
| 21-8             | 5  | 346-65013-0      | * OIL SEAL 17-30-9<br>* オイルシール 17-30-9                 | 1       | 1     | Pump Case (Lower)       |
| 21-8             | 6  | 336-62415-0      | * O-RING 3. 5-36<br>* オリング 3. 5-36                     | 1       | 1     | Pump Case (Lower)       |
| 21-8             | 7  | 348-65029-1      | * GUIDE PLATE GASKET<br>* ガイドプレートガスケット                 | 1       | 1     |                         |
| 21-8             | 8  | 348-65018-0      | * PUMP CASE GASKET<br>* ポンプケースガスケット                    | 1       | 1     |                         |
| 21-8             | 9  | 332-66021-0      | * O-RING 2. 4-5. 8<br>* オリング 2. 4-5. 8                 | 1       | 1     | Cam Rod                 |
| 21-8             | 10 | 3C8-66032-0      | * O-RING 3. 5-21. 7<br>* オリング 3. 5-21. 7               | 1       | 1     | Cam Rod Bushing         |
|                  |    |                  |                                                        |         |       |                         |
| 21-9             | 1  | 346Q87314-6      | EXTENSION HOUSING KIT (UL)<br>エクステンションハウジングキット (UL)    | 1       | 1     | for Transom "L"⇒"UL"    |
| 21-9             | 2  | 346Q61110-5      | * EXTENSION HOUSING<br>* エクステンションハウジング                 | 1       | 1     |                         |
| 21-9             | 3  | 9161E3-0835      | * BOLT<br>* ボルト                                        | 4       | 4     |                         |
| 21-9             | 4  | 9161E3-0845      | * BOLT<br>* ボルト                                        | 1       | 1     |                         |
| 21-9             | 5  | 3P0-66233-0      | * WASHER 8. 1-16-1. 5<br>* ワッシャ 8. 1-16-1. 5           | 5       | 5     |                         |
| 21-9             | 6  | 346-64303-5      | * DRIVE SHAFT (UL)<br>* ドライブシャフト (UL)                  | 1       | 1     |                         |

Fig. 21

ASSEMBLY · KIT PARTS

アッセンブリ ・ キットパーツ



CARBURETOR REPAIR KIT  
キャブレタリペアキット

3

POWER HEAD GASKET SET  
パワーヘッドガスケットセット

4

WATER PUMP REPAIR KIT  
ウォーターポンプリペアキット

6

WATER PUMP KIT (CHROME PLATED)  
ウォーターポンプリペアキット(クロムメッキ)

7


LOWER UNIT GASKET SET  
ロウユニットガスケットセット

8

CONNECTING ROD KIT  
コンロッドキット

12

9



[illegible]

# 索引

|              |                       |         |             |                        |         |              |                              |         |
|--------------|-----------------------|---------|-------------|------------------------|---------|--------------|------------------------------|---------|
| 126-00121-0  | イグニッション 30-45-8       | 6-2     | 345-65021-0 | * ウォークマン インベラ          | 21-7 2  | 346-63201-3  | * 靴 靴                        | 12-19   |
| 126-00121-0  | * イグニッション 30-45-8     | 21-4 10 | 345-66115-0 | シフトレバー ストップ 靴          | 14-18   | 346-63716-1  | ロードバイク                       | 1-77    |
| 108-70225-0  | * プラチナ MP マグネット       | 17-1a   | 345-66119-0 | シム シフトレバー ストップ         | 14-26   | 346-63721-0  | ブレンディグ 6.2-16-5              | 1-74    |
| 314-72185-0  | ユニバース 靴               | 5-42    | 345-66137-0 | イグニッション 10-20-4        | 14-15   | 346-63722-2  | ガイド ブレート                     | 6-18    |
| 311H-06848-0 | * ストップ ミット/ラング/ドット    | 13-27   | 345-66226-0 | グロメット 17-3             | 12-26   | 346-64010-2  | ベベ 靴 マグネット (A)               | 9B-9    |
| 332-00143-0  | シム                    | 2-14    | 345-66226-0 | * グロメット 17-3           | 21-5 13 | 346-64020-1  | ベベ 靴 マグネット B                 | 9A-10   |
| 332-60005-3  | ブレンディグ 8-8            | 9A-6    | 345-67142-1 | 靴 マグネット                | 13-9    | 346-64027-1  | 靴 ベベ 靴 マグネット B               | 9A-11   |
| 332-60006-1  | 靴 ストップ 6.1-15-1       | 8-5     | 345-67161-0 | グロメット 22-3             | 13-21   | 346-64030-0  | ベベ 靴 マグネット C                 | 9B-11   |
| 332-60006-1  | 靴 ストップ 8.1-15-1       | 9A-7    | 346-00051-0 | * シム シフトレバー ストップ       | 2-8     | 346-64032-0  | ウォッシュ ベベ 靴 マグネット C 18-24-1.5 | 9B-12   |
| 332-60006-1  | * 靴 ストップ              | 21-8 2  | 346-00115-0 | スラスト レート プラチナ マグネット    | 2-19    | 346-64081-0  | シム 35-41.9-0.1               | 9A-5 1  |
| 332-60103-0  | * オレンジ 3-62.5         | 9B-6    | 346-00116-0 | スラスト マグネット 25.2-34-1.6 | 2-15    | 346-64082-0  | シム 35-41.9-0.15              | 9A-5 2  |
| 332-60103-0  | * オレンジ 3-62.5         | 21-8 3  | 346-00122-0 | イグニッション 24-40-8        | 2-20    | 346-64083-0  | シム 35-41.9-0.3               | 9A-5 3  |
| 332-62101-1  | * クラッシュ ストップ マグネット    | 11-82   | 346-00122-0 | * イグニッション 24-40-8      | 21-4 5  | 346-64084-0  | シム 35-41.9-0.5               | 9A-5 4  |
| 332-64221-0  | スリッド マグネット            | 9B-14   | 346-01005-3 | シム シフトレバー ストップ         | 1-15    | 346-64121-5  | * プラチナ マグネット                 | 9B-25   |
| 332-65022-0  | * 靴 ストップ インベラ         | 9A-19   | 346-01005-3 | * シム シフトレバー ストップ       | 21-4 2  | 346-64124-5  | * ウォッシュ 12.5-32-2.5          | 9B-24   |
| 332-65022-0  | * キー マグネット インベラ       | 21-6 2  | 346-01032-0 | サモスタット マグネット           | 1-20    | 346-64211-6  | プロペラ マグネット                   | 9B-13   |
| 332-66021-3  | オレンジ 2.4-8.8          | 9A-35   | 346-01032-0 | * サモスタット マグネット         | 21-4 3  | 346-64215-1  | ウォッシュ                        | 9B-16   |
| 332-66021-0  | * オレンジ 2.4-8.8        | 21-8 9  | 346-01137-0 | * マグネット 7-7            | 1-4     | 346-64218-0  | ビュッ クラッシュ                    | 9B-17   |
| 332-66112-0  | スリッド マグネット            | 14-20   | 346-01210-0 | クラッシュ マグネット            | 1-36    | 346-64219-0  | スクラッシュ クラッシュ                 | 9B-18   |
| 332-70201-0  | * オレンジ                | 17-11   | 346-01215-0 | イグニッション 16-28-6        | 1-37    | 346-64301-5  | ドライブ マグネット (S)               | 9A-14 1 |
| 332-70261-0  | スラスト 10-P1.25         | 3-35    | 346-01215-0 | * イグニッション 16-28-6      | 21-4 7  | 346-64302-5  | ドライブ マグネット (L)               | 9A-14 2 |
| 332-72025-1  | ハット マグネット             | 13-37 1 | 346-01216-0 | オレンジ 1.7-59            | 1-38    | 346-64303-5  | * ドライブ マグネット (UL)            | 9-19 6  |
| 334-00061-1  | * クラッシュ               | 2-6     | 346-01216-0 | * オレンジ 1.7-59          | 21-4 9  | 346-64327-0  | ドライブ マグネット マグネット             | 9A-12   |
| 334-00061-1  | * クラッシュ               | 21-12 6 | 346-01303-1 | エンジン マグネット             | 1-93    | 346-64328-0  | ドライブ マグネット マグネット             | 9A-13   |
| 334-00131-0  | * 19-7-5              | 6-47    | 346-01303-1 | * エンジン マグネット           | 21-4 12 | 346-65013-0  | イグニッション 17-30-9              | 9A-24   |
| 334-00133-0  | ウォッシュ 17-30-1.6       | 6-49    | 346-02011-1 | キャブ マグネット              | 3-8     | 346-65013-0  | * イグニッション 17-30-9            | 21-8 5  |
| 334-03242-0  | * ベル マグネット            | 4-8     | 346-02011-1 | * キャブ マグネット            | 21-3 2  | 346-65017-2  | ボック ケース (H)                  | 9A-23   |
| 334-03242-0  | * ベル マグネット            | 21-3 8  | 346-02011-1 | * キャブ マグネット            | 21-4 8  | 346-65100-0  | ウォークマン イン                    | 9A-42 1 |
| 334-04004-0  | * マグネット               | 3-11    | 346-02100-2 | リッド マグネット              | 3-4     | 346-65110-0  | ウォークマン イン                    | 9A-42 2 |
| 334-04005-0  | * マグネット               | 3-13    | 346-02305-2 | エンジン マグネット             | 1-24    | 346-65120-0  | * ウォークマン イン                  | 21-9 7  |
| 334-04007-0  | * マグネット               | 3-14    | 346-02305-2 | * エンジン マグネット           | 21-4 4  | 346-65203-0  | ロッド マグネット                    | 9A-43   |
| 334-65012-0  | グロメット 4-10            | 9A-27   | 346-02411-1 | インテグレーション              | 3-30    | 346-65204-0  | ウォークマン イン                    | 9A-46   |
| 336-01111-0  | * マグネット 8.7-11.5-12.7 | 1-5     | 346-03174-0 | * マグネット                | 4-13    | 346-65206-0  | ウォークマン イン                    | 9A-45   |
| 336-03222-0  | * オレンジ                | 4-24    | 346-03222-0 | * マグネット                | 4-4     | 346-66012-1  | スラスト (S)                     | 9A-31 1 |
| 336-03293-0  | * オレンジ                | 21-3 13 | 346-03222-0 | * マグネット                | 21-3 4  | 346-66013-1  | スラスト (L)                     | 9A-31 2 |
| 336-05014-0  | * マグネット               | 5-17    | 346-03231-0 | * マグネット                | 4-5     | 346-66014-1  | * スラスト (UL)                  | 21-9 8  |
| 336-06973-0  | クラッシュ 6-9.5L          | 13-28   | 346-03231-0 | * マグネット                | 21-3 5  | 346-66037-0  | * スラスト                       | 21-9 9  |
| 336-60007-0  | クラッシュ マグネット           | 20-3    | 346-03232-0 | * マグネット                | 4-6     | 346-66121-0  | スラスト                         | 14-16   |
| 336-62415-0  | オレンジ 3.5-36           | 9A-28   | 346-03232-0 | * マグネット                | 21-3 6  | 346-66138-0  | スラスト 18.2-26-3               | 14-16   |
| 336-62415-0  | * オレンジ 3.5-36         | 21-8 6  | 346-03256-0 | ラン マグネット               | 4-18    | 346-66211-1  | スラスト                         | 14-11   |
| 336-66319-1  | ベベ マグネット              | 11-59   | 346-03256-0 | * ラン マグネット             | 21-3 10 | 346-66225-1  | スラスト                         | 14-24   |
| 336-70112-0  | 靴 ストップ 10.2-16-0.5    | 3-36    | 346-03265-0 | * ストップ                 | 4-19    | 346-66226-0  | グロメット                        | 8-9     |
| 336-76091-0  | リッド マグネット 100         | 6-46    | 346-03265-0 | * ストップ                 | 21-3 11 | 346-66241-1  | スラスト                         | 9A-40   |
| 338-01133-0  | クラッシュ                 | 1-34    | 346-03267-0 | * ストップ                 | 4-20    | 346-66321-0  | リッド                          | 11-61   |
| 338-01403-0  | オレンジ 2-55.5           | 6-3     | 346-03268-0 | * ストップ                 | 4-22    | 346-66322-0  | リッド                          | 11-57   |
| 338-01403-0  | * オレンジ 2-55.5         | 21-4 6  | 346-03272-0 | * ストップ                 | 4-14    | 346-66323-1  | リッド                          | 11-70   |
| 338-02215-0  | クラッシュ                 | 3-29    | 346-04901-2 | 靴 ストップ                 | 3-19    | 346-66331-0  | リッド                          | 11-71 2 |
| 338-02215-0  | クラッシュ                 | 3-38    | 346-04901-2 | * 靴 ストップ               | 21-4 11 | 346-66334-0  | スラスト                         | 11-73   |
| 338-05019-0  | * スラスト                | 5-20    | 346-05000-5 | リッド                    | 5-1     | 346-67101-0  | ウォッシュ 10-12.8-28.5           | 14-23   |
| 338-05131-0  | * マグネット               | 5-22    | 346-05116-1 | * マグネット                | 5-25    | 346-67104-0  | ウォッシュ                        | 13-20   |
| 338-67147-0  | シム マグネット              | 13-5    | 346-05209-0 | キャブ マグネット              | 5-39    | 346-67113-0  | ウォッシュ 8.5-14-2.5             | 13-2    |
| 338067141-0  | ウォッシュ                 | 13-4    | 346-05211-2 | スラスト                   | 1-45 1  | 346-67114-1  | スラスト                         | 13-3    |
| 344-03244-0  | * クラッシュ               | 4-9     | 346-05212-0 | ブレンディグ 6.2-16-7        | 1-47    | 346-67115-0  | ウォッシュ 6.5-21-1               | 13-31   |
| 344-03244-0  | * クラッシュ               | 21-3 9  | 346-05213-1 | スラスト                   | 1-50    | 346-67116-0  | エンジン                         | 8-2     |
| 344-67177-1  | グロメット                 | 11-25   | 346-05221-1 | スラスト                   | 1-56    | 346-67151-1  | ウォッシュ                        | 13-12   |
| 344-67177-1  | グロメット                 | 11-26   | 346-05222-0 | スラスト                   | 1-53    | 346-67152-0  | ウォッシュ                        | 13-14   |
| 345-01030-1  | スラスト                  | 1-18    | 346-05228-1 | * マグネット                | 6-21    | 346-67153-0  | ウォッシュ                        | 13-15   |
| 345-01111-0  | グロメット 6-12            | 8-6     | 346-05234-0 | ロッド                    | 1-59    | 346-67165-0  | グロメット B                      | 13-22 2 |
| 345-01401-0  | マグネット                 | 6-1     | 346-05234-0 | ロッド                    | 1-80    | 346-67165-0  | * グロメット B                    | 21-5 23 |
| 345-03292-0  | * マグネット               | 4-23    | 346-05234-0 | * ロッド                  | 21-5 20 | 346-67191-2  | ウォッシュ                        | 3-32    |
| 345-05003-1  | マグネット                 | 5-4     | 346-61012-0 | * ロッド                  | 9B-4    | 346-67196-1  | ロッド                          | 3-33    |
| 345-05004-1  | * マグネット               | 5-10    | 346-60213-0 | マグネット                  | 9A-15   | 346-67122-0  | キャブ                          | 21-3 1  |
| 345-05013-2  | * マグネット               | 5-21    | 346-60215-0 | マグネット                  | 9B-1    | 346-67321-7  | ロッド                          | 21-8 1  |
| 345-05104-1  | * マグネット               | 5-3     | 346-60984-0 | マグネット                  | 9A-48   | 346B64106-5  | プロペラ                         | 9B-21 1 |
| 345-05105-1  | * マグネット               | 5-2     | 346-61301-1 | ラン                     | 11-29   | 346J02301-0  | エンジン                         | 1-23 2  |
| 345-05107-1  | ウォッシュ 6.5-23-1.5      | 5-6     | 346-61302-1 | ラン                     | 11-28   | 346J05101-1  | マグネット                        | 1-41 2  |
| 345-05123-1  | * マグネット               | 5-8     | 346-61307-2 | 靴                      | 11-30   | 3466060101-9 | * マグネット                      | 9B-3    |
| 345-05124-0  | * マグネット               | 5-9     | 346-61312-1 | ラン                     | 11-39   | 346661110-5  | * マグネット                      | 21-9 2  |
| 345-05132-0  | * マグネット               | 5-12    | 346-61321-2 | 靴                      | 11-33   | 346661191-4  | ドライブ                         | 8-1 1   |
| 345-05134-0  | * マグネット               | 5-24    | 346-61323-0 | ロッド                    | 11-27   | 346661192-4  | ドライブ                         | 8-1 2   |
| 345-05135-1  | * マグネット               | 5-5     | 346-61333-0 | グロメット                  | 11-36   | 346661411-2  | ウォッシュ                        | 11-31   |
| 345-05216-0  | スラスト                  | 5-36    | 346-61334-0 | ウォッシュ                  | 11-37   | 346662010-1  | スラスト                         | 11-14   |
| 345-05223-1  | ロッド                   | 5-32    | 346-61335-0 | ロッド                    | 11-38   | 346666110-2  | シム                           | 14-12   |
| 345-05224-0  | ロッド                   | 1-54    | 346-61336-0 | グロメット                  | 11-35   | 346687301-0  | エンジン                         | 21-1 1  |
| 345-05225-1  | * マグネット               | 5-26    | 346-61337-0 | グロメット                  | 11-46   | 346687302-0  | エンジン                         | 21-1 2  |
| 345-05226-0  | スラスト                  | 5-35    | 346-62117-1 | グロメット                  | 11-7    | 346687314-6  | エンジン                         | 21-9 1  |
| 345-05901-1  | スラスト                  | 5-32    | 346-62124-1 | マグネット                  | 11-6    | 348-63715-1  | ロッド                          | 1-19    |
| 345-06915-0  | クラッシュ 6.5-14L         | 5-40    | 346-62127-0 | キャブ                    | 11-4    | 348-63715-1  | * ロッド                        | 21-5 9  |
| 345-06917-1  | クラッシュ 9-20U           | 1-89    | 346-62412-1 | * マグネット                | 11-15   | 348-65011-0  | マグネット                        | 9A-21   |
| 345-61322-2  | ウォッシュ マグネット           | 11-34   | 346-62421-1 | マグネット                  | 11-19   | 348-65011-0  | * マグネット                      | 21-6 4  |
| 345-62121-1  | スラスト                  | 11-11   | 346-62424-1 | スラスト                   | 11-22   | 348-65016-1  | マグネット                        | 9A-20   |
| 345-62122-2  | スラスト                  | 11-12   | 346-62437-0 | ブレンディグ 10.2-12-29.5    | 11-49   | 348-65018-0  | マグネット                        | 9A-26   |
| 345-62417-0  | ブレンディグ 26-32          | 11-53   | 346-62438-0 | エンジン                   | 11-53   | 348-65018-0  | * マグネット                      | 21-6 7  |
| 345-62441-0  | マグネット                 | 11-18   | 346-62439-1 | エンジン                   | 11-50   | 348-65018-0  | * マグネット                      | 21-7 5  |
| 345-63048-0  | * マグネット               | 12-6    | 346-63061-2 | スラスト                   | 13-33   | 348-65018-0  | * マグネット                      | 21-8 8  |
| 345-63063-0  | スラスト                  | 13-34   | 346-63061-2 | スラスト                   | 21-5 7  | 348-65025-0  | ウォークマン                       | 9A-29   |
| 345-63063-0  | * マグネット               | 21-5 8  | 346-63064-0 | エンジン                   | 12-22   | 348-65025-0  | * マグネット                      | 21-6 5  |
| 345-63713-0  | ブレンディグ 8-14-4         | 1-64    | 346-63064-0 | * マグネット                | 21-5 5  | 348-65029-1  | ガイド                          | 9A-25   |
| 345-65021-0  | ウォークマン                | 9A-18   | 346-63066-1 | スラスト                   | 12-24   | 348-65029-1  | * マグネット                      | 21-6 6  |
| 345-65021-0  | * ウォークマン              | 21-6 3  | 346-63066-1 | * スラスト                 | 21-5 11 | 348-65029-1  | * マグネット                      | 21-7 6  |

|             |                                          |         |                               |                                      |             |              |                                      |                    |       |
|-------------|------------------------------------------|---------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------|--------------------|-------|
| 348-65029-1 | * ギ'ド' プレート' スカット . . . . .              | 21-8 7  | 387-70280-1                   | * フェムスカタ' . . . . .                  | 17-8        | 3KZ-70177-0  | フェムスカタ' 25L (トボウ) . . . . .          | 17-12              |       |
| 349-62126-0 | ブ' ヲン' . . . . .                         | 11-5    | 387-76142-1                   | グ'ランド ケ-プ' L (AV2) L=120 . . . . .   | 1-22        | 3LC-00001-0  | * ビ' ス' ビ' . . . . .                 | 2-32               |       |
| 349-66312-0 | リ'バ-ス' ヲ' リ' . . . . .                   | 11-69   | 38A-01138-0                   | ニ' ヲ' プ' ' . . . . .                 | 13-25       | 3LC-00024-0  | * ビ' ス' ビ' 'ン' . . . . .             | 2-33               |       |
| 349-66313-0 | リ'バ-ス' ヲ' ヲ' . . . . .                   | 11-58   | 3C7-70211-1                   | ** プ' ラ' ' . . . . .                 | 17-4        | 3LC-01160-0  | チェ' ヲ' ' . . . . .                   | 1-28               |       |
| 349864529-1 | ブ' ロ' ' ' (14) . . . . .                 | 98-21 7 | 3C7-70217-0                   | ** ク' . . . . .                      | 17-5        | 3LD-01012-0  | * ' . . . . .                        | 1-7 2              |       |
| 349601100-7 | ブ' ロ' ' ' ' ' ' ' . . . . .              | 98-2    | 3C7-70220-1                   | ** ジ' ' ' (イン' ) . . . . .           | 17-2        | 3LD-06102-0  | コ' ' ' ' ' W/O ' . . . . .           | 6-7                |       |
| 349602310-4 | ス' ' ' ' ' . . . . .                     | 11-13   | 3C7-70224-1                   | ** ジ' ' ' ' (ワ' ) . . . . .          | 17-3        | 3LD-06921-0  | * プ' ' ' ' . . . . .                 | 6-27               |       |
| 34962993-3  | * ' . . . . .                            | 11-47   | 3C7-76142-1                   | グ'ランド ケ-プ' L=170 . . . . .           | 6-50        | 3LD-63041-0  | ** ' . . . . .                       | 12-5 2             |       |
| 350-01093-0 | * ' . . . . .                            | 1-10    | 3C8-60217-1                   | トリ' . . . . .                        | 9A-8        | 3M2-06926-0  | * プ' ' ' ' ' . . . . .               | 6-28               |       |
| 350-05136-0 | * ' . . . . .                            | 5-23    | 3C8-62421-1                   | プリ' ' ' ' ' . . . . .                | 11-52       | 3NT-63046-0  | ** ' ' . . . . .                     | 12-8               |       |
| 350-06025-0 | * ' . . . . .                            | 6-12    | 3C8-64223-1                   | ブ' ' ' ' . . . . .                   | 98-19       | 3NT-63207-0  | * ' . . . . .                        | 12-20              |       |
| 350-63046-0 | ** ' ' . . . . .                         | 12-7    | 3C8-66011-0                   | ク' ' ' . . . . .                     | 9A-32       | 3NT63003-1   | チ' ' ' ' . . . . .                   | 12-1 2             |       |
| 350-63046-0 | ブ' ' . . . . .                           | 12-21   | 3C8-66031-0                   | ハ' ' ' ' . . . . .                   | 9A-34       | 3NT63003-1   | * ' ' ' ' . . . . .                  | 21-5 4             |       |
| 350-63046-0 | * ' ' . . . . .                          | 21-5 14 | 3C8-66032-0                   | リ' . . . . .                         | 9A-36       | 3NT63005-1   | * ' ' ' ' ' . . . . .                | 12-2 2             |       |
| 350-63717-1 | ロ' ' ' ' ' L=50 . . . . .                | 1-69    | 3C8-66032-0                   | * ' . . . . .                        | 21-8 10     | 3NT63011-0   | ** ' ' . . . . .                     | 12-3               |       |
| 350-64222-1 | ス' ' ' ' ' ' ' ' . . . . .               | 98-15   | 3C8-66308-0                   | ウ' . . . . .                         | 1-49        | 3NW-64231-0  | * ' ' . . . . .                      | 98-23 2            |       |
| 350-67105-0 | フ' ' ' ' ' ' ' ' 14-16.5-17.7 . . . . .  | 13-6    | 3C8-66308-0                   | ウ' . . . . .                         | 1-75        | 3NW-87326-0  | ブ' ' ' ' ' ' ' ' . . . . .           | 98-22 2            |       |
| 353-03221-0 | * ' ' ' ' ' ' . . . . .                  | 4-2     | 3C8-66308-0                   | ウ' . . . . .                         | 6-24        | 3PO-01143-0  | * ' ' ' ' ' ' . . . . .              | 1-11               |       |
| 353-63723-1 | キ' ' ' ' ' ' . . . . .                   | 6-19    | 3C8-66308-0                   | ウ' . . . . .                         | 6-39        | 3PO-03200-0  | キ' ' ' ' ' . . . . .                 | 4-1                |       |
| 353-67162-0 | グ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' . . . . .           | 13-23   | 3C8-66308-0                   | ウ' . . . . .                         | 13-11       | 3PO-05218-1  | ス' ' ' ' ' ' ' ' ' . . . . .         | 5-38               |       |
| 353-67162-0 | * ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' . . . . .          | 21-5 24 | 3C8-66308-0                   | ** ' ' ' ' 6-16-1.5 . . . . .        | 16-8        | 3PO-05223-0  | ロ' ' ' ' ' . . . . .                 | 1-78               |       |
| 353-83728-1 | ビ' ' ' ' ' ' . . . . .                   | 1-83    | 3C8-67146-0                   | ウ' . . . . .                         | 13-7        | 3PO-06023-0  | * ' ' ' ' ' . . . . .                | 20-17              |       |
| 353-83728-1 | ビ' ' ' ' ' ' . . . . .                   | 21-5 15 | 3C8-72100-2                   | ワ' ' ' ' . . . . .                   | 20-1        | 3PO-06060-2  | CD' . . . . .                        | 6-22               |       |
| 356-00011-0 | * ' ' ' ' ' ' . . . . .                  | 2-24 1  | 3EO-70270-0                   | * ' ' ' ' ' ' ( ' ) . . . . .        | 17-15       | 3PO-06915-0  | ク' ' ' ' 6.5-11L . . . . .           | 6-45               |       |
| 356-00014-0 | * ' ' ' ' ' ' (0.5 0/S) . . . . .        | 2-24 2  | 3FO-72185-0                   | コ' ' ' ' ' ' . . . . .               | 5-41        | 3PO-60218-0  | * ' ' ' . . . . .                    | 1-13               |       |
| 356-00043-0 | * ' ' ' ' ' ' 20-28-18 . . . . .         | 2-21    | 3FO-72185-0                   | コ' ' ' ' ' ' . . . . .               | 16-10       | 3PO-63701-1  | ア' ' ' ' ' ' ' . . . . .             | 1-62               |       |
| 356-00043-0 | * ' ' ' ' ' ' 20-28-18 . . . . .         | 21-12 5 | 3FC-03234-0                   | * ' ' ' ' ' ' . . . . .              | 4-10        | 3PO-66233-0  | ウ' . . . . .                         | 9A-2 2             |       |
| 356-04000-1 | フェ' ' ' ' ' ' . . . . .                  | 3-10    | 3FC-06920-0                   | リ' ' ' ' ' 8.5-12-2 . . . . .        | 6-43        | 3PO-66233-0  | * ' ' ' ' 8.1-16-1.5 . . . . .       | 21-9 5             |       |
| 356-04030-0 | * ' ' ' ' ' ' ' ' ' . . . . .            | 3-15    | 3G2-06025-1                   | * ' ' . . . . .                      | 20-19       | 3PO-66311-0  | リ' -ス' ' ' ' ' . . . . .             | 11-63              |       |
| 356-04044-0 | * ' ' ' ' ' ' . . . . .                  | 3-16    | 3G2-76142-0                   | * ' ' ' ' ' ' . . . . .              | 6-26a       | 3PO-66901-0  | リ' -ス' ' ' ' ' ' ' ' ' ' . . . . .   | 20-4               |       |
| 361-65231-0 | ウ' -' ' ' ' ' ' ' ( ' ) . . . . .        | 21-7 1  | 3G3-06021-1                   | * ' ' ' ' ' ' . . . . .              | 6-10        | 3PI-03536-0  | リ' ' ' ' . . . . .                   | 3-9                |       |
| 361-65238-0 | * ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' . . . . .      | 21-7 3  | 3GF-70250-1                   | * ' ' ' ' ' ' . . . . .              | 17-10       | 3PR-06972-0  | ク' ' ' ' 6.5-47.5P . . . . .         | 1-87               |       |
| 361-65239-0 | * ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' . . . . .  | 21-7 4  | * ' ' ' ' ' ' ( ' ) . . . . . | 17-9                                 | 3RO-66308-0 | ウ' . . . . . | 6-16-1.5 . . . . .                   | 9A-38              |       |
| 361-87322-0 | ウ' -' ' ' ' ' ' ' ' ' . . . . .          | 21-6 1  | 3GR-06157-0                   | * ' ' ' ' ' . . . . .                | 6-32        | 3RO-66308-0  | ウ' . . . . .                         | 6-16-1.5 . . . . . | 11-60 |
| 369-60206-0 | ウ' -' ' ' ' ' ' ' ' ' . . . . .          | 9A-16   | 3H6J01031-0                   | サ' ' ' ' ' ' . . . . .               | 1-19 2      | 3RO-66308-0  | ウ' . . . . .                         | 6-16-1.5 . . . . . | 11-68 |
| 369-64081-1 | シ' 26.5-34.8-0.1 . . . . .               | 98-10 1 | 3H8-62415-0                   | リ' . . . . .                         | 11-23       | 3RO-66332-0  | リ' -ス' ' ' ' ' ' ' ' ' (L) . . . . . | 11-71 1            |       |
| 369-64082-1 | シ' 26.5-34.8-0.15 . . . . .              | 98-10 2 | 3J2-00114-0                   | * ' ' ' ' ' ' . . . . .              | 2-7         | 3ROB64518-1  | ブ' ' ' ' ' (9) . . . . .             | 98-21 3            |       |
| 369-72019-2 | ** ' ' ' ' ' ' ' . . . . .               | 12-18   | 3J2-00114-0                   | メ' ' ' ' ' ' . . . . .               | 2-13        | 3ROB64521-1  | ブ' ' ' ' ' (10) . . . . .            | 98-21 3            |       |
| 393-01131-0 | * ' ' ' ' ' 5.5-5.5 . . . . .            | 1-2     | 3KK-00001-1                   | * ' ' . . . . .                      | 2-31 1      | 3ROB64523-1  | ブ' ' ' ' ' (11) . . . . .            | 98-21 4            |       |
| 393-01137-0 | * ' ' ' ' ' L . . . . .                  | 1-3     | 3KK-00004-1                   | * ' ' ' ' (0.5 0/S) . . . . .        | 2-31 2      | 3ROB64525-1  | ブ' ' ' ' ' (12) . . . . .            | 98-21 5            |       |
| 398-06830-0 | ス' ' ' ' ' ' ' ' ' . . . . .             | 13-26   | 3KK-00031-0                   | * ' ' ' ' ' ' . . . . .              | 2-2 2       | 3ROB64527-1  | ブ' ' ' ' ' (13) . . . . .            | 98-21 6            |       |
| 398-06972-1 | ク' ' . . . . .                           | 1-92    | 3KK-00032-1                   | * ' ' ' ' ' ' B . . . . .            | 2-3 2       | 3RS-62106-0  | ** ' ' ' ' ' . . . . .               | 11-79              |       |
| 398-62396-1 | * ' ' ' ' ' ( ' ) L=130 . . . . .        | 11-42   | 3KK-00033-1                   | * ' ' ' ' ' ' C . . . . .            | 2-4 2       | 3RS-70020-0  | * ' ' ' ' ' ' ' ' . . . . .          | 17-13              |       |
| 398-63012-0 | ** ' ' ' ' ' . . . . .                   | 12-4    | 3KK-00034-0                   | * ' ' ' ' ' ' D . . . . .            | 2-5 2       | 3RS-70021-0  | ** ' ' ' ' ' ' ' ' ' . . . . .       | 17-14              |       |
| 398-63053-0 | ** ' ' -' ' ' ' ' ' ' . . . . .          | 12-17   | 3KK-00039-0                   | コ' ' ' ' ' ' . . . . .               | 21-12 1     | 3RS62102-0   | ** ' ' ' ' ' ' ' ' . . . . .         | 11-80              |       |
| 3A0-62423-2 | ス' ' ' ' ' ' ' ' ( ' ) 27-50-1 . . . . . | 11-21   | 3KK-00041-0                   | * ' ' ' ' . . . . .                  | 2-10 2      | 3RS62105-1   | ク' ' ' ' ' ' ' . . . . .             | 11-77              |       |
| 3A0-76079-9 | ア' - 6.2-9-7.4 . . . . .                 | 6-42    | 3KK-00041-0                   | * ' ' ' ' . . . . .                  | 21-12 3     | 3RS62108-0   | * ' ' ' ' ' ' ' . . . . .            | 11-78              |       |
| 3A1-03251-0 | * ' ' ' ' ' ' ( #155) . . . . .          | 4-12    | 3KK-00045-0                   | * ' ' ' ' ' ' ' ' ' . . . . .        | 2-2a        | 3T4-06972-1  | ク' ' ' ' 6.5-87P . . . . .           | 6-40               |       |
| 3A1-03252-0 | * ' ' ' ' ' ' ( #100) . . . . .          | 4-11    | 3KK-00046-1                   | ス' -' ' ' ' ' ' ' ' ' . . . . .      | 2-18        | 3T5-01133-0  | ク' ' ' ' ' ' ' . . . . .             | 1-33               |       |
| 3A1-03276-0 | * ' ' ' ' ' ' ( #85) . . . . .           | 4-17    | 3KK-00069-2                   | * ' ' ' ' ' ' ' ' ' . . . . .        | 2-1 2       | 3T5-10046-0  | * ' ' ' ' ' 1.9-13 . . . . .         | 1-12               |       |
| 3A1-60235-0 | ウ' -' ' ' ' ' ' ' . . . . .              | 9A-49   | 3KK-00090-0                   | ニ' ' ' ' ' ' . . . . .               | 2-34        | 3T5-84398-0  | パ' ' . . . . .                       | 1-35               |       |
| 3A1-87121-6 | ハ' ' ' ' ' ' ' ' ' . . . . .             | 21-4 1  | 3KK-00090-0                   | * ' ' ' ' ' ' . . . . .              | 21-12 2     | 3T5-84398-0  | * ' ' ' . . . . .                    | 6-29               |       |
| 3A3-62396-1 | * ' ' ' ' ' ( ' ) L=110 . . . . .        | 11-55   | 3KK-00090-0                   | * ' ' ' ' ' ' ' ' ' . . . . .        | 6-26 2      | 3V1-63035-1  | ** ' ' ' ' ' ' ' ' . . . . .         | 12-11              |       |
| 3AA-83719-0 | ウ' . . . . .                             | 1-61    | 3KK-01012-0                   | シ' ' ' ' ' ' ' ' ' . . . . .         | 1-16 2      | 3V1-63036-0  | ** ' ' ' ' ' ' . . . . .             | 12-13              |       |
| 3AA-83719-0 | ウ' . . . . .                             | 1-85    | 3KK-01015-1                   | ウ' . . . . .                         | 1-17 2      | 3V1-63077-0  | ** ' ' ' ' ' ' ' . . . . .           | 12-12              |       |
| 3AA-83719-0 | ウ' . . . . .                             | 11-67   | 3KK-02319-0                   | * ' ' ' ' 25mm . . . . .             | 5-18        | 3V9-06157-0  | * ' ' ' ' ' . . . . .                | 6-31               |       |
| 3AA-83719-0 | ウ' . . . . .                             | 21-5 17 | 3KK-02319-0                   | * ' ' ' ' 25mm . . . . .             | 5-30        | 910103-0610  | * ' ' . . . . .                      | 9A-44              |       |
| 3AC-60111-0 | * ' ' ' ' ' . . . . .                    | 98-7    | 3KK-05138-0                   | * ' ' ' . . . . .                    | 5-28 2      | 910103-0612  | * ' ' . . . . .                      | 6-51               |       |
| 3AC-60111-0 | * ' ' ' ' ' ' 18-28-8 . . . . .          | 21-8 4  | 3KK-06050-2                   | グ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' . . . . .       | 6-26 2      | 910103-0612  | * ' ' . . . . .                      | 13-10              |       |
| 3AC-62191-0 | ス' ' ' ' ' ' ' ' ' ' . . . . .           | 11-3    | 3KK-06128-0                   | キ' ' ' ' ' ' . . . . .               | 20-16       | 910103-0614  | * ' ' . . . . .                      | 13-17              |       |
| 3AC-70140-0 | * ' ' ' ' . . . . .                      | 17-17   | 3KK-06322-0                   | プ' ' ' . . . . .                     | 6-37 2      | 910103-0616  | * ' ' . . . . .                      | 14-21 2            |       |
| 3AC-70145-0 | * ' ' ' ' . . . . .                      | 17-18   | 3KK-63104-0                   | ス' ' ' ' . . . . .                   | 1-63 2      | 910103-0625  | ** ' ' ' . . . . .                   | 12-14              |       |
| 3AC-70150-0 | * ' ' ' ' ' . . . . .                    | 17-19   | 3KK-63718-0                   | ス' ' ' ' ' . . . . .                 | 1-72 2      | 910103-0612  | * ' ' . . . . .                      | 11-43              |       |
| 3AC-70157-0 | * ' ' ' ' ' ' ' ' ' . . . . .            | 17-16   | 3KK-87801-2                   | * ' ' ' ' ' ' (MX30H) . . . . .      | 16-9 3      | 910103-5612  | * ' ' . . . . .                      | 11-56              |       |
| 3AC-72200-0 | ス' ' ' ' ' ' ' ' ' . . . . .             | 13-39   | 3KKH67645-3                   | ト' ' ' ' ' ' ' . . . . .             | 16-3 2      | 910103-5612  | * ' ' . . . . .                      | 13-16              |       |
| 3AD-02230-0 | フェ' ' ' ' ' ' ' ' . . . . .              | 3-21    | 3KKJ01001-0                   | シ' ' ' ' ' ' ' ' ' . . . . .         | 1-9 2       | 910103-5614  | * ' ' . . . . .                      | 3-31               |       |
| 3AD-02234-0 | * ' ' ' ' . . . . .                      | 3-24    | 3KKJ07090-9                   | イン' ' ' ' ' ' ' ' . . . . .          | 21-2 1      | 910103-5620  | * ' ' . . . . .                      | 9A-9               |       |
| 3AD-02235-0 | * ' ' ' ' . . . . .                      | 3-23    | 3KL-02332-0                   | * ' ' ' ' ' ' . . . . .              | 3-2 2       | 910103-5625  | * ' ' . . . . .                      | 6-34               |       |
| 3AD-02237-0 | * ' ' ' ' . . . . .                      | 3-22    | 3KL-67501-0                   | ** ' ' ' ' ' ' ' . . . . .           | 16-5        | 910103-5630  | * ' ' . . . . .                      | 1-21               |       |
| 3AE-60211-0 | * ' ' ' ' ' ' 20-27-30 . . . . .         | 9A-4    | 3KL-87123-0                   | ビ' ' ' ' ' ' ' ' . . . . .           | 2-23 1      | 910103-5630  | * ' ' . . . . .                      | 11-45              |       |
| 3AE60000-2  | * ' ' ' ' ' ' . . . . .                  | 9A-3    | 3KL-87124-0                   | ビ' ' ' ' ' ' ' ' (0.5 0/S) . . . . . | 2-23 2      | 910103-6620  | * ' ' . . . . .                      | 6-23               |       |
| 3AE62112-3  | ク' ' ' ' ' ' ' (R) . . . . .             | 11-1    | 3KL-87130-1                   | ビ' ' ' ' ' ' ' ' . . . . .           | 2-30 1      | 910103-6625  | * ' ' . . . . .                      | 3-2 2              |       |
| 3AE62113-3  | ク' ' ' ' ' ' ' (L) . . . . .             | 11-2    | 3KL-87131-1                   | ビ' ' ' ' ' ' ' ' (0.5 0/S) . . . . . | 2-30 2      | 910103-6625  | * ' ' . . . . .                      | 6-38               |       |
| 3AL-05212-0 | ブ' ' ' ' ' ' 8.1-20 . . . . .            | 11-66   | 3KL-87801-2                   | * ' ' ' ' ' ' (MX25H) . . . . .      | 16-9 4      | 910103-6640  | * ' ' . . . . .                      | 3-20 2             |       |
| 3AL-05254-0 | シ' ' ' ' ' ' ' 6-8 . . . . .             | 11-65   | 3KLJ01100-1                   | シ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' . . . . .   | 1-1 2       | 910103-7630  | * ' ' . . . . .                      | 13-35              |       |
| 3AL-66333-0 | リ'バ-ス' ' ' ' ' ' ' ' ' . . . . .         | 11-72   | 3KLJ02010-0                   | イン' ' ' ' ' ' ' ' ' . . . . .        | 3-1 2       | 910103-7630  | * ' ' . . . . .                      | 21-5 9             |       |
| 3B2-03266-0 | * ' ' ' ' ' ' ' ' . . . . .              | 4-21    | 3KLD63000-2                   | チ' ' ' ' ' ' ' . . . . .             | 21-5 2      | 910114-0616  | * ' ' . . . . .                      | 1-39               |       |
| 3B2-03266-0 | * ' ' ' ' ' ' ' ' . . . . .              | 21-3 12 | 3KM-00113-0                   | メ' ' ' ' ' ' 5206 . . . . .          | 2-12        | 910114-0830  | * ' ' . . . . .                      | 5-13               |       |
| 3B2-62396-0 | グ' ' ' ' . . . . .                       | 11-54   | 3KM-01142-0                   | ア' ' ' ' ' ' ' ' ' . . . . .         | 1-10a       | 910121-0612  | * ' ' . . . . .                      | 13-32              |       |
| 3B2-70260-1 | フェ' ' ' ' ' ' ' ( ' ) . . . . .          | 3-34    | 3KM-01312-0                   | * ' ' . . . . .                      | 1-6 2       | 910121-6620  | * ' ' . . . . .                      | 6-4                |       |
| 3B7-03240-0 | * ' ' ' ' ' ' ' . . . . .                | 4-7     | 3KM-05138-0                   | * ' ' . . . . .                      | 1-90 2      | 910121-6625  | * ' ' . . . . .                      | 5-33               |       |
| 3B7-03240-0 | * ' ' ' ' ' ' ' . . . . .                | 21-3 7  | 3KM-06189-0                   | フ' ' ' ' ' ' ( ' ) . . . . .         | 6-5a        | 9101E3-0630  | * ' ' . . . . .                      | 13-30              |       |
| 3B7-05243-0 | * ' -' ' ' ' ' ' ' ' . . . . .           | 1-57    | 3KM-06999-0                   | プ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' . . . . .       | 6-52        | 9101E3-08-   |                                      |                    |       |

9101E3-5830 ｶﾞﾙﾄ . . . . . 9B-8  
9106E3-0808 ｶﾞﾙﾄ . . . . . 8-4  
910903-6512 ｶﾞﾙﾄ . . . . . 14-17  
9161E3-0835 \* ｶﾞﾙﾄ . . . . . 21-9 3  
9161E3-0840 ｶﾞﾙﾄ . . . . . 8-3  
9161E3-0840 ｶﾞﾙﾄ . . . . . 9A-1 2  
9161E3-0840 ｶﾞﾙﾄ . . . . . 9A-1 3  
9161E3-0845 ｶﾞﾙﾄ . . . . . 9A-1 4  
9161E3-0845 \* ｶﾞﾙﾄ . . . . . 21-9 4  
921503-0430 \* スｸﾘユ . . . . . 9A-51  
921503-0525 スｸﾘユ . . . . . 1-67  
921503-0530 \* スｸﾘユ . . . . . 1-14  
921503-0616 スｸﾘユ . . . . . 1-73  
921503-0620 スｸﾘユ . . . . . 1-48  
921503-5510 スｸﾘユ . . . . . 6-44  
921503-5612 スｸﾘユ . . . . . 13-29  
921503-6510 スｸﾘユ . . . . . 6-20 2  
921521-0610 スｸﾘユ . . . . . 1-88  
921521-6406 \* スｸﾘユ . . . . . 6-14 2  
921521-6406 \* スｸﾘユ . . . . . 20-20  
921521-6525 \* スｸﾘユ . . . . . 6-11  
921521-6528 \* スｸﾘユ . . . . . 20-18  
921521-7616 スｸﾘユ . . . . . 3-5  
921722-0306 \* スｸﾘユ . . . . . 3-17  
921803-0525 \*\* スｸﾘユ . . . . . 12-9  
9218E3-0620 スｸﾘユ . . . . . 9A-17  
922503-6414 \* スｸﾘユ . . . . . 4-3  
922503-6414 \* スｸﾘユ . . . . . 21-3 3  
922512-6530 \* スｸﾘユ . . . . . 3-12  
930103-0500 ﾅｯﾄ . . . . . 1-58  
930103-0500 ﾅｯﾄ . . . . . 1-68  
930103-0500 ﾅｯﾄ . . . . . 1-71  
930103-0500 ﾅｯﾄ . . . . . 1-81  
930103-0500 \* ﾅｯﾄ . . . . . 21-5 21  
930103-0600 ﾅｯﾄ . . . . . 1-84  
930103-0600 ﾅｯﾄ . . . . . 3-6  
930103-0600 ﾅｯﾄ . . . . . 6-25  
930103-0600 ﾅｯﾄ . . . . . 6-36  
930103-0600 \* ﾅｯﾄ . . . . . 21-5 16  
930103-0800 ﾅｯﾄ . . . . . 1-43 2  
930103-0800 ﾅｯﾄ . . . . . 1-91  
930103-0800 ﾅｯﾄ . . . . . 3-25  
930103-0800 \* ﾅｯﾄ . . . . . 5-16  
930103-1000 ﾅｯﾄ 10-P1.5 . . . . . 11-41  
930131-0500 \* ﾅｯﾄ . . . . . 4-15  
930222-0300 \* ﾅｯﾄ . . . . . 3-18  
930403-0400 \* ﾀｲﾛﾅｯﾄ 4-P0.7 . . . . . 9A-50  
930403-0600 ﾀｲﾛﾅｯﾄ 6-P1.0 . . . . . 11-8  
930403-0600 \*\* ﾀｲﾛﾅｯﾄ 6-P1.0 . . . . . 12-16  
930403-0600 ﾀｲﾛﾅｯﾄ 6-P1.0 . . . . . 13-19  
930403-0600 \*\* ﾀｲﾛﾅｯﾄ 6-P1.0 . . . . . 16-7  
930403-0800 ﾀｲﾛﾅｯﾄ 8-P1.25 . . . . . 1-65  
930403-1000 ﾀｲﾛﾅｯﾄ 10-P1.5 . . . . . 14-25  
931121-1600 ﾅｯﾄ . . . . . 6-48  
940103-0400 ﾜｯｼｬ . . . . . 5-37  
940103-0600 ﾜｯｼｬ . . . . . 1-52  
940103-0600 \* ﾜｯｼｬ . . . . . 5-19  
940103-0600 ﾜｯｼｬ . . . . . 5-31  
940103-0600 ﾜｯｼｬ . . . . . 14-22  
940103-0800 \* ﾜｯｼｬ . . . . . 1-8 2  
940103-0800 ﾜｯｼｬ . . . . . 1-44 2  
940103-0800 ﾜｯｼｬ . . . . . 11-64  
940103-0800 ﾜｯｼｬ . . . . . 12-25  
940103-0800 \* ﾜｯｼｬ . . . . . 21-5 12  
940121-0800 \* ﾜｯｼｬ . . . . . 5-15  
9401E3-0600 ﾜｯｼｬ . . . . . 11-9  
9401E3-0600 ﾜｯｼｬ . . . . . 11-10  
9401E3-1000 ﾜｯｼｬ . . . . . 11-32  
940203-0800 ﾜｯｼｬ . . . . . 1-66  
940203-0800 ﾜｯｼｬ . . . . . 3-26  
9402E3-0800 ﾜｯｼｬ . . . . . 8-3a  
941303-0600 ﾗﾌﾞ ﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬ . . . . . 1-40  
941303-0600 ﾗﾌﾞ ﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬ . . . . . 3-7  
941303-0800 ﾗﾌﾞ ﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬ . . . . . 5-29  
941322-0800 \* ﾗﾌﾞ ﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬ . . . . . 5-14  
941332-0500 \* ﾗﾌﾞ ﾘﾝｸﾞ ﾜｯｼｬ . . . . . 4-16  
941403-0600 ﾜｴｰﾌﾞ ﾜｯｼｬ d=6 . . . . . 13-18  
941403-1000 ﾜｴｰﾌﾞ ﾜｯｼｬ d=10 . . . . . 1-46  
941403-1000 ﾜｴｰﾌﾞ ﾜｯｼｬ d=10 . . . . . 1-51  
941403-1000 ﾜｴｰﾌﾞ ﾜｯｼｬ d=10 . . . . . 1-76  
941403-1400 ﾜｴｰﾌﾞ ﾜｯｼｬ d=14 . . . . . 13-8  
945103-2200 \* ﾉﾘﾝｸﾞ d=22 . . . . . 11-16  
945103-2500 ﾉﾘﾝｸﾞ d=25 . . . . . 11-24  
945107-2500 ﾉﾘﾝｸﾞ d=25 . . . . . 2-16  
945303-0500 \* ﾉﾘﾝｸﾞ d=5 . . . . . 5-7  
945303-0500 \* ﾉﾘﾝｸﾞ d=5 . . . . . 11-83  
945303-0600 ﾉﾘﾝｸﾞ d=6 . . . . . 5-34  
951403-0310 \*\* ﾗﾌﾞ ﾘﾝｸﾞ ﺑﯩﻦ 3-10 . . . . . 12-10  
951403-0312 ﾗﾌﾞ ﾘﾝｸﾞ ﺑﯩﻦ 3-12 . . . . . 9A-41  
951403-0312 ﾗﾌﾞ ﾘﾝｸﾞ ﺑﯩﻦ 3-12 . . . . . 9A-47

951403-0316 \* ﾗﾌﾞ ﾘﾝｸﾞ ﺑﯩﻦ 3-16 . . . . . 5-11  
951403-0414 ﾗﾌﾞ ﾘﾝｸﾞ ﺑﯩﻦ 4-14 . . . . . 12-23  
951403-0414 \* ﾗﾌﾞ ﾘﾝｸﾞ ﺑﯩﻦ 4-14 . . . . . 21-5 6  
951403-0622 \*\* ﾗﾌﾞ ﾘﾝｸﾞ ﺑﯩﻦ . . . . . 11-81  
951403-0640 ﾗﾌﾞ ﾘﾝｸﾞ ﺑﯩﻦ . . . . . 11-48  
951407-0308 \* ﾗﾌﾞ ﾘﾝｸﾞ ﺑﯩﻦ 3-8 . . . . . 2-9  
951407-0312 ﾗﾌﾞ ﾘﾝｸﾞ ﺑﯩﻦ 3-12 . . . . . 9A-33  
951503-0212 ﾗﾌﾞ ﾘｯﾄ ﺑﯩﻦ 2-12 . . . . . 11-62  
951503-0212 ﾗﾌﾞ ﾘｯﾄ ﺑﯩﻦ 2-12 . . . . . 13-13  
951503-0322 \* ﾗﾌﾞ ﾘｯﾄ ﺑﯩﻦ 3-22 . . . . . 9B-26  
951603-0800 ﾗﾌﺎﾌﾞ ﺑﯩﻦ d=8 . . . . . 1-60  
951603-0800 ﾗﾌﺎﾌﾞ ﺑﯩﻦ d=8 . . . . . 1-86  
951603-0800 \* ﾗﾌﺎﾌﾞ ﺑﯩﻦ d=8 . . . . . 21-5 18  
9601-0-6205 \* ｶﾞﾙﾄ ﾗﾌﺎﾌﾞ ﺑﯩﻦ 6205 . . . . . 9B-5  
965002-0803 ｶﾞﾙﾄ ﾗﾌﺎﾌﾞ 3/8 . . . . . 9B-20  
965002-1605 ｶﾞﾙﾄ ﾗﾌﺎﾌﾞ 5/16 . . . . . 14-19  
9701-1-1005 ﾗﾌﺎﾌﾞ ﺑﯩﻦ (B7HS-10) . . . . . 1-27 1  
98AB-50-110 ｶｰｽ . . . . . 3-37  
98AB-50-160 ｶｰｽ . . . . . 3-27  
98AB-50-230 ｶｰｽ . . . . . 3-28  
98AB-50-250 ｶｰｽ . . . . . 1-26  
98AB-701600 \* ｶｰｽ . . . . . 17-7  
98AB-70-700 \* ｶｰｽ . . . . . 17-6  
98AL-40-030 ｶｰｽ . . . . . 1-30  
98AL-40-185 ｶｰｽ . . . . . 1-31

# INDEX

|              |                                        |         |             |                                           |         |             |                                      |         |
|--------------|----------------------------------------|---------|-------------|-------------------------------------------|---------|-------------|--------------------------------------|---------|
| 126-00121-0  | OIL SEAL 30-45-8 . . . . .             | 6-2     | 345-65021-0 | * WATER PUMP IMPELLER . . . . .           | 21-7 2  | 346-63201-3 | * BOLT 9. 7-11-12-8. 5 . . . . .     | 12-19   |
| 126-00121-0  | * OIL SEAL 30-45-8 . . . . .           | 21-4 10 | 345-66115-0 | SHIFT LEVER STOP HOLDER . . . . .         | 14-18   | 346-63716-1 | THROTTLE ROD . . . . .               | 1-77    |
| 108-70225-0  | * PRIMER BULB SUB-ASSY . . . . .       | 17-1a   | 345-66119-0 | SHIM t=0. 2 . . . . .                     | 14-26   | 346-63721-0 | BUSHING 6. 2-16-5 . . . . .          | 1-74    |
| 314-72118-0  | CAUTION DECAL . . . . .                | 5-42    | 345-66137-0 | OIL SEAL 10-20-4 . . . . .                | 14-15   | 346-63722-2 | GUIDE PLATE . . . . .                | 6-18    |
| 311H-06848-0 | * STOP SWITCH LANYARD ASSY . . . . .   | 13-27   | 345-66226-0 | GROMMET 17-3 . . . . .                    | 12-26   | 346-64010-2 | BEVEL GEAR ASSY (A) . . . . .        | 9B-9    |
| 332-00143-0  | SHIM t=0. 05. 0. 1. 0. 2 . . . . .     | 2-14    | 345-66226-0 | * GROMMET 17-3 . . . . .                  | 21-5 13 | 346-64020-1 | BEVEL GEAR B . . . . .               | 9A-10   |
| 332-60005-3  | PLUG 8-2 . . . . .                     | 9A-6    | 345-67142-1 | COVER HOOK . . . . .                      | 13-9    | 346-64027-1 | NUT . . . . .                        | 9A-11   |
| 332-60006-1  | GASKET . . . . .                       | 8-5     | 345-67161-0 | GROMMET 22-3 . . . . .                    | 13-21   | 346-64030-0 | BEVEL GEAR C . . . . .               | 9B-11   |
| 332-60006-1  | GASKET . . . . .                       | 9A-7    | 346-00051-0 | * LABYRINTH PACKING . . . . .             | 2-8     | 346-64032-0 | WASHER 18. 1-24-1. 5 . . . . .       | 9B-12   |
| 332-60006-1  | * GASKET 8. 1-15-1 . . . . .           | 21-8 2  | 346-00115-0 | THRUST PLATE . . . . .                    | 2-19    | 346-64081-0 | SHIM 35-41. 9-0-1 . . . . .          | 9A-5 1  |
| 332-60103-0  | * O-RING 3-62. 5 . . . . .             | 9B-6    | 346-00116-0 | SPACER 25. 2-34-1. 6 . . . . .            | 2-15    | 346-64082-0 | SHIM 35-41. 9-0. 15 . . . . .        | 9A-5 2  |
| 332-60103-0  | * O-RING 3-62. 5 . . . . .             | 21-8 3  | 346-00122-0 | OIL SEAL 24-40-8 . . . . .                | 2-20    | 346-64083-0 | SHIM 35-41. 9-0-3 . . . . .          | 9A-5 3  |
| 332-62101-1  | * CLAMP SCREW PAD . . . . .            | 11-82   | 346-00122-0 | * OIL SEAL 22-40-8 . . . . .              | 21-4 5  | 346-64084-0 | SHIM 35-41. 9-0-5 . . . . .          | 9A-5 4  |
| 332-64221-0  | SPRING . . . . .                       | 9B-14   | 346-01005-3 | CYLINDER HEAD GASKET . . . . .            | 1-15    | 346-64121-5 | * PROPELLER NUT . . . . .            | 9B-25   |
| 332-65022-0  | KEY 20-4. 6-2 . . . . .                | 9A-19   | 346-01005-3 | * CYLINDER HEAD GASKET . . . . .          | 21-4 2  | 346-64124-5 | * WASHER 12. 5-32-2. 5 . . . . .     | 9B-24   |
| 332-65022-0  | * KEY 20-4. 6-2 . . . . .              | 21-6 2  | 346-01032-0 | THERMOSTAT CAP GASKET . . . . .           | 1-20    | 346-64211-6 | PROPELLER SHAFT . . . . .            | 9B-13   |
| 332-66021-0  | O-RING 2. 4-5. 8 . . . . .             | 9A-35   | 346-01032-0 | * THERMOSTAT CAP GASKET . . . . .         | 21-4 3  | 346-64215-1 | CLUTCH . . . . .                     | 9B-16   |
| 332-66021-0  | * O-RING 2. 4-5. 8 . . . . .           | 21-8 9  | 346-01137-0 | * NIPPLE 7-7 . . . . .                    | 1-4     | 346-64218-0 | PIN . . . . .                        | 9B-17   |
| 332-66112-0  | * SPRING . . . . .                     | 14-20   | 346-01210-0 | CRANKCASE HEAD . . . . .                  | 1-36    | 346-64219-0 | SNAP . . . . .                       | 9B-18   |
| 332-70201-0  | * CLAMP . . . . .                      | 17-11   | 346-01215-0 | OIL SEAL 16-28-6 . . . . .                | 1-37    | 346-64301-5 | DRIVE SHAFT (S) . . . . .            | 9A-14 1 |
| 332-70261-0  | NUT 10-P1. 25 . . . . .                | 3-35    | 346-01215-0 | * OIL SEAL 15. 8-28-6 . . . . .           | 21-4 7  | 346-64302-5 | DRIVE SHAFT (UL) . . . . .           | 9A-14 2 |
| 332-72025-1  | SPARK PLUG DECAL (B7HS10) . . . . .    | 13-37 1 | 346-01216-0 | O-RING 1. 7-59 . . . . .                  | 1-38    | 346-64303-5 | * DRIVE SHAFT (UL) . . . . .         | 21-9 6  |
| 334-00061-1  | * CRANK PIN . . . . .                  | 2-6     | 346-01216-0 | * O-RING 1. 7-59 . . . . .                | 21-4 9  | 346-64327-0 | DRIVE SHAFT SPRING . . . . .         | 9A-12   |
| 334-00061-1  | * CRANK PIN . . . . .                  | 21-12 6 | 346-01303-1 | ENGINE BASEMENT GASKET . . . . .          | 1-93    | 346-64328-0 | DRIVE SHAFT SPRING GUIDE . . . . .   | 9A-13   |
| 334-00131-0  | KEY 19-7-30 . . . . .                  | 6-47    | 346-01303-1 | * ENGINE BASEMENT GASKET . . . . .        | 21-4 12 | 346-65013-0 | OIL SEAL 17-30-9 . . . . .           | 9A-24   |
| 334-00133-0  | WASHER 17-30-1. 6 . . . . .            | 6-49    | 346-02011-1 | CARBURETOR GASKET . . . . .               | 3-8     | 346-65013-0 | * OIL SEAL 17-30-9 . . . . .         | 21-8 5  |
| 334-03242-0  | * VALVE PIN . . . . .                  | 4-8     | 346-02011-1 | * CARBURETOR GASKET . . . . .             | 21-3 2  | 346-65017-2 | PUMP CASE (LOWER) . . . . .          | 9A-23   |
| 334-03242-0  | * VALVE PIN . . . . .                  | 21-3 8  | 346-02011-1 | * CARBURETOR GASKET . . . . .             | 21-4 8  | 346-65100-0 | WATER PIPE (S) . . . . .             | 9A-42 1 |
| 334-04004-0  | * PUMP COVER . . . . .                 | 3-10    | 346-02100-2 | REED VALVE ASSY . . . . .                 | 3-4     | 346-65110-0 | WATER PIPE (L) . . . . .             | 9A-42 2 |
| 334-04005-0  | * PUMP DIAPHRAGM . . . . .             | 3-13    | 346-02305-2 | EXHAUST COVER GASKET . . . . .            | 1-24    | 346-65120-0 | * WATER PIPE (UL) . . . . .          | 21-9 7  |
| 334-04007-0  | * DIAPHRAGM GASKET . . . . .           | 3-14    | 346-02305-2 | * EXHAUST COVER GASKET . . . . .          | 21-4 4  | 346-65203-0 | LOCK PLATE . . . . .                 | 9A-43   |
| 334-65012-0  | DOWEL PIN 4-10 . . . . .               | 9A-27   | 346-02411-1 | INTAKE SILENCER . . . . .                 | 3-30    | 346-65204-0 | WATER PIPE AUXILIARY MOUNT . . . . . | 9A-46   |
| 336-01111-0  | * DOWEL PIN 8. 7-11. 5-12. 7 . . . . . | 1-5     | 346-03174-0 | * THROTTLE LEVER COLLAR . . . . .         | 4-13    | 346-65206-0 | WATER PIPE SEAL (UPPER) . . . . .    | 9A-45   |
| 336-03293-0  | * O-RING . . . . .                     | 4-24    | 346-03222-0 | * FLOAT CHAMBER O-RING . . . . .          | 4-4     | 346-66012-1 | CAM ROD (S) . . . . .                | 9A-31 1 |
| 336-03293-0  | * O-RING . . . . .                     | 21-3 13 | 346-03222-0 | * FLOAT CHAMBER O-RING . . . . .          | 21-3 4  | 346-66013-1 | CAM ROD (L) . . . . .                | 9A-31 2 |
| 336-05014-0  | * ROPE GUIDE . . . . .                 | 5-17    | 346-03231-0 | * FLOAT . . . . .                         | 4-5     | 346-66014-1 | * CAM ROD (UL) . . . . .             | 21-9 8  |
| 336-06973-0  | CLAMP 6-9. 5L . . . . .                | 13-28   | 346-03231-0 | * FLOAT . . . . .                         | 21-3 5  | 346-66037-0 | * CAM ROD HOLDER . . . . .           | 21-9 9  |
| 336-60007-0  | FLUSHING PLUG . . . . .                | 20-3    | 346-03232-0 | * FLOAT ARM PIN . . . . .                 | 4-6     | 346-66121-0 | SHIFT DETENT . . . . .               | 14-16   |
| 336-62415-0  | O-RING 3. 5-36 . . . . .               | 9A-28   | 346-03232-0 | * FLOAT ARM PIN . . . . .                 | 21-3 6  | 346-66138-0 | SPACER 18. 2-26-3 . . . . .          | 14-14   |
| 336-62415-0  | * O-RING 3. 5-36 . . . . .             | 21-8 6  | 346-03256-0 | * RUBBER CAP . . . . .                    | 4-18    | 346-66211-1 | SHIFT ROD . . . . .                  | 14-11   |
| 336-66319-1  | PIVOT BOLT . . . . .                   | 11-59   | 346-03256-0 | * RUBBER CAP . . . . .                    | 21-3 10 | 346-66225-1 | SHIFT ROD LEVER . . . . .            | 14-24   |
| 336-70112-0  | GASKET 10. 2-16-0. 5 . . . . .         | 3-36    | 346-03265-0 | * STOP SCREW . . . . .                    | 4-19    | 346-66226-0 | GROMMET 17-5. 5 . . . . .            | 8-9     |
| 336-76091-0  | LEAD WIRE BAND 100 . . . . .           | 6-46    | 346-03265-0 | * STOP SCREW . . . . .                    | 21-3 11 | 346-66241-1 | SHIFT ROD JOINT . . . . .            | 9A-40   |
| 338-01133-0  | CLIP $\phi$ 7 . . . . .                | 1-34    | 346-03267-0 | * SPRING . . . . .                        | 4-20    | 346-66321-0 | REVERSE LOCK ROD . . . . .           | 11-61   |
| 338-01403-0  | O-RING 2-55. 5 . . . . .               | 6-3     | 346-03268-0 | * SPRING . . . . .                        | 4-22    | 346-66322-0 | REVERSE LOCK . . . . .               | 11-57   |
| 338-01403-0  | * O-RING 2-55. 5 . . . . .             | 21-4 6  | 346-03272-0 | * THROTTLE LEVER . . . . .                | 4-14    | 346-66323-1 | REVERSE LOCK LEVER SPRING . . . . .  | 11-70   |
| 338-02215-0  | CLIP $\phi$ 10 . . . . .               | 3-29    | 346-04901-2 | GASKET . . . . .                          | 3-19    | 346-66331-0 | REVERSE LOCK SPRING (S) . . . . .    | 11-71 2 |
| 338-02215-0  | CLIP $\phi$ 10 . . . . .               | 3-38    | 346-04901-2 | * GASKET . . . . .                        | 21-4 11 | 346-66334-0 | STOPPER . . . . .                    | 11-73   |
| 338-05019-0  | * STARTER HANDLE . . . . .             | 5-20    | 346-05000-5 | RECOIL STARTER ASSY . . . . .             | 5-1     | 346-67101-0 | BUSHING 10-12. 8-28. 5 . . . . .     | 14-23   |
| 338-05131-0  | * ROPE ANCHOR . . . . .                | 5-22    | 346-05116-1 | * SEALING PLATE . . . . .                 | 5-25    | 346-67104-0 | CHOKE ROD BUSHING . . . . .          | 13-20   |
| 338-67147-0  | SEAL RING 13. 8-22-3. 7 . . . . .      | 13-5    | 346-05209-0 | CAP NUT . . . . .                         | 5-39    | 346-67113-0 | MOUNT 8. 5-14-2. 5 . . . . .         | 13-2    |
| 338067141-0  | HOOK LEVER . . . . .                   | 13-4    | 346-05211-2 | STARTER LOCK ARM . . . . .                | 1-45 1  | 346-67114-1 | SPACER 6. 2-9-15. 7 . . . . .        | 13-3    |
| 344-03244-0  | * CLIP . . . . .                       | 4-9     | 346-05212-0 | BUSHING 6. 2-16-7 . . . . .               | 1-47    | 346-67115-0 | WASHER 6. 5-21-1 . . . . .           | 13-31   |
| 344-03244-0  | * CLIP . . . . .                       | 21-3 9  | 346-05213-1 | THROTTLE LIMITER ARM . . . . .            | 1-50    | 346-67116-0 | ENGINE BASEMENT SEAL L=630 . . . . . | 8-2     |
| 344-67177-1  | GREASE FITTING . . . . .               | 11-25   | 346-05221-1 | THROTTLE LIMITER ROD 5-27L . . . . .      | 1-56    | 346-67151-1 | CHOKE ROD . . . . .                  | 13-12   |
| 344-67177-1  | GREASE FITTING . . . . .               | 11-26   | 346-05222-0 | STARTER LOCK ROD . . . . .                | 1-53    | 346-67152-0 | CHOKE LEVER . . . . .                | 13-14   |
| 345-01030-1  | THERMOSTAT . . . . .                   | 1-18    | 346-05228-1 | BALL JOINT . . . . .                      | 6-21    | 346-67153-0 | CHOKE LEVER BRACKET . . . . .        | 13-15   |
| 345-01111-0  | DOWEL PIN 6-12 . . . . .               | 8-6     | 346-05234-0 | ROD JOINT $\phi$ 5 . . . . .              | 1-59    | 346-67165-0 | GROMMET 68-20-2. 8 . . . . .         | 13-22 2 |
| 345-01401-0  | MAGNETO BASEMENT . . . . .             | 6-1     | 346-05234-0 | ROD JOINT $\phi$ 5 . . . . .              | 1-80    | 346-67165-0 | * GROMMET 68-20-2. 8 . . . . .       | 21-5 23 |
| 345-03292-0  | * DRAIN SCREW . . . . .                | 4-23    | 346-05234-0 | ROD JOINT $\phi$ 5 . . . . .              | 21-5 20 | 346-67191-2 | CHOKE ROD . . . . .                  | 3-32    |
| 345-05003-1  | * RATCHET . . . . .                    | 5-4     | 346-61012-0 | * ROLLER BEARING 18-25-2. 5 . . . . .     | 9B-4    | 346-67196-1 | ROD SNAP 3-B . . . . .               | 3-33    |
| 345-05004-1  | * STARTER SPRING . . . . .             | 5-10    | 346-60213-0 | TAPERED ROLLER BEARING 32004 . . . . .    | 9A-15   | 346-87122-0 | CARBURETOR REPAIR KIT . . . . .      | 21-3 1  |
| 345-05013-2  | * STARTER ROPE $\phi$ 5-2000 . . . . . | 5-21    | 346-60215-0 | TAPERED ROLLER BEARING 32005 . . . . .    | 9B-1    | 346-87321-7 | LOWER UNIT GASKET SET . . . . .      | 21-8 1  |
| 345-05104-1  | * REEL ASSY . . . . .                  | 5-3     | 346-60984-0 | SUB-WATER INLET HOSE PLUG . . . . .       | 9A-48   | 346864106-5 | PROPELLER ASSY (8") . . . . .        | 9B-21 1 |
| 345-05105-1  | * STARTER CASE . . . . .               | 5-2     | 346-61301-1 | RUBBER MOUNT (UPPER) . . . . .            | 11-29   | 346J02301-0 | EXHAUST COVER (OUTER) . . . . .      | 1-23 2  |
| 345-05122-1  | * WASHER 6. 5-23-1. 5 . . . . .        | 5-6     | 346-61302-1 | RUBBER MOUNT (LOWER) . . . . .            | 11-28   | 346J05101-1 | BRACKET . . . . .                    | 21 2    |
| 345-05123-1  | * RETURN SPRING . . . . .              | 5-8     | 346-61307-2 | BOLT 10-83 . . . . .                      | 11-30   | 346606101-9 | * PROPELLER SHAFT HOUSING . . . . .  | 9B-3    |
| 345-05124-0  | * RETURN SPRING . . . . .              | 5-9     | 346-61312-1 | RUBBER MOUNT RETAINER . . . . .           | 11-39   | 346061110-5 | * EXTENSION HOUSING . . . . .        | 21-9 2  |
| 345-05132-0  | * STARTER SHAFT . . . . .              | 5-12    | 346-61321-2 | BOLT 10-105 . . . . .                     | 11-33   | 346061191-4 | DRIVE SHAFT HOUSING (S) . . . . .    | 8-1 1   |
| 345-05134-0  | * ROPE ANCHOR PLATE . . . . .          | 5-24    | 346-61323-0 | LOCK PLATE . . . . .                      | 11-27   | 346061192-4 | DRIVE SHAFT HOUSING (L) . . . . .    | 8-1 2   |
| 345-05135-1  | * BUSHING 14. 7-15. 9-6 . . . . .      | 5-5     | 346-61333-0 | DAMPER (UPPER) . . . . .                  | 11-36   | 346061411-2 | MOUNT BRACKET . . . . .              | 11-31   |
| 345-05216-0  | STARTER LOCK SPRING . . . . .          | 5-36    | 346-61334-0 | WASHER 21-35. 7-3 . . . . .               | 11-37   | 346062010-1 | STEERING SHAFT ASSY . . . . .        | 11-14   |
| 345-05223-1  | ROD SNAP 3. 5-2 . . . . .              | 1-55    | 346-61335-0 | LOCK PLATE 20-31. 7-3 . . . . .           | 11-38   | 346066110-2 | SHIFT LEVER . . . . .                | 14-12   |
| 345-05224-0  | ROD SNAP 5-2. 5 . . . . .              | 1-54    | 346-61336-0 | DAMPER (LOWER) . . . . .                  | 11-35   | 346087301-C | LOWER UNIT ASSY (S) . . . . .        | 21-1 1  |
| 345-05225-1  | * STARTER LOCK LEVER SHAFT . . . . .   | 5-26    | 346-61337-0 | DAMPER (UPPER) . . . . .                  | 11-46   | 346087302-C | LOWER UNIT ASSY (L) . . . . .        | 21-1 2  |
| 345-05226-0  | STARTER LOCK LEVER . . . . .           | 5-35    | 346-62117-1 | DISTANCE PIECE . . . . .                  | 11-7    | 346087314-6 | EXTENSION HOUSING KIT (UL) . . . . . | 21-9 1  |
| 345-05901-1  | STARTER PULLEY . . . . .               | 5-32    | 346-62124-1 | NYLON NUT 7/8-14 . . . . .                | 11-6    | 348-63715-1 | ROD 5-75L . . . . .                  | 1-79    |
| 345-06915-0  | CLAMP 6. 5-14L . . . . .               | 5-40    | 346-62127-0 | CAP NUT . . . . .                         | 11-4    | 348-63715-1 | * ROD 5-75L . . . . .                | 21-5 19 |
| 345-06917-1  | CLAMP 9-20U . . . . .                  | 1-89    | 346-62412-1 | * WASHER 22. 6-30-2 . . . . .             | 11-15   | 348-65011-0 | PUMP CASE LINER . . . . .            | 9A-21   |
| 345-61322-2  | WASHER 10. 1-18-2. 5 . . . . .         | 11-34   | 346-62421-1 | FRICITION SPRING . . . . .                | 11-19   | 348-65011-0 | * PUMP CASE LINER . . . . .          | 21-6 4  |
| 345-62121-1  | THRUST ROD . . . . .                   | 11-11   | 346-62424-1 | THRUST PLATE (LOWER) 26. 5-46-1 . . . . . | 11-22   | 348-65016-1 | PUMP CASE (UPPER) . . . . .          | 9A-20   |
| 345-62122-2  | THRUST ROD SPRING . . . . .            | 11-12   | 346-62437-0 | BUSHING 10. 2-12-29. 5 . . . . .          | 11-49   | 348-65018-0 | PUMP CASE GASKET . . . . .           | 9A-26   |
| 345-62438-0  | BUSHING 26-32 . . . . .                | 11-17   | 346-62438-0 | SETTING PIECE . . . . .                   | 11-53   | 348-65018-0 | * PUMP CASE GASKET . . . . .         | 21-6 7  |
| 345-62441-0  | FRICITION PIECE . . . . .              | 11-18   | 346-62439-1 | SETTING PLATE . . . . .                   | 11-50   | 348-65018-0 | * PUMP CASE GASKET . . . . .         | 21-7 5  |
| 345-63063-0  | ** THROTTLE SHAFT DAMPER . . . . .     | 12-6    | 346-63061-2 | THROTTLE SHAFT . . . . .                  | 13-33   | 348-65018-0 | * PUMP CASE GASKET . . . . .         | 21-8 8  |
| 345-63063-0  | THROTTLE SHAFT SUPPORT . . . . .       | 13-34   | 346-63061-2 | * THROTTLE SHAFT . . . . .                | 21-5 7  | 348-65025-0 | WATER PUMP GUIDE PLATE . . . . .     | 9A-29   |
| 345-63063-0  | * THROTTLE SHAFT SUPPORT . . . . .     | 21-5 8  | 346-63064-0 | UNIVERSAL PINION . . . . .                | 12-22   | 348-65025-0 | * WATER PUMP GUIDE PLATE . . . . .   | 21-6 5  |
| 345-63713-0  | BUSHING 8-14-4 . . . . .               | 1-64    | 346-63064-0 | * UNIVERSAL PINION . . . . .              | 21-5 5  | 348-65029-1 | GUIDE PLATE GASKET . . . . .         | 9A-25   |
| 345-65021-0  | WATER PUMP IMPELLER . . . . .          | 9A-18   | 346-63066-1 | COLLAR 15. 9-17-9 . . . . .               | 12-24   | 348-65029-1 | * GUIDE PLATE GASKET . . . . .       | 21-6 6  |
| 345-65021-0  | * WATER PUMP IMPELLER . . . . .        | 21-6 3  | 346-63066-1 | * COLLAR 15. 9-17-9 . . . . .             | 21-5 11 | 348-65029-1 | * GUIDE PLATE GASKET . . . . .       | 21-7 6  |

|             |                                           |          |             |                                       |         |             |                                        |         |
|-------------|-------------------------------------------|----------|-------------|---------------------------------------|---------|-------------|----------------------------------------|---------|
| 348-65029-1 | * GUIDE PLATE GASKET . . . . .            | 21-8 7   | 387-70280-1 | * FUEL CONNECTOR MARK . . . . .       | 17-8    | 3KZ-70177-0 | FUEL TANK ASSY 25L . . . . .           | 17-12   |
| 349-62126-0 | BUSHING . . . . .                         | 11-5     | 387-76142-1 | GROUND CABLE L=120 . . . . .          | 1-22    | 3LC-00021-0 | * PISTON PIN . . . . .                 | 2-32    |
| 349-66312-0 | REVERSE LOCK LINK . . . . .               | 11-69    | 38A-01138-0 | NIPPLE 6.8-3-10 . . . . .             | 13-25   | 3LC-00024-0 | * PISTON PIN CLIP . . . . .            | 2-33    |
| 349-66313-0 | REVERSE LOCK ARM . . . . .                | 11-58    | 3C7-70211-1 | ** PRIMER BULB . . . . .              | 17-4    | 3LC-01160-0 | CHECK VALVE . . . . .                  | 1-28    |
| 349B64529-1 | PROPELLER ASSY (14") . . . . .            | 9B-21 7  | 3C7-70217-0 | ** CLAMP . . . . .                    | 17-5    | 3LD-01012-0 | * BOLT . . . . .                       | 1-7 2   |
| 349060100-7 | PROPELLER SHAFT HOUSING ASSY . . . . .    | 9B-2     | 3C7-70220-1 | ** JOINT ASSY (INLET) . . . . .       | 17-2    | 3LD-06102-0 | COIL PLATE ASSY . . . . .              | 6-7     |
| 349062310-4 | SWIVEL BRACKET . . . . .                  | 11-13    | 3C7-70224-1 | ** JOINT ASSY (OUTLET) . . . . .      | 17-3    | 3LD-06921-0 | * PLUG CAP . . . . .                   | 6-27    |
| 349062903-3 | TILT STOPPER . . . . .                    | 11-47    | 3C7-76142-1 | GROUND CABLE L=170 . . . . .          | 6-50    | 3LD-63041-0 | ** THROTTLE SHAFT . . . . .            | 12-5 2  |
| 350-01093-0 | * WELCH PLUG . . . . .                    | 1-10     | 3C8-60217-1 | TRIM TAB . . . . .                    | 9A-8    | 3M2-06926-0 | * PLUG CAP TERMINAL . . . . .          | 6-28    |
| 350-05136-0 | * O-RING 2.5-4-5 . . . . .                | 5-23     | 3C8-62421-1 | FRICTION SPRING . . . . .             | 11-52   | 3NT-63046-0 | ** BUSHING . . . . .                   | 12-8    |
| 350-06025-0 | * HOLDER . . . . .                        | 6-12     | 3C8-64223-1 | PUSH ROD . . . . .                    | 9B-19   | 3NT-63207-0 | * COLLAR . . . . .                     | 12-20   |
| 350-63046-0 | ** BUSHING 8.4-10-11 . . . . .            | 12-7     | 3C8-66011-0 | CLUTCH CAM . . . . .                  | 9A-32   | 3NT063003-1 | TILLER HANDLE ASSY . . . . .           | 12-1 2  |
| 350-63046-0 | BUSHING 8.4-10-11 . . . . .               | 12-21    | 3C8-66031-0 | CAM ROD BUSHING . . . . .             | 9A-34   | 3NT063003-1 | * TILLER HANDLE ASSY . . . . .         | 21-5 4  |
| 350-63046-0 | * BUSHING 8.4-10-11 . . . . .             | 21-5 14  | 3C8-66032-0 | O-RING 3.5-21.7 . . . . .             | 9A-36   | 3NT063005-1 | * TILLER HANDLE SUB-ASSY . . . . .     | 12-2 2  |
| 350-63717-1 | ROD L=50 . . . . .                        | 1-69     | 3C8-66032-0 | * O-RING 3.5-21.7 . . . . .           | 21-8 10 | 3NT063011-0 | ** TILLER HANDLE . . . . .             | 12-3    |
| 350-64222-1 | SPRING RETAINER . . . . .                 | 9B-15    | 3C8-66308-0 | WASHER 6-16-1.5 . . . . .             | 1-49    | 3NW-64231-0 | * THRUST HOLDER 4D . . . . .           | 9B-23 2 |
| 350-67105-0 | HOOK LEVER BUSHING 14-16.5-17.7 . . . . . | 13-6     | 3C8-66308-0 | WASHER 6-16-1.5 . . . . .             | 1-75    | 3NW-87326-0 | PROPELLER HARDWARE KIT . . . . .       | 9B-22 2 |
| 353-03221-0 | * FLOAT CHAMBER . . . . .                 | 4-2      | 3C8-66308-0 | WASHER 6-16-1.5 . . . . .             | 6-24    | 3PO-01143-0 | * ANODE PLUG . . . . .                 | 1-11    |
| 353-63723-1 | SETTING RING . . . . .                    | 6-19     | 3C8-66308-0 | WASHER 6-16-1.5 . . . . .             | 6-39    | 3PO-03200-0 | CARBURETOR ASSY . . . . .              | 4-1     |
| 353-67162-0 | GROMMET 41-14-3 . . . . .                 | 13-23    | 3C8-66308-0 | WASHER 6-16-1.5 . . . . .             | 13-11   | 3PO-05218-1 | STARTER LOCK ROD ASSY . . . . .        | 5-38    |
| 353-67162-0 | * GROMMET 41-14-3 . . . . .               | 21-5 24  | 3C8-66308-0 | ** WASHER 6-16-1.5 . . . . .          | 16-8    | 3PO-05223-0 | ROD SNAP 3.5-2 . . . . .               | 1-78    |
| 353-83728-1 | PIN . . . . .                             | 1-83     | 3C8-67146-0 | WASHER 14-22-1 . . . . .              | 13-7    | 3PO-06023-0 | * ALTERNATOR ASSY . . . . .            | 20-17   |
| 353-83728-1 | * PIN . . . . .                           | 21-5 15  | 3C8-72100-2 | TOOL KIT . . . . .                    | 20-1    | 3PO-06060-2 | CD UNIT . . . . .                      | 6-22    |
| 356-00011-0 | * PISTON RING . . . . .                   | 2-24 1   | 3EO-70270-0 | * QUICK-CONNECTOR (MALE) . . . . .    | 17-15   | 3PO-06915-0 | CLAMP 6.5-11L . . . . .                | 6-45    |
| 356-00014-0 | * PISTON RING (0.5 O/S) . . . . .         | 2-24 2   | 3FO-72185-0 | CAUTION DECAL . . . . .               | 5-41    | 3PO-60218-0 | * ANODE . . . . .                      | 1-13    |
| 356-00043-0 | * ROLLER BEARING 20-28-18 . . . . .       | 2-11     | 3FO-72185-0 | CAUTION DECAL . . . . .               | 16-10   | 3PO-63701-1 | ADVANCER ARM ASSY . . . . .            | 1-62    |
| 356-00043-0 | * ROLLER BEARING 20-28-18 . . . . .       | 21-12 5  | 3F3-03234-0 | * SCREW . . . . .                     | 4-10    | 3PO-66233-0 | WASHER 8.1-16-1.5 . . . . .            | 9A-2 2  |
| 356-04000-1 | FUEL PUMP ASSY . . . . .                  | 3-10     | 3F3-06920-0 | RUBBER MOUNT 8.5-12-2 . . . . .       | 6-43    | 3PO-66233-0 | * WASHER 8.1-16-1.5 . . . . .          | 21-9 5  |
| 356-04030-0 | * DIAPHRAGM GASKET SET . . . . .          | 3-15     | 3G2-06025-1 | * HOLDER . . . . .                    | 20-19   | 3PO-66311-0 | REVERSE LOCK LEVER . . . . .           | 11-63   |
| 356-04040-0 | * CHECK VALVE . . . . .                   | 3-16     | 3G2-76142-0 | * GROUND CABLE . . . . .              | 6-26a   | 3PO-66901-0 | REVERSE LOCK SHIFT LEVER KIT . . . . . | 20-4    |
| 361-65231-0 | WATER PUMP KIT (CHROME PLATED) . . . . .  | 21-7 1   | 3G3-06021-1 | * EXCITER COIL . . . . .              | 6-10    | 3PI-03536-0 | RESTRICTOR . . . . .                   | 3-9     |
| 361-65238-0 | * PUMP CASE LINER . . . . .               | 21-7 3   | 3GF-70250-1 | * FUEL CONNECTOR . . . . .            | 17-10   | 3PR-06972-0 | CLAMP 6.5-47.5P . . . . .              | 1-87    |
| 361-65239-0 | * WATER PUMP GUIDE PLATE . . . . .        | 21-7 4   | 3GF-70281-0 | * FUEL CONNECTOR . . . . .            | 17-9    | 3R0-66308-0 | WASHER 6-16-1.5 . . . . .              | 9A-38   |
| 361-87322-0 | WATER PUMP REPAIR KIT . . . . .           | 21-6 1   | 3GR-06157-0 | * PROTECTOR . . . . .                 | 6-32    | 3R0-66308-0 | WASHER 6-16-1.5 . . . . .              | 11-60   |
| 369-60206-0 | WATER STRAINER . . . . .                  | 9A-16    | 3HJ01031-0  | THERMOSTAT CAP . . . . .              | 1-19 2  | 3R0-66308-0 | WASHER 6-16-1.5 . . . . .              | 11-68   |
| 369-64081-1 | SHIM 26.5-34.8-0.1 . . . . .              | 9B-10 1  | 3H8-62415-0 | O-RING 3.5-25.7 . . . . .             | 11-23   | 3R0-66332-0 | REVERSE LOCK SPRING (L) . . . . .      | 11-71 1 |
| 369-64082-1 | SHIM 26.5-34.8-0.15 . . . . .             | 9B-10 2  | 3J2-00114-0 | * MAIN BEARING . . . . .              | 2-7     | 3R0B64518-1 | PROPELLER ASSY (9") . . . . .          | 9B-21 3 |
| 369-72019-2 | ** THROTTLE DECAL . . . . .               | 12-18    | 3J2-00114-0 | MAIN BEARING . . . . .                | 2-13    | 3R0B64521-1 | PROPELLER ASSY (10") . . . . .         | 9B-21 3 |
| 393-01131-0 | * NIPPLE 5.5-5 . . . . .                  | 1-2      | 3KK-00001-1 | * PISTON . . . . .                    | 2-31 1  | 3R0B64523-1 | PROPELLER ASSY (11") . . . . .         | 9B-21 4 |
| 393-01137-0 | * NIPPLE 5-4-5 . . . . .                  | 1-3      | 3KK-00004-1 | * PISTON (0.5 O/S) . . . . .          | 2-31 2  | 3R0B64525-1 | PROPELLER ASSY (12") . . . . .         | 9B-21 5 |
| 398-06830-0 | STOP SWITCH ASSY . . . . .                | 13-26    | 3KK-00031-0 | * CRANKSHAFT A . . . . .              | 2-2 2   | 3R0B64527-1 | PROPELLER ASSY (13") . . . . .         | 9B-21 6 |
| 398-06972-1 | CLAMP 6.5-67P . . . . .                   | 1-92     | 3KK-00032-1 | * CRANKSHAFT B . . . . .              | 2-3 2   | 3RS-62106-0 | ** CLAMP SCREW . . . . .               | 11-79   |
| 398-62396-1 | GROUND L=130 . . . . .                    | 11-42    | 3KK-00033-1 | * CRANKSHAFT C . . . . .              | 2-4 2   | 3RS-70020-0 | * FUEL TANK CAP ASSY . . . . .         | 17-13   |
| 398-63012-0 | ** GRIP . . . . .                         | 12-4     | 3KK-00034-0 | * CRANKSHAFT D . . . . .              | 2-5 2   | 3RS-70021-0 | ** TANK FILLER CAP GASKET . . . . .    | 17-14   |
| 398-63053-0 | ** SPACER . . . . .                       | 12-17    | 3KK-00039-0 | CONNECTING ROD KIT . . . . .          | 21-12 1 | 3RS062102-0 | ** CLAMP SCREW HANDLE . . . . .        | 11-80   |
| 3A0-62423-2 | THRUST PLATE (UPPER) 27-50-1 . . . . .    | 11-21    | 3KK-00041-0 | * CONNECTING ROD . . . . .            | 2-10 2  | 3RS062105-1 | CLAMP SCREW KIT . . . . .              | 11-77   |
| 3A0-76079-9 | COLLAR 6.2-9-7.4 . . . . .                | 6-42     | 3KK-00041-0 | * CONNECTING ROD . . . . .            | 21-12 3 | 3RS062108-0 | * CLAMP SCREW ASSY . . . . .           | 11-78   |
| 3A1-03251-0 | * MAIN JET (#155) . . . . .               | 4-12     | 3KK-00045-0 | * BIG END BEARING WASHER . . . . .    | 2-2a    | 3T4-06972-1 | CLAMP 6.5-87P . . . . .                | 6-40    |
| 3A1-03252-0 | * MAIN NOZZLE . . . . .                   | 4-11     | 3KK-00046-1 | SMALL END BEARING WASHER . . . . .    | 2-18    | 3T5-01133-0 | CLIP Ø8 . . . . .                      | 1-33    |
| 3A1-03253-0 | * SLOW JET (#85) . . . . .                | 4-17     | 3KK-00046-1 | * SMALL END BEARING WASHER . . . . .  | 21-12 4 | 3T5-10046-0 | * O-RING 1.9-13 . . . . .              | 1-12    |
| 3A1-60235-0 | WATER STRAINER SET . . . . .              | 9A-49    | 3KK-00069-2 | CRANKSHAFT SUB-ASSY . . . . .         | 2-1 2   | 3T5-84398-0 | BAND 104 . . . . .                     | 1-35    |
| 3A1-87121-6 | POWER HEAD GASKET SET . . . . .           | 21-4 1   | 3KK-00090-0 | NEEDLE ROLLER SET . . . . .           | 2-34    | 3T5-84398-0 | * BAND 104 . . . . .                   | 6-29    |
| 3A3-62396-1 | GROUND L=110 . . . . .                    | 11-55    | 3KK-00090-0 | * NEEDLE ROLLER SET . . . . .         | 21-12 2 | 3V1-63035-1 | ** FRICTION PIECE . . . . .            | 12-11   |
| 3AA-83719-0 | WASHER 8.5-18-1.6 . . . . .               | 11-61    | 3KK-01012-0 | CYLINDER HEAD BOLT . . . . .          | 1-16 2  | 3V1-63036-0 | ** SPRING . . . . .                    | 12-13   |
| 3AA-83719-0 | WASHER 8.5-18-1.6 . . . . .               | 11-85    | 3KK-01015-1 | WASHER . . . . .                      | 1-17 2  | 3V1-63077-0 | ** ADJUSTING NUT . . . . .             | 12-12   |
| 3AA-83719-0 | WASHER 8.5-18-1.6 . . . . .               | 11-67    | 3KK-02319-0 | * BOLT 25mm . . . . .                 | 5-18    | 3V9-06157-0 | * PROTECTOR L=100 . . . . .            | 6-31    |
| 3AA-83719-0 | * WASHER 8.5-18-1.6 . . . . .             | 21-5 17  | 3KK-02319-0 | BOLT 25mm . . . . .                   | 5-30    | 910103-0610 | BOLT . . . . .                         | 9A-44   |
| 3AC-60111-0 | * OIL SEAL 18-28-5 . . . . .              | 9B-7     | 3KK-05138-0 | BOLT . . . . .                        | 5-28 2  | 910103-0612 | BOLT . . . . .                         | 6-51    |
| 3AC-60111-0 | * OIL SEAL 18-28-8 . . . . .              | 21-8 4   | 3KK-06050-2 | IGNITION COIL W/CAP . . . . .         | 6-26 2  | 910103-0612 | BOLT . . . . .                         | 13-10   |
| 3AC-62191-0 | SWIVEL BRACKET SHAFT ASSY . . . . .       | 11-13    | 3KK-06128-0 | ALTERNATOR KIT . . . . .              | 20-16   | 910103-0614 | BOLT . . . . .                         | 13-17   |
| 3AC-70140-0 | * SCREW . . . . .                         | 17-17    | 3KK-06322-0 | PLATE . . . . .                       | 6-37 2  | 910103-0616 | BOLT . . . . .                         | 14-21 2 |
| 3AC-70145-0 | * WASHER . . . . .                        | 17-18    | 3KK-63104-0 | STUD . . . . .                        | 1-63 2  | 910103-0625 | ** BOLT . . . . .                      | 12-14   |
| 3AC-70150-0 | * GASKET . . . . .                        | 17-19    | 3KK-63718-0 | THROTTLE CAM . . . . .                | 1-72 2  | 910103-5612 | BOLT . . . . .                         | 11-43   |
| 3AC-70157-0 | * FUEL PICK-UP ASSY W/GAUGE . . . . .     | 17-16    | 3KK-87801-2 | * DECAL SET (MX30H) . . . . .         | 16-9 3  | 910103-5612 | BOLT . . . . .                         | 11-56   |
| 3AC-72200-0 | STOP SWITCH DECAL . . . . .               | 13-39    | 3KKH67645-3 | TOP COWL ASSY . . . . .               | 16-3 2  | 910103-5612 | BOLT . . . . .                         | 13-16   |
| 3AD-02230-0 | FUEL FILTER ASSY . . . . .                | 3-21     | 3KKJ01001-0 | CYLINDER HEAD ASSY . . . . .          | 1-9 2   | 910103-5614 | BOLT . . . . .                         | 3-31    |
| 3AD-02234-0 | * FILTER . . . . .                        | 3-24     | 3KKJ87090-9 | ENGINE SHORT BLOCK KIT . . . . .      | 21-2 1  | 910103-5620 | BOLT . . . . .                         | 9A-9    |
| 3AD-02235-0 | * O-RING . . . . .                        | 3-23     | 3KL-02332-0 | * STUD BOLT . . . . .                 | 3-2 2   | 910103-5625 | BOLT . . . . .                         | 6-34    |
| 3AD-02237-0 | * GUP . . . . .                           | 3-22     | 3KL-67501-0 | ** TOP COWL SEAL . . . . .            | 16-5    | 910103-5630 | BOLT . . . . .                         | 1-21    |
| 3AE-60211-0 | * ROLLER BEARING 20-27-30 . . . . .       | 9A-4     | 3KL-87123-0 | PISTON RING SET . . . . .             | 2-23 1  | 910103-5630 | BOLT . . . . .                         | 11-45   |
| 3AE060000-2 | GEAR CASE ASSY . . . . .                  | 9A-3     | 3KL-87124-0 | PISTON RING SET (0.5 O/S) . . . . .   | 2-23 2  | 910103-6620 | BOLT . . . . .                         | 6-23    |
| 3AE062112-3 | CLAMP BRACKET (R) . . . . .               | 11-1     | 3KL-87130-1 | PISTON REPAIR KIT . . . . .           | 2-30 1  | 910103-6625 | BOLT . . . . .                         | 3-3 2   |
| 3AE062113-3 | CLAMP BRACKET (L) . . . . .               | 11-2     | 3KL-87131-1 | PISTON REPAIR KIT (0.5 O/S) . . . . . | 2-30 2  | 910103-6625 | BOLT . . . . .                         | 6-38    |
| 3AL-05212-0 | BUSHING 8.1-20 . . . . .                  | 11-66    | 3KL-87801-2 | * DECAL SET (MX25H) . . . . .         | 16-9 4  | 910103-6640 | BOLT . . . . .                         | 3-20 2  |
| 3AL-05254-0 | SHOULDER BOLT 6-8 . . . . .               | 11-65    | 3KLJ01100-1 | CYL. BOLT & CRANKCASE ASSY . . . . .  | 1-1 2   | 910103-7630 | BOLT . . . . .                         | 13-35   |
| 3AL-66333-0 | REVERSE LOCK LEVER GRIP . . . . .         | 11-72    | 3KLJ02010-0 | INTAKE MANIFOLD ASSY . . . . .        | 3-1 2   | 910103-7630 | * BOLT . . . . .                       | 21-5 9  |
| 3B2-03266-0 | * PILOT SCREW . . . . .                   | 4-21     | 3KLM63000-2 | TILLER HANDLE KIT . . . . .           | 21-5 2  | 910114-0616 | * BOLT . . . . .                       | 1-39    |
| 3B2-03266-0 | * PILOT SCREW . . . . .                   | 21-3 12  | 3KM-00113-0 | MAIN BEARING 5206 . . . . .           | 2-12    | 910114-0830 | * BOLT . . . . .                       | 5-13    |
| 3B2-62396-0 | GROUND L=165 . . . . .                    | 11-54    | 3KM-01142-0 | ANODE PLUG ASSY . . . . .             | 1-10a   | 910121-0612 | BOLT . . . . .                         | 13-32   |
| 3B2-70260-1 | FUEL CONNECTOR (MALE) . . . . .           | 3-34     | 3KM-01312-0 | * BOLT . . . . .                      | 1-6 2   | 910121-6620 | BOLT . . . . .                         | 6-4     |
| 3B7-03240-0 | * FLOAT VALVE . . . . .                   | 4-7      | 3KM-05138-0 | BOLT . . . . .                        | 1-90 2  | 910121-6625 | BOLT . . . . .                         | 5-33    |
| 3B7-03240-0 | * FLOAT VALVE . . . . .                   | 21-3 7   | 3KM-06189-0 | FLYWHEEL W/RING . . . . .             | 6-5a    | 9101E3-0630 | BOLT . . . . .                         | 13-30   |
| 3B7-05243-0 | BALL JOINT CONNECTOR . . . . .            | 1-57     | 3KM-06999-0 | PLUG CAP W/RESISTANCE . . . . .       | 6-52    | 9101E3-0830 | BOLT . . . . .                         | 11-20   |
| 3B7-05243-0 | BALL JOINT CONNECTOR . . . . .            | 1-70     | 3KM-61111-0 | CLAMP . . . . .                       | 1-42 2  | 9101E3-5518 | BOLT . . . . .                         | 1-25    |
| 3B7-06305-0 | RUBBER MOUNT 9-16-4.3 . . . . .           | 6-41     | 3KM-61322-0 | WASHER . . . . .                      | 11-84   | 9101E3-5612 | BOLT . . . . .                         | 9A-37   |
| 3B7-60218-1 | ANODE . . . . .                           | 11-44    | 3KM-67503-0 | STARTER SEAL . . . . .                | 5-27    | 9101E3-5652 | BOLT . . . . .                         | 9A-30   |
| 3B7-63733-0 | ROD SNAP 5-2.5 . . . . .                  | 1-82     | 3KMH67521-0 | ** TILT HANDLE . . . . .              | 16-6 2  | 9101E3-5652 | * BOLT . . . . .                       | 21-6 8  |
| 3B7-63733-0 | * ROD SNAP 5-2.5 . . . . .                | 21-22 22 | 3KMH67640-1 | * TOP COWL SUB-ASSY . . . . .         | 16-4 1  | 9101E3-5675 | ** BOLT . . . . .                      | 12-15   |
| 3B7-65014-0 | WATER PIPE SEAL (LOWER) . . . . .         | 9A-22    | 3KM067100-1 | BOTTOM COWL . . . . .                 | 13-1    | 9101E3-5820 | BOLT . . . . .                         | 11-40   |
| 3B7-70200-5 | PRIMER BULB ASSY . . . . .                | 17-1     | 3KY-84398-0 | BAND . . . . .                        | 6-53    | 9101E3-5820 | BOLT . . . . .                         | 11-51   |

9101E3-5830 BOLT . . . . . 9B-8  
9106E3-0808 BOLT . . . . . 8-4  
910903-6512 BOLT . . . . . 14-17  
9161E3-0835 \* BOLT . . . . . 21-9 3  
9161E3-0840 BOLT . . . . . 8-3  
9161E3-0840 BOLT . . . . . 9A-1 2  
9161E3-0840 BOLT . . . . . 9A-1 3  
9161E3-0845 BOLT . . . . . 9A-1 4  
9161E3-0845 \* BOLT . . . . . 21-9 4  
921503-0430 \* SCREW . . . . . 9A-51  
921503-0525 SCREW . . . . . 1-67  
921503-0530 \* SCREW . . . . . 1-14  
921503-0616 SCREW . . . . . 1-73  
921503-0620 SCREW . . . . . 1-48  
921503-5510 SCREW . . . . . 6-44  
921503-5612 SCREW . . . . . 13-29  
921503-6510 SCREW . . . . . 6-20 2  
921521-0610 SCREW . . . . . 1-88  
921521-6406 \* SCREW . . . . . 6-14 2  
921521-6406 \* SCREW . . . . . 20-20  
921521-6525 \* SCREW . . . . . 6-11  
921521-6528 \* SCREW . . . . . 20-18  
921521-7616 SCREW . . . . . 3-5  
921722-0306 \* SCREW . . . . . 3-17  
921803-0525 \*\* SCREW . . . . . 12-9  
9218E3-0620 SCREW . . . . . 9A-17  
922503-6414 \* SCREW . . . . . 4-3  
922503-6414 \* SCREW . . . . . 21-3 3  
922512-6530 \* SCREW . . . . . 3-12  
930103-0500 NUT . . . . . 1-58  
930103-0500 NUT . . . . . 1-68  
930103-0500 NUT . . . . . 1-71  
930103-0500 NUT . . . . . 1-81  
930103-0500 \* NUT . . . . . 21-5 21  
930103-0600 NUT . . . . . 1-84  
930103-0600 NUT . . . . . 3-6  
930103-0600 NUT . . . . . 6-25  
930103-0600 NUT . . . . . 6-36  
930103-0600 \* NUT . . . . . 21-5 16  
930103-0800 NUT . . . . . 1-43 2  
930103-0800 NUT . . . . . 1-91  
930103-0800 NUT . . . . . 3-25  
930103-0800 \* NUT . . . . . 5-16  
930103-1000 NUT 10-P1.5 . . . . . 11-41  
930131-0500 \* NUT . . . . . 4-15  
930222-0300 \* NUT . . . . . 3-18  
930403-0400 \* NYLON NUT 4-P0.7 . . . . . 9A-50  
930403-0600 NYLON NUT 6-P1.0 . . . . . 11-8  
930403-0600 \*\* NYLON NUT 6-P1.0 . . . . . 12-16  
930403-0600 NYLON NUT 6-P1.0 . . . . . 13-19  
930403-0600 \*\* NYLON NUT 6-P1.0 . . . . . 16-7  
930403-0800 NYLON NUT 8-P1.25 . . . . . 1-65  
930403-1000 NYLON NUT 10-P1.5 . . . . . 14-25  
931121-1600 NUT . . . . . 6-48  
940103-0400 WASHER . . . . . 5-37  
940103-0600 WASHER . . . . . 1-52  
940103-0600 \* WASHER . . . . . 5-19  
940103-0600 WASHER . . . . . 5-31  
940103-0600 WASHER . . . . . 14-22  
940103-0800 \* WASHER . . . . . 1-8 2  
940103-0800 WASHER . . . . . 1-44 2  
940103-0800 WASHER . . . . . 11-64  
940103-0800 WASHER . . . . . 12-25  
940103-0800 \* WASHER . . . . . 21-5 12  
940121-0800 \* WASHER . . . . . 5-15  
9401E3-0600 WASHER . . . . . 11-9  
9401E3-0600 WASHER . . . . . 11-10  
9401E3-1000 WASHER . . . . . 11-32  
940203-0800 WASHER 8.4-15.5-1.6 . . . . . 1-66  
940203-0800 WASHER 8.4-15.5-1.6 . . . . . 3-26  
9402E3-0800 WASHER . . . . . 8-3a  
941303-0600 SPRING WASHER . . . . . 1-40  
941303-0600 SPRING WASHER . . . . . 3-7  
941303-0800 SPRING WASHER . . . . . 5-29  
941322-0800 \* SPRING WASHER . . . . . 5-14  
941332-0500 \* SPRING WASHER . . . . . 4-16  
941403-0600 WAVE WASHER d=6 . . . . . 13-18  
941403-1000 WAVE WASHER d=10 . . . . . 1-46  
941403-1000 WAVE WASHER d=10 . . . . . 1-51  
941403-1000 WAVE WASHER d=10 . . . . . 1-76  
941403-1400 WAVE WASHER d=14 . . . . . 13-8  
945103-2200 \* C-RING d=22 . . . . . 11-16  
945103-2500 C-RING d=25 . . . . . 11-24  
945107-2500 C-RING d=25 . . . . . 2-16  
945303-0500 \* E-RING d=5 . . . . . 5-7  
945303-0500 \* E-RING d=5 . . . . . 11-83  
945303-0600 E-RING d=6 . . . . . 5-34  
951403-0310 \*\* SPRING PIN 3-10 . . . . . 12-10  
951403-0312 SPRING PIN 3-12 . . . . . 9A-41  
951403-0312 SPRING PIN 3-12 . . . . . 9A-47

951403-0316 \* SPRING PIN 3-16 . . . . . 5-11  
951403-0414 SPRING PIN 4-14 . . . . . 12-23  
951403-0414 \* SPRING PIN 4-14 . . . . . 21-5 6  
951403-0622 \*\* SPRING PIN . . . . . 11-81  
951403-0640 SPRING PIN . . . . . 11-48  
951407-0308 \* SPRING PIN 3-8 . . . . . 2-9  
951407-0312 SPRING PIN 3-12 . . . . . 9A-33  
951503-0212 SPLIT PIN 2-12 . . . . . 11-62  
951503-0212 SPLIT PIN 2-12 . . . . . 13-13  
951503-0322 \* SPLIT PIN 3-22 . . . . . 9B-26  
951603-0800 SNAP PIN d=8 . . . . . 1-60  
951603-0800 SNAP PIN d=8 . . . . . 1-86  
951603-0800 \* SNAP PIN d=8 . . . . . 21-5 18  
9601-0-6205 \* BALL BEARING 6205 . . . . . 9B-5  
965002-0803 BALL 3/8 . . . . . 9B-20  
965002-1605 BALL 5/16 . . . . . 14-19  
9701-1-1005 SPARK PLUG (B7HS-10) . . . . . 1-27 1  
98AB-50-110 HOSE . . . . . 3-37  
98AB-50-160 HOSE . . . . . 3-27  
98AB-50-230 HOSE . . . . . 3-28  
98AB-50-250 HOSE  $\phi 5-\phi 10$  . . . . . 1-26  
98AB-701600 \* HOSE . . . . . 17-7  
98AB-70-700 \* HOSE . . . . . 17-6  
98AL-40-030 HOSE . . . . . 1-30  
98AL-40-185 HOSE . . . . . 1-31

# Memo



TOHATSU

# Memo



TOHATSU

# 2026 PARTS CATALOG

## MX 25H MX 30H Models

Serial Number 000001BF~  
OB No.002-21025X0BF 346X 2601

### トーハツ株式会社

〒174-0051  
東京都板橋区小豆沢 3-5-4  
Tel: 03 (3966) 3116

### TOHATSU CORPORATION

5-4, Azusawa 3-Chome, Itabashi-Ku  
Tokyo 174-0051, Japan  
Tel: +81-3-3966-3117 Fax: +81-3-3966-2951  
[www.tohatsu.com](http://www.tohatsu.com)

